

BONUS 1 · CUCINA FERTILE

Calendario di Irrigazione e Concimazione

12 mesi di cura per le tue piante — settimana per settimana

CUCINA FERTILE

Come leggere il calendario

Ogni mese è diviso in 4 settimane. Ogni settimana indica quando annaffiare, quando concimare e cosa controllare. Segui le indicazioni in base al tipo di pianta.

💧 **Irrigazione**	Giorni e quantità di acqua consigliata per stagione
🌿 **Concimazione**	Quando applicare i fertilizzanti della guida principale
🔍 **Controllo**	Cosa osservare per prevenire problemi
⚠️ **Attenzione**	Azioni speciali o rischi del mese

> 💡 **Regola d'oro**
>
> In caso di dubbio, annaffia meno. Le piante soffrono di più per il troppo che per il poco. Il dito nel terriccio è il tuo miglior strumento: se è ancora umido 2 cm sotto la superficie, aspetta un altro giorno.

01 Gennaio

❄️ Inverno pieno · Riposo vegetativo

💧 Irrigazione

Settimana 1-2

- Piante in vaso: 1× a settimana, pochissima acqua
- Succulente: 1× al mese — in inverno quasi nulla
- Piante tropicali (monstera, pothos): 1× ogni 10 giorni

Settimana 3-4

- Controlla sempre il terriccio prima di annaffiare
- Usa acqua a temperatura ambiente — no acqua fredda

🌿 Concimazione

Gennaio: NESSUNA

- Le piante dormono — concimate a gennaio non vengono assorbite
- Eccezione: piante in fioritura invernale (ciclamino, stella di Natale)

🔍 Controllo mensile

Cosa osservare

- Controlla le radici — se escono dal buco di drenaggio è ora di rinvasare
- Pulisci le foglie dalla polvere con panno umido (migliora la fotosintesi)
- Controlla gli infestanti invernali: cocciniglie sotto le foglie
- Tieni le piante lontane dai caloriferi diretti

⚠️ Attenzione

- No fertilizzanti — rischieresti di bruciare le radici
- Temperatura minima notturna: non sotto 8°C per la maggior parte delle piante

💡 Consiglio di gennaio:

Approfitta del riposo invernale per pulire i vasi, sterilizzare gli attrezzi e fare scorta di barattoli di vetro per i tuoi fertilizzanti fatti in casa.

02 Febbraio

🌱 Fine inverno · Si avvicina il risveglio

💧 Irrigazione

Settimana 1-2

- Ancora ridotta: 1× a settimana per la maggior parte
- Inizia ad aumentare leggermente per piante bulbose

Settimana 3-4

- Bulbi di primavera: aumenta a 2× a settimana
- Orchidee: 1 bicchiere settimanale + nebulizzazione

🌿 Concimazione

Dalla settimana 3

- Prima concimazione leggera: acqua di guscio d'uovo (C02) 1× sola
- Solo per piante che mostrano germogli nuovi
- Dosi dimezzate rispetto alla stagione attiva

🔍 Controllo mensile

Cosa osservare

- Cerca i primi germogli — segnale che il risveglio è iniziato
- Rinvasa piante con radici che traboccano (febbraio è il momento)
- Prepara il terriccio fresco per i trapianti di primavera

⚠️ Attenzione

- Non anticipare troppo: le gelate tardive arrivano fino a marzo
- Non portare fuori le piante ancora — aspetta aprile

💡 Consiglio di febbraio:

Inizia a raccogliere bucce di banana e gusci d'uovo dalla cucina — a marzo ti serviranno per la prima grande concimazione di primavera.

03 Marzo

🌸 Inizio primavera · Risveglio attivo

💧 Irrigazione

Settimana 1-2

- Aumenta gradualmente: 2× a settimana per la maggior parte
- Piante da fiore: 2-3× a settimana con annaffiatura più generosa

Settimana 3-4

- Orto: prepara il terreno con annaffiature profonde ogni 3 giorni
- Succulente: ancora 1× a settimana

🌿 Concimazione

Settimana 2: Prima concimazione di stagione

- Acqua di buccia di banana (A01) — tutte le fiorite
- Fondi di caffè nel terriccio (B01) — piante a foglia
- Guscio d'uovo polverizzato (C01) — orto e pomodori

🔍 Controllo mensile

Cosa osservare

- Controlla i nuovi germogli: crescita rapida = pianta sana
- Semina pomodori, peperoni e basilico in casa
- Rinvasa tutte le piante che ne avevano bisogno

✅ Azione chiave di marzo

- Prima concimazione azotata dell'anno — la più importante

💡 Consiglio di marzo:
Inizia a raccogliere sistematicamente gli scarti di cucina: ogni buccia di banana, ogni guscio d'uovo, ogni fondo di caffè. A piena stagione ti serviranno ogni settimana.

04 Aprile

🌸 Primavera piena · Crescita intensa

💧 Irrigazione

Frequenza

- Piante in vaso: 2-3× a settimana
- Orto: 3× a settimana, preferibilmente la mattina
- Succulente: 1× ogni 5-7 giorni

🌿 Concimazione — PIENA ATTIVITÀ

Settimana 1

- Ortica fermentata (A10) diluita — per tutto l'orto

Settimana 2

- Acqua di riso (B03) — piante tropicali e orchidee

Settimana 3

- Cenere + guscio d'uovo (C12) — pomodori e peperoni

Settimana 4

- Acqua di banana (A01) — piante da fiore

🔍 Controllo mensile

Cosa osservare

- Afidi: controlla il sotto delle foglie nuove
- Trapianta i pomodori all'esterno dopo il 15 aprile
- Taglia i rami secchi invernali

⚠️ Parassiti di aprile

- Afidi verdi: spray di aglio (E01) subito
- Lumache: terra di diatomee (E11) intorno ai vasi

💡 Consiglio di aprile:
Alterna i fertilizzanti ogni settimana invece di usare sempre lo stesso — le piante assorbono meglio una varietà di nutrienti nel tempo.

05 Maggio

🌻 Tarda primavera · Pre-estate

💧 Irrigazione

Frequenza

- Piante in vaso: 3× a settimana (inizia il caldo)
- Orto: ogni 2 giorni, alla base
- Annaffia sempre la mattina presto o la sera

🌿 Concimazione

Ogni settimana, alternando

- Settimana 1: Acqua di orzo (B17) — foglie
- Settimana 2: Infuso di kiwi (A08) — boccioli
- Settimana 3: Acqua di cottura legumi (B18) — orto
- Settimana 4: Aloe vera diluita (A17) — tutte

🔍 Controllo mensile

Cosa osservare

- Prima fioritura di rose: potenzia con A01 questa settimana
- Controlla il drenaggio dei vasi — in estate è vitale
- Inizia a preparare le miscele antiparassitarie

✅ Azione chiave di maggio

- Concimazione con potassio ogni settimana per chi è in fioritura

💡 Consiglio di maggio:
Prepara grandi quantità di fertilizzanti e conservali in frigo — in estate avrai meno tempo e più bisogno. L'acqua di guscio d'uovo dura 5 giorni in frigo.

06 Giugno

☀️ Inizio estate · Caldo moderato

💧 Irrigazione

Frequenza aumentata

- Piante in vaso piccolo: ogni giorno in caso di caldo
- Vasi grandi: ogni 2 giorni
- Orto: ogni giorno al mattino presto
- Controlla se il terriccio si ritira dai bordi — segnale di siccità

🌿 Concimazione

Piena stagione — 1× a settimana

- Fertilizzanti a base di potassio (A01, A02) per fioriture
- Acqua di cottura verdure (D01, D02) per orto
- Spray fogliare di alghe + aloe (F07) ogni 2 settimane

🔍 Controllo mensile

Cosa osservare

- Foglie che si arricciano: caldo eccessivo o siccità
- Oidio (polvere bianca): spray di bicarbonato (E02)
- Pomodori: mulching per conservare l'umidità

⚠️ Estate: non esagerare

- Non concimare in piena siccità — aspetta dopo l'annaffiatura
- Non bagnare le foglie nelle ore più calde

💡 **Consiglio di giugno:**
Annaffia sempre alla BASE, mai sulle foglie a mezzogiorno — il sole brucia le gocce sulle foglie come una lente di ingrandimento.

07 Luglio

🔥 Piena estate · Caldo intenso

💧 Irrigazione — MASSIMA

Frequenza

- Vasi piccoli: 2× al giorno (mattino e sera)
- Vasi grandi: ogni giorno la mattina
- Orto: ogni mattina prima delle 8:00
- Usa sempre acqua a temperatura ambiente, mai fredda

🌿 Concimazione — ridotta

Estate calda: dosi dimezzate

- Continua 1× ogni 2 settimane (non ogni settimana)
- Preferisci fertilizzanti liquidi leggeri (A05, B03)
- Evita concimazioni azotate intense in luglio

🔍 Controllo mensile

Cosa osservare

- Foglie gialle: spesso eccesso d'acqua, non carenza
- Raccogli pomodori e zucchine appena pronti
- Sposta i vasi delicati all'ombra nelle ore centrali

⚠️ Luglio: attenzione al caldo

- Non concimare con roba densa in piena estate: fermenta
- Controlla quotidianamente le piante in vasi piccoli

💡 Consiglio di luglio:

Metti i vasi su un sottovaso con 2 cm d'acqua — evaporerà lentamente e manterrà il terriccio umido senza marciumi radicali.

08 Agosto

🌅 Tarda estate · Inizio del declino del caldo

💧 Irrigazione

Come luglio fino alla metà del mese

- Prima metà: stessa frequenza di luglio
- Seconda metà: riduci leggermente (notti più fresche)
- Orto: meno acqua per favorire la dolcezza dei frutti

🌿 Concimazione

Seconda metà: riprendi

- Dalla settimana 3: riprendi la concimazione settimanale
- Focus su potassio (A01) per i frutti finali dell'estate
- Preparati per la concimazione autunnale di radici

🔍 Controllo mensile

Cosa osservare

- Raccogli semi di pomodori maturi per l'anno prossimo
- Taglia i rami esauriti delle piante perenni
- Prepara terriccio fresco per i rinvasi autunnali

✅ Azione chiave di agosto

- Fine agosto: prima concimazione di preparazione all'autunno (C01)

💡 Consiglio di agosto:

Raccogli e asciuga le bucce di mango, melograno e fico dell'estate — in inverno saranno perfette per i fertilizzanti quando la frutta non c'è più.

09 Settembre

🍂 Inizio autunno · Secondo momento chiave

💧 Irrigazione

Riduci gradualmente

- Piante in vaso: 2× a settimana
- Orto: ogni 2-3 giorni (notti più fresche)
- Succulente: 1× ogni 7-10 giorni

🌿 Concimazione autunnale

Focus su radici e riserve

- Settimana 1: Guscio d'uovo (C01) — rinforzare le radici
- Settimana 3: Infuso di melograno (C11) — antiossidanti
- Evita i fertilizzanti azotati — favorirebbero crescita molle

🔍 Controllo mensile

Cosa osservare

- Rinvasa le piante che ne hanno bisogno (ottimo momento)
- Inizia a portare all'interno le piante tropicali
- Semina invernali: spinaci, insalate, cavoli

✅ Azione chiave di settembre

- Concimazione di radici — prepara le piante all'inverno

💡 Consiglio di settembre:
Settembre è il secondo momento più importante dell'anno per la concimazione (dopo marzo) — le piante fanno riserve per l'inverno proprio adesso.

10 Ottobre

🍁 Autunno pieno · Preparazione al riposo

💧 Irrigazione

Riduzione continua

- Piante in vaso: 1-2× a settimana
- Succulente: 1× ogni 10 giorni
- Piante bulbose in riposo: smetti completamente

🌿 Concimazione — ultima della stagione

Solo nelle prime 2 settimane

- Settimana 1: Acqua di patate (C04) — radici
- Settimana 2: Gusci d'uovo polverizzati (C01) — finale
- Dalla settimana 3: nessuna concimazione fino a febbraio

🔍 Controllo mensile

Cosa osservare

- Porta all'interno le piante tropicali entro il 15 ottobre
- Rimuovi foglie cadute per evitare muffe
- Proteggi le piante delicate dal freddo notturno

⚠️ Fine stagione

- Non concimare dopo il 15 ottobre — inutile e dannoso

💡 Consiglio di ottobre:

Sterilizza in forno (100°C, 30 min) il terriccio usato dei vasi svuotati — potrai riusarlo a primavera senza malattie fungine.

11 Novembre

🌧️ Tardo autunno · Inizio riposo

💧 Irrigazione

Molto ridotta

- Piante in vaso: 1× a settimana massimo
- Controlla sempre prima con il dito nel terriccio
- Acqua a temperatura ambiente — mai fredda

🌿 Concimazione

NESSUNA

- Nessuna concimazione in novembre — le piante si preparano al riposo

🔍 Controllo mensile

Cosa osservare

- Cocciniglie: si nascondono sotto le foglie in inverno
- Umidità eccessiva: apri le finestre nelle giornate miti
- Tieni un barattolo in cucina per raccogliere bucce e gusci

💡 **Consiglio di novembre:**

Novembre è il mese della raccolta di foglie secche — quelle di quercia (ricca 16) sono perfette per il tè di foglie fermentate che userai in primavera.

12 Dicembre

❄️ Pieno inverno · Riposo totale

💧 Irrigazione minima

Frequenza

- 1× a settimana per le piante normali
- 1× ogni 2-3 settimane per succulente e cactus
- Controlla sempre — in inverno meno è meglio

🌿 Concimazione

NESSUNA

- Riposo totale — nessun fertilizzante fino a febbraio
- Eccezione: piante fiorite invernali (ciclamino)

🔍 Controllo mensile

Cosa osservare

- Prepara una lista di piante da comprare o semenze per primavera
- Pulisci e affila gli strumenti da giardino
- Prepara barattoli, colini e bottiglie spray per la stagione

✅ Azione chiave di dicembre

- Pianifica il calendario di marzo: che fertilizzanti userai per prima?

💡 Consiglio di dicembre:
Regala piante e fertilizzanti fatti in casa — è il regalo più originale e dimostra cura. Un barattolo con la ricetta A01 fa più effetto di qualsiasi fertilizzante in negozio.

Riepilogo Annuale

I mesi chiave dell'anno verde



Marzo · Aprile

Risveglio · Prima concimazione · Semina



Maggio · Giugno

Crescita intensa · Concimazione settimanale



Settembre

Concimazione radici · Preparazione inverno

🌿 **Regola annuale:** Più cura a marzo e settembre vale più di tutta la cura nel resto dell'anno messa insieme. Queste sono le due finestre d'oro.