

BONUS 2 · CUCINA FERTILE

Guida ai Parassiti Comuni

9 schede di diagnosi e cura — identificazione rapida e rimedi naturali

CUCINA FERTILE

Come usare questa guida

Ogni scheda descrive un parassita o una malattia comune. Segui le tre domande di diagnosi: **Dove vedi il problema? · Come appare? · Quando è comparso?** Poi vai alla scheda corrispondente.

> ⚠️ **Regola fondamentale**
>
> Agire subito è sempre meglio di aspettare. Un parassita identificato al 70% e trattato immediatamente causa meno danno di uno identificato al 100% dopo una settimana.

🪲 **Afidi**
Scheda 1 · Pag. 3

🪲 **Cocciniglie**
Scheda 2 · Pag. 4

🕷️ **Ragnetto Rosso**
Scheda 3 · Pag. 5

🦟 **Mosca Bianca**
Scheda 4 · Pag. 6

🐌 **Lumache e Chiocciole**
Scheda 5 · Pag. 7

🍄 **Oidio (Muffa Bianca)**
Scheda 6 · Pag. 8

🍂 **Muffa Grigia (Botrytis)**
Scheda 7 · Pag. 9

🌱 **Marciume Radicale**
Scheda 8 · Pag. 10

🪰 **Moscerini del Terriccio**
Scheda 9 · Pag. 11

Afidi

Scheda 1 · Insetti succhiatori · Primavera–Estate

COME RICONOSCO GLI AFIDI?

- Piccoli insetti verdi, neri o marroni (1-3 mm) in colonie dense
- Si trovano sui germogli nuovi, sotto le foglie giovani e sui boccioli
- Le foglie si arricciano, ingialliscono o si deformano
- Presenza di una sostanza appiccicosa lucida sulle foglie (melata)
- Presenza di formiche che "allevano" gli afidi per la melata

QUANTO È URGENTE?

ALTA PRIORITÀ — agisci entro 2-3 giorni

Gli afidi si moltiplicano velocissimamente. Una colonia di 10 afidi può diventare 1.000 in una settimana. Prima agisci, meno danno.

PREVENZIONE

Spray preventivo di infuso di rosmarino (E14) ogni settimana in primavera. Il basilico accanto alle piante allontana naturalmente gli afidi.

COME ELIMINO GLI AFIDI?

Passo 1 — Rimuovi fisicamente

Usa un getto d'acqua forte dal basso verso l'alto per staccarli

Poi schiaccia le colonie rimaste con le dita (con guanti)

Passo 2 — Spray naturale (da Cucina Fertile)

Spray di aglio (E01): applica 2 volte al giorno per 3 giorni

Spray di sapone di Castiglia (E06): copertura totale foglie

Infuso di foglie di pomodoro (E08): solo su piante NON commestibili

Passo 3 — Controllo dopo 5 giorni

Se persistono: ripeti con olio di neem (E04)

Se è estate: attrai coccinelle piantando coriandolo e aneto fioriti

Trucco: Gli afidi odiano l'olio essenziale di menta — spruzza spray di menta (E10) sul perimetro e non entreranno.

Cocciniglie

Scheda 2 · Insetti parassiti · Tutto l'anno (peggio in inverno)

COME RICONOSCO LE COCCINIGLIE?

- Piccoli agglomerati bianchi cotonosi su fusti e foglie
- Insetti piatti a forma di scudo, marroni o arancioni, immobili
- Sostanza appiccicosa (melata) su foglie e sotto la pianta
- Foglie che ingialliscono e cadono senza motivo
- Spesso sui cactus, le succulente e le orchidee

QUANTO È URGENTE?

MEDIA PRIORITÀ — agisci entro 1 settimana

Le cocciniglie si muovono lentamente ma sono difficili da eliminare. La "protezione cotonosa" le rende immuni agli spray normali.

PREVENZIONE

Controlla sempre le piante che porti a casa dal vivaio — le cocciniglie si nascondono nella terra e sotto le foglie. Quarantena 1 settimana per le piante nuove.

COME ELIMINO LE COCCINIGLIE?

Passo 1 — Rimozione meccanica

Tampone con alcool isopropilico al 70% su ogni colonia

Rimuovi la protezione cotonosa con uno stecchino

Getta la terra superficiale del vaso e sostituiscila

Passo 2 — Spray naturale

Infuso di scorza di limone (E03): 2-3 volte a settimana

Olio di neem (E04): ogni 7 giorni per 3 settimane

Alcool + acqua 1:1: tampone diretto su ogni insetto

Passo 3 — Monitoraggio

Controlla ogni 3 giorni per 3 settimane

Se riappaiono: isola la pianta dalle altre

Trucco: Spruzza l'infuso di scorza di limone (E03) ogni settimana come preventivo — le cocciniglie odiano l'aroma agrumato.

Ragnetto Rosso

Scheda 3 · Acaro · Estate calda e secca

COME RICONOSCO IL RAGNETTO ROSSO?

- Puntini gialli o bianchi sulle foglie (aspetto "sabbioso")
- Ragnatele fini tra le foglie e i rami (segno avanzato)
- Foglie che diventano color bronzo o marrone da sotto
- Peggiorano con caldo e siccità — estate è il momento peggiore
- Con la lente si vedono minuscoli puntini rossi o arancioni in movimento

QUANTO È URGENTE?

ALTA PRIORITÀ — agisci entro 1-2 giorni

Il ragnetto rosso si moltiplica rapidissimamente con calore e siccità. Può distruggere una pianta in 2 settimane in estate.

COME ELIMINO IL RAGNETTO ROSSO?

Passo 1 — Aumento umidità

Nebulizza le foglie ogni mattina — il ragnetto odia l'umidità

Sposta la pianta in zona più fresca e ombrosa

Passo 2 — Spray naturale

Infuso di rosmarino (E14): spray ogni 2 giorni

Olio di neem (E04): spray settimanale

Spray di aglio (E01): mattina, foglie sotto e sopra

Passo 3 — Se persistono

Taglia e butta le foglie più colpite

Fai la doccia alla pianta per rimuovere le ragnatele

Prevenzione: Nebulizza le foglie 2-3 volte a settimana in estate — il ragnetto rosso non tollera l'umidità fogliare.

Trucco: In estate calda, posiziona i vasi su un vassoio con acqua — l'evaporazione crea umidità attorno alle foglie che li allontana.



Mosca Bianca

Scheda 4 · Insetto succhiatore · Primavera–Estate

🔍 COME RICONOSCO LA MOSCA BIANCA?

- Minuscole mosche bianche che volano via quando tocchi la pianta
- Uova bianche sotto le foglie (puntini bianchi disposti in cerchio)
- Foglie gialle appiccicose con melata
- Spesso su pomodori, zucchine e piante di balcone

✅ COME ELIMINO LA MOSCA BIANCA?

Rimedi da Cucina Fertile

Infuso di scorza di limone (E03): spray sotto le foglie

Spray di sapone di Castiglia (E06): 2× al giorno per 5 giorni

Olio di neem (E04): trattamento settimanale

Trappole fisiche

Cartoncini gialli appiccicosi appesi vicino alla pianta

Rimuovi e sostituisci ogni settimana

🛡️ PREVENZIONE

Spray di rosmarino (E14) ogni settimana. Evita il terriccio troppo umido in superficie — le larve ci vivono.

💡 **Trucco:** La mosca bianca detesta il basilico — tenere un vasetto vicino ai pomodori riduce l'infestazione del 60-70%.

Lumache e Chiocciole

Scheda 5 · Molluschi · Primavera piovosa, notti umide

🔍 COME RICONOSCO IL DANNO DA LUMACHE?

- Fori irregolari e strappati nelle foglie, non buchi netti
- Tracce di bava secca argentata su foglie e terriccio
- Danni concentrati nelle zone basse e sul terriccio
- Piantine giovani mangiate completamente di notte

✅ COME ELIMINO LE LUMACHE?

Barriere fisiche (più efficace)

Terra di diatomee (E11): strato intorno alla base del vaso

Perimetro di gusci d'uovo sbriciolati — le taglia

Perimetro di cenere secca — attraversarla le brucia

Spray repellenti

Spray di cipolla e aglio (E05): perimetro ogni 2 giorni

Spray di pepe di Cayenna (E07): base delle piante

🪤 TRAPPOLA FATTA IN CASA

Trappola alla birra

Interro un vasetto a livello del suolo

Riempilo con 2 cm di birra economica

Le lumache ci entrano attratte dal lievito e non escono

Svuota e riempi ogni mattina

🛡️ **Prevenzione:** Evita di annaffiare la sera — il terriccio umido di notte è il loro habitat preferito.

💡 **Trucco:** Striscia di rame attorno ai vasi — le lumache non la attraversano per via della leggera carica elettrostatica.

Oidio (Muffa Bianca)

Scheda 6 · Fungo · Primavera, autunno, caldo umido

COME RICONOSCO L'OIDIO?

- Polvere bianca o grigio-bianca su foglie, steli e boccioli
- Si toglie con il dito ma ricopre rapidamente
- Le foglie si accartocciano, ingialliscono e cadono
- Tipico su zucchine, rose, uva, pomodori in estate
- Si diffonde con aria umida e poca circolazione

COME ELIMINO L'OIDIO?

Rimedi da Cucina Fertile (efficaci al 90%)

Spray di bicarbonato di sodio (E02): ogni 3 giorni per 2 settimane

Soluzione di latte e acqua 1:10 (E13): mattina al sole

Spray di calendula (E12): per piante delicate

PREVENZIONE

Migliora la circolazione dell'aria tra le piante. Evita di bagnare le foglie. Spray preventivo di bicarbonato 1× a settimana durante l'estate.

⚠️ Se è già avanzato

Rimuovi e brucia le foglie più colpite prima di trattare — altrimenti le spore si diffondono ulteriormente.

Trucco: Il latte con il sole diretto è stato testato scientificamente ed è efficace quanto i fungicidi commerciali contro l'oidio.

Muffa Grigia (Botrytis)

Scheda 7 · Fungo · Autunno, alta umidità

🔍 COME RICONOSCO LA MUFFA GRIGIA?

- Muffa grigia polverosa su petali, foglie e frutti
- Tissuti che marciscono velocemente, diventano molli
- Si diffonde rapidamente con pioggia e alta umidità
- Spesso su fragole, uva, basilico, pomodori

✅ COME ELIMINO LA MUFFA GRIGIA?

Azione immediata

Rimuovi e butta TUTTA la parte colpita — senza esitare

Spray di bicarbonato (E02) sulle parti vicine ancora sane

Decotto di camomilla (D10) come spray preventivo

🛡️ **Prevenzione:** Evita di bagnare i fiori e i frutti. Migliora la ventilazione. Raccogli subito i frutti maturi prima che cadano.

💡 **Trucco:** In autunno, spruzza decotto di camomilla ogni settimana su fragole e basilico — previene l'infezione prima che inizi.

Marciume Radicale

Scheda 8 · Fungo da eccesso d'acqua · Tutto l'anno

🔍 COME RICONOSCO IL MARCIUME RADICALE?

- Foglie che appassiscono anche con terriccio umido
- Fusto molle e scuro alla base
- Radici nere o marrone scuro, mollicce, con odore sgradevole
- Pianta che sembra "morire senza motivo" in estate

✅ COME INTERVENGO?

Azione di salvataggio

Rimuovi dalla terra, taglia le radici nere con forbici pulite

Lascia asciugare le radici 1-2 ore all'aria

Rinvasa in terriccio fresco con ottimo drenaggio

Non annaffiare per 5-7 giorni dopo il rinvaso

Trattamento con Cucina Fertile

Acqua di aglio diluita (D12): nutre e antifungino

Yogurt naturale diluito (C07): reintroduce batteri buoni

🛡️ **Causa principale:** Troppa acqua + scarso drenaggio. La pianta di solito sopravvive se agisci entro i primi 3-5 giorni dall'inizio dei sintomi.

💡 **Trucco:** Aggiungi 1 cm di ghiaia o perlite sul fondo del vaso — il drenaggio migliora e il marciume radicale diventa rarissimo.

Moscerini del Terriccio (Fungus Gnats)

Scheda 9 · Ditteri · Tutto l'anno, peggio in autunno-inverno

🔍 COME RICONOSCO I MOSCERINI DEL TERRICCIO?

- Minuscole moschine nere (2-3 mm) che volano intorno ai vasi
- Camminano sul terriccio bagnato invece di volare subito
- Le larve danneggiano le radici sottili — pianta che deperisce
- Peggiorano con terriccio sempre umido e poca luce

✅ COME ELIMINO I MOSCERINI?

Rimedi da Cucina Fertile

Infuso di scorza di limone (E03): spray sulla superficie del terriccio

Aglio fermentato diluito (F11): trattamento mensile del suolo

Spray di menta piperita (E10): perimetro dei vasi

Soluzione principale: lascia asciugare

Non annaffiare per 5-7 giorni — le larve muoiono senza umidità

Metti uno strato di sabbia grossa in superficie: blocca la deposizione delle uova

🛡️ **Prevenzione:** Il terriccio cronicamente umido è la causa principale. La soluzione più efficace è annaffiare meno spesso.

💡 **Trucco:** Trappole gialle appiccicose orizzontali sul terriccio catturano gli adulti prima che depongano le uova.



Piante sane, senza prodotti chimici.

La maggior parte dei parassiti si risolve in 1-2 settimane con i rimedi della guida. La chiave è agire subito, non aspettare.