Μπόνους 9/9 · Έκπληξη-Δώρο

Οδηγός Αντιφλεγμονώδους Τρόπου Ζωής

30 Συνήθειες που Αλλάζουν τον Οργανισμό σου

Τρώγε & Νιώσε Καλά

Περιεχόμενα

- Κεφάλαιο 1: Πρωινές Συνήθειες 10 συνήθειες
- Κεφάλαιο 2: Διατροφικές Αρχές 10 αρχές
- Κεφάλαιο 3: Συνήθειες Βραδιού & Ύπνου 10 συνήθειες
- Πίνακας: Τρόφιμα Φίλοι vs Εχθροί Φλεγμονής
- Checklist: 30 Ημέρες Αλλαγής

Κεφάλαιο 1

Πρωινές Συνήθειες

Οι πρώτες ώρες της ημέρας καθορίζουν τη φλεγμονώδη ανταπόκριση του οργανισμού σου για το υπόλοιπο 24ωρο. Αυτές οι 10 συνήθειες σε βάζουν σε αντιφλεγμονώδη τροχιά από την αρχή.

1 **Ξεκινάτε με νερό και λεμόνι**

Αμέσως μόλις ξυπνάτε, πιείτε ένα ποτήρι νερό (300-400 ml) με τον χυμό μισού λεμονιού. Ενυδατώνει τον οργανισμό μετά τη νύχτα, διεγείρει το πεπτικό σύστημα και η βιταμίνη C του λεμονιού δρα ως αντιοξειδωτικό. Η συνήθεια αυτή υποστηρίζει τη φυσική αποτοξίνωση του ήπατος κατά τις πρωινές ώρες.

2 **Πέντε λεπτά βαθιές αναπνοές ή διαλογισμός**

Πριν κοιτάξετε κινητό ή οθόνη, αφιερώστε 5 λεπτά σε αργές, βαθιές αναπνοές (εισπνοή 4 δευτερόλεπτα, κράτημα 4, εκπνοή 6). Αυτό μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης — η χρόνια υψηλή κορτιζόλη είναι ένας από τους κύριους οδηγούς συστηματικής φλεγμονής.

3 **Ελαφρύ stretching ή κινητικότητα 10-15 λεπτών**

Μερικές απλές κινήσεις (στρέψεις σπονδυλικής, έκταση ισχίων, κυλίσεις ώμων) ενεργοποιούν την κυκλοφορία και μειώνουν τη φλεγμονή στις αρθρώσεις που ήταν ακινητοποιημένες όλη τη νύχτα. Ξεκινήστε με μόνο 5 λεπτά και αυξήστε σταδιακά.

4 **Έκθεση σε φυσικό φως εντός 30 λεπτών**

Βγείτε έξω ή κάντε το πρωινό σας δίπλα σε ανοιχτό παράθυρο. Το φυσικό φως ρυθμίζει τον κιρκαδικό ρυθμό, βελτιώνει την παραγωγή σεροτονίνης και υποστηρίζει υγιή επίπεδα κορτιζόλης — που άμεσα επηρεάζουν τη φλεγμονώδη απόκριση.

5 **Αντιφλεγμονώδες πρωινό γεύμα εντός 1-2 ωρών**

Μην παραλείπετε το πρωινό. Ένα γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνη, υγιή λίπη και ίνες (π.χ. αυγά με σπανάκι και ελαιόλαδο) σταθεροποιεί το σάκχαρο του αίματος — η απότομη αύξηση και πτώση γλυκόζης είναι από τους κύριους προαγωγούς φλεγμονής.

6 **Αποφυγή κινητού τα πρώτα 30 λεπτά**

Τα social media και τα emails το πρωί ενεργοποιούν αμέσως τον μηχανισμό στρες, ανεβάζουν κορτιζόλη και θέτουν έναν «φλεγμονώδη τόνο» για όλη την ημέρα. Δώστε στον εγκέφαλό σας χρόνο να ξυπνήσει ήρεμα.

7 **Τσάι πράσινο ή χρυσό γάλα αντί για δεύτερο καφέ**

Ο πράσινος τσάι είναι πλούσιος σε EGCG (επιγαλλοκατεχίνη) — ισχυρό αντιοξειδωτικό και αντιφλεγμονώδης ένωση. Το χρυσό γάλα (γάλα καρύδας + κουρκουμάς + πιπέρι + τζίντζερ) προσφέρει κουρκουμίνη, μία από τις πιο μελετημένες αντιφλεγμονώδεις ουσίες στη φύση.

8 **Τρία πράγματα ευγνωμοσύνης**

Γράψτε ή σκεφτείτε 3 πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες. Οι μελέτες δείχνουν ότι η πρακτική ευγνωμοσύνης μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης και βελτιώνει δείκτες φλεγμονής (CRP) σε μόλις 4-8 εβδομάδες.

9 **Προγραμματισμός της ημέρας σε χαρτί**

Η αίσθηση ελέγχου μειώνει το ψυχολογικό στρες. Γράψτε τρεις προτεραιότητες για την ημέρα. Ο εγκέφαλος που έχει σχέδιο παράγει λιγότερη κορτιζόλη κατά τη διάρκεια της ημέρας.

10 **Σύντομος περίπατος ή ελαφριά κίνηση πριν από τη δουλειά**

Ακόμα και 10-15 λεπτά ήπιας κίνησης (περπάτημα, ποδήλατο, τέντωμα) πριν ξεκινήσετε τη δουλειά σας ενεργοποιεί την παραγωγή αντιφλεγμονωδών κυτοκινών και βελτιώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη.

Κεφάλαιο 2

Διατροφικές Αρχές

Δέκα διατροφικές αρχές που μετατρέπουν κάθε γεύμα σε αντιφλεγμονώδη πράξη. Δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε όλες ταυτόχρονα — ξεκινήστε από μία και προσθέστε μία νέα κάθε εβδομάδα.

Αρχή 1: Τρώτε «ουράνιο τόξο» λαχανικών

Στοχεύστε σε τουλάχιστον 5 διαφορετικά χρώματα λαχανικών και φρούτων κάθε μέρα. Κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει διαφορετικές φυτοχημικές ενώσεις με αντιφλεγμονώδη δράση: το κόκκινο (λυκοπένιο), το πορτοκαλί (β-καροτένιο), το σκούρο πράσινο (λουτεΐνη), το μοβ (ανθοκυανίνες), το λευκό (κερσετίνη).

Εφαρμογή: Πριν κλείσετε το πιάτο, μετρήστε τα χρώματα. Αν έχετε λιγότερα από 3, προσθέστε κάτι έξτρα.

Αρχή 2: Ελαιόλαδο ως κύρια πηγή λίπους

Αντικαταστήστε τα επεξεργασμένα φυτικά έλαια (ηλιέλαιο, σπορέλαιο) με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Η ολεοκανθάλη που περιέχει δρα παρόμοια με την ιβουπροφαίνη στο σώμα — αλλά φυσικά και χωρίς παρενέργειες.

Εφαρμογή: Χρησιμοποιήστε ελαιόλαδο σε σαλάτες, μαγείρεμα χαμηλής θερμοκρασίας και ως «τελείωμα» στα πιάτα σας.

Αρχή 3: Ψάρι 2-3 φορές την εβδομάδα

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (EPA και DHA) από τα λιπαρά ψάρια είναι από τις πιο ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ουσίες που γνωρίζουμε. Επιλέξτε σολομό, σκουμπρί, σαρδέλες, ρέγκα.

Εφαρμογή: Ορίστε σταθερές «ημέρες ψαριού» στο εβδομαδιαίο σας πρόγραμμα, π.χ. Τρίτη και Παρασκευή.

Αρχή 4: Μείωση επεξεργασμένης ζάχαρης

Η ζάχαρη ενεργοποιεί τον παράγοντα NF-κB, έναν από τους κύριους «διακόπτες» φλεγμονής στον οργανισμό. Δεν χρειάζεται να την αφαιρέσετε εντελώς — στοχεύστε στη μείωση κατά 50% τον πρώτο μήνα.

Εφαρμογή: Διαβάστε τις ετικέτες. Αν η ζάχαρη εμφανίζεται στα πρώτα 3 συστατικά, αφήστε το προϊόν.

Αρχή 5: Αντιφλεγμονώδη μπαχαρικά καθημερινά
Κουρκουμάς (με λίγο μαύρο πιπέρι για απορρόφηση), τζίντζερ, κανέλα, γαρίφαλο, ρίγανη. Αυτά τα μπαχαρικά περιέχουν πολυφαινόλες που εμποδίζουν τους φλεγμονώδεις μεσολαβητές.
Εφαρμογή: Φτιάξτε ένα «αντιφλεγμονώδες μείγμα» με κουρκουμά, πιπέρι, τζίντζερ και κανέλα — και χρησιμοποιήστε το καθημερινά.

Αρχή 6: Προβιοτικά τρόφιμα
Το 70% του ανοσοποιητικού βρίσκεται στο έντερο. Η εντερική δυσβίωση (ανισορροπία του μικροβιώματος) είναι άμεσα συνδεδεμένη με συστηματική φλεγμονή. Γιαούρτι, κεφίρ, ξινολάχανο, τουρσί σε άλμη.
Εφαρμογή: Ένα μικρό μπολ γιαούρτι ή 2 κουταλιές ξινολάχανο κάθε μέρα αρκεί για να αρχίσετε.

Αρχή 7: Ξηροί καρποί ως κύριο σνακ
Αμύγδαλα, καρύδια, κάσιους, φιστίκια Αιγίνης — είναι πλούσια σε ωμέγα-3, βιταμίνη Ε, μαγνήσιο και αντιοξειδωτικά. Τα καρύδια είναι ιδιαίτερα ισχυρά λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε α-λινολενικό οξύ.
Εφαρμογή: Αντικαταστήστε τα τσιπς και τα γλυκά με μία χούφτα (30 γρ.) ξηρών καρπών.

Αρχή 8: Ενυδάτωση — 8 ποτήρια νερό την ημέρα
Η αφυδάτωση αυξάνει τη συγκέντρωση φλεγμονωδών κυτοκινών στο αίμα. Στόχος είναι 2-2,5 λίτρα υγρών ημερησίως (νερό, τσάι, ζωμοί — χωρίς αλκοόλ).
Εφαρμογή: Κρατήστε ένα μπουκάλι νερό μαζί σας. Πιείτε ένα ποτήρι πριν από κάθε γεύμα.

Αρχή 9: Αποφυγή ultra-επεξεργασμένων τροφίμων
Τα ultra-επεξεργασμένα τρόφιμα (αρτοπαρασκευάσματα βιομηχανικά, λουκάνικα, έτοιμα γεύματα) περιέχουν τρανς-λιπαρά, εμπλουτιστές Ω-6 και πρόσθετα που άμεσα ενεργοποιούν φλεγμονώδεις οδούς.
Εφαρμογή: Κανόνας: αν έχει περισσότερα από 5 συστατικά που δεν αναγνωρίζετε, αποφύγετέ το.

Αρχή 10: Εποχιακά και τοπικά τρόφιμα
Τα τρόφιμα εποχής περιέχουν περισσότερα αντιοξειδωτικά και λιγότερα φυτοφάρμακα από τα εισαγόμενα. Η ελληνική παραδοσιακή κουζίνα ήταν ήδη εποχιακή — αξιοποιήστε αυτή τη σοφία.
Εφαρμογή: Επισκεφθείτε μια λαϊκή αγορά μία φορά την εβδομάδα. Αγοράστε αυτό που είναι άφθονο και φθηνό — αυτό είναι πάντα το πιο φρέσκο.

Κεφάλαιο 3

Συνήθειες Βραδιού & Ύπνου

Ο ύπνος είναι ο πιο ισχυρός «αντιφλεγμονώδης μηχανισμός» που έχει ο οργανισμός. Κατά τη διάρκεια του βαθύ ύπνου παράγονται αντιφλεγμονώδεις ορμόνες και επισκευάζονται κατεστραμμένοι ιστοί.

1 **Ελαφρύ δείπνο 2-3 ώρες πριν τον ύπνο**

Ένα βαρύ γεύμα αργά το βράδυ αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος και επιβαρύνει την πέψη, παρεμποδίζοντας τον βαθύ ύπνο. Επιλέξτε πρωτεΐνη + λαχανικά, αποφύγετε υδατάνθρακες και λίπη αργά το βράδυ.

2 **Τσάι χαμομήλι ή λεβάντα πριν τον ύπνο**

Η απιγενίνη του χαμομηλιού συνδέεται με υποδοχείς GABA στον εγκέφαλο και μειώνει το άγχος. Η λεβάντα μειώνει την κορτιζόλη. Πιείτε ένα ζεστό τσάι 30-60 λεπτά πριν ξαπλώσετε.

3 **Αποφυγή οθονών 60 λεπτά πριν τον ύπνο**

Το μπλε φως των οθονών καταστέλλει την παραγωγή μελατονίνης — η κύρια ορμόνη του ύπνου που έχει και αντιοξειδωτική-αντιφλεγμονώδη δράση. Αντικαταστήστε τα social media με ανάγνωση ή μουσική.

4 **Ζεστό μπάνιο ή ντους**

Η θερμοκρασία του σώματος ανεβαίνει κατά τη διάρκεια του μπάνιου και μετά πέφτει γρήγορα — αυτή η πτώση μιμείται το φυσικό σήμα του σώματος για ύπνο. Επίσης, το ζεστό νερό μειώνει τη μυϊκή φλεγμονή.

5 **Ανάγνωση ή ηρεμία αντί για τηλεόραση**

Η ανάγνωση μειώνει το στρες κατά 68% σε μόλις 6 λεπτά (σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Sussex). Επιλέξτε βιβλία που δεν σχετίζονται με εργασία ή χρηματοοικονομικά.

6 **Προγραμματισμός επόμενης ημέρας το βράδυ**

Οι ανεπίλυτες σκέψεις και ανησυχίες για το αύριο κρατάνε τον εγκέφαλο σε εγρήγορση. Γράψτε σε χαρτί ό,τι σας απασχολεί — με αυτό τον τρόπο «κλείνετε» νοητικές «καρτέλες» που θα σας κρατούσαν ξύπνιους.

7 **Δωμάτιο δροσερό και σκοτεινό**

Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο είναι 18-20°C. Το σκοτάδι είναι απαραίτητο για μελατονίνη. Χρησιμοποιήστε κουρτίνες συσκότισης ή μάσκα ύπνου αν χρειαστεί.

8 **Αρωματοθεραπεία λεβάντας**

Μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας σε συσκευή διάχυσης ή στο μαξιλάρι μειώνουν το άγχος και βελτιώνουν την ποιότητα ύπνου — χωρίς εξάρτηση ή παρενέργειες.

9 **Ήπιο stretching ή yoga πριν τον ύπνο**

10 λεπτά ήπιων τεντωμάτων (child's pose, supta baddha konasana, viparita karani) ενεργοποιούν το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα («ανάπαυση και πέψη») και μειώνουν τα επίπεδα αδρεναλίνης.

10 **Στόχος: 7-8 ώρες συνεχούς ύπνου**

Η χρόνια έλλειψη ύπνου (κάτω από 6 ώρες) αυξάνει τα επίπεδα IL-6 και CRP (δείκτες φλεγμονής) κατά 40-50%. Ο ύπνος δεν είναι πολυτέλεια — είναι βιολογική ανάγκη ίδιας σημασίας με τη διατροφή.

Τρόφιμα: Φίλοι vs Εχθροί Φλεγμονής

Αναφορά γρήγορης πρόσβασης — κρατήστε την στην κουζίνα σας.

ΤΡΟΦΙΜΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΔΡΑΣΗ
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο	🟢 Φίλος	Ολεοκανθάλη — ισχυρά αντιφλεγμονώδης
Σολομός, σκουμπρί, σαρδέλες	🟢 Φίλος	Ωμέγα-3 EPA/DHA — μειώνουν IL-6, CRP
Αβοκάντο	🟢 Φίλος	Μονοακόρεστα λίπη, βιταμίνη E, γλουταθειόνη
Κουρκουμάς + μαύρο πιπέρι	🟢 Φίλος	Κουρκουμίνη — αναστέλλει NF-κB
Τζίντζερ φρέσκο	🟢 Φίλος	Τζίντζερολη — αναστέλλει COX-2
Μύρτιλα, βατόμουρα, κεράσια	🟢 Φίλος	Ανθοκυανίνες — ισχυρά αντιοξειδωτικά
Σκόρδο	🟢 Φίλος	Αλλικίνη — αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδης
Σκούρα φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, σέσκουλα, λάχανο kale)	🟢 Φίλος	Βιταμίνη K, μαγνήσιο, φολικό οξύ
Ρεβίθια, φακές, φασόλια	🟢 Φίλος	Φυτικές ίνες για μικροβίωμα + φλαβονοειδή
Καρύδια	🟢 Φίλος	Α-λινολενικό οξύ (φυτικό ωμέγα-3)
Πράσινο τσάι	🟢 Φίλος	EGCG — αναστέλλει φλεγμονώδεις κυτοκίνες
Τομάτες (ωμές)	🟢 Φίλος	Λυκοπένιο — αντιφλεγμονώδες καροτενοειδές
Μπρόκολο, κουνουπίδι, λαχανάκια Βρυξελλών	🟢 Φίλος	Σουλφοραφάνη — ενεργοποιεί αντιοξειδωτικές οδούς
Γιαούρτι, κεφίρ (χωρίς ζάχαρη)	🟢 Φίλος	Προβιοτικά — βελτιώνουν εντερική βλεννογόνο
Σοκολάτα υγείας 70%+	🟢 Φίλος	Φλαβανόλες κακάο — μειώνουν CRP
Κανέλα	🟢 Φίλος	Σιναμαλδεΰδη — σταθεροποιεί σάκχαρο αίματος
Ελιές Καλαμών	🟢 Φίλος	Υδροξυτυροσόλη — ισχυρό αντιοξειδωτικό
Κόκκινο κρεμμύδι	🟢 Φίλος	Κερσετίνη — αναστέλλει ισταμίνη και φλεγμονή

ΤΡΟΦΙΜΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΔΡΑΣΗ
Γλυκοπατάτα	🟢 Φίλος	Β-καροτένιο, βιταμίνη C, αντιοξειδωτικές ανθοκυανίνες
Ρόδι	🟢 Φίλος	Πουνικαλαγίνη — ισχυρότερο αντιοξειδωτικό από το πράσινο τσάι
Επεξεργασμένη ζάχαρη	🔴 Εχθρός	Ενεργοποιεί NF-κB, αυξάνει AGEs
Τρανς-λιπαρά (μαργαρίνη, fast food)	🔴 Εχθρός	Αυξάνουν LDL, μειώνουν HDL, ισχυρά φλεγμονογόνα
Σπορέλαια πλούσια σε Ω-6 (ηλιέλαιο, σογιέλαιο)	🔴 Εχθρός	Ανισορροπία Ω-6/Ω-3 — προφλεγμονώδης
Αλκοόλ (σε υπερβολή)	🔴 Εχθρός	Αυξάνει εντερική διαπερατότητα (leaky gut)
Κόκκινο κρέας σε υπερβολή	🔴 Εχθρός	Αραχιδονικό οξύ — πρόδρομος φλεγμονωδών εικοσανοειδών
Επεξεργασμένο κρέας (αλλαντικά)	🔴 Εχθρός	Νιτρώδη, AGEs από επεξεργασία, κορεσμένα λίπη
Λευκό αλεύρι & ζυμαρικά	🔴 Εχθρός	Απότομη γλυκαιμική ανόδος — φλεγμονώδης ανταπόκριση
Αναψυκτικά με ζάχαρη	🔴 Εχθρός	Υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτόζη — φλεγμονή ήπατος
Τεχνητά γλυκαντικά	🔴 Εχθρός	Διαταράσσουν μικροβίωμα εντέρου
Γαλακτοκομικά υψηλής επεξεργασίας	🔴 Εχθρός	Κορεσμένα λίπη + φλεγμονώδεις πρωτεΐνες σε ευαίσθητα άτομα

Checklist: 30 Ημέρες Αλλαγής

Μία συνήθεια κάθε μέρα. Μέχρι την ημέρα 30, θα έχετε χτίσει ένα πλήρες αντιφλεγμονώδες πρόγραμμα ζωής.

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το checklist: Κάθε μέρα διαβάζετε τη συνήθεια και την εφαρμόζετε. Δεν χρειάζεται να είναι τέλεια — αρκεί να γίνει. Τσεκάρετε κάθε μέρα που ολοκληρώνετε τη συνήθεια. Αν χάσετε μία μέρα, συνεχίστε απλώς από εκεί που σταματήσατε.

- [ ] Ημέρα 1: Πιείτε νερό με λεμόνι αμέσως μόλις ξυπνήσετε
- [ ] Ημέρα 2: Αντικαταστήστε ένα γεύμα με αντιφλεγμονώδες πιάτο
- [ ] Ημέρα 3: Κάντε 5 λεπτά βαθιές αναπνοές το πρωί
- [ ] Ημέρα 4: Προσθέστε κουρκουμά και πιπέρι σε ένα γεύμα
- [ ] Ημέρα 5: Αποφύγετε κινητό τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα
- [ ] Ημέρα 6: Φάτε 5 διαφορετικά χρώματα λαχανικών
- [ ] Ημέρα 7: Πηγαίνετε για κατάκλιση 1 ώρα νωρίτερα απ' ό,τι συνήθως
- [ ] Ημέρα 8: Προσθέστε μία χούφτα καρύδια ή αμύγδαλα ως σνακ
- [ ] Ημέρα 9: Ετοιμάστε ένα γεύμα με ψάρι
- [ ] Ημέρα 10: Κάντε 10 λεπτά stretching πριν τον ύπνο
- [ ] Ημέρα 11: Πιείτε 8 ποτήρια νερό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας
- [ ] Ημέρα 12: Αντικαταστήστε ένα αναψυκτικό με τσάι πράσινο ή χαμομήλι
- [ ] Ημέρα 13: Βγείτε έξω για ηλιακό φως 20 λεπτά
- [ ] Ημέρα 14: Αξιολογήστε τις πρώτες 2 εβδομάδες — πώς αισθάνεστε;
- [ ] Ημέρα 15: Ετοιμάστε σπιτικό χούμους ή γιαούρτι με φρούτα
- [ ] Ημέρα 16: Αντικαταστήστε το λευκό ψωμί με ολικής αλέσεως
- [ ] Ημέρα 17: Γράψτε 3 πράγματα ευγνωμοσύνης το πρωί
- [ ] Ημέρα 18: Μαγειρέψτε μεγάλη ποσότητα και παγώστε μερίδες (meal prep)
- [ ] Ημέρα 19: Αφαιρέστε από το σπίτι ένα ultra-επεξεργασμένο τρόφιμο
- [ ] Ημέρα 20: Δοκιμάστε χρυσό γάλα (κουρκουμά-γάλα καρύδας) αντί για καφέ
- [ ] Ημέρα 21: Απενεργοποιήστε όλες τις οθόνες 60 λεπτά πριν τον ύπνο
- [ ] Ημέρα 22: Επισκεφθείτε λαϊκή αγορά και αγοράστε εποχιακά λαχανικά
- [ ] Ημέρα 23: Φτιάξτε αντιφλεγμονώδη σαλάτα με ελαιόλαδο και λεμόνι
- [ ] Ημέρα 24: Κάντε μια βόλτα 20 λεπτών στη φύση

- [ ] Ημέρα 25: Δοκιμάστε ξινολάχανο ή κεφίρ ως προβιοτικό
- [ ] Ημέρα 26: Σχεδιάστε το εβδομαδιαίο μενού σας εκ των προτέρων
- [ ] Ημέρα 27: Ετοιμάστε αντιφλεγμονώδη σάλτσα και παγώστε τη
- [ ] Ημέρα 28: Κάντε το δωμάτιό σας πιο σκοτεινό και δροσερό για ύπνο
- [ ] Ημέρα 29: Αξιολογήστε: ποιες συνήθειες θέλετε να κρατήσετε;
- [ ] Ημέρα 30: Γιορτάστε! Έχετε ολοκληρώσει 30 ημέρες αντιφλεγμονώδους ζωής

Συγχαρητήρια για τις 30 ημέρες!

Έχετε χτίσει τα θεμέλια ενός αντιφλεγμονώδους τρόπου ζωής. Θυμηθείτε: δεν πρόκειται για τελειότητα, αλλά για συνέπεια. Μία καλή απόφαση τη φορά.

Επόμενο βήμα: Ανοίξτε το κύριο ebook σας και εξερευνήστε όλες τις δυνατότητες.