ΤΡΩΓΕ & ΝΙΩΣΕ ΚΑΛΑ

Οδηγός Αντιφλεγμονώδους Αγοράς

Τι να αγοράζεις, τι να αποφεύγεις και πώς να διαβάζεις ετικέτες για αντιφλεγμονώδη διατροφή

Γιατί χρειάζεσαι αυτόν τον οδηγό

Η αντιφλεγμονώδης διατροφή δεν αρχίζει στην κουζίνα — αρχίζει στο σούπερ μάρκετ. Τα λάθη γίνονται στο καλάθι αγορών, όχι στη συνταγή. Αυτός ο οδηγός σε βοηθά να επιλέγεις σωστά από την πρώτη στιγμή.

> **Τι θα βρεις εδώ:** λίστα 60+ τροφών με «πράσινο φως», 30+ τρόφιμα που πρέπει να αποφεύγεις, 3 βήματα για να διαβάζεις ετικέτες και εβδομαδιαία λίστα αγορών έτοιμη για χρήση.

Μέρος 1: Τρόφιμα με «Πράσινο Φως»

Αυτές οι ομάδες αποτελούν τη βάση της αντιφλεγμονώδους διατροφής. Γέμισε το καλάθι σου από εδώ.

🥬 Λαχανικά (κατά προτίμηση φρέσκα ή κατεψυγμένα χωρίς πρόσθετα)

ΛΑΧΑΝΙΚΟ	ΔΡΑΣΗ	ΠΟΤΕ ΝΑ ΤΟ ΒΡΕΙΣ
Σπανάκι	Αντιοξειδωτικό, αντιφλεγμονώδες	Όλη την εποχή
Μπρόκολο	Μειώνει την IL-6 (δείκτης φλεγμονής)	Φθινόπωρο–Άνοιξη
Λάχανο	Πλούσιο σε βιταμίνη C & K	Χειμώνας
Παντζάρι	Μειώνει οξειδωτικό στρες	Όλη την εποχή
Γλυκοπατάτα	Αντιφλεγμονώδη καροτενοειδή	Φθινόπωρο–Χειμώνας
Κολοκυθάκι	Χαμηλή γλυκόζη, ευκολοχώνευτο	Καλοκαίρι
Αγγούρι	Ενυδάτωση, διουρητικό	Καλοκαίρι
Ντομάτα (ιδανικά μαγειρεμένη)	Λυκοπένιο — ισχυρό αντιοξειδωτικό	Καλοκαίρι

🍓 Φρούτα

ΦΡΟΥΤΟ	ΓΙΑΤΙ;
Βατόμουρα / Μύρτιλα / Φράουλες	Ανθοκυανίνες — μειώνουν CRP (πρωτεΐνη φλεγμονής)
Κεράσια	Φυσικά αντιφλεγμονώδη (quercetin)
Ρόδι	Punicalagin — ισχυρό αντιοξειδωτικό
Ανανάς (φρέσκος)	Βρομελαΐνη — φυσικό αντιφλεγμονώδες ένζυμο

ΦΡΟΥΤΟ	ΓΙΑΤΙ;
Αβοκάντο	Ω-9 λιπαρά, καλύπτει τη φλεγμονή αρθρώσεων
Λεμόνι / Πορτοκάλι	Βιταμίνη C, φλαβονοειδή

🐟 Πρωτεΐνες

- [ ] Σολομός (φρέσκος ή κατεψυγμένος) — πλούσιος σε Ω-3
- [ ] Σαρδέλες, σκουμπρί — φθηνές πηγές Ω-3
- [ ] Αυγά ελευθέρας βοσκής — βιταμίνη D & χολίνη
- [ ] Κοτόπουλο (όχι τηγανητό) — άπαχη πρωτεΐνη
- [ ] Τόφου / Τέμπε — φυτική πρωτεΐνη με ισοφλαβόνες
- [ ] Όσπρια: φακές, ρεβύθια, μαυρομάτικα — φυτικές ίνες & πρωτεΐνη

Λιπαρά & Έλαια

✅ ΕΠΙΛΕΞΕ

- [ ] Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο (κρύα χρήση)
- [ ] Λάδι αβοκάντο (για μαγείρεμα)
- [ ] Ελαιόλαδο (για σοτάρισμα χαμηλής θερμοκρασίας)
- [ ] Λάδι καρύδας (με μέτρο)
- [ ] Ταχίνι ολικής

❌ ΑΠΟΦΥΓΕ

- [ ] Φυτικά έλαια (σογιέλαιο, ηλιέλαιο)
- [ ] Μαργαρίνη
- [ ] Μερικώς υδρογονωμένα λίπη
- [ ] Βούτυρο cocoa butter (επεξεργασμένο)

> **Κανόνας:** Αν το λάδι γίνεται στερεό στο ψυγείο, αποφύγε το (εκτός από λάδι καρύδας). Τα κορεσμένα trans-λιπαρά αυξάνουν άμεσα τη φλεγμονή.

Δημητριακά & Υδατάνθρακες

Η επιλογή υδατανθράκων επηρεάζει άμεσα το επίπεδο φλεγμονής μέσω της γλυκόζης αίματος.

ΕΠΙΛΕΞΕ	ΑΠΟΦΥΓΕ
Κινόα (πλήρης πρωτεΐνη)	Άσπρο ψωμί & αλεύρι
Βρώμη ολικής (χωρίς γλουτένη)	Λευκό ρύζι σε μεγάλη ποσότητα
Καστανό ρύζι	Δημητριακά πρωινού με ζάχαρη
Ψωμί ολικής χωρίς γλουτένη	Κράκερς με trans-λιπαρά
Φαγόπυρο (buckwheat)	Instant oatmeal γλυκό
Ζυμαρικά ολικής / ρυζιού	Κλασικά ζυμαρικά σε μεγάλες ποσότητες

Μπαχαρικά & Βότανα — Φυσικά Αντιφλεγμονώδη

Αυτά είναι τα πιο ισχυρά αντιφλεγμονώδη «φάρμακα» που βρίσκεις στο ράφι με τα μπαχαρικά.

🌿

ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ (TURMERIC)

Curcumin — μπλοκάρει τον NF-κB (κύριος διαμεσολαβητής φλεγμονής). Συνδύασε με μαύρο πιπέρι (piperine) για 2000% καλύτερη απορρόφηση.

🫚

ΤΖΙΝΤΖΕΡ (GINGER)

Gingerol — αναστέλλει τις φλεγμονώδεις κυτοκίνες. Ιδανικό για αρθρίτιδα και γαστρεντερική φλεγμονή.

🧄

ΣΚΟΡΔΟ

Αλλικίνη — αντιβακτηριδιακό, αντιοξειδωτικό, μειώνει την IL-6.

🫙

ΚΑΝΕΛΑ

Σταθεροποιεί γλυκόζη αίματος — μειώνει την ινσουλίνη, άρα τη φλεγμονή από ζάχαρη.



ΚΑΓΙΕΝ / ΤΣΙΛΙ

Capsaicin — αποκλείει την ουσία P (νευροπεπτίδιο φλεγμονής).



ΡΙΓΑΝΗ & ΘΥΜΑΡΙ

Πλούσια σε carvacrol και thymol — ισχυρά αντιοξειδωτικά.

Τρόφιμα με «Κόκκινο Φως» — Αποφύγε

> **Σημαντικό:** Δεν χρειάζεται τελεία αποφυγή. Η περιστασιακή κατανάλωση (1-2 φορές/εβδομάδα) δεν καταστρέφει τα αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι η *καθημερινή* κατανάλωση.

ΤΡΟΦΙΜΟ	ΓΙΑΤΙ ΑΥΞΑΝΕΙ ΦΛΕΓΜΟΝΗ	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
Ζάχαρη & γλυκαντικά αραβοσίτου	Αυξάνει AGEs (γλυκοζυλίωση)	Στέβια, erythritol, μέλι (λίγο)
Επεξεργασμένα κρέατα (αλλαντικά)	Νιτρικά, trans-λιπαρά, αλάτι	Φρέσκο κοτόπουλο, ψάρι
Τηγανητά (φαστφουντ)	Oxidized oils — προκαλούν οξειδωτικό στρες	Ψητά, βραστά, ατμού
Λευκό αλεύρι (ψωμί, ζυμαρικά)	Γλυκαιμικός δείκτης 70+ — spike ινσουλίνης	Ολικής, ζυμαρικά ρυζιού
Αλκοόλ (πολύ)	Αυξάνει εντερική διαπερατότητα (leaky gut)	Κρασί (μέτρια), kombucha
Τεχνητά χρώματα / συντηρητικά	Ερεθίζουν το ανοσοποιητικό	Τρόφιμα χωρίς E-αριθμούς
Γαλακτοκομικά υψηλής επεξεργασίας	A1 casein — φλεγμονώδες για πολλούς	Κατσικίσιο/Πρόβειο, βρώμη milk
Σόγια (GMO, επεξεργασμένη)	Phytoestrogens σε υψηλή ποσότητα	Organic tofu / tempeh με μέτρο

Πώς να Διαβάζεις Ετικέτες σε 3 Βήματα

1

ΚΟΙΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΟΧΙ ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ)

Τα συστατικά είναι κατά σειρά βάρους. Αν η ζάχαρη ή το φυτικό λάδι είναι στα πρώτα 3, βάλε το πίσω στο ράφι.

2

ΜΕΤΡΗΣΕ ΤΑ Ε-ΑΡΙΘΜΟΥΣ

1-2 Ε: αποδεκτό (π.χ. Ε300 = βιταμίνη C). 3+: υπερ-επεξεργασμένο. Κανόνας: αν δεν αναγνωρίζεις ένα συστατικό, το σώμα σου πιθανώς ούτε.

3

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ < 5G/100G

Ψάξε «Εκ των οποίων Σάκχαρα» στον πίνακα θρεπτικών αξιών. Πάνω από 10g/100g σε σκέτο προϊόν (όχι φρούτο): αποφύγε.

> **Trick:** Αγαπημένες μάρκες = αυτές που διαβάζεις τα συστατικά και καταλαβαίνεις όλα. Αν χρειαστείς Google, σκέψου καλύτερα.

Εβδομαδιαία Λίστα Αγορών — Εκτύπωσε & Πάρε Μαζί Σου

🥬 ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΡΟΥΤΑ

- [ ] Σπανάκι (200g)
- [ ] Μπρόκολο (1 κεφάλι)
- [ ] Γλυκοπατάτα (2 τεμ.)
- [ ] Αβοκάντο (2 τεμ.)
- [ ] Μύρτιλα ή βατόμουρα (200g)
- [ ] Λεμόνι (4 τεμ.)
- [ ] Σκόρδο (1 κεφάλι)
- [ ] Τζίντζερ φρέσκο (100g)

🐟 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

- [ ] Σολομός (400g)
- [ ] Αυγά ελευθέρας βοσκής (12 τεμ.)
- [ ] Κοτόπουλο στήθος (500g)
- [ ] Φακές (500g, ξηρές)
- [ ] Ρεβύθια κονσέρβα (2 κουτιά)

🫙 PANTRY

- [ ] Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο (1L)
- [ ] Κουρκουμάς σκόνη
- [ ] Κανέλα Κεϋλάνης
- [ ] Βρώμη ολικής χωρίς γλουτένη
- [ ] Κινόα (500g)
- [ ] Ταχίνι ολικής

Superfoods με Μικρό Budget

Δεν χρειάζεσαι ακριβά exotic τρόφιμα. Αυτά τα 10 είναι τα πιο ισχυρά και οικονομικά:

#	SUPERFOOD	ΚΟΣΤΟΣ/ΕΒΔ.	ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΗ
1	Σαρδέλες κονσέρβα	€1.50	Ω-3 DHA/EPA
2	Κουρκουμάς	€0.50	Curcumin — αντιφλεγμονώδες
3	Φακές	€0.80	Φυτικές ίνες, πρωτεΐνη, φολικό
4	Αυγά	€2.00	Βιταμίνη D, χολίνη, Ω-3
5	Σπανάκι (κατεψυγμένο)	€0.90	Luteolin, ζεαξανθίνη
6	Μύρτιλα (κατεψυγμένα)	€2.50	Ανθοκυανίνες
7	Βρώμη ολικής	€0.60	β-γλυκάνη — μειώνει CRP
8	Σκόρδο	€0.30	Αλλικίνη — αντιοξειδωτικό
9	Ελαιόλαδο ΕΥ	€1.20	Oleocanthal — ισάξιο ιβουπροφαίνης
10	Ρεβύθια	€0.70	Φυτικές ίνες, prebiotics

Πώς να Τρως Έξω χωρίς να Χάσεις Πρόγραμμα

Η αντιφλεγμονώδης διατροφή δεν σημαίνει εγκλεισμό στο σπίτι. Αυτές οι στρατηγικές βοηθούν:

1

ΕΠΙΛΕΞΕ ΨΗΤΟ Ή ΒΡΑΣΤΟ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΟ

Σχεδόν κάθε εστιατόριο έχει ψητό κοτόπουλο, ψάρι ή λαχανικά. Τα τηγανητά χρησιμοποιούν χαμηλής ποιότητας φυτικά έλαια.

2

ΖΗΤΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ ΧΩΡΙΣΤΑ

Οι σάλτσες κρύβουν ζάχαρη, trans-λιπαρά και MSG. Λίγο ελαιόλαδο και λεμόνι αρκούν.

3

ΚΑΝΟΝΑΣ 80/20

80% των γευμάτων σου να ακολουθεί τον οδηγό. Το 20% (δείπνα έξω, γιορτές) δεν σαμποτάρει τα αποτελέσματα.

Πρόγραμμα Μετάβασης — 4 Εβδομάδες

Αντί για «όλα ή τίποτα», αντικατάστησε σταδιακά:

ΕΒΔΟΜΑΔΑ	ΑΦΑΙΡΕΣΕ	ΠΡΟΣΘΕΣΕ
1	Ζάχαρη στον καφέ / τσάι	Κουρκουμά σε 1 γεύμα/ημέρα
2	Άσπρο ψωμί & ζυμαρικά	Βρώμη πρωινό + λαχανικά σε κάθε γεύμα
3	Φυτικά έλαια (ηλιέλαιο)	Ελαιόλαδο EV σε όλα + ψάρι 2x/εβδ.
4	Επεξεργασμένα σνακ	Ξηροί καρποί + φρούτα ως σνακ

> **Πότε θα δεις αποτελέσματα:** Τα πρώτα σημάδια (λιγότερο φούσκωμα, καλύτερος ύπνος) εμφανίζονται στην 1η εβδομάδα. Στις 4-6 εβδομάδες: μείωση πόνου αρθρώσεων, καλύτερη ενέργεια.

Επόμενο Βήμα

Ξεκίνα από τη Λίστα Αγορών της σελίδας 8. Τύπωσέ την ή φωτογράφισέ την στο κινητό σου. Την επόμενη φορά που θα πας σούπερ μάρκετ, πήγαινε με τη λίστα — η διαφορά είναι ορατή από την πρώτη εβδομάδα.

Συνδύασε τον οδηγό με τις 28 συνταγές του κύριου ebook για μέγιστα αποτελέσματα.