Fra sanntidsdata til ett varsel

Slik henger systemet sammen — fra rådataene operatørene sender ut, til setningen den reisende leser på telefonen.

Datastrøm
Steg med språkmodell

DATAKILDER

SIRI-SX
Avviksmeldinger fra operatørene, i fritekst

SIRI-ET
Sanntid: hvor toget faktisk er nå

Stoppestedsregister
Alle stasjoner og holdeplasser

Gemini leser
SPRÅKMODELL
Tolker fritekstmeldingen fra operatøren og setter den i en kategori modellene kan regne på.

kategori

Trente modeller
Regner ut hvor sannsynlig det er at avviket rammer nettopp din avgang.

22 XGBoost-modeller
rangerer risikoen

135 logistiske regresjoner
gjør risikoen om til en ærlig prosent

Trent på to år med historiske avvik

sannsynlighet

Entur reiseplanlegger
TJENESTE
Finner den beste reisen når avgangen er innstilt eller veldig forsinket.

alternativ reise

Gemini skriver
SPRÅKMODELL
Gjør tallene om til én setning den reisende forstår.

EKSEMPEL
«Toget 15:03 fra Asker er innstilt — ta 15:18.»

varseltekst

Entur API
Ett felles grensesnitt
- innstilling
- forsinkelse
- varseltekst

TIL BRUKERNE

- Bane NOR
- Vy
- Go-Ahead
- Andre operatører
- Entur