

**ENROLLABLE
BLACKOUT**

Blackout Vinyl Gris

Características

- Solidez del color a la luz del sol
- No produce hongos en contacto con la humedad
- No generan encogimiento
- Protección UV
- Fácil de limpiar.

Descripción

Composición: 60% PVC – 40% Fibra de vidrio

Peso: 560 g/m² | +/- 5%


Espesor: 0.4 mm

Ancho del rollo 3.00 – 2.44 – 1.80 m

Resistencias a la decoloración: Clase 4 – 5

Bloqueo de rayos UV: 100%

Colores disponibles 4 (Blanco, Gris, Crudo, Crema)



Blackout Vinyl Niut

Características

- Solidez del color a la luz del sol
- No produce hongos en contacto con la humedad
- No generan encogimiento
- Protección UV
- Fácil de limpiar.

Descripción

Composición: 60% PVC – 40% Fibra de vidrio

Peso: 560 g/m² | +/- 5%

Espesor: 0.4 mm

Ancho del rollo 3.00 – 2.44 – 1.80 m

Resistencias a la decoloración: Clase 4 – 5

Bloqueo de rayos UV: 100%

Colores disponibles 4 (Blanco, Gris, Crudo, Crema)

Blackout Vinyl Niut

Características

- Solidez del color a la luz del sol
- No produce hongos en contacto con la humedad
- No generan encogimiento
- Protección UV
- Fácil de limpiar.

Descripción

Composición: 60% PVC – 40% Fibra de vidrio

Peso: 4600 g/m² | +/- 5%

Espesor: 0.34 mm

Ancho del rollo 1.83 m

Bloqueo de rayos UV: 100%

Certificaciones: Oeko Tex, Greenguard

Colores disponibles 2 (niut, plomo)

Blackout Artico Plata

Características

- Solidez del color a la luz del sol
- No produce hongos en contacto con la humedad
- No generan encogimiento
- Protección UV
- Fácil de limpiar.

Descripción

Composición: 45% Poliéster – 55% Acrílico


Peso: 320 g/m² | +/- 5%

Espesor: 0.5 mm

Ancho del rollo 2.50 m

Certificaciones: Greenguard – Rohs

Colores disponibles 2 (Nieve, Plata)



Blackout Belle Gray

Características

- Solidez del color a la luz del sol
- No produce hongos en contacto con la humedad
- No generan encogimiento
- Protección UV
- Fácil de limpiar.

Descripción

Composición: 60% PVC – 40% Fibra de vidrio

Peso: 4600 g/m² | +/- 5%

Espesor: 0.34 mm

Ancho del rollo 1.83 m

Bloqueo de rayos UV: 100%

Certificaciones: Oeko Tex, Greenguard

Colores disponibles 2 (silver, gray))



Blackout Belle Silver

Características

- Solidez del color a la luz del sol
- No produce hongos en contacto con la humedad
- No generan encogimiento
- Protección UV
- Fácil de limpiar.

Descripción Composición: 60% PVC – 40%

Fibra de vidrio

Peso: 4600 g/m² | +/- 5%


Espesor: 0.34 mm

Ancho del rollo 1.83 m

Bloqueo de rayos UV: 100%

Certificaciones: Oeko Tex, Greenguard

Colores disponibles 2 (silver, gray)



Blackout Cadiz Blanco

Características

- Solidez del color a la luz del sol
- No produce hongos en contacto con la humedad
- No generan encogimiento
- Protección UV
- Fácil de limpiar.


**Descripción Composición: 100% Poliéster –
Con recubrimiento en Acrílico**

Peso: 390 g/m² | +/- 5%

Espesor: 0.69 mm

Ancho del rollo 2.50 m

**Colores disponibles 4 (Blanco, Camel, Gris,
Vainilla)**



Blackout Cadiz Camel

Características

- Solidez del color a la luz del sol
- No produce hongos en contacto con la humedad
- No generan encogimiento
- Protección UV
- Fácil de limpiar.


**Descripción Composición: 100% Poliéster –
Con recubrimiento en Acrílico**

Peso: 390 g/m² | +/- 5%

Espesor: 0.69 mm

Ancho del rollo 2.50 m

**Colores disponibles 4 (Blanco, Camel, Gris,
Vainilla)**



Blackout Cadiz Gris

Características

- Solidez del color a la luz del sol
- No produce hongos en contacto con la humedad
- No generan encogimiento
- Protección UV
- Fácil de limpiar.

Descripción


Composición: 100% Poliéster – Con recubrimiento en Acrílico

Peso: 390 g/m² | +/- 5%

Espesor: 0.69 mm

Ancho del rollo 2.50 m

Colores disponibles 4 (Blanco, Camel, Gris, Vainilla)



Blackout Cadiz Vainilla

Características

- Solidez del color a la luz del sol
- No produce hongos en contacto con la humedad
- No generan encogimiento
- Protección UV
- Fácil de limpiar.


**Descripción Composición: 100% Poliéster –
Con recubrimiento en Acrílico**

Peso: 390 g/m² | +/- 5%

Espesor: 0.69 mm

Ancho del rollo 2.50 m

**Colores disponibles 4 (Blanco, Camel, Gris,
Vainilla)**



Blackout Celeste Claro

Características

- Solidez del color a la luz del sol
- No produce hongos en contacto con la humedad
- No generan encogimiento
- Protección UV
- Fácil de limpiar.

Descripción

Composición: 60% PVC – 40% Fibra de vidrio

Peso: 4600 g/m² | +/- 5%

Espesor: 0.34 mm

Ancho del rollo 1.83 m

Bloqueo de rayos UV: 100%

Certificaciones: Oeko Tex, Greenguard

Colores disponibles 3 (Celeste claro, celeste oscuro, celeste vainill

Blackout Celeste Oscuro

Características

- Solidez del color a la luz del sol
- No produce hongos en contacto con la humedad
- No generan encogimiento
- Protección UV
- Fácil de limpiar.

Descripción

Composición: 60% PVC – 40% Fibra de vidrio

Peso: 4600 g/m² | +/- 5%

Espesor: 0.34 mm

Ancho del rollo 1.83 m

Bloqueo de rayos UV: 100%

Certificaciones: Oeko Tex, Greenguard

Colores disponibles 3 (Celeste claro, celeste oscuro, celeste vainill



Blackout Celeste Vainilla

Características

- Solidez del color a la luz del sol
- No produce hongos en contacto con la humedad
- No generan encogimiento
- Protección UV
- Fácil de limpiar.

Descripción

Composición: 60% PVC – 40% Fibra de vidrio

Peso: 4600 g/m² | +/- 5%


Espesor: 0.34 mm

Ancho del rollo 1.83 m

Bloqueo de rayos UV: 100%

Certificaciones: Oeko Tex, Greenguard

Colores disponibles 3 (Celeste claro, celeste oscuro, celeste vainilla)



Blackout Eclipse Nieve

Características

- Solidez del color a la luz del sol
- No produce hongos en contacto con la humedad
- No generan encogimiento
- Protección UV
- Fácil de limpiar.

Descripción

Composición: 60% PVC – 40% Fibra de vidrio

Peso: 4600 g/m² | +/- 5%

Espesor: 0.34 mm

Ancho del rollo 1.83 m

Bloqueo de rayos UV: 100%

Certificaciones: Oeko Tex, Greenguard

Colores disponibles 4 (Nieve, Plomo, Satin, Taupe)

Blackout Eclipse Plomo

Características

- Solidez del color a la luz del sol
- No produce hongos en contacto con la humedad
- No generan encogimiento
- Protección UV
- Fácil de limpiar.

Descripción

Composición: 60% PVC – 40% Fibra de vidrio

Peso: 4600 g/m² | +/- 5%

Espesor: 0.34 mm

Ancho del rollo 1.83 m

Bloqueo de rayos UV: 100%

Certificaciones: Oeko Tex, Greenguard

Colores disponibles 4 (Nieve, Plomo, Satin, Taupe)

Blackout Eclipse Santín

Características

- Solidez del color a la luz del sol
- No produce hongos en contacto con la humedad
- No generan encogimiento
- Protección UV
- Fácil de limpiar.

Descripción

Composición: 60% PVC – 40% Fibra de vidrio

Peso: 4600 g/m² | +/- 5%

Espesor: 0.34 mm

Ancho del rollo 1.83 m

Bloqueo de rayos UV: 100%

Certificaciones: Oeko Tex, Greenguard

Colores disponibles 4 (Nieve, Plomo, Satin, Taupe)