

Laporan Pemrograman Mobile




Nama : David Yehezkiel
NIM : 20240801013
Prodi : Teknik Informatika

Universitas Esa Unggul
Kampus Citra Raya
2026


Note :

1. Expand di android studio berfungsi buat tulisan yang ada di child tidak menembus kotak child dan terexpand kebawah dari baris text pertama.
2. Stateful widget digunakan untuk sesuatu yang akan berubah seperti counter dan stateless widget digunakan untuk sesuatu yang tidak akan berubah seperti judul.
3. `_count` perlu dibungkus dengan `setState()` karena `_count` hanya memberitahu kalau objek sudah berubah tanpa mengubahnya, `setState()` mengubah tampilan yang ditampilkan ke user sesuai dengan yang diberikan oleh `_count`.
4. Hot Reload hanya menyuntikkan kode ke dart VM sehingga aplikasi tidak perlu keluar dan meng load semuanya kembali, hal ini membuat Hot Reload jadi cepat dibanding dengan rebuild penuh.
5. `lib/main.dart` adalah titik masuk kode utama atau tempat kode akan dirun.

Checkpoint B



Tekan “New Flutter Project”



langsung Next

New Project

Project name:

Project location:

...

Description:

Project type:

Application

Organization:

Android language:

Java

Kotlin

Platforms:

☒ Android

☒ iOS

☒ Linux

☒ MacOS

☒ Web

☒ Windows

When created, the new project will run on the selected platforms (others can be added later).

☐ Create project offline

> More Settings


?

Previous


Create

Cancel

Atur sesuai kebutuhan lalu tekan Create




Tekan Running Device di kanan



Pilih Virtual Device yang diinginkan


Hasilnya :





Ubah bagian ini ke device yang tadi dipilih lalu tekan run di sebelah main.dart

Hasil :



Checkpoint D :


```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 1',
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Hello Flutter')),
        body: const Center(
          child: Text(
            'Halo, nama saya David Yehezkiel!',
            style: TextStyle(fontSize: 24),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Hasil :



Checkpoint E


```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 1',
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Hello Flutter')),
        body: Center(
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: const [
              Icon(Icons.flutter_dash, size: 80, color: Colors.blue),
              SizedBox(height: 16),
              Text('Halo, nama saya David Yehezkiel!', style:
TextStyle(fontSize: 24)),
              Text('NIM: 20240801013'),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Hasil :



Checkpoint F

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 1',
      home: const CounterPage(),
    );
  }
}



class CounterPage extends StatefulWidget {
  const CounterPage({super.key});

  @override
  State<CounterPage> createState() => _CounterPageState();
}

class _CounterPageState extends State<CounterPage> {
  int _count = 0;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Counter Saya')),
      body: Center(
        child: Text('$_count', style: const TextStyle(fontSize: 48)),
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
        onPressed: () => setState(() => _count++),
        child: const Icon(Icons.add),
      ),
    );
  }
}
```

Hasil :



Latihan Mandiri

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      title: 'Praktikum 1',
      home: CounterPage(), // Mengubah home: menjadi const CounterPage()
    );
  }
}

// Class CounterPage berada di bawah MyApp
class CounterPage extends StatefulWidget {
  const CounterPage({super.key});

  @override
  State<CounterPage> createState() => _CounterPageState();
}

class _CounterPageState extends State<CounterPage> {
  int _count = 0;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        backgroundColor: Colors.red,
        title: const Text('Counter Saya'),
      ),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Icon(Icons.flutter_dash, size: 80, color: Colors.blue),
            const SizedBox(height: 16),
            const Text(
              'Halo, nama saya David Yehezkiel!',
              style: TextStyle(fontSize: 24),
            ),
            const Text(
              'NIM: 20240801013',
              style: TextStyle(fontSize: 24),
            ),
            const SizedBox(height: 24),
            Text(

```

```

        '$_count',
        style: const TextStyle(fontSize: 48),
      ),
    ],
  ),
),
),

floatingActionButton: Row(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.end,
  children: [
    FloatingActionButton(
      onPressed: () {
        setState(() {
          if ($_count > 0) {
            _count--;
          }
        });
      },
      child: const Icon(Icons.remove),
    ),
    const SizedBox(width: 10),
    FloatingActionButton(
      onPressed: () {
        setState(() {
          _count++;
        });
      },
      child: const Icon(Icons.add),
    ),
    FloatingActionButton(
      onPressed: () {
        setState(() {
          _count = 0;
        });
      },
      child: const Icon(Icons.refresh),
    ),
  ],
),
);
}
}

```

hasil :

9:43



DEAG

Counter Saya



Halo, nama saya David Yehezkiel!

NIM: 20240801013

0

-

+



35

Tugas

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      title: 'Praktikum 1',
      home: CounterPage(), // Mengubah home: menjadi const CounterPage()
    );
  }
}

// Class CounterPage berada di bawah MyApp
class CounterPage extends StatefulWidget {
  const CounterPage({super.key});

  @override
  State<CounterPage> createState() => _CounterPageState();
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      backgroundColor: Colors.red,
      title: const Text('Counter Saya'),
    ),
    body: Center(
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
          const Icon(Icons.flutter_dash, size: 80, color: Colors.blue),
          const SizedBox(height: 16),
          const Text(
            'Halo, nama saya David Yehezkiel!',
            style: TextStyle(fontSize: 24),
          ),
          const Text(
            'NIM: 20240801013',
            style: TextStyle(fontSize: 24),
          ),
          const Text(
            'Jurusan : Teknik Informatika',
            style: TextStyle(fontSize: 20),
          ),
          const Text(
```

```
        'Hobi : Musik',
        style: TextStyle(fontSize: 20),
      ),
      const SizedBox(height: 24),
      const Text(
        'Saya berkuliah di Esa Unggul Tangerang dan memiliki keinginan
untuk menjadi Game Developer',
        style: TextStyle(fontSize: 20),
        textAlign: TextAlign.center,
      ),
    ],
  ),
),
);
}
```

Hasil :

