

Laporan Pemrograman Mobile 2



Nama : David Yehezkiel
NIM : 20240801013
Prodi : Teknik Informatika

Universitas Esa Unggul
Kampus Citra Raya
2026

Note :

1. Expanded di android studio berfungsi buat tulisan yang ada di child tidak menembus kotak child dan terexpand kebawah dari baris text pertama.
2. Listview akan menampilkan list secara penuh (semuanya secara langsung) sedangkan listview.builder akan menampilkan list yang muncul di layar saja sehingga ketika list yang di scroll sudah tidak terlihat di layar akan dihilangkan untuk menghemat daya.
3. Row tidak memiliki batas sehingga teks yang terlalu panjang hingga melewati border handphone akan memunculkan error garis kuning. Expanded berperan untuk memaksa teks untuk menggunakan sisa ruang di dalam row yang tersedia sehingga tidak melewati batas handphone.
4. Data yang dikirimkan ke halaman detail menggunakan parameter constructor dari fungsi Navigator.push. Saat pengguna mengetuk layar on tap item objek akan diambil lalu dimasukan ke detailpage lalu diterima oleh variable final.

Check Point A

Kode :

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const ProfilePage(),
    );
  }
}


class ProfilePage extends StatelessWidget {
  const ProfilePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Profil'),
      ),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Container(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          decoration: BoxDecoration(
            color: Colors.blue.shade50,
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          ),
          child: Row(
            children: [
              const CircleAvatar(
                radius: 32,
                child: Icon(Icons.person, size: 32),
              ),
              const SizedBox(width: 16),
              Expanded(
                child: Column(
                  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: const [
                    Text(
                      'David Yehezkiel',

```

```
        style: TextStyle(  
          fontSize: 20,  
          fontWeight: FontWeight.bold,  
        ),  
      ),  
      Text('20240801013'),  
    ],  
  ),  
),  
),  
],  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
);  
}  
}
```

Hasil :



Check Point B

Kode :

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Daftar Menu',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const MenuPage(),
    );
  }
}

class Makanan {
  final String nama;
  final int harga;
  const Makanan(this.nama, this.harga);
}

const daftarMenu = [
  Makanan('Nasi Goreng', 15000),
  Makanan('Mie Ayam', 12000),
  Makanan('Es Teh', 4000),
  Makanan('Ayam Bakar', 20000),
];

class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});


  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Daftar Menu'),
      ),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarMenu.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = daftarMenu[index];
          return Card(
            margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
            child: ListTile(
              leading: const Icon(Icons.restaurant),
            ),
          );
        },
      ),
    );
  }
}
```

```

        title: Text(item.nama),
        subtitle: Text('Rp ${item.harga}'),
        trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
      ),
    ),
  },
),
);
}
}
}

```

hasil :



Checkpoint C

Kode :

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Daftar Menu',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const MenuPage(),
    );
  }
}

class Makanan {
  final String nama;
  final int harga;
  const Makanan(this.nama, this.harga);
}

const daftarMenu = [
  Makanan('Nasi Goreng', 15000),
  Makanan('Mie Ayam', 12000),
  Makanan('Es Teh', 4000),
  Makanan('Ayam Bakar', 20000),
];

class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Daftar Menu'),
      ),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarMenu.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = daftarMenu[index];
          return Card(
            margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
            child: ListTile(
```

```


        leading: const Icon(Icons.restaurant),
        title: Text(item.nama),
        subtitle: Text('Rp ${item.harga}'),
        trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
        onTap: () {
          Navigator.push(
            context,
            MaterialPageRoute(
              builder: (_) => DetailPage(makanan: item),
            ),
          );
        },
      ),
    );
  },
),
);
}
}

class DetailPage extends StatelessWidget {
  final Makanan makanan;
  const DetailPage({super.key, required this.makanan});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(makanan.nama),
      ),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Icon(Icons.restaurant_menu, size: 80),
            const SizedBox(height: 16),
            Text(
              makanan.nama,
              style: const TextStyle(fontSize: 24),
            ),
            Text('Rp ${makanan.harga}'),
            const SizedBox(height: 24),
            ElevatedButton(
              onPressed: () => Navigator.pop(context),
              child: const Text('Kembali'),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}

```

Hasil :



Latihan Mandiri

Kode :

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Daftar Menu',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const MenuPage(),
    );
  }
}

String formatRibuan(int number) {
  String str = number.toString();
  String result = '';
  int count = 0;

  for (int i = str.length - 1; i >= 0; i--) {
    result = str[i] + result;
    count++;
    if (count % 3 == 0 && i != 0) {
      result = '.$result';
    }
  }

  return result;
}

class Makanan {
  final String nama;
  final int harga;
  final String deskripsi;

  const Makanan(this.nama, this.harga, this.deskripsi);
}

const daftarMenu = [
  Makanan('Nasi Goreng', 15000, 'Nasi di goreng pake telur'),
  Makanan('Mie Ayam', 12000, 'Mie pake ayam'),
  Makanan('Es Teh', 4000, 'Teh dingin'),
  Makanan('Ayam Bakar', 20000, 'Ayam dibakar'),
];
```

```

Makanan('Pizza', 50000, 'Roti di panggang dengan saus tomat'),
Makanan('Nasi Uduk', 10000, 'Nasi uduk ayam'),
];

class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Daftar Menu'),
      ),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarMenu.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = daftarMenu[index];

          return Container(
            margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
            decoration: BoxDecoration(
              color: Colors.orange.shade50,
              borderRadius: BorderRadius.circular(18),
            ),
            child: ListTile(
              leading: const Icon(Icons.restaurant),
              title: Text(item.nama),
              subtitle: Text('Rp ${formatRibuan(item.harga)}'), // Menggunakan
formatRibuan
              trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
              onTap: () {
                Navigator.push(
                  context,
                  MaterialPageRoute(
                    builder: (_) => DetailPage(makanan: item),
                  ),
                );
              },
            ),
          );
        },
      ),
    );
  }
}

class DetailPage extends StatelessWidget {
  final Makanan makanan;

  const DetailPage({super.key, required this.makanan});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {



```

```

return Scaffold(
  appBar: AppBar(
    title: Text(makanan.nama),
  ),
  body: Center(
    child: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(24.0),
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
          const Icon(Icons.restaurant_menu, size: 80, color:
Colors.blue),
          const SizedBox(height: 16),
          Text(
            makanan.nama,
            style: const TextStyle(
              fontSize: 24,
              fontWeight: FontWeight.bold,
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 8),
          Text(
            'Rp ${formatRibuan(makanan.harga)}',
            style: const TextStyle(
              fontSize: 18,
              color: Colors.green,
              fontWeight: FontWeight.w600,
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 16),
          Text(
            makanan.deskripsi,
            textAlign: TextAlign.center,
            style: const TextStyle(
              fontSize: 16,
              fontStyle: FontStyle.italic,
              color: Colors.grey,
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 32),
          ElevatedButton.icon(
            onPressed: () => Navigator.pop(context),
            icon: const Icon(Icons.arrow_back),
            label: const Text('Kembali'),
          ),
        ],
      ),
    ),
  ),
);
}

```

Hasil :



Tugas

Kode :

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Daftar Kontak',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const ContactPage(),
    );
  }
}

class Contact {
  final String nama;
  final String telepon;
  final String email;

  const Contact(this.nama, this.telepon, this.email);
}

const daftarkontak = [
  Contact('David', '081234567890', 'david@gmail.com'),
  Contact('Michael', '08091238423', 'mekel@gmail.com'),
  Contact('Andrew', '085711223344', 'acen@gmail.com'),
  Contact('Ferdinand', '081355667788', 'ferfer@gmail.com'),
  Contact('Budi', '089644332211', 'budi@gmail.com'),
  Contact('Van', '087866778899', 'van@gmail.com'),
];

class ContactPage extends StatelessWidget {
  const ContactPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Daftar Kontak'),
      ),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarkontak.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = daftarkontak[index];
```

```
return Card(
    margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
    child: ListTile(
        leading: CircleAvatar(
            child: Text(item.nama[0]),
        ),
        title: Text(item.nama),
        subtitle: Text(item.telepon),
        trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
        onTap: () {
            Navigator.push(
                context,
                MaterialPageRoute(
                    builder: (_) => DetailPage(kontak: item),
                ),
            );
        },
    ),
);
```

```
}
}
```

```
class DetailPage extends StatelessWidget {
    final Contact kontak;
```

```
const DetailPage({super.key, required this.kontak});
```

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
        appBar: AppBar(
            title: Text(kontak.nama),
        ),
        body: Center(
            child: Column(
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                children: [
                    CircleAvatar(
                        radius: 40,
                        child: Text(
                            kontak.nama[0],
                            style: const TextStyle(fontSize: 32),
                        ),
                    ),
                    const SizedBox(height: 16),
                    Text(
                        kontak.nama,
                        style: const TextStyle(fontSize: 24, fontWeight:
FontWeight.bold),
                    )
                ],
            )
        )
    );
}
```

```

    ),
    const SizedBox(height: 8),
    Text('No HP: ${kontak.telepon}', style: const TextStyle(fontSize:
16)),
    Text('Email: ${kontak.email}', style: const TextStyle(fontSize:
16)),
    const SizedBox(height: 24),
    ElevatedButton(
      onPressed: () => Navigator.pop(context),
      child: const Text('Kembali'),
    ),
  ],
),
),
),
);
}
}

```

Hasil :

