

3. Listas

HTML permite criar listas ordenadas e não ordenadas.

Conceitos-chave:

- ``: Lista não ordenada (com marcadores).
- ``: Lista ordenada (com números).
- ``: Item da lista.

Exemplo:

```
<ul>
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
</ul>
<ol>
  <li>Primeiro</li>
  <li>Segundo</li>
</ol>
```

4. Links e Âncoras

Links são criados com a tag `<a>` e permitem navegar entre páginas ou seções.

Conceitos-chave:

- Atributo `href`: Define o destino do link.
- Links absolutos vs. relativos.
- Âncoras: Links para seções específicas da página (usando `id`).

Exemplo:

```
<a href="https://www.google.com">Visite o Google</a>
<a href="#secao2">Ir para a Seção 2</a>
```

5. Imagens

Imagens são inseridas com a tag ``.

Conceitos-chave:

- Atributo `src`: Caminho da imagem.
- Atributo `alt`: Texto alternativo (acessibilidade).
- Atributos `width` e `height`: Tamanho da imagem.

Exemplo:

```

```

6. Tabelas

Tabelas são usadas para organizar dados em linhas e colunas.

Conceitos-chave:

- <table>: Define a tabela.
- <tr>: Define uma linha.
- <td>: Define uma célula.
- <th>: Define um cabeçalho de célula.

Exemplo:

```
<table>
  <tr>
    <th>Nome</th>
    <th>Idade</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>João</td>
    <td>25</td>
  </tr>
</table>
```

10. Formulários

Formulários permitem coletar dados dos usuários.

Conceitos-chave:

- <form>: Define o formulário.
- <input>: Campo de entrada (texto, senha, etc.).
- <label>: Rótulo para campos.
- <button>: Botão de envio.

Exemplo:

```
<form>
  <label for="nome">Nome:</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome">
  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

11. Comentários em HTML

Comentários são usados para adicionar notas no código, sem serem exibidos no navegador.

Conceitos-chave:

- Sintaxe: <!-- Comentário -->.

Exemplo:

```
<!-- Este é um comentário -->
<p>Este texto será exibido.</p>
```