Ayudantía 3

Docente: Alex Di Genova B.
Ayudante: Enzo Vásquez C.

P1. Convierta el siguiente modelo entidad-relación a su forma relacional y luego cree las tablas correspondientes en SQL:



- Proveedor (rut, nombre, web, teléfono, calle, número, comuna, ciudad)
- Producto (id, Proveedor.rut, id.categoría, nombre, precio_actual, stock)
- Categoría (id, nombre, descripción)
- Cliente (rut, nombre, calle, numero, comuna, ciudad)
- Telefono (telefono, Cliente.rut)
- Venta (id, Cliente.rut, fecha, descuento)
- Venta_Producto (Venta.id, Produito.id, precio, cantidad)

P2. Convierta el siguiente modelo entidad-relación genérico a su forma relacional:





P3. Conferencias Académicas

Cada año, una universidad organiza distintas conferencias académicas en diversas ciudades.

- Cada conferencia está identificada por un código único (codigo_conferencia) y tiene un nombre, una ciudad y una fecha.
- Cada conferencia es organizada por un único departamento, aunque hay departamentos que pueden no organizar ninguna conferencia.
- Cada departamento está identificado por un código de departamento (codigo_departamento) y tiene un nombre. A las conferencias asisten investigadores. Cada investigador tiene un RUT, un nombre completo y un correo electrónico.
- Un investigador puede participar en muchas conferencias o en ninguna, y una conferencia puede tener muchos investigadores o ninguno (por ejemplo, si aún no se han abierto las inscripciones).
- Para cada participación, se registra la fecha de inscripción y el tipo de participación (asistente, expositor o organizador).
- Durante las conferencias también se presentan artículos científicos.
- Cada artículo tiene un título, un resumen, una fecha de envío y está identificado por un código único de artículo (codigo_articulo).
- Cada artículo debe ser presentado en una única conferencia, pero una conferencia puede tener muchos artículos o ninguno. Además, un artículo puede tener uno o más autores (investigadores), y un investigador puede participar en la autoría de muchos artículos o de ninguno.

Se le pide:

1. Diseñar el modelo E/R.



2. Transformar el modelo E/R en un modelo relacional (proveer el diagrama).



3. Mostrar el código SQL del modelo.
   Ver notebook del repositorio para esta pregunta y la P1.

PROPUESTO: Ingrese datos a las tablas.