



NAZARICK OVERSEER

Jeu web idle / incremental développé en PHP 8 orienté objet

DOSSIER DE PROJET

Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile (DWWM)

Candidat : Cys Enzo

Session : 2026

Centre de formation : La Plateforme

Date : Juin 2026

NAZARICK OVERSEER.....	1
DOSSIER DE PROJET.....	1
1. Introduction.....	4
2. Résumé du projet.....	5
Propriété intellectuelle.....	5
3. Compétences couvertes par le projet.....	6
Activité-type 1, Développer la partie front-end.....	6
Activité-type 2, Développer la partie back-end.....	6
4. Cahier des charges.....	7
4.1 Besoins et objectifs.....	7
4.2 User stories (MVP).....	7
4.3 MVP (Minimum Viable Product).....	8
4.4 Arborescence de l'application.....	8
4.5 Fonctionnalités détaillées, comment on joue ?.....	9
4.6 Wireframes, charte graphique et maquettes.....	11
5. Spécifications techniques.....	12
5.1 Technologies et justification.....	12
5.2 Navigateurs compatibles.....	12
5.3 Architecture (MVC + Repository + Service).....	13
5.4 MCD / MLD / MPD.....	14
5.5 Liste des routes.....	19
Pages (HTML).....	19
API JSON (AJAX, sans rechargement).....	20
5.6 Composant NoSQL, (axe d'amélioration).....	20
5.7 Conventions de nommage.....	20
5.8 Gestion de projet.....	21
5.9 Déploiement.....	22
6. Réalisations, compétences du référentiel.....	23
Activité-type 1, Front-end.....	23
Activité-type 2, Back-end.....	23

Focus sur le code : Solutions techniques et Sécurité.....	24
Extrait n°1 : Sécuriser les données face à la falsification client.....	24
Extrait n°2 : Protéger l'application contre les failles Web (CSRF & Timing Attacks).....	25
Extrait n°3 : Garantir l'intégrité des transactions économiques.....	26
7. Présentation du jeu d'essai.....	27
7.1 Jeu de données.....	27
7.2 Scénarios de test (plan de test).....	27
7.3 Tests automatisés, axe d'amélioration.....	29
8. Vulnérabilités de sécurité et veille.....	30
8.1 Veille de sécurité, menaces et parades.....	30
8.2 Veille technologique.....	31
8.3 Processus de recherche.....	32
9. Conclusion.....	33
Annexe A.....	34

1. Introduction

Avant d'intégrer la formation **Développeur Web et Web Mobile**, j'étais au lycée pour un baccalauréat général avec les spécialités Physique-Chimie et Biologie-Écologie. Suite à cela, j'ai participé à une mini-formation sur les métiers du numérique (*Les Petits Débrouillards*), qui m'a permis de confirmer mon intérêt pour le développement et les métiers du web.

Passionné de jeux vidéo depuis mon enfance, j'ai naturellement souhaité réunir cette passion avec les compétences acquises durant ma formation. C'est ainsi que j'ai créé *Nazarick Overseer*, un jeu web de type *idle / incremental*. C'est un jeu où les ressources se génèrent automatiquement au fil du temps et où le joueur investit pour accroître sa production. Le thème du site est fortement (voire complètement) inspiré de l'univers d'*Overlord*. Côté technique, le projet est développé en **PHP 8** orienté objet (sans framework), avec une base **MySQL** et un front en **JavaScript vanilla**.

À travers ce projet, je voulais réaliser une véritable application web complète, en développant aussi bien le **back-end**, le **front-end**, la base de données que les aspects liés à la sécurité. Mon objectif n'était pas de produire une simple démonstration visuelle, mais de concevoir un site entièrement fonctionnel dont toute la logique métier est validée côté serveur (car le client n'est jamais considéré comme fiable). Ce projet m'a permis d'approfondir l'architecture d'une application, les bonnes pratiques de développement et la sécurité applicative. Aujourd'hui, il représente un travail dont je ne suis pas peu fier, car il reflète ma manière de concevoir un logiciel : privilégier la qualité, la cohérence et la fiabilité plutôt que la multiplication de fonctionnalités inachevées.

RANG	OVERSEER	RESSOURCE TOTALE
1	Enzo	104.79T
2	Ainz_Apprenti	994.98K
3	Guren_Mage	793.17K

2. Résumé du projet

Nazarick Overseer est un jeu web de type *idle / incremental*, fortement inspiré de l'univers d'Overlord (la Grande Tombe de Nazarick).

L'expérience de jeu :

- **Le concept** : Le joueur incarne un « Overseer » (Surveillant) développant son donjon. Ses trois ressources (or, mana, matériaux) se génèrent en continu, y compris hors connexion (grâce à un calcul serveur anti-triche).
- **Le contenu** : Le joueur recrute et améliore des Gardiens (environ 20 répartis sur 3 branches), débloque la production via 5 Intendants, et achète 8 Améliorations stratégiques.
- **La compétition** : Un classement dynamique permet aux joueurs de se comparer selon leurs ressources globales.

Côté technique et administration :

- **La stack technologique** : Développé en PHP 8 orienté objet (sans framework) pour une maîtrise totale de la logique, avec une base MySQL et un front HTML/CSS/JavaScript vanilla.
- **Le Back-office** : Une interface administrateur sécurisée permet de gérer l'intégralité du contenu du jeu (CRUD Gardiens, Intendants, Améliorations) sans toucher au code source.

Couverture du référentiel DWWM : Ce projet valide l'intégralité des compétences du titre : maquettage, interfaces statiques et dynamiques, conception de base de données relationnelle, développement de composants d'accès aux données, logique métier serveur sécurisée, et documentation de déploiement.

Propriété intellectuelle

Inspiration libre d'*Overlord* (noms, ambiance) à des fins **éducatives et non commerciales**. **Aucun asset officiel** utilisé : tous les visuels (emblème, icônes, mise en page) sont **originaux**.

3. Compétences couvertes par le projet

Le référentiel DWWM s'organise en **2 activités-types**. Le projet couvre les 8 compétences (CP) :

Activité-type 1, Développer la partie front-end

CP	Compétence	Couverture dans le projet
CP1	Installer et configurer son environnement de travail	Laragon (Apache/MySQL/PHP 8), Git, Composer (autoload PSR-4), structure MVC du projet
CP2	Maquetter des interfaces utilisateur	Wireframes + maquettes haute-fidélité sur Figma , charte graphique, logo ; prise en compte de l' accessibilité (HTML sémantique, codage par forme)
CP3	Réaliser des interfaces utilisateur statiques	HTML5/CSS3 du dashboard, des pages de jeu et du back-office, responsive , éléments SVG codés à la main (emblème, formes de ressources), attributs ARIA
CP4	Développer la partie dynamique des interfaces	JS vanilla : tick de ressources en temps réel , actions (recruter/améliorer/acheter) en AJAX sans rechargement

Activité-type 2, Développer la partie back-end

CP	Compétence	Couverture dans le projet
CP5	Mettre en place une base de données relationnelle	MCD / MLD / MPD, schéma MySQL (InnoDB, utf8mb4), contraintes et clés étrangères
CP6	Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL	Repositories PDO (SQL) ; composant NoSQL conçu et documenté en axe d'amélioration (5.x)
CP7	Développer des composants métier côté serveur	Production anti-triche, achats/améliorations, authentification, validation systématique , protection CSRF
CP8	Documenter le déploiement	Guide de déploiement Plesk (PHP-FPM, racine public/, .env, HTTPS)

4. Cahier des charges

4.1 Besoins et objectifs

Besoin : Contrer l'ennui en proposant un jeu web persistant, jouable en quelques minutes par session, où la progression continue même hors connexion. **Objectifs** : - Démontrer la maîtrise du **cycle complet** (conception → BDD → back-end → front-end → déploiement). Produire une application **jouable et persistante, entièrement validée côté serveur** (anti-triche).

4.2 User stories (MVP)

User story

- US-01 En tant que **visiteur**, je veux créer un compte afin de commencer à jouer.
- US-02 En tant que **joueur**, je veux me connecter / me déconnecter en sécurité.
- US-03 En tant que **joueur**, je veux voir mes ressources augmenter automatiquement, **même hors connexion**.
- US-04 En tant que **joueur**, je veux **recruter** un Gardien pour augmenter ma production.
- US-05 En tant que **joueur**, je veux **améliorer** un Gardien (paliers **×1 / ×5 / Max**).
- US-06 En tant que **joueur**, je veux **acheter des améliorations** pour booster ma production.
- US-07 En tant que **joueur**, je veux **consulter le classement**.
- US-08 En tant qu'**administrateur**, je veux **gérer (CRUD)** Gardiens et améliorations.
- US-09 En tant que **joueur**, je veux des interactions **sans rechargement de page**.
- US-15 En tant que **nouveau joueur**, je veux **acquérir un Intendant** (dotation de départ) pour démarrer sans ressource.
- US-16 En tant qu'**administrateur**, je veux **gérer les Intendants / Gardiens / Améliorations**.


User stories bonus (hors MVP) : prestige « Nouvelle Ère » (US-10), succès (US-11), arbre Yggdrasil (US-12), raids + historique (US-13, candidat NoSQL), modération des comptes (US-14).

4.3 MVP (Minimum Viable Product)

Authentification, tableau de bord avec production serveur (et hors-ligne), Gardiens (recrutement + amélioration $\times 1/\times 5/\text{Max}$), Intendants, boutique d'améliorations, classement, back-office CRUD complet, sécurité (CSRF, validation, anti-triche), pages d'erreur, responsive.

4.4 Arborescence de l'application

ARBORESCENCE DU PROJET



public/

- Seul dossier accessible depuis le web.
- Contient le point d'entrée (index.php), les assets et le favicon.



config/routes.php

- Définit toutes les routes de l'application.

</> src/

- **Core/** : composants fondamentaux du framework (routing, DB, session...).
- **Controllers/** : contrôleurs pour les pages et l'API (JSON).
- **Models/** : entités métier typées.
- **Repositories/** : accès aux données via PDO.
- **Services/** : logique métier de l'application.



resources/views/

- Gabarits PHP et layout commun.



database/

- **schema.sql** : structure de la base de données.
- **seed.sql** : données de départ.



docs/

- Documentation du projet.


4.5 Fonctionnalités détaillées, comment on joue ?

Principe idle : les ressources se génèrent en continu ; le joueur **investit** pour augmenter sa production, puis laisse le temps au jeu d'en produire de manière autonome. Il y a 3 ressources (4 mais discutable), chacune avec sa **forme** et sa **couleur** : **Or** (cercle, doré), **Mana** (losange, bleu), **Matériaux** (triangle, blanc) ; les bonus **Global** (anneau + rond interne bronze) touchent toute la production (or, mana, matériaux).

Boucle de progression (l'économie), paliers débloqués dans l'ordre :


1. **Démarrage** : on acquiert l'**Intendant de départ** (« Réserve de l'Overseer », gratuit) qui donne une **dotation d'Or** unique.
2. **Pilier Or** : avec cet Or, on **recrute des Gardiens d'Or** (coûtent/produisent de l'Or) et on les **améliore**.
3. **Améliorations** : achetées en Or, elles boostent la production en %.
4. **Débloccage Matériaux** : l'Intendant « Caravane des Nains » (payé en Or) ouvre la branche Matériaux.
5. **Débloccage Mana** : l'Intendant « Source de Mana » (payé en Or) ouvre la branche Mana.

Les Intendants sont les « **clés** » de déblocage ; tout part de l'Or. Pour une montée en puissance lisible.



Fonctionnalités avancées et logique métier :

- **Amélioration des Gardiens** : Recrutement unique, suivi d'une montée en niveaux (plafonnée à 50). Le coût suit une progression exponentielle ($\times 1,14$ / niveau), avec des options de paliers flexibles ($\times 1$, $\times 5$, ou « jusqu'à N »).
- **Production hors-ligne** : Calculée côté serveur au retour du joueur pour garantir l'équité, avec un plafond de 24 heures pour limiter les abus. L'animation de gain affichée sur l'interface est une simple interpolation visuelle non autoritaire.
- **Système de classement** : Généré via une requête SQL préparée optimisée.
 - *Logique* : Calcul d'une colonne dérivée (somme : Or + Mana + Matériaux).
 - *Filtrage* : Exclusion des administrateurs (WHERE role = 'joueur').
 - *Affichage* : Tri descendant (ORDER BY total DESC) avec pagination dynamique (LIMIT / OFFSET) proposant des vues 10, 25 ou 50 résultats.
 - *Axe d'amélioration* : Implémentation d'un tri multi-critères (puissance d'armée, ères de prestige).
- **Back-office (Admin)** : Interface complète de gestion (CRUD) pour les Gardiens, Intendants et Améliorations, intégrant des aides à la saisie (compteur de caractères, bornes de saisie) et un aperçu en direct des modifications.



The screenshot shows the 'NAZARICK OVERSEER' web interface. At the top, there's a header with the game logo, player stats (Or: 420.87K, Mana: 208.47K, Matériaux: 2.09M), and navigation links (TABLEAU DE BORD, GARDIENS, AMÉLIORATIONS, DÉCONNEXION). Below the header, there's a sidebar with 'Administration' and a main content area displaying a table titled 'CLASSEMENT DES OVERSEERS'.

RANG	OVERSEER	RESSOURCE TOTALE
1	Enzo	104.79T
2	Ainz_Apprenti	994.98K
3	Guren_Mage	793.17K
4	Neuronist_Jr	632.5K
5	Eclair_Ecleir	504.54K
6	Pandora_Clone	402.47K
7	Sebas_Jr	320.9K
8	Aureole_Jr	255.89K
9	Narberal_Jr	204.04K
10	Shizu_Jr	162.71K

At the bottom of the table, there's a pagination control showing 'Affichage 1-10 sur 51' and a button to 'Afficher 10' with navigation arrows for 'Précédent' and 'Suivant'.

4.6 Wireframes, charte graphique et maquettes

- **Wireframes** : structure basse-fidélité des écrans clés (connexion, dashboard, salle des gardiens, admin). [page 34 à 45](#)
- **Charte graphique** : ambiance sombre/solennelle (la Grande Tombe de Nazarick).
 - **Palette** : Or #dcb43e / #ecd383, Rouge #8c1f28, Mana #96c5f7, Matériaux #, Global #d98c4d, fonds #0b0a0d / #18161a.
 - **Typographie** : **Cinzel Decorative** (grands titres) + **Cinzel** (accents)
Exemple : « *NAZARICK OVERSEER ÉÉ* ».
 - **Repères de jeu** : une **forme** par ressource (cercle/losange/triangle + anneau Global).
 - **Logo** : le **Sceau de l'Overseer** (disque, anneau rouge, anneau doré, cadre carré dont les 4 coins reprennent Or/Mana/Matériaux/Global, et l'**Œil** au centre), **entièrement codé en SVG** (vectoriel, net à toute taille, réutilisé pour la favicon).
- **Accessibilité** : HTML5 sémantique, attributs **ARIA** (role, aria-label, aria-hidden), et information **jamais portée par la seule couleur** — chaque ressource possède aussi une **forme** distinctive . La vérification formelle des **ratios de contraste** (Cinzel sur fonds sombres) reste à finaliser comme axe d'amélioration.
- **Maquettes haute-fidélité** : réalisées sur **Figma**. [page 46 à 78](#)



5. Spécifications techniques

5.1 Technologies et justification

- **Back-end : PHP 8 vanilla orienté objet, sans framework** - pour démontrer **explicitement** le routage, l'accès aux données (PDO) et la logique métier, sans qu'un ORM ne masque le fonctionnement.
- **Base relationnelle : MySQL/MariaDB** (via Laragon), accès **PDO** (requêtes préparées).
- **NoSQL : MongoDB** envisagé, **axe d'amélioration documenté** (5.7).
- **Front-end : HTML5 / CSS3 / JavaScript vanilla** (AJAX fetch), sans framework JS lourd.
- **Outils** : Git (versionnage), Composer (autoload PSR-4 App\ → src/).

5.2 Navigateurs compatibles

Le site est optimisé pour les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge, Safari) et offre une expérience fluide sur tous les supports grâce à un design responsive (menu mobile repliable, cartes adaptatives).

Accessibilité et dégradation gracieuse :

J'ai conçu l'application pour qu'elle reste pleinement fonctionnelle, même si JavaScript est désactivé :

- **Avec JavaScript** : L'interception via `preventDefault()` permet de traiter les interactions (achats, recrutements) via une API JSON, offrant une navigation fluide et dynamique, sans rechargement de page.
- **Sans JavaScript** : Le site bascule automatiquement vers une navigation classique. Les formulaires utilisent leurs attributs action standards pour envoyer les données au contrôleur via POST. Bien que la page se recharge, l'accès à toutes les fonctionnalités du jeu est parfaitement préservé.

5.3 Architecture (MVC + Repository + Service)

Pour structurer cette application, j'ai fait un choix technique fort : développer une architecture MVC en PHP natif, enrichie d'un routeur conçu sur-mesure, plutôt que de m'appuyer sur un framework (type Symfony ou Laravel).

Pourquoi ce choix ?

Mon objectif était pédagogique avant d'être productif : concevoir moi-même la séparation Modèle-Vue-Contrôleur et la couche d'accès aux données m'a permis de maîtriser les mécanismes fondamentaux du Web — du cheminement d'une requête jusqu'au dialogue avec la base — là où un framework aurait automatisé ces processus.

Les bénéfices de cette approche :

- **Maîtrise totale** : L'application est légère, construite entièrement sur-mesure, sans dépendances superflues.
- **Transparence** : Je ne subis aucune « magie noire » ; pas de comportements implicites ou d'ORM opaques. Le code est explicite et le débogage grandement simplifié.
- **Clarté** : Chaque requête suit un chemin logique et lisible, illustré dans le dossier par l'arborescence du projet et la classe Router.
- **Point d'entrée unique** : `public/index.php` (seul dossier exposé). Routeur maison (`App\Core\Router`, routes dans `config/routes.php`).
- **Contrôleurs** : orchestrent, renvoient une vue HTML **ou** du JSON (`API /api/...`).
- **Modèles** : objets métier typés (`Gardien`, `Utilisateur...`).
- **Repositories** : **seul** accès à la base (PDO).
- **Services** : logique métier (sans HTTP ni SQL direct).
- **Flux strict** : HTTP → Contrôleur → Service → Repository → BDD.

5.4 MCD / MLD / MPD

Le schéma de la base de données (disponible dans `database/schema.sql` au format MySQL InnoDB) a été conçu pour répondre à deux impératifs : la gestion des relations complexes et l'optimisation des performances en lecture/écriture.

Gestion des relations « plusieurs-à-plusieurs »

Pour les entités partagées (Gardiens, améliorations, Intendants), j'ai mis en place des tables associatives dédiées. Plutôt que de créer un identifiant technique auto-incrémenté superflu, j'ai opté pour une **clé primaire composite** (ex: PRIMARY KEY (id_utilisateur, id_gardien)).


- **Pourquoi ce choix ?** Cela garantit nativement l'unicité du lien dans la base : un joueur ne peut posséder deux fois le même Gardien.
- **Avantage :** La table porte elle-même les attributs de la relation (comme le niveau du Gardien), ce qui allège la structure et assure l'intégrité référentielle.

Stratégie de stockage des ressources


J'ai fait le choix assumé de stocker les ressources globales (Or, Mana, Matériaux) directement comme colonnes dans la table utilisateurs, plutôt que dans une table « inventaire » séparée.

- **L'arbitrage :** Le jeu repose sur trois ressources fixes et connues à l'avance. Comme ces valeurs sont manipulées en permanence (affichage, calcul de production, transactions), les rattacher à la ligne du joueur permet de les traiter en un accès unique, sans jointure coûteuse.
- **Performance :** Ce choix simplifie grandement le calcul de production hors-ligne : la synchronisation lit le solde et la date de dernière mise à jour sur une seule ligne, effectue le calcul, puis réécrit le tout.
- **Évolutivité :** C'est un compromis pragmatique et performant pour le périmètre actuel. Si le jeu devait intégrer un nombre variable ou très élevé d'objets, une table dédiée redeviendrait pertinente, mais pour ce MVP, l'approche actuelle est la plus efficace.

MCD



MLD (relationnel) :



MPD :

```
-- Nazarick Overseer - MPD (MySQL/MariaDB, InnoDB, utf8mb4)
SET NAMES utf8mb4;

CREATE TABLE utilisateurs (
  id_utilisateur INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  pseudo VARCHAR(50) NOT NULL,
  email VARCHAR(190) NOT NULL,
  mot_de_passe VARCHAR(255) NOT NULL,
  role ENUM('joueur','admin') NOT NULL DEFAULT 'joueur',
  quantite_or BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  mana BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  materiaux BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  nombre_ere INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  derniere_maj DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  date_inscription DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE KEY uq_utilisateurs_pseudo (pseudo),
  UNIQUE KEY uq_utilisateurs_email (email)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE gardiens (
  id_gardien INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(80) NOT NULL,
  description TEXT NULL,
  etage TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
  cout_base BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  production_base BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  type_ressource ENUM('or','mana','materiaux') NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE intendants (
  id_intendant INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(80) NOT NULL,
  description TEXT NULL,
  cout BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  or_donne BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  mana_donne BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  materiaux_donne BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE ameliorations (
  id_amelioration INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(80) NOT NULL,
  description TEXT NULL,
  cout BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  effet_pourcentage SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
  type_ressource_cible ENUM('or','mana','materiaux','global') NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE succes (
  id_succes INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(80) NOT NULL,
  description TEXT NULL,
  condition_type VARCHAR(50) NOT NULL,
  condition_valeur BIGINT UNSIGNED NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE recherches (
  id_recherche INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(80) NOT NULL,
  description TEXT NULL,
  cout BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  effet VARCHAR(255) NOT NULL,
  id_recherche_prerequis INT UNSIGNED NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_recherches_prerequis
  FOREIGN KEY (id_recherche_prerequis) REFERENCES recherches (id_recherche)
  ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

-- Tables associatives : clé primaire composite + clés étrangères

```
CREATE TABLE joueur_gardiens (
  id_utilisateur INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_gardien INT UNSIGNED NOT NULL,
  niveau INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
  date_acquisition DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id_utilisateur, id_gardien),
  FOREIGN KEY (id_utilisateur) REFERENCES utilisateurs (id_utilisateur) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_gardien) REFERENCES gardiens (id_gardien) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE joueur_intendants (
  id_utilisateur INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_intendant INT UNSIGNED NOT NULL,
  date_acquisition DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id_utilisateur, id_intendant),
  FOREIGN KEY (id_utilisateur) REFERENCES utilisateurs (id_utilisateur) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_intendant) REFERENCES intendants (id_intendant) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE joueur_ameliorations (
  id_utilisateur INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_amelioration INT UNSIGNED NOT NULL,
  date_achat DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id_utilisateur, id_amelioration),
  FOREIGN KEY (id_utilisateur) REFERENCES utilisateurs (id_utilisateur) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_amelioration) REFERENCES ameliorations (id_amelioration) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE joueur_succes (
  id_utilisateur INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_succes INT UNSIGNED NOT NULL,
  date_obtention DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id_utilisateur, id_succes),
  FOREIGN KEY (id_utilisateur) REFERENCES utilisateurs (id_utilisateur) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_succes) REFERENCES succes (id_succes) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE joueur_recherches (
  id_utilisateur INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_recherche INT UNSIGNED NOT NULL,
  date_acquisition DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id_utilisateur, id_recherche),
  FOREIGN KEY (id_utilisateur) REFERENCES utilisateurs (id_utilisateur) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_recherche) REFERENCES recherches (id_recherche) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

5.5 Liste des routes

Pages (HTML)

Méthode	URL	Rôle
GET	/	Redirection racine → /dashboard (connecté) ou /connexion (visiteur)
GET	/connexion, /inscription	Auth (publiques)
POST	/connexion, /inscription, /deconnexion	Auth
GET	/dashboard	Tableau de bord
GET	/gardiens	Salle des Gardiens
POST	/gardiens/recruter, /gardiens/ameliorer, /gardiens/intendant/ acquérir	Actions de jeu (fallback sans JS)
GET	/ameliorations	Sanctuaire des Reliques
POST	/ameliorations/acheter	Achat
GET	/admin, /admin/{gardiens,intendants,ameliorations}[/ nouveau,/modifier]	Back-office
POST	/admin/.../{nouveau,modifier, supprimer}	CRUD admin

API JSON (AJAX, sans rechargement)

Méthode	URL	Rôle
GET	/api/etat	Resynchronisation des ressources
POST	/api/gardiens/recruter	Recruter
POST	/api/gardiens/ameliorer	Améliorer (avec quantité)
POST	/api/ameliorations/acheter, /api/intendants/acquerir	Achats
POST	/api/connexion	Connexion AJAX

5.6 Composant NoSQL, (axe d'amélioration)

- **État d'implémentation** : La couche SQL (Repositories PDO) est entièrement opérationnelle. Le composant NoSQL est conçu et documenté, mais volontairement non implémenté dans ce périmètre pour assurer la stabilité du MVP.
- **Cas d'usage** : Journal d'événements aléatoires (« raids ») par joueur.
- **Technologie** : MongoDB.
- **Intégration prévue** : Implémentation en miroir de la couche SQL (MongoDB, EventRepository, EventService, page *Journal*).
- **Principe (Persistance polyglotte)** : L'application utilise plusieurs types de bases de données pour confier chaque tâche au système le plus adapté. L'état autoritaire demeure en SQL, tandis que seul l'historique est déporté en NoSQL.

5.7 Conventions de nommage

- **PHP** : classes en PascalCase, méthodes/variables en camelCase, **code et commentaires en français** (cohérence métier), typage strict.
- **Base de données** : tables au pluriel snake_case (joueur_gardiens), colonnes snake_case.
- **Git** : versionnage du projet sur la branche principale main.
- **CSS** : nommage type BEM (bloc__element--modificateur).

5.8 Gestion de projet

Projet individuel mené par **étapes** (proches de sprints) :

Étape	Description
1	Cadrage (cahier des charges, user stories, MCD/MLD/MPD)
2	Environnement + structure
3	Base de données + couche d'accès SQL
4	Logique métier serveur
5	Interfaces statiques
6	Interactivité AJAX/temps réel
7	Maquettes
8	Déploiement + documentation

Retour d'expérience et défis techniques

Le projet a débuté par une phase de conception (maquettage sur Figma, modélisation MCD/MLD). Si cette étape a clarifié la vision globale, le véritable tournant fut le développement de la logique serveur : traduire des règles de jeu complexes en code maintenable a révélé les limites d'une organisation classique.

Architecture et séparation des responsabilités

Pour gagner en robustesse, j'ai instauré une séparation stricte des couches :

- **Services** : porteurs des règles métier du jeu.
- **Repositories** : dédiés exclusivement au dialogue avec la base de données.
- **Contrôleurs** : rôle limité à l'orchestration des requêtes.

Défis techniques majeurs

- **Équilibrage économique** : J'ai ajusté la croissance exponentielle des coûts des Gardiens via plusieurs itérations pour éviter une progression frustrante, tout en plafonnant les niveaux pour prévenir les dépassements de capacité des entiers 64 bits.
- **Sécurisation hors-ligne** : Pour contrer la triche temporelle (modifier l'heure locale), tout le calcul repose désormais sur l'horloge serveur, avec un plafond strict de 24 heures.
- **Protection CSRF robuste** : J'ai mis en place un système à double canal (champ caché pour les formulaires, en-tête X-CSRF-Token pour l'AJAX) avec vérification centralisée via `hash_equals` pour une protection constante.

Bilan : Le serveur est devenu l'autorité unique de l'application. Ce qui était initialement une succession de correctifs a finalement consolidé une architecture cohérente et confirmée la pertinence de la séparation en couches.

Projet **individuel** : l'organisation a suivi les **étapes ci-dessus**, du cadrage au déploiement, sans outil de ticketing formel (type Trello/GitHub Projects).

5.9 Déploiement

- Le déploiement s'effectue sur **Plesk** (PHP-FPM + MySQL) structuré selon plusieurs axes clés : **Isolation et sécurité de la racine web** : pointe exclusivement sur le dossier `public/` afin d'empêcher l'exposition directe du code source.
- **Gestion du code et des dépendances** : déploiement via **Git** (clé de déploiement dédiée) et gestionnaire **Composer** pour l'installation des packages.
- **Configuration du serveur et chiffrement** : activation des extensions PHP requis (`pdo_mysql`, `mbstring`), mise en place d'un certificat **HTTPS** (Let's Encrypt) et stockage des identifiants sensibles hors du dépôt dans un fichier `.env`.
- **Durcissement de la sécurité (hardening)** :
 - Modification du compte administrateur généré par défaut lors de l'initialisation (seed).
 - Masquage des informations système via la suppression de la signature du serveur web et la directive `expose_php = Off`.
 - Désactivation explicite de l'affichage des erreurs techniques en production (`display_errors = Off`).
 - Restriction des accès aux outils de gestion de la base de données (phpMyAdmin/Adminer) par contrôle d'accès et filtrage par adresse IP.

Retrouvez l'ensemble de la procédure détaillée en annexe [page 79 à 81](#)

6. Réalisations, compétences du référentiel

Pour chaque compétence, ce qui a été réalisé .

Activité-type 1, Front-end

- **CP1 — Environnement** : Laragon (Apache/MySQL/PHP 8), Git, Composer, structure MVC. [page 82](#)
- **CP2 — Maquettage** : wireframes + maquettes Figma, charte graphique, logo. Wireframes : [page 34 à 45](#) , maquettes [page 46 à 78](#)
- **CP3 — Interfaces statiques** : HTML/CSS responsive (dashboard, gardiens, boutique, admin, pages d'erreur), **éléments SVG** (emblème ornemental, formes de ressources), HTML sémantique + **ARIA** et codage par forme (accessibilité). [page 46 à 78](#) + logo [page 46](#)
- **CP4 — Interfaces dynamiques** : tick de ressources en temps réel + actions AJAX sans rechargement. [Page 83](#)

Activité-type 2, Back-end

- **CP5 — Base de données** : MCD/MLD/MPD, schéma MySQL, contraintes/FK. [Page 83](#)
- **CP6 — Accès aux données** : Repositories PDO (requêtes préparées) ; NoSQL en axe d'amélioration.
- **CP7 — Composants métier serveur** : production anti-triche, achats, auth, validation, CSRF.
- **CP8 — Déploiement** : guide Plesk documenté.

Focus sur le code : Solutions techniques et Sécurité

Voici trois extraits de mon code illustrant la logique métier côté serveur et les mesures de sécurité mises en place.

Extrait n°1 : Sécuriser les données face à la falsification client

La production n'est jamais envoyée par le client : elle est recalculée côté serveur à partir du temps réellement écoulé depuis "derniereMaj", et plafonnée à 24 heures pour contrer toute manipulation de l'horloge locale du joueur (**faible temporelle**). **Points clés** : `max(0, ...)` et `min(..., 24h)` bornent rigoureusement l'intervalle de temps. Le client n'effectue qu'une **interpolation visuelle** non autoritaire.

PHP

```
// src/Services/ProductionService.php

public function synchroniser(Utilisateur $utilisateur):
Utilisateur {

    $maintenant = new DateTimeImmutable();

    $secondesEcoulees = max(0, $maintenant->getTimestamp() -
$utilisateur->derniereMaj->getTimestamp());

    $secondesEcoulees = min($secondesEcoulees,
self::PLAFOND_SECONDES_HORS_LIGNE); // 24h

    $production =
$this->calculerProductionParSeconde($utilisateur->id);

    $or = $utilisateur->quantiteOr + (int)
floor($production['or'] * $secondesEcoulees);

    // (Le mana et les matériaux sont calculés avec la même
logique exacte)

    $this->utilisateurRepository->mettreAJourRessources($utilisateur->id, $or, $mana, $matériaux, $maintenant);

    return
$this->utilisateurRepository->findById($utilisateur->id);
}
```

Extrait n°2 : Protéger l'application contre les failles Web (CSRF & Timing Attacks)

Un jeton aléatoire stocké en session est exigé sur chaque requête POST. Il est vérifié de manière centralisée par le routeur, avec une comparaison en temps constant pour éviter les attaques temporelles. **Points clés** : utilisation de `random_bytes(32)` pour la **cryptographie**, `hash_equals()` contre les **timing attacks**, et double canal de vérification (champ caché pour les formulaires classiques, en-tête X-CSRF-Token pour l'AJAX).

PHP

```
// src/Core/Csrf.php

public static function valide(): bool {
    $attendu = $_SESSION['csrf'] ?? '';
    $recu = $_POST['csrf'] ?? $_SERVER['HTTP_X_CSRF_TOKEN'] ??
    '';

    return is_string($attendu) && $attendu !== '' &&
    is_string($recu)

        && hash_equals($attendu, $recu); // Comparaison
    anti-timing
}

// src/Core/Router.php (dispatch)

if ($method === 'POST' && !Csrf::valide()) {
    $this->rejeterCsrf($path); // Renvoie 419 (JSON pour
    /api/*, page stylée sinon)

    return;
}
```

Extrait n°3 : Garantir l'intégrité des transactions économiques

La mécanique d'amélioration calcule et monte autant de niveaux que possible dans la limite du solde du joueur et du niveau maximal (50). Le serveur revérifie systématiquement la solvabilité à chaque itération. **Points clés** : calcul de coût **exponentiel** ($\times 1,14$ par niveau), **plafond structurel**, et comportement adaptatif ("jusqu'à N niveaux"). La quantité demandée par le client (\$quantiteMax) n'est traitée que comme une limite théorique plafonnée.

PHP

```
// src/Services/GardienService.php

$niveauxAchetes = 0;

$coutTotal = 0;

while ($niveauxAchetes < $quantiteMax && ($niveauActuel +
    $niveauxAchetes) < self::NIVEAU_MAXIMUM) {

    $coutNiveau = (int) round($gardien->coutBase *
    (self::TAUX_CROISSANCE ** ($niveauActuel + $niveauxAchetes -
    1)));

    if ($coutTotal + $coutNiveau > $solde) {

        break; // Arrêt immédiat dès que le solde est
        insuffisants

    }

    $coutTotal += $coutNiveau;

    $niveauxAchetes++;

}
```

7. Présentation du jeu d'essai

7.1 Jeu de données

La base est initialisée par `database/seed.sql` :

1 compte administrateur par défaut (à changer en production).

Catalogue de jeu : ~22 Gardiens (3 branches Or/Matériaux/Mana), 8 améliorations, 5 Intendants (dont la dotation de départ).

~50 **comptes joueurs fictifs** avec des ressources variées, pour peupler le **classement**.

7.2 Scénarios de test (plan de test)

N°	Scénario	Données / Actions	Résultat attendu	Statut
1	Inscription valide	pseudo/email/mdp (≥8)	Compte créé, redirection connexion	Conforme
2	Inscription email invalide	email "abc"	Rejet « Adresse email invalide » (test validation serveur)	Conforme
3	Connexion valide	Identifiants corrects	Accès au dashboard	Conforme
4	Connexion mauvais mdp	Mot de passe erroné	Message « Email ou mot de passe incorrect »	Conforme
5	Acquérir l'Intendant de départ	Clic sur « Faire appel »	Dotation d'Or créditée	Conforme
6	Recruter un Gardien sans assez d'Or	Solde insuffisant	Refus avec message « Ressources insuffisantes »	Conforme

N°	Scénario	Données / Actions	Résultat attendu	Statut
7	Améliorer ×5	Sélecteur ×5	Monte jusqu'à 5 niveaux selon le solde disponible	Conforme
8a	Production hors-ligne (Standard)	Se déconnecter 10 min	Ressources créditées normalement au retour	Conforme
8b	Production hors-ligne (Plafond)	Simuler une absence de 25 heures en base	Ressources créditées correspondant à exactement 24h max	Conforme
9	Sécurité : CSRF invalide	Falsifier le jeton sur un POST	Erreur 419 Session expirée	Conforme
10	Sécurité : Faille XSS	Inscription avec pseudo <script>	Rejet ou échappement des balises à l'affichage	Conforme
11	Sécurité : Accès admin sans le rôle	Joueur normal accédant à /admin	Erreur 403 Accès refusé	Conforme
12	Back-office : CRUD Gardien	Créer/modifier/supprimer via l'admin	Changements reflétés en base de données et en jeu	Conforme
13	URL inexistante	Navigation vers /page-bidon	Erreur 404 Page introuvable	Conforme

Note : Les captures d'écran de la page d'erreur 419 (CSRF) et de la page d'erreur 403 (Droits d'accès) et 404 sont intégrées en annexe cliquer [ici](#).

7.3 Tests automatisés, axe d'amélioration

Le périmètre livré repose actuellement sur le plan de test manuel détaillé ci-dessus. La mise en place de tests unitaires (via PHPUnit) n'a pas pu être réalisée dans le temps imparti. Cependant, elle constitue un axe d'amélioration prioritaire. L'objectif sera de couvrir en premier lieu la logique métier critique :

- Le calcul du coût exponentiel d'amélioration.
- La production hors-ligne plafonnée à 24h (anti-triche).
- L'algorithmique d'achat adaptatif (« jusqu'à N niveaux »).

Ces fonctions étant majoritairement pures et déterministes, elles sont des candidates idéales pour des tests unitaires simples et robustes, ce qui permettra de prévenir toute régression lors des futures évolutions du jeu.

8. Vulnérabilités de sécurité et veille

8.1 Veille de sécurité, menaces et parades

Menace	Parade (Solution technique)	Où (Localisation)
CSRF	Jeton session (random_bytes) exigé sur tout POST, vérifié en temps constant (hash_equals) au centre du routeur ; champ caché + en-tête X-CSRF-Token	Core/Csrf.php, Core/Router.php
Injection SQL	Requêtes préparées PDO exclusivement (paramètres liés)	src/Repositories/*
XSS	Échappement de toute sortie avec htmlspecialchars()	resources/views/*
Vol de mot de passe	Hachage bcrypt (password_hash / password_verify), jamais en clair	Services/AuthService.php
Données falsifiées	Validation serveur : typage, bornes, listes blanches, FILTER_VALIDATE_EMAIL	Services/Admin*Service.php, AuthService.php
Triche sur les ressources	Production et coûts recalculés côté serveur ; gains hors-ligne plafonnés à 24 h	Services/ProductionService.php, GardienService.php
Accès non autorisé	Contrôle d'accès par rôle (garde admin côté serveur)	Controllers/Controller.php
Interception réseau	HTTPS en production (Let's Encrypt)	Déploiement

Menace	Parade (Solution technique)	Où (Localisation)
Exposition de l'environnement	Durcissement (hardening) : seul le dossier public/ est exposé, secrets hors dépôt .env, expose_php = Off et signature serveur masquée, display_errors = Off en prod, accès phpMyAdmin restreint (auth + filtrage IP), compte admin par défaut remplacé	Déploiement, .env

8.2 Veille technologique

Ce projet m'a conduit à mener une veille active et à structurer mes choix technologiques autour de standards rigoureux.

- **Sources de référence** : Je me suis appuyé sur la documentation officielle PHP (php.net) pour les fonctionnalités natives (PDO, sessions, password_hash()), les recommandations de l'OWASP (Top 10, CSRF, gestion des mots de passe) pour la sécurité applicative, et les ressources MDN Web Docs pour le développement front-end (HTML sémantique, CSS, fetch).
- **Parti pris technique (Vanilla PHP)** : J'ai délibérément opté pour PHP 8 en "vanilla" orienté objet, sans framework. Ce choix a été motivé par la volonté de maîtriser pleinement le routage, la couche d'accès aux données (PDO) et la logique métier, plutôt que de m'appuyer sur des abstractions complexes que je souhaitais appréhender par moi-même.
- **Perspectives d'évolution** : Ma veille technologique actuelle s'oriente naturellement vers la montée en compétences sur des frameworks robustes (Symfony ou Laravel) ainsi que sur l'intégration de technologies NoSQL (MongoDB), lesquelles sont déjà identifiées comme un axe d'amélioration pour mes futurs développements.

8.3 Processus de recherche

Pour illustrer ma méthodologie de résolution de problèmes techniques, voici le détail de la mise en place de la protection contre les attaques CSRF :

- **Problématique** : Sécuriser les interactions entre les formulaires HTML classiques et les requêtes AJAX, tout en évitant la duplication de logique de contrôle dans chaque contrôleur.
- **Recherche** : Étude approfondie de la documentation PHP (utilisation de `random_bytes()` pour générer des jetons imprévisibles et `hash_equals()` pour éviter les attaques temporelles) et analyse des recommandations de la fiche "CSRF Prevention Cheat Sheet" de l'OWASP.
- **Solution implémentée** : Mise en place d'un jeton unique stocké en session. Ce jeton est transmis dynamiquement soit par un champ caché dans les formulaires, soit via l'en-tête HTTP `X-CSRF-Token` pour les requêtes AJAX. La vérification est centralisée au niveau du routeur, interceptant systématiquement toute requête POST.
- **Justification** : Cette approche centralisée garantit une sécurité homogène sur l'ensemble de l'application. Elle est plus maintenable, réduit le risque d'oubli de vérification sur de nouvelles routes et assure une protection robuste contre les falsifications de requêtes.

9. Conclusion

Bilan du projet

Le projet *Nazarick Overseer* aboutit à un MVP jouable et persistant, validant l'intégralité des compétences du référentiel DWWM (CP1 à CP8). L'application repose sur une logique métier entièrement sécurisée côté serveur, garantissant la fiabilité des données et la cohérence de la progression du joueur.

Défis techniques relevés

La conception a nécessité la résolution de problématiques complexes, notamment l'équilibrage fin de l'économie pour assurer une progression cohérente, la mise en œuvre d'une protection CSRF uniforme capable de gérer simultanément les formulaires classiques et les requêtes AJAX, ainsi que le développement d'un moteur de calcul de production hors-ligne robuste, conçu pour prévenir toute tentative de triche temporelle.

Acquis et montée en compétences

Ce projet m'a permis de consolider mes acquis dans la mise en place d'une architecture logicielle en couches, favorisant la séparation des responsabilités. J'ai approfondi ma maîtrise de la sécurité applicative en suivant les recommandations de l'OWASP et perfectionné mes compétences en conception et optimisation de bases de données relationnelles.

Perspectives d'évolution

Le projet est conçu pour être évolutif. Les pistes d'amélioration identifiées sont les suivantes :

- **Évolutions techniques :**
 - Intégration de tests unitaires via PHPUnit pour renforcer la fiabilité de la logique métier (notamment le calcul anti-triche).
 - Audit d'accessibilité approfondi pour optimiser les ratios de contraste (WCAG) sur l'interface sombre.
 - Intégration d'un composant NoSQL (MongoDB) pour la gestion d'un journal de raids performant.
- **Évolutions fonctionnelles :**
 - Développement d'un système de prestige, de succès et de l'arbre technologique Yggdrasil.
 - Mise en place d'outils de modération de comptes et ajout d'un tri multi-critères pour le classement des joueurs.

Annexe A

Wireframe du projet

Wireframe 1 - Version PC: Page d'inscription. The layout features a header with the site name 'Nazarick Overseer' and navigation links 'Connexion' and 'Inscription'. The main content area contains a central registration form with a title 'Lorem ipsum dolor sit', a descriptive paragraph, and several input fields for user details. At the bottom of the form are buttons for 'S'inscrire' and 'Se connecter'.

Wireframe 1 - Version PC

Page d'inscription

Wireframe 1 - Version Mobile: Page d'inscription. This mobile-optimized version features a header with a logo, the site name 'Nazarick Overseer', and a menu icon. The registration form is centered and includes a title, a paragraph, and input fields for user information. It concludes with 'S'inscrire' and 'Se connecter' buttons.

Wireframe 1 - Version Mobile

Page d'inscription

Nazarick Overseer

Connexion Inscription

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum

Lorem

Se connecter

Lorem ipsum dolor sit [S'inscrire](#)

Wireframe 2 - Version PC

Page de connexion

logo Nazarick Overseer

Se connecter

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum



Lorem


Se connecter

Lorem ipsum dolor sit [S'inscrire](#)

Wireframe 2 - Version Mobile

Page de connexion






Wireframe 4 - Version PC
Page d'achat d'intendant / gardien
(Salles des gardiens)




Wireframe 4 - Version Mobile
Page d'achat d'intendant / gardien
(Salles des gardiens)




Wireframe 5 - Version PC

Page d'améliorations



Wireframe 5 - Version Mobile


Page d'améliorations



Wireframe 6 - Version PC

Page Admins


(Dashboard)



Wireframe 6 - Version Mobile

Page Admins


(Dashboard)



Wireframe 7 - Version PC

Page Admin gardiens

(CRUD gardiens)




Wireframe 7 - Version Mobile

Page Admin gardiens

(CRUD gardiens)

Wireframe 8 - Version PC
Page Admin nouveau gardiens
(CRUD gardiens)


Wireframe 8 - Version Mobile
Page Admin nouveau gardiens
(CRUD gardiens)



Wireframe 9 - Version PC

Page Admin intendants

(CRUD intendants)



Wireframe 9 - Version Mobile

Page Admin intendants

(CRUD intendants)

Nazarick Overseer

Administration > Intendants > Lorem

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet

Faire appel - 0 Or

Lor

Lorem

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem Lorem Lorem ipsum

L L L

Lorem ipsum

L

Créer l'intendant Annuler

Wireframe 10 - Version PC

Page Admin nouveau intendants

(CRUD intendants)

Nazarick Overseer

Administration > Intendants > Lorem

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet

L L L

Faire appel - 0 Or

Lor

Lorem

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem

L

Lorem

L

Lorem ipsum

L

Lorem ipsum


L

Créer l'intendant Annuler

Wireframe 10 - Version Mobile

Page Admin nouveau intendants

(CRUD intendants)



Wireframe 11 - Version PC
Page Admin améliorations
(CRUD améliorations)



Wireframe 11 - Version Mobile
Page Admin améliorations
(CRUD améliorations)

This wireframe shows a desktop version of the 'Nazarick Overseer' admin interface. The top navigation bar includes the application name, user avatars, and links to 'Tableau de bord', 'Gardiens', 'Améliorations', and 'Déconnexion'. The main content area is titled 'Administration > Améliorations > Lorem'. It features a large header 'Lorem ipsum dolor sit' and a sub-header 'Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do'. Below this, there are two main sections. The left section contains a form with fields for 'Lor', 'Lorem ipsum dolor sit', 'Lorem ipsum', 'Lorem ipsum dolor sit amet consectetur', 'Lorem', 'L', 'L', 'L', and 'L'. The right section contains a card with a circular profile picture, the title 'Lorem ipsum dolor', a subtitle 'Lorem ipsum dolor', a description 'Lorem ipsum dolor sit amet', a button 'Lorem ipsum dolor', and a status 'Acquérir — 0 Or'. At the bottom, there are two buttons: 'Créer l'Amélioration' and 'Annuler'.

Wireframe 12 - Version PC
Page Admin nouvelle améliorations
(CRUD améliorations)

This wireframe shows a mobile version of the 'Nazarick Overseer' admin interface. The top navigation bar includes the application name, user avatars, and a hamburger menu icon. The main content area is titled 'Administration > Améliorations > Lorem'. It features a large header 'Lorem ipsum dolor sit' and a sub-header 'Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do'. Below this, there are two main sections. The left section contains a form with fields for 'Lor', 'Lorem ipsum dolor sit', 'Lorem ipsum', 'Lorem ipsum dolor sit amet consectetur', 'Lorem', 'L', 'L', 'L', and 'L'. The right section contains a card with a circular profile picture, the title 'Lorem ipsum dolor', a subtitle 'Lorem ipsum dolor', a description 'Lorem ipsum dolor sit amet', a button 'Lorem ipsum dolor', and a status 'Acquérir — 0 Or'. At the bottom, there are two buttons: 'Créer l'Amélioration' and 'Annuler'.

Wireframe 12 - Version Mobile
Page Admin nouvelle améliorations
(CRUD améliorations)

CRÉER UN COMPTE OVERSEER

Prêtez un serment de sang et gérez la Grande Tombe

Pseudo

Ainz

Email

overseer@nazarick.fr

Mot de passe

8 caractères minimum.

Confirmer le mot de passe

S'INSCRIRE

Déjà un Overseer ? [Se connecter](#)

 NAZARICK OVERSEER

CRÉER UN COMPTE OVERSEER

Prêtez un serment de sang et gérez la
Grande Tombe

Pseudo

Email

Mot de passe

8 caractères minimum.

Confirmer le mot de passe

S'INSCRIRE

Déjà un Overseer ? [Se connecter](#)



CONNEXION

Identifiez-vous pour accéder à la Grande Tombe

Email

overseer@nazarick.fr

Mot de passe

SE CONNECTER

Pas encore de compte ? [S'inscrire](#)

 NAZARICK OVERSEER

CONNEXION

Identifiez-vous pour accéder à la Grande Tombe

Email

Mot de passe

SE CONNECTER

Pas encore de compte ? [S'inscrire](#)



BIENVENUE, OVERSEER ADMIN

Aperçu en temps réel du Grand Tombeau de Nazarick.

► COMMENT JOUER ?

● TRÉSORERIE (OR)

290.87K
+0/s

◆ FLUX ARCANIQUE (MANA)

208.47K
+0/s

▲ INFRASTRUCTURES (MAT.)

2.09M
+0/s

Resynchronisé toutes les 15s.

VOS GARDIENS OPÉRATIONNELS

Vous n'avez encore recruté aucun Gardien. Aller à la salle des Gardiens

CLASSEMENT DES OVERSEERS

RANG	OVERSEER	RESSOURCE TOTALE
1	Enzo	388.92T
2	Ainz_Apprenti	994.98K
3	Guren_Mage	793.17K
4	Neuronist_Jr	632.5K
5	Eclair_Ecleir	504.54K
6	Pandora_Clone	402.47K
7	Sebas_Jr	320.9K
8	Aureole_Jr	255.89K
9	Narberal_Jr	204.04K
10	Shizu_Jr	162.71K

Affichage 1–10 sur 68

Afficher **10** < Précédent Suivant >

**NAZARICK OVERSEER**

● 290.87K
+0/s

◆ 208.47K
+0/s

▲ 2.09M
+0/s

Administration

BIENVENUE, OVERSEER
ADMİN

Aperçu en temps réel du Grand Tombeau de
Nazarick.

▶ COMMENT JOUER ?

● TRÉSORERIE (OR)

290.87K
+0/s

◆ FLUX ARCANIQUE (MANA)

208.47K
+0/s

▲ INFRASTRUCTURES (MAT.)

2.09M
+0/s

Resynchronisé toutes les 15s.

VOS GARDIENS
OPÉRATIONNELS

Vous n'avez encore recruté aucun Gardien.
Aller à la salle des Gardiens

CLASSEMENT DES
OVERSEERS

RANG	OVERSEER	RESSOURCE TOTALE
1	Enzo	388.92T
2	Ainz_Apprenti	994.98K
3	Guren_Mage	793.17K
4	Neuronist_Jr	632.5K
5	Eclair_Ecleir	504.54K
6	Pandora_Clone	402.47K
7	Sebas_Jr	320.9K
8	Aureole_Jr	255.89K
9	Narberal_Jr	204.04K
10	Shizu_Jr	162.71K

Affichage 1–10 sur 68

Afficher 10 < Précédent Suivant >



SALLE DES GARDIENS

Recrutez et améliorez les forces de la Grande Tombe pour augmenter votre production.

INTENDANT DISPONIBLE

RÉSERVE DE L'OVERSEER

La dotation initiale octroyée par Ainz pour démarrer.

● +60 ● +0 ▲ 0 Déjà acquis

INTENDANT DISPONIBLE

OCÉAN DE MANA D'YGGDRASIL

Un puits magique sans fond ouvert au cœur de la Tombe.

● 0 ● +50K ▲ 0

FAIRE APPEL — 5B OR

CATALOGUE DES FORCES (ÉTAGE 1 À 10)

Tous ● Or ● Mana ▲ Matériaux

Améliorer : ×1 ×5 MAX

S

Étage 1

SQUELETTE OUVRIER

La main d'œuvre de base pour gratter les cryptes.

● + 1 Or / s

Non recruté

RECRUTER — 15 OR

G

Étage 1

GARDE DE NAZARICK

Guerrier squelette en armure lourde, ramène un butin régulier.

● + 8 Or / s

Non recruté

RECRUTER — 130 OR

S

Étage 2

SQUELETTE ARCHER

Défend les couloirs et récupère l'or des intrus.

● + 80 Or / s

Non recruté

RECRUTER — 1.5K OR

S

Étage 3

SPECTRE DES CRYPTES

Hante les recoins sombres pour condenser l'or résiduel.

● + 800 Or / s

Non recruté

RECRUTER — 18K OR

V

Étage 4

VAMPIRE ANCIEN

Noble mort-vivant qui rançonne les villages alentours.

● + 8K Or / s

Non recruté

RECRUTER — 220K OR

G

Étage 4

GOLEM DE BOUE

Créature de fange capable de remuer d'immenses blocs.

▲ + 3 Mat. / s

Non recruté

RECRUTER — 60 MAT.

NAZARICK OVERSEER

200.87K

+0/s

208.47K

+0/s

2.09M

+0/s

Administration

SALLE DES GARDIENS

Recrutez et améliorez les forces de la Grande Tombe pour augmenter votre production.

INTENDANT DISPONIBLE

RÉSERVE DE L'OVERSEER

La dotation initiale octroyée par Ainz pour démarrer.

+60

+0

+0

Déjà acquis

INTENDANT DISPONIBLE

Océan de Mana d'YGGDRASIL

Un puits magique sans fond ouvert au cœur de la Tombe.

0

+50K

+0

FAIRE APPEL — 50 OR

CATALOGUE DES FORCES

(Étage 1 à 10)

Tous

Or

Mana

Matériaux

Améliorer :

-1

 -5 MAX

S

Étage 1

SQUELETTE OUVRIER

La main d'œuvre de base pour gratter les cryptes.

+ 1 Or / s

Non recruté

RECRUTER — 15 OR

G

Étage 1

GARDE DE NAZARICK

Guerrier squelette en armure lourde, ramène un butin régulier.

+ 8 Or / s

Non recruté

RECRUTER — 130 OR

S

Étage 2

SQUELETTE ARCHER

Défend les couloirs et récupère l'or des intrus.

+ 80 Or / s

Non recruté

RECRUTER — 1.5K OR

S

Étage 3

SPECTRE DES CRYPTES

Hante les recoins sombres pour condenser l'or résiduel.

+ 800 Or / s

Non recruté

RECRUTER — 18K OR

V

Étage 4

VAMPIRE ANCIEN

Noble mort-vivant qui rançonne les villages alentours.

+ 8K Or / s

Non recruté

RECRUTER — 220K OR

G

Étage 4

GOLEM DE BOUE

Créature de fange capable de remuer d'immenses blocs.

+ 3 Mat / s

Non recruté

RECRUTER — 60 MAT.

Page 53

 NAZARICK OVERSEER

● Or : 290.87K
+0/s

◆ Mana : 208.47K
+0/s

▲ Matériaux : 2.09M
+0/s

TABLEAU DE BORD GARDIENS AMÉLIORATIONS DÉCONNEXION

Administration

LE SANCTUAIRE DES RELIQUES

Acquérez des artefacts et rituels anciens pour multiplier passivement le nombre de ressources de la Tombe.

Tous ● Or ◆ Mana ▲ Matériaux ○ Global



COFFRE BÉNI

ÉQUIPEMENT DE BASE

Augmente la production d'or de base.

+50% Production d'Or

ACQUÉRIR — 1K OR



PIOCHES RENFORCÉES

RELIQUE FORGÉE

Augmente la production de matériaux.

+50% Production de Matériaux

Relique acquise
✓ BÉNÉDICTION ACTIVE



CHAMBRE FORTE IMPÉRIALE

ÉQUIPEMENT DE BASE

Optimise les taxes prélevées sur le Royaume.

+100% Production d'Or

Fonds de la trésorerie insuffisants
ACQUÉRIR — 500K OR



FOREUSES RUNIQUES DES NAINS

RELIQUE FORGÉE

Pulvérise les filons grâce à la technologie naine.

+120% Production de Matériaux

Fonds de la trésorerie insuffisants
ACQUÉRIR — 4M OR



RÉGIME DE FER D'ALBEDO

DÉCRET SUPRÊME

Réorganisation stricte : efficacité globale.

+25% Ressource Globale

Fonds de la trésorerie insuffisants
ACQUÉRIR — 15M OR



GRIMOIRE ANCIEN

ARTÉFACT MAGIQUE

Augmente la production de mana.

+50% Production de Mana

Fonds de la trésorerie insuffisants
ACQUÉRIR — 60M OR

NAZARICK OVERSEER

290.87K

208.47K

2.09M

Administration

LE SANCTUAIRE DES RELIQUES

Acquérez des artefacts et rituels anciens pour multiplier passivement le nombre de ressources de la Tombée.

Tous

Or

Mana

Matériaux

Global

COFFRE BÉNI

EQUIPEMENT DE BASE

Augmente la production d'or de base.

+50% Production d'Or

ACQUÉRIR — 1K OR

PIOCHES RENFORCÉES

RELIQUE FORGÉE

Augmente la production de matériaux.

+50% Production de Matériaux

Relique acquise

✓ BÉNÉDICTION ACTIVE

CHAMBRE FORTE IMPÉRIALE

EQUIPEMENT DE BASE

Optimise les taxes prélevées sur le Royaume.

+100% Production d'Or

Fonds de la trésorerie insuffisants

ACQUÉRIR — 500K OR

FOREUSES RUNIQUES DES NAINS

RELIQUE FORGÉE

Pulvérise les filons grâce à la technologie naine.

+120% Production de Matériaux

Fonds de la trésorerie insuffisants

ACQUÉRIR — 4M OR

RÉGIME DE FER D'ALBEDO

DÉCRET SUPRÊME

Réorganisation stricte : efficacité globale.

+25% Ressource Globale

Fonds de la trésorerie insuffisants

ACQUÉRIR — 15M OR

GRIMOIRE ANCIEN

ARTÉFACT MAGIQUE

Augmente la production de mana.

+50% Production de Mana

Fonds de la trésorerie insuffisants

ACQUÉRIR — 60M OR

Page 55

Page Admin (Dashboard) - Version PC

 NAZARICK OVERSEER

● Or : **290.87K**
+0/s

◆ Mana : **208.47K**
+0/s

▲ Matériaux : **2.09M**
+0/s

TABLEAU DE BORD GARDIENS AMÉLIORATIONS DÉCONNEXION

Administration

CONSOLE D'ADMINISTRATION

Supervisez la Grande Tombe : forces, intendants et reliques du sanctuaire.

68
JOUEURS

22
GARDIENS

5
INTENDANTS

8
AMÉLIORATIONS



GARDIENS

Les forces de la Tombe qui produisent les ressources.

22 enregistrés

GÉRER NOUVEAU



INTENDANTS

Les soutiens uniques offrant des bonus de ressources.

5 enregistrés

GÉRER NOUVEAU



AMÉLIORATIONS

Les reliques permanentes multipliant la production.

8 enregistrées

GÉRER NOUVELLE



Page Admin gardien (CRUD gardiens) - Version PC

 NAZARICK OVERSEER

Or : 290.87K
+0/s

Mana : 208.47K
+0/s

Matériaux : 2.09M
+0/s

[TABLEAU DE BORD](#) [GARDIENS](#) [AMÉLIORATIONS](#) [DÉCONNEXION](#)

Administration

Administration > Gardiens

GESTION DES GARDIENS

Créez, modifiez et supprimez les forces de la Grande Tombe.

[AJOUTER UN GARDIEN](#)

GARDIEN	COÛT	PRODUCTION	RESSOURCE	ACTIONS
 Squelette Ouvrier Étage 1	15 Or	+ 1 / s	Or	ÉDITER SUPPRIMER
 Garde de Nazarick Étage 1	130 Or	+ 8 / s	Or	ÉDITER SUPPRIMER
 Squelette Archer Étage 2	1.5K Or	+ 80 / s	Or	ÉDITER SUPPRIMER
 Dryade Corrompue Étage 6	9K Or	+ 350 / s	Mana	ÉDITER SUPPRIMER
 Seigneur de Lave Étage 7	1.6M Or	+ 45K / s	Matériaux	ÉDITER SUPPRIMER

Affichage de 1 à 15 sur 22

Page 1 / 2

[SUIVANT](#)

 NAZARICK OVERSEER



● 290.87K
+0/s

◆ 208.47K
+0/s

▲ 2.09M
+0/s

Administration

Administration > Gardiens

GESTION DES GARDIENS

Créez, modifiez et supprimez les forces de la Grande Tombe.

AJOUTER UN GARDIEN

S

Seigneur de Lave
Étage 7

1.6M Or

▲ + 45K / s

▲ Matériaux

ÉDITER

SUPPRIMER

É

Élémentaire de Feu
Étage 7

120K Or

◆ + 4K / s

◆ Mana

ÉDITER

SUPPRIMER

Affichage de 1 à 15 sur 22

PRÉCÉDENT

Page 1 / 2

SUIVANT

 NAZARICK OVERSEER

● Or : 290.87K
+0/s

◆ Mana : 208.47K
+0/s

▲ Matériaux : 2.09M
+0/s

[TABLEAU DE BORD](#) [GARDIENS](#) [AMÉLIORATIONS](#) [DÉCONNEXION](#)

[Administration](#)

[Administration](#) > [Améliorations](#) > Nouvelle

Nom

Couronne de la Sagesse

Description

Relique ancienne qui amplifie la production...

Effet (%)

0

Coût (en or)

0

Ressource cible

Or

CRÉER L'AMÉLIORATION

ANNULER

APERÇU EN JEU



NOM DE LA RELIQUE

EQUIPEMENT DE BASE

Description de la relique...

+0% Production d'Or

ACQUÉRIR — 0 OR

**NAZARICK OVERSEER**

● 290.87K
+0/s

◆ 208.47K
+0/s

▲ 2.09M
+0/s

Administration

Administration > Améliorations > Nouvelle

NOUVELLE AMÉLIORATION

Définissez une relique qui multiplie passivement la production.

Nom

Couronne de la Sagesse

Description

Relique ancienne qui amplifie la production...

0 / 100

Effet (%)

0

Coût (en or)

0

Ressource cible

Or

CRÉER L'AMÉLIORATION

ANNULER

APERÇU EN JEU



NOM DE LA RELIQUE
ÉQUIPEMENT DE BASE
Description de la relique...

+0% Production d'Or

ACQUÉRIR — 0 OR

Page Admin modification de gardien - Version PC

 NAZARICK OVERSEER

● Or : 290.87K
+0/s

◆ Mana : 208.47K
+0/s

▲ Matériaux : 2.09M
+0/s

TABLEAU DE BORDGARDIENSAMÉLIORATIONS DÉCONNEXION

Administration

Administration > Gardiens > Modifier

MODIFIER LE GARDIEN

Mettez à jour les caractéristiques de ce gardien.

Nom

Squelette Ouvrier

Description

La main d'œuvre de base pour gratter les cryptes.

Étage

1

Coût de base

15

Production / s

1

Ressource produite

Or

ENREGISTRER

ANNULER

49 / 100

APERÇU EN JEU

S

Étage 1

SQUELETTE OUVRIER

La main d'œuvre de base pour gratter les cryptes.

● + 1 Or / s

Non recruté

RECRUTER — 15 OR

 NAZARICK OVERSEER 

● 290.87K
+0/s

◆ 208.47K
+0/s

▲ 2.09M
+0/s

Administration

Administration > Gardiens > Modifier

MODIFIER LE GARDIEN

Mettez à jour les caractéristiques de ce gardien.

Nom

Squelette Ouvrier

Description

La main d'œuvre de base pour gratter les cryptes.

49 / 100

Étage

1

Coût de base

15

Production / s

1

Ressource produite

Or

ENREGISTRER

ANNULER

APERÇU EN JEU

S

Étage 1

SQUELETTE OUVRIER

La main d'œuvre de base pour gratter les cryptes.

● + 1 Or / s

Non recruté

RECRUTER — 15 OR

Page Admin intendant (CRUD intendants) - Version PC

 NAZARICK OVERSEER

Or : **290.87K**
+0/s

Mana : **208.47K**
+0/s

Matériaux : **2.09M**
+0/s

[TABLEAU DE BORD](#) [GARDIENS](#) [AMÉLIORATIONS](#) [DÉCONNEXION](#)

Administration

Administration > Intendants

GESTION DES INTENDANTS


Créez, modifiez et supprimez les soutiens qui dotent les joueurs en ressources.

[AJOUTER UN INTENDANT](#)

INTENDANT	DOTATION	COÛT	ACTIONS
 Réserve de l'Overseer Intendant	 + 60	0 Or	ÉDITER SUPPRIMER
 Caravane des Nains Intendant	 + 150	50K Or	ÉDITER SUPPRIMER
 Grande Caravane Impériale Intendant	 + 50K	5M Or	ÉDITER SUPPRIMER
 Source de Mana de Fluder Intendant	 + 150	50M Or	ÉDITER SUPPRIMER
 Océan de Mana d'Yggdrasil Intendant	 + 50K	5B Or	ÉDITER SUPPRIMER

Affichage de 1 à 5 sur **5**

[PRÉCÉDENT](#) Page 1 / 1 [SUIVANT](#)



Page Admin nouvel intendant - Version PC



NAZARICK OVERSEER

Or : 290.87K
+0/s

Mana : 208.47K
+0/s

Matériaux : 2.09M
+0/s

[TABLEAU DE BORD](#)

[GARDIENS](#)

[AMÉLIORATIONS](#)

[DÉCONNEXION](#)

[Administration](#)

[Administration](#) > [Intendants](#) > [Nouveau](#)

NOUVEL INTENDANT

Définissez un soutien qui dote les joueurs en ressources.

APERÇU EN JEU

INTENDANT DISPONIBLE

NOM DE L'INTENDANT

Description de l'intendant...

● 0 ● 0 ▲ 0

FAIRE APPEL — 0 OR

Nom

Sébas Tian

Description

Majordome dévoué, offre un soutien initial en ressources...

0 / 100

DOTATION OFFERTE (AU MOINS UNE RESSOURCE > 0)

Or donné

0

Mana donné

0

Matériaux donnés

0

Coût (en or)

0

CRÉER L'INTENDANT

ANNULER

 NAZARICK OVERSEER



● 290.87K
+0/s

◆ 208.47K
+0/s

▲ 2.09M
+0/s

Administration

Administration > Intendants > Nouveau

NOUVEL INTENDANT

Définissez un soutien qui dote les joueurs en ressources.

APERÇU EN JEU

INTENDANT DISPONIBLE

NOM DE L'INTENDANT

Description de l'intendant...

● 0 ◆ 0 ▲ 0

FAIRE APPEL — 0 OR

Nom

Sébas Tian

Description

Majordome dévoué, offre un soutien initial en ressources...

0 / 100

DOTATION OFFERTE (AU MOINS UNE RESSOURCE > 0)

Or donné

0

Mana donné

0

Matériaux donnés

0

Coût (en or)

0

CRÉER L'INTENDANT

ANNULER

 NAZARICK OVERSEER

Or : 290.87K
+0/s

Mana : 208.47K
+0/s

Matériaux : 2.09M
+0/s

TABLEAU DE BORDGARDIENSAMÉLIORATIONS DÉCONNEXION

Administration

Administration > Intendants > Modifier

MODIFIER L'INTENDANT

Mettez à jour la dotation de cet intendant.

APERÇU EN JEU

INTENDANT DISPONIBLE

RÉSERVE DE L'OVERSEER

+ 60

0

0

FAIRE APPEL — 0 OR

La dotation initiale octroyée par Ainz pour démarrer.

Nom

Réserve de l'Overseer

Description

La dotation initiale octroyée par Ainz pour démarrer.

53 / 100

DOTATION OFFERTE (AU MOINS UNE RESSOURCE > 0)

Or donné

60

Mana donné

0

Matériaux donnés

0

Coût (en or)

0

ENREGISTRER

ANNULER

 NAZARICK OVERSEER



● 290.87K
+0/s

◆ 208.47K
+0/s

▲ 2.09M
+0/s

Administration

Administration > Intendants > Modifier

MODIFIER
L'INTENDANT

Mettez à jour la dotation de cet intendant.

APERÇU EN JEU

INTENDANT DISPONIBLE

RÉSERVE DE L'OVERSEER

La dotation initiale octroyée par Ainz pour démarrer.

● + 60

◆ 0

▲ 0

FAIRE APPEL — 0 OR

Nom

Réserve de l'Overseer

Description

La dotation initiale octroyée par Ainz pour démarrer.

53 / 100

DOTATION OFFERTE (AU MOINS UNE RESSOURCE > 0)

Or donné

60

Mana donné

0

Matériaux donnés

0

Coût (en or)

0

ENREGISTRER

ANNULER

Page Admin amélioration (CRUD améliorations) - Version PC

 NAZARICK OVERSEER

Or : 290.87K
+0/s

Mana : 208.47K
+0/s

Matériaux : 2.09M
+0/s

TABLEAU DE BORDGARDIENSAMÉLIORATIONSDÉCONNEXION

Administration

Administration > Améliorations

AJOUTER UNE AMÉLIORATION

GESTION DES AMÉLIORATIONS

Créez, modifiez et supprimez les reliques qui multiplient la production des joueurs.

AMÉLIORATION	EFFET	COÛT	ACTIONS
C Coffre béni Équipement de base	+50% Or	1K Or	ÉDITER SUPPRIMER
P Pioches renforcées Relique forgée	+50% Mat.	80K Or	ÉDITER SUPPRIMER
C Chambre Forte Impériale Équipement de base	+100% Or	500K Or	ÉDITER SUPPRIMER
F Foreuses Runiques des Nains Relique forgée	+120% Mat.	4M Or	ÉDITER SUPPRIMER
R Régime de Fer d'Albedo Décret suprême	+25% Global	15M Or	ÉDITER SUPPRIMER
G Grimoire ancien Artéfact magique	+50% Mana	60M Or	ÉDITER SUPPRIMER
F Fontaine de Mana de Fluder Artéfact magique	+150% Mana	250M Or	ÉDITER SUPPRIMER
A Autorité Suprême d'Ainz Ooal Gown Décret suprême	+50% Global	800M Or	ÉDITER SUPPRIMER

Affichage de 1 à 8 sur 8

PRÉCÉDENT

Page 1 / 1

SUIVANT

**NAZARICK OVERSEER**



● **290.87K**
+0/s

◆ **208.47K**
+0/s

▲ **2.09M**
+0/s

Administration

Administration > Améliorations

GESTION DES AMÉLIORATIONS

Créez, modifiez et supprimez les reliques qui multiplient la production des joueurs.

AJOUTER UNE AMÉLIORATION

F

Fontaine de Mana de Fluder
Artéfact magique

+150% Mana

250M Or

ÉDITER

SUPPRIMER

A

Autorité Suprême d'Ainz Ooal Gown
Décret suprême

+50% Global

800M Or

ÉDITER

SUPPRIMER

Affichage de 1 à 8 sur 8

PRÉCÉDENT

Page 1 / 1

SUIVANT

Page Admin nouvelle amélioration - Version PC

 NAZARICK OVERSEER

● Or : **290.87K**
+0/s

◆ Mana : **208.47K**
+0/s

▲ Matériaux : **2.09M**
+0/s

TABLEAU DE BORDGARDIENSAMÉLIORATIONS DÉCONNEXION

Administration

Administration > Gardiens > Nouveau

NOUVEAU GARDIEN

Renseignez les caractéristiques de la nouvelle force de la Tombe.

Nom

Albedo

Description

Gardienne en chef, supervise les étages de la Tombe...

0 / 100

Étage

1

Coût de base

0

Production / s

0

Ressource produite

Or

CRÉER LE GARDIEN

ANNULER

APERÇU EN JEU

?

Étage 1

NOM DU GARDIEN

Description du gardien...

● + 0 Or / s

Non recruté

RECRUTER — 0 OR

Page Admin nouvelle amélioration - Version Mobile

 NAZARICK OVERSEER



● 290.87K
+0/s

◆ 208.47K
+0/s

▲ 2.09M
+0/s

Administration

Administration > Gardiens > Nouveau

NOUVEAU GARDIEN

Renseignez les caractéristiques de la nouvelle force de la Tombe.

Nom

Albedo

Description

Gardienne en chef, supervise les étages de la Tombe...

0 / 100

Étage

1

Coût de base

0

Production / s

0

Ressource produite

Or

CRÉER LE GARDIEN

ANNULER

APERÇU EN JEU

?

Étage 1

NOM DU GARDIEN

Description du gardien...

● + 0 Or / s

Non recruté

RECRUTER — 0 OR

 NAZARICK OVERSEER

● Or : **290.87K**
+0/s

◆ Mana : **208.47K**
+0/s

▲ Matériaux : **2.09M**
+0/s

TABLEAU DE BORD GARDIENS AMÉLIORATIONS DÉCONNEXION

Administration

Administration > Améliorations > Modifier

MODIFIER L'AMÉLIORATION

Mettez à jour cette relique et son effet.

Nom

Coffre béni

Description

Augmente la production d'or de base.

Effet (%)

50

Coût (en or)

1000

Ressource cible

Or

ENREGISTRER

ANNULER

APERÇU EN JEU



COFFRE BÉNI
ÉQUIPEMENT DE BASE

Augmente la production d'or de base.

+50% Production d'Or

ACQUÉRIR — 1K OR

 NAZARICK OVERSEER



 290.87K
+0/s

 208.47K
+0/s

 2.09M
+0/s

Administration

Administration › Améliorations › Modifier

MODIFIER L'AMÉLIORATION

Mettez à jour cette relique et son effet.

Nom

Coffre béni

Description

Augmente la production d'or de base.

36 / 100

Effet (%)

50

Coût (en or)

1000

Ressource cible

Or

ENREGISTRER

ANNULER

APERÇU EN JEU





COFFRE BÉNI
ÉQUIPEMENT DE BASE

Augmente la production d'or de base.

+50% Production d'Or

ACQUÉRIR — 1K OR

Page d'erreur - Version PC + Mobile





419

SESSION EXPIRÉE

Votre jeton de sécurité a expiré ou est invalide. Revenez en arrière et rechargez la page.

[RETOUR AU TABLEAU DE BORD](#)




419

SESSION EXPIRÉE

Votre jeton de sécurité a expiré ou est invalide. Revenez en arrière et rechargez la page.

[RETOUR AU TABLEAU DE BORD](#)



Guide de déploiement (CP8) — Nazarick Overseer

Ce guide décrit la mise en production de l'application sur un hébergement Plesk (fourni par La Plateforme).

Pourquoi Plesk ?

L'application est en PHP avec une base MySQL et des sessions PHP par fichier (état conservé entre les requêtes). Il faut donc un hébergement PHP + MySQL : c'est ce que fournit Plesk.

1. Prérequis

Sur le serveur :

- PHP $\geq$ 8.1 (testé en 8.3) avec les extensions `pdo_mysql` et `mbstring`.
- MySQL (base de données relationnelle).
- Composer (pour installer les dépendances).
- Un nom de domaine ou sous-domaine pointant sur le serveur.
- Accès à Github.

En local, avant de déployer :

- Le code est versionné avec Git, `vendor/` et `.env` sont ignorés (voir `.gitignore`) : ils doivent être créés sur Plesk.

2. Créer l'espace d'hébergement dans Plesk

- Plesk crée automatiquement un espace d'hébergement avec un dossier racine (`httpdocs/`).
- **PHP Settings** : choisir PHP 8.1+ (idéalement 8.3) en mode **FPM**, et vérifier que `pdo_mysql` et `mbstring` sont activées.
 - **FPM** (FastCGI Process Manager) est recommandé pour des performances et une isolation accrues.
 - **Extensions nécessaires** : `pdo_mysql` (accès base) et `mbstring` (gestion caractères spéciaux).

3. Définir la racine web sur public/

L'application suit le modèle « un seul point d'entrée ».

- Dans Plesk : **Websites & Domains** → **Hosting Settings** → **Document root** → mettre le chemin qui se termine par /public (ex. httpdocs/public).
- Le fichier public/.htaccess réécrit toutes les requêtes vers index.php.

4. Déposer le code

Relier Plesk à GitHub :

- **Option A (Git)** : Dans *Websites & Domains* → *Git*, ajouter l'URL du dépôt et définir le dossier de déploiement (httpdocs).
- **Option B (Upload)** : Téléverser le projet (sans vendor/ et .env).

5. Installer les dépendances (Composer)

Dans le terminal de Plesk, depuis le dossier du projet :

Shell

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

6. Créer et importer la base de données

- **Plesk** → **Databases** → **Add Database** : créer une base en utf8mb4. Notez le nom de la base et l'utilisateur créés (préfixés par votre compte).
- Importer via **phpMyAdmin** : d'abord database/schema.sql, puis database/seed.sql.

7. Configurer le fichier .env

À la racine du projet (hors public/), créer .env avec les identifiants de la base :

```
None
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=votre_base_prefifee
DB_USERNAME=votre_user_prefixe
DB_PASSWORD=votre_mot_de_passe
SESSION_NAME=nazarick_session
```

8. Activer HTTPS

Plesk → SSL/TLS Certificates → Install a free certificate (Let's Encrypt), puis activer la redirection automatique HTTP → HTTPS.

9. Sécurisation post-déploiement

- **Changer le mot de passe admin** : `php bin/promouvoir-admin.php mon-email@exemple.com.`
- **PHP Settings** : `display_errors = Off, log_errors = On.`
- Vérifier qu'accéder à `https://domaine/.env` renvoie une erreur (403/404).

10. Mettre à jour l'application

Via *Plesk* → *Git* → *Pull*, puis si nécessaire : `composer install --no-dev --optimize-autoloader.`

11. Vérification finale

Sur le domaine :

- Page /connexion affichée.
- Inscription fonctionnelle.
- Tableau de bord opérationnel (ressources qui augmentent).
- Recrutement/Achats fonctionnels (AJAX).
- Back-office accessible.

- Fichier .env inaccessible via URL.

Visual Studio Code interface showing a project named "dossier-de-projet". The Explorer sidebar displays the file structure:

- DOSSIER-DE-PROJET
 - bin
 - promouvoir-admin.php
 - config
 - database
 - docs
 - public
 - assets
 - .htaccess
 - favicon.svg
 - index.php
 - resources \ views
 - admin
 - ameliorations
 - auth
 - dashboard
 - erreurs
 - gardiens
 - layout.php
 - src
 - Controllers
 - Core
 - Models
 - Repositories
 - Services
 - vendor
 - .env
 - .env.example
 - .gitignore
 - composer.json
 - composer.lock
 - README.md
- OUTLINE

The active file is `public > .htaccess`, showing the following content:

```

You, 2 months ago | 1 author (You)
1 RewriteEngine On
2 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
3 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
4 RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
5


```


Below the code editor, the Laragon application is running, displaying a "Menu" page. The status bar indicates:

- Laragon Full 6.0 220916 php-8.3.31-Win32-vs16-x64 [TS] 192.168.56.1
- Menu
- Apache httpd-2.4.54-win64-VS16 Démarré 80/443
- MySQL mysql-8.0.30-win64 Démarré 3306
- Recharger

At the bottom of the Laragon window, there are buttons for:

- Stop
- Web
- Base de données
- Terminal
- Dossier www







The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'nazarick_overseer' database. The left sidebar shows the database structure, including tables like 'ameliorations', 'gardiens', 'intendants', 'joueur_ameliorations', 'joueur_intendants', 'joueur_recherches', 'joueur_succes', 'recherches', 'succes', and 'utilisateurs'. The main panel displays the 'Structure' tab for the 'nazarick_overseer' database, showing a list of 11 tables with their respective actions (Browse, Structure, Search, Insert, Empty, Drop) and statistics (Rows, Type, Collation, Size, Overhead).

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
ameliorations	Browse Structure Search Insert Empty Drop	8	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	18
gardiens	Browse Structure Search Insert Empty Drop	22	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	18
intendants	Browse Structure Search Insert Empty Drop	5	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	18
joueur_ameliorations	Browse Structure Search Insert Empty Drop	9	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 K	18
joueur_gardiens	Browse Structure Search Insert Empty Drop	22	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 K	18
joueur_intendants	Browse Structure Search Insert Empty Drop	9	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 K	18
joueur_recherches	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 K	18
joueur_succes	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 K	18
recherches	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 K	18
succes	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 K	18
utilisateurs	Browse Structure Search Insert Empty Drop	69	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	48.0 K	18
11 tables	Sum	144	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	304.0 K	18

User Stories (visuel)





nazarick-overseer
Private

Watch 0
Fork 0
Star 0

master
1 Branch
0 Tags

Add file
Code

enzo-cys
Formulaires admin : boutons d'action qui passent a la ligne sur mobile
ce89f75 · 4 hours ago
47 Commits

bin	Admin	2 months ago
config	Changement total de la page connexion et inscription + Vue ...	2 months ago
database	Nettoyage depot : retrait admin par default, seeds de dev et d...	last month
public	Formulaires admin : boutons d'action qui passent a la ligne s...	4 hours ago
resources/views	Header responsive : ressources centrees sur une ligne, repli e...	3 weeks ago
src	Fonction ajouter pour empecher les utilisateur connecter d'ac...	last month
.env.example	Start	2 months ago
.gitignore	Nettoyage depot : retrait admin par default, seeds de dev et d...	last month
README.md	Ajout d'un fonctionnalité achat groupé X1 X5 XMax	2 months ago
composer.json	Start	2 months ago
composer.lock	Start	2 months ago

README

Nazarick Overseer

No description, website, or topics provided.

Readme

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

Contributors 1

enzo-cys

Languages

PHP	59.8%
CSS	28.4%
JavaScript	11.8%

