



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance ▶ GAVINI
Nom d'usage ▶
Prénom ▶ Enzo
Adresse ▶ 6 Avenue Paul Langevin

Titre professionnel visé

Développeur web et web mobile
RNCP37674

MODALITÉ D'ACCÈS :

☒ Parcours de formation



MINISTÈRE CHARGÉ
DE L'EMPLOI

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel. **Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.**

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.
Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels

du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

- ▶ des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- ▶ des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée p. 8

- ▶ Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet web ou web mobile p. 8
- ▶ Maquetter des interfaces utilisateur web ou web mobile p. 10
- ▶ Réaliser des interfaces utilisateur statiques web ou web mobile p. 15
- ▶ Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur web ou web mobile p. 18

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée p. 23

- ▶ Mettre en place une base de données relationnelle p. 23
- ▶ Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL p. 27
- ▶ Développer des composants métier côté serveur p. 31
- ▶ Documenter le déploiement d'une application dynamique web ou web mobile p. 36

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation *(facultatif)* p. 40

Déclaration sur l'honneur p. 42

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Documents illustrant la pratique professionnelle *(facultatif)*

p. **43**

Annexes *(Si le RC le prévoit)*

p. **45**

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°1 - Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma formation à La Plateforme, j'ai installé et configuré mon environnement de développement Java. J'ai installé IntelliJ IDEA comme IDE ainsi que le JDK 17 — le JDK (Java Development Kit) regroupe le compilateur, la machine virtuelle et les outils nécessaires au développement. J'ai choisi la version 17 plutôt qu'une version plus récente parce que c'est une version LTS (Long Term Support) : elle est maintenue dans la durée et garantit la stabilité du projet et de ses dépendances. J'utilise également l'outil d'inspection de code intégré à IntelliJ, qui signale en continu les erreurs et les mauvaises pratiques pendant que je code.

Une fois l'environnement configuré, j'ai réalisé mes premiers exercices front-end et back-end pour prendre en main l'IDE et le langage. J'ai aussi configuré des bases de données MySQL administrées avec MySQL

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Workbench, et appris à manier Docker (Dockerfile et docker-compose) pour disposer d'environnements reproductibles. Enfin, j'entretiens une veille technologique régulière en lisant la documentation officielle en anglais ainsi que des sites de référence comme Baeldung.

2. Précisez les moyens utilisés :

IntelliJ IDEA (IDE et inspection de code)

JDK Java 17 (version LTS)

MySQL et MySQL Workbench

Docker (Dockerfile, docker-compose)

Git / GitHub

Documentation officielle en anglais, Baeldung

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé en autonomie dans le cadre de ma formation à La Plateforme, avec l'accompagnement de mes formateurs.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ La Plateforme

Chantier, atelier, service ▶ Formation DWWM — mise en place de l'environnement

Période d'exercice ▶ Du 16/06/2025 au 18/06/2026

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°2 ▶ Maquetter des interfaces utilisateur web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :


Dans le cadre du projet MarsIA, un site de référencement de micro-vidéos sur la thématique de l'intelligence artificielle, j'ai réalisé les maquettes des interfaces utilisateur, dont une est présentée ici : la page de création de compte. J'ai d'abord réalisé un wireframe afin de poser la structure et la hiérarchie

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

des éléments, puis je l'ai décliné en maquette graphique finale en appliquant la charte graphique — les captures montrent la même page au stade wireframe puis au stade maquette, pour illustrer la démarche.

Afin de garantir la cohérence entre toutes les pages, nous avons utilisé des composants Figma réutilisables (boutons, champs de formulaire, cartes) ainsi que des styles prédéfinis (couleurs et typographies partagées) : modifier un style le met à jour partout où il est utilisé. Les maquettes intègrent les recommandations d'accessibilité du RGAA : contrastes suffisants entre le texte et le fond, tailles de police lisibles et zones cliquables suffisamment grandes. Elles ont été pensées en responsive design pour s'adapter aux écrans mobiles et desktop.

Enfin, nous avons terminé par le prototypage : les maquettes ont été reliées entre elles dans Figma pour simuler la navigation et valider le parcours utilisateur avant l'intégration.



DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

ESPACE REALISATEUR

Sign up

Nom et Prenom

E-mail

Password

☒ remember me

Sign Up

Equipe

Mentions légales

Cookies

UNDP

Global Media Network

PSL

UNESCO

SCD

Newsletter

Tous les partenaires

La Plateforme

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



2. Précisez les moyens utilisés :

Figma : wireframes, maquettes, composants réutilisables, styles prédéfinis, prototypage

Charte graphique commune au projet

Recommandations RGAA (contrastes, lisibilité, zones cliquables)

Approche responsive (mobile et desktop)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé en équipe de 6 personnes dans le cadre de ma formation à La Plateforme, avec l'accompagnement de mes formateurs.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ La Plateforme

Chantier, atelier, service ▶ Projet MarsIA

Période d'exercice ▶ Du 05/01/2026 au 18/01/2026

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Les maquettes ont pris en compte les bonnes pratiques UX/UI : hiérarchie visuelle claire, formulaires accessibles et navigation intuitive pour l'utilisateur.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°3 - Réaliser des interfaces utilisateur statiques web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre d'un exercice de formation, j'ai réalisé un site statique de type fansite dédié à trois acteurs. Le site comporte une dizaine de pages (présentation, biographies, galeries) que j'ai intégrées en HTML5 et CSS3 natifs. J'ai structuré chaque page avec les balises sémantiques (header, nav, main, section, article, footer) plutôt que des div génériques : la sémantique rend la page compréhensible par les lecteurs d'écran et améliore le référencement naturel (SEO), les moteurs de recherche s'appuyant sur ces balises pour analyser le contenu.

Pour la mise en page, j'ai utilisé Flexbox pour les alignements (barre de navigation, cartes) et CSS Grid pour les galeries d'images. Le responsive s'appuie sur des media queries en max-width : les styles de base ciblent l'affichage desktop, puis un point de rupture adapte la mise en page aux petits écrans — navigation repliée derrière un menu burger et masquage de textes secondaires pour préserver la lisibilité.

J'ai réalisé un jeu d'essai d'affichage : pour chaque page, largeur d'écran en entrée, rendu attendu, rendu obtenu et analyse des écarts (menu qui débordait, images non redimensionnées), corrigés ensuite. Les captures montrent le code HTML d'une page et la feuille de style avec sa media query.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

```
1 </head>
2 <body>
3   <header>
4     <!-- barre de nav avec une checkbox pour du responsive -->
5     <nav>
6       <input type="checkbox" id="menu-toggle" class="menu-toggle">
7       <label for="menu-toggle" class="hamburger">&#9776;</label>
8       <ul class="menu-header">
9         <li><a href="../index.html">Accueil</a></li>
10        <li><a href="actu.html">Actualité</a></li>
11        <li><a href="realisation.html">Réalisations</a></li>
12        <li><a href="event.html">Événements</a></li>
13        <li><a href="galerie.html">Galerie</a></li>
14        <li><a href="../index.html">Fansite</a></li>
15        <li><a href="contact.html">Contact</a></li>
16        <li><a href="https://www.instagram.com/christianbale/">
18    </nav>
19  </header>
20  <main>
21    <h1>Réalisation</h1>
22    <p>Christian Bale, reconnu pour son engagement total dans chacun de ses rôles, a su marquer le cinéma par ses performances intenses et sa capacité à se t
23  </main>
24  <section class="container-section-article">
25    <article class="container-article">
26      <h4>Le règne du feu</h4>
27      <div class="container-item">
28        
29        <div class="article-item">
30          <!-- desc du film -->
31          <p class="text_1">A Londres, en 2008, le jeune Quinn accompagne sa mère sur un chantier. Celle-ci supervise la construction de tunnels pour l
32          <!-- desc du role -->
33          <p>Dans Règne du feu (2002), Christian Bale incarne Quinn Abercromby, un guerrier courageux et déterminé dans un monde post-apocalyptique
34        </div>
35      </div>
36    </article>
37    <article class="container-article">
38      <h4>American Psycho</h4>
39      <div class="container-item">
```

```
1 .item-img{
2   border-radius: 1rem;
3   width: 250px;
4   height: 375px;
5   margin-bottom: 1rem;
6 }
7 .container-section-article{
8   display: flex;
9   flex-direction: column;
10  margin-bottom: 1%;
11 }
12 .container-article{
13   display: flex;
14   flex-direction: column;
15   border: 5px solid #53756a;
16   margin-bottom: 1%;
17   border-radius: 1rem;
18 }
19 .container-article h4{
20   text-align: center;
21 }
22 .container-item{
23   display: flex;
24   gap: 1%;
25 }
26 .article-item{
27   display: flex;
28   flex-direction: column;
29 }
30 @media screen and (max-width:767px) {
31   .text_1{
32     display: none;
33   }
34 }
35 }
```


DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

2. Précisez les moyens utilisés :

HTML5 sémantique (header, nav, main, section, article, footer)

CSS3 natif : Flexbox et CSS Grid

Media queries max-width (adaptation du desktop vers le mobile)

Visual Studio Code

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé en autonomie dans le cadre de ma formation à La Plateforme, avec l'accompagnement de mes formateurs.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ La PlateForme

Chantier, atelier, service ▶ Exercice fansite

Période d'exercice ▶ Du 26/06/2025 au 02/07/2025

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Cet exercice m'a permis de maîtriser les bases du HTML5 sémantique et du CSS3, notamment la gestion des layouts, des typographies et de l'adaptabilité mobile.

Activité- type

1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°4 ▶ Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre d'un exercice de formation dédié à JavaScript, j'ai développé la partie dynamique d'un

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)




tableau de bord interactif en JavaScript natif, en manipulant directement le DOM. J'ai implémenté un menu burger pour la navigation mobile (affichage et masquage du menu au clic, par bascule d'une classe CSS), un changement de thème sombre/clair (bascule d'une classe sur le body et changement d'icône selon l'état courant), un carrousel de cartes avec boutons précédent/suivant (défilement fluide avec scrollBy), et l'ajout dynamique de cartes de tâches : création d'éléments à la volée avec createElement, renseignés par la saisie de l'utilisateur puis insérés dans la colonne correspondante.

Cet exercice m'a aussi sensibilisé aux failles de sécurité côté client : ma première version insérait le titre saisi par l'utilisateur via innerHTML, ce qui expose à une faille XSS — une saisie contenant du code HTML ou JavaScript serait interprétée par la page. La bonne pratique consiste à utiliser.textContent ou à échapper les entrées avant insertion. J'ai également étudié le principe des attaques CSRF, où un site tiers déclenche une action à l'insu d'un utilisateur authentifié, et leurs protections (jetons anti-CSRF, vérification de l'origine des requêtes). Les captures montrent le code JavaScript du menu burger, du changement de thème et du carrousel, puis un aperçu de l'interface en affichage mobile.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

```
1 // EXERCICE 1 - MENU BURGER
2 // ⚡ But : afficher/masquer le menu sur mobile
3
4 const burger :HTMLInputElement = document.getElementById( elementId: 'burger');
5 const navLinks :HTMLInputElement = document.getElementById( elementId: 'navLinks');
6
7 burger.addEventListener( type: 'click', listener: () :void => {
8   navLinks.classList.toggle( token: 'open');
9 });
10
11 // EXERCICE 2 - CHANGEMENT DE THÈME
12 // But : basculer entre dark mode et light mode
13
14
15 const btnTheme :HTMLInputElement = document.getElementById( elementId: 'btnTheme');
16
17 btnTheme.addEventListener( type: 'click', listener: () :void =>{
18   document.body.classList.toggle( token: 'light-mode');
19   const icon :HTMLInputElement = btnTheme.querySelector( selectors: 'i');
20   if (document.body.classList.contains('light-mode')) {
21     icon.classList.remove( tokens: 'fa-moon');
22     icon.classList.add('fa-sun');
23   } else {
24     icon.classList.remove( tokens: 'fa-sun');
25     icon.classList.add('fa-moon');
26   }
27
28
29 });
30
31
32 // EXERCICE 3 - CARROUSEL
33 // But : défiler les cartes avec prev/next
34
35 const track :HTMLInputElement = document.getElementById( elementId: 'carouselTrack');
36 const prevBtn :HTMLInputElement = document.getElementById( elementId: 'prevBtn');
37 const nextBtn :HTMLInputElement = document.getElementById( elementId: 'nextBtn');
38
39
40 nextBtn.addEventListener( type: 'click', listener: () :void => {
41   track.scrollBy( options: { left: 300, behavior:'smooth'});
42 });
```

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

2. Précisez les moyens utilisés :

JavaScript natif : DOM, événements, classList, createElement, scrollBy

HTML5 / CSS3 (classes d'état : open, light-mode)

Font Awesome (icônes)

Bonnes pratiques de sécurité : innerHTML vs textContent (XSS), principe du CSRF

IntelliJ IDEA

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé en autonomie dans le cadre de ma formation à La Plateforme, avec l'accompagnement de mes formateurs.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► La Plateforme

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



Chantier, atelier, service ▶ Exercice JavaScript — interface dynamique

Période d'exercice ▶ Du 23/06/2025 au 27/06/2025

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Cet exercice guidé (consignes fournies sous forme de TODO à compléter) m'a permis de bien comprendre la manipulation du DOM en JavaScript pur avant d'aborder des rendus plus automatisés côté serveur.

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°5 ▶ Mettre en place une base de données relationnelle

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :


Dans le cadre du projet MarsIA, un site de référencement de micro-vidéos sur la thématique de l'intelligence artificielle, j'ai participé à la conception de la base de données relationnelle. J'ai réalisé le MCD en identifiant les entités principales (utilisateur, film, outil_ia, notification, vote, newsletter, biographie, réseau social) et leurs relations, puis je l'ai traduit en MPD en définissant les tables, les types de données, les clés primaires et étrangères. Le schéma final comporte 10 tables reliées par des relations 1,N et 1,1.

Une bonne pratique de sécurité vue lors de la mise en place d'une base : créer un utilisateur MySQL dédié

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

à l'application, disposant uniquement des privilèges nécessaires (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) sur le schéma du projet, plutôt que d'utiliser le compte root — en cas de compromission de l'application, l'attaquant n'obtient pas les pleins pouvoirs sur le serveur de bases de données.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



2. Précisez les moyens utilisés :

Outil de modélisation BDD (MCD / MPD)

MySQL et MySQL Workbench

Clés primaires, clés étrangères, contraintes d'intégrité

Utilisateur dédié avec privilèges restreints (bonne pratique de sécurité)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé en équipe de 6 personnes dans le cadre de ma formation à La Plateforme, avec l'accompagnement de mes formateurs.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ La Plateforme

Chantier, atelier, service ▶ Projet marsia

Période d'exercice ▶ Du 05/01/2026 au 18/01/2026

5. Informations complémentaires (facultatif)

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°6 ▶ Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet Poseidon, une application de gestion de données financières, j'ai développé les composants d'accès aux données avec Spring Data JPA. J'ai créé des interfaces Repository étendant JpaRepository pour chaque entité, offrant les opérations CRUD sans écrire de requêtes SQL manuelles : Spring Data génère les requêtes à partir des conventions de nommage des méthodes.

Ces composants s'appuient sur l'ORM Hibernate, qui fait le pont entre les objets Java et les tables relationnelles (mapping objet-relationnel). L'ORM m'apporte trois choses : un code plus simple et centré

sur le métier ; des requêtes préparées — les paramètres sont liés séparément de la requête, ce qui protège l'application des injections SQL ; et la gestion du chargement des associations selon deux modes : lazy, où la relation n'est chargée qu'au moment où l'on y accède (par défaut sur les @OneToMany, ce qui évite des requêtes inutiles), et eager, où elle est chargée immédiatement avec l'entité (par défaut sur les @ManyToOne, utile quand la donnée est toujours nécessaire). Dans cette compétence, les couches concernées sont le repository et les entités (model) : les captures présentées se limitent volontairement à ces deux couches.

Pour le volet NoSQL, j'ai pratiqué MongoDB lors d'un exercice de découverte consacré à une base de petites annonces. J'ai déployé MongoDB dans un conteneur Docker (ajouté au docker-compose d'un exercice existant), initialisé la collection avec un script mongosh (insertMany) et exploré les données avec MongoDB Compass. Chaque annonce est un document JSON dont le sous-document details varie selon la catégorie — un véhicule porte un kilométrage, un appartement une surface — ce qui illustre la souplesse de schéma du modèle documentaire par rapport au relationnel. J'y ai réalisé l'ensemble des opérations CRUD : lectures filtrées (find avec les opérateurs \$lte et \$gte, findOne), insertions (insertOne, insertMany), mises à jour ciblées ou multiples avec \$set (modification d'un prix, ajout d'un champ vendu, remise appliquée à toutes les annonces d'une ville) et suppressions (deleteOne, deleteMany par critère). La dernière capture montre la collection annonces explorée dans MongoDB Compass, avec le sous-document details qui varie selon la catégorie.

```
package com.nnk.springboot.domain;

import javax.persistence.*;
@Entity
@Table(name = "rating")
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class Rating {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Integer id;

    @Column(length = 125)
    private String moodysRating;

    @Column(length = 125)
    private String sandPRating;

    @Column(length = 125)
    private String fitchRating;

    private Integer orderNumber;
}
```

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

```
package com.nnk.springboot.repositories;

import ...

public interface RatingRepository extends JpaRepository<Rating, Integer> { 4 usages  enzo-gavini

}
```

MongoDB Compass - petites_annonces/petites_annonces.annonces

Connections Edit View Collection Help

Compass

My Queries

Data Modelling

CONNECTIONS (1)

Search connections

petites_annonces

- admin
- config
- local
- petites_annonces
- annonces

petites_annonces > petites_annonces > annonces

Documents Aggregations Schema Indexes Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

[EXPLAIN](#) [RESET](#) [FIND](#) [OPTIONS](#)

[ADD DATA](#) [BULK](#) [EXPORT DATA](#) [EXPORT CODE](#)

25 1-7 of 7

```
{
  "_id": ObjectId("6a2020ac327f52137a83a575"),
  "titre": "Vélo de route Trek",
  "categorie": "Sport",
  "prix": 480,
  "vendeur": "Alice",
  "ville": "Lyon",
  "details": {
    "marque": "Trek",
    "annee": 2021,
    "taille": "M",
    "remise": true
  }
}
```

```
{
  "_id": ObjectId("6a2020ac327f52137a83a576"),
  "titre": "Appartement T3 centre-ville",
  "categorie": "Immobilier",
  "prix": 650,
  "vendeur": "Marc",
  "ville": "Bordeaux",
  "details": {
    "surface": 60,
    "pieces": 3,
    "etage": 2,
    "meuble": true
  }
}
```

```
{
  "_id": ObjectId("6a2020ac327f52137a83a577"),
  "titre": "iPhone 14 Pro",
  "categorie": "Electronique",
  "prix": 720,
  "vendeur": "Sophie",
  "ville": "Paris",
  "details": {
    "stockage": "256Go",
    "couleur": "Noir",
    "etat": "Tres bon",
    "vendu": true
  }
}
```

```
{
  "_id": ObjectId("6a2020ac327f52137a83a579"),
  "titre": "Table basse bois massif"
}
```

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



2. Précisez les moyens utilisés :

Java 17 / Spring Boot

Spring Data JPA — interfaces JpaRepository (CRUD)

Hibernate (ORM : mapping objet-relationnel, requêtes préparées anti-injection SQL)

Chargement lazy / eager des associations

MySQL (production) + H2 (tests)

MongoDB en conteneur Docker, mongosh et MongoDB Compass (CRUD documentaire)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé en autonomie dans le cadre de ma formation à La Plateforme, avec l'accompagnement de mes formateurs.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ La Plateforme

Chantier, atelier, service ▶ Exercice Poseidon et Exercice NoSQL

Période d'exercice ▶ Du 01/12/2025 au 08/12/2025

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cliquez ici pour taper du texte.

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°7 ▶ Développer des composants métier côté serveur

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet SafetyNet, une API REST de gestion d'alertes et de personnes, j'ai développé les composants métier côté serveur en Java avec Spring Boot, dans une architecture en couches (controller / service / repository / model). C'est la couche service qui porte la logique métier de l'application : j'y ai implémenté les règles de calcul et de filtrage — par exemple le décompte des adultes et des enfants couverts par une caserne, ou l'agrégation des informations d'alerte par adresse — en gardant les

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

contrôleurs limités à l'exposition des endpoints et les repositories à l'accès aux données. Les DTO structurent les échanges entre les couches sans exposer les modèles internes.

Ces services sont testés unitairement avec JUnit et Mockito : les dépendances (repositories) sont simulées afin d'isoler la logique testée, et la couverture de tests est mesurée avec JaCoCo.

J'ai également mis en œuvre une authentification avec Spring Security sur le projet Poseidon (gestion de données financières) : une configuration simple protégeant l'accès aux pages de gestion par un formulaire de connexion et des comptes utilisateurs. Les captures montrent la classe de service PersonService (projet SafetyNet), des méthodes métier construisant des DTO, puis le contrôleur REST qui expose ces services, et enfin une classe de tests JUnit.

```
> import ...

@Service 5 usages  ⚡ enzo-gavini *
public class PersonService {

    private final PersonRepository personRepository; 5 usages
    private final MedicalRecordRepository medicalRecordRepository; 3 usages

    public PersonService(PersonRepository personRepository, MedicalRecordRepository medicalRecordRepository) { ⚡ enzo-gavini
        this.personRepository = personRepository;
        this.medicalRecordRepository = medicalRecordRepository;
    }

    > public List<Person> findAllPerson() { return personRepository.findAllPerson(); }

    //methode with stream for have a list of emails
    public List<String> findAllEmailsByCity(String city) { 1 usage  ⚡ enzo-gavini
        return this.personRepository.findAllPerson() List<Person>
            .stream() Stream<Person>
            .filter(Person p -> p.getCity().equals(city))
            .map(Person::getEmail).collect(Collectors.toList());
    }

    public int calculateAge(String birthDateString){ 5 usages  ⚡ enzo-gavini
        DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("MM/dd/yyyy");
        LocalDate birthDate = LocalDate.parse(birthDateString, formatter);
        return Period.between(birthDate, LocalDate.now()).getYears();
    }

    public List<PersonInfoDto> findAllPersonWithMedicalRecords(String firstName, String lastName) { 1 usage  ⚡ enzo-gavini
        List<PersonInfoDto> result = new ArrayList<>();
        PersonInfoDto dto = new PersonInfoDto();
        //get a list of persons by firstName and lastName
        Person person = personRepository.findPersonByFirstNameAndLastName(firstName, lastName);
        //get a list of medical records by firstName and lastName
        MedicalRecord medicalRecord = medicalRecordRepository.findMedicalWithFirstNameAndLastName(firstName, lastName);
        //pour chaque élément de personnes rechercher dans la liste des -18
        //je crée une troisième liste et je fait rentrer les noms qui correspondent
        dto.setLastName(person.getLastName());
        dto.setAddress(person.getAddress());
    }
}
```


DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

```
public List<FloodDto> flood(List<Integer> stationNumbers) { 1 usage  ⚡ enzo-gavini
    return stationNumbers.stream().flatMap( Integer n -> fireStationRepository.findAllFireStationsByNumber(n)
        .stream()).map( FireStation s -> FloodDto.builder()
            .address(s.getAddress()).people(getPeopleByAddress(s.getAddress()).build()).collect(Collectors.toList());
}

public List<FloodDto.PersonDto> getPeopleByAddress(String address) { 1 usage  ⚡ enzo-gavini
    return personRepository.findAllPersonByAddress(address).stream().map( Person p -> mapToPerson(p)).collect(Collectors.toList());
}

private FloodDto.PersonDto mapToPerson(Person person) { 1 usage  ⚡ enzo-gavini
    MedicalRecord medicalRecord = medicalRecordRepository.findMedicalWithFirstNameAndLastName(person.getFirstName(), person.getLastName());
    return FloodDto.PersonDto.builder()
        .lastName(person.getLastName())
        .phone(person.getPhone())
        .age(personService.calculateAge(medicalRecord.getBirthdate()))
        .allergies(medicalRecord.getAllergies())
        .medication(medicalRecord.getMedications())
        .build();
}
```

```
@RestController ⚡ enzo-gavini
public class PersonController {

    private final PersonService personService; 5 usages

    public PersonController(PersonService personService) { this.personService = personService; }

    @GetMapping(⚡ "person") ⚡ enzo-gavini
    public List<Person> findAllPerson() { return this.personService.findAllPerson(); }

    @GetMapping(⚡ "communityEmail") ⚡ enzo-gavini
    public List<String> findAllEmailsByCity(@RequestParam(name = "city") String city) {
        return personService.findAllEmailsByCity(city);
    }

    @GetMapping(⚡ "personInfo") ⚡ enzo-gavini
    public List<PersonInfoDto> ListOfPersonWithMedicalRecords(@RequestParam String firstName, String lastName) {
        return personService.findAllPersonWithMedicalRecords(firstName, lastName);
    }

    @GetMapping(⚡ "childAlert") ⚡ enzo-gavini
    public List<ChildAlertDto> ListOfChildUnder18ByAddress (@RequestParam (name = "address") String address) {
        return personService.findAllChildUnder18ByAddress(address);
    }
}
```

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

```
@Test  @enzo-gavini
void findAllPersonTest() {

    //When
    List<Person>result=personController.findAllPerson();

    //Then
    assert (!result.isEmpty());
    assert (result.get(0).getFirstName()!=null);

}

@Test  @enzo-gavini
void findAllEmailsByCityTest() {
    //For  modification in the json later will still good
    Assertions.assertThat(personController.findAllEmailsByCity("Culver")).isNotNull();
}

@Test  @enzo-gavini
void findAllEmailsByCityTestVariant() {
    //For  modification in the json later will be not good and need to fix the test
    Assertions.assertThat(personController.findAllEmailsByCity("Culver")).isEqualTo(findAllEmailsByCity);
}

@Test  @enzo-gavini
void listOfPersonWithMedicalRecordsTest() {
    Assertions.assertThat(personController.ListOfPersonWithMedicalRecords("John","Boyd")).isNotNull();
}

@Test  @enzo-gavini
void listOfChildUnder18ByAddressTest() {
    Assertions.assertThat(personController.ListOfChildUnder18ByAddress("892 Downing Ct")).isNotNull();
}
```

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



2. Précisez les moyens utilisés :

Java 17 / Spring Boot

Architecture en couches — couche service (logique métier)

DTO (échanges entre couches)

JUnit 5 et Mockito (tests unitaires des services)

JaCoCo (couverture de tests)

Maven

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé en autonomie avec l'aide de mes formateurs à La Plateforme.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ La Plateforme

Chantier, atelier, service ▶ Exercice SafetyNet

Période d'exercice ▶ Du 14/11/2025 au 21/11/2025

5. Informations complémentaires (facultatif)

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°8 - Documenter le déploiement d'une application dynamique web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet BankApplication, une application bancaire en architecture microservices, j'ai développé 3 microservices indépendants (accounts, cards, loans) en Java Spring Boot à partir d'instructions

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

fournies par mon formateur. J'ai conteneurisé chaque microservice via des Dockerfiles et publié les images sur Docker Hub. J'ai ensuite rédigé un fichier docker-compose.yml orchestrant l'ensemble des services avec des health checks pour garantir le bon ordre de démarrage, et mis en place Consul pour la découverte de services.

La principale production de cette compétence est le README de déploiement : il documente les prérequis techniques, les variables d'environnement à renseigner, la procédure d'installation et de lancement pas à pas, et la structure du projet — l'objectif étant qu'une personne extérieure puisse déployer l'application sans autre aide.

J'ai complété ce travail par une veille sur la sécurité du déploiement : utiliser des images officielles avec des versions épinglées plutôt que le tag latest, externaliser les secrets (identifiants, clés) dans des variables d'environnement plutôt que dans les images ou le code, n'exposer que les ports nécessaires, et analyser les vulnérabilités des images avec des outils dédiés comme Docker Scout.

 **BankApplication**

Application bancaire en architecture microservices — Java Spring Boot & Docker

Java 17 Spring Boot 3.x Docker Compose Spring Cloud enabled

 **Présentation**

BankApplication est une application bancaire développée en architecture **microservices**. Elle permet la gestion des comptes, des cartes bancaires et des prêts via 3 services indépendants orchestrés avec Docker Compose.

Chaque microservice est autonome, conteneurisé et publié sur Docker Hub. La configuration est centralisée via un serveur de configuration Spring Cloud.

 **Architecture**

```
BankApplication/
├── accounts/      → Microservice gestion des comptes bancaires
├── cards/         → Microservice gestion des cartes bancaires
├── loans/         → Microservice gestion des prêts
├── configserver/  → Serveur de configuration centralisé (Spring Cloud Config)
└── docker-compose.yml → Orchestration de l'ensemble des services
```

Les services communiquent entre eux via **Consul** pour la découverte de services.

 **Prérequis**

Avant de lancer le projet, assurez-vous d'avoir installé :

Outil	Version recommandée
-------	---------------------

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



2. Précisez les moyens utilisés :

Java / Spring Boot

Docker (Dockerfile), Docker Hub, Docker Compose (health checks)

Consul (découverte de services)

README de déploiement (production principale de la compétence)

Veille sécurité du déploiement (images officielles, secrets, Docker Scout)

Git / GitHub

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé en autonomie à partir d'instructions fournies par mon formateur à La Plateforme.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ La Plateforme

Chantier, atelier, service ▶ Exercice BankApplication

Période d'exercice ▶ Du 24/04/2026 au 10/05/2026

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) [prénom et nom] *Enzo GAVINI* ,
déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je
suis l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à *Martigues*

le *16 juillet 2026*

pour faire valoir ce que de droit.

Signature :



DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)

Intitulé

Cliquez ici pour taper du texte.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

ANNEXES

(Si le RC le prévoit)

