Se realizo las pruebas con Postman para poder comprobar que el CRUD funcionara antes de crear la vista


PARA LAS TABLAS

- PASTEL
- INGREDIENTE
- PASTEL_INGREDIENTE

A continuación, se muestran las imágenes del proceso de prueba

Tabla PASTELERIA

METODO POST




SE GUARDO EN LA BASE DE DATOS



METODO PUT

EDITAMOS EL MISMO PASTEL QUE CREAMOS ANTERIORMENTE




Editado en la base de datos



METODO GET


MOSTRAMOS EL MISMO REGISTO DE PASTEL QUE INGRESAMOS ANTERIORMENTE



4 pastel Ecosaba editado editado empleado Ecosaba editado 2023-07-21 2023-05-21

METODO DELETE

ELIMINAMOS EL REGISTRO QUE ANTERIORMENTE CREACION QUE EL PASTEL ECOSABA




array(1) { ["id"]=> string(1) "4" } id: 4

Se elimina en la base datos el pastel con ID=4



A continuación, se muestran las imágenes del proceso de prueba

Tabla INGREDIENTE




nombre Ingrediente: ingrediente Ecosaba descripcion: Ecosaba sabor especial

fecha creacion: 2023/01/01 fecha vencimiento: 2023/02/02

Vista en la base de datos




METODO PUT



se edito en la base de datos




METODO GET



s ingrediente Ecosaba EDITADO EDITADO 2023-03-03 2023-04-04

B

METODO DELETE



array(1) { ["id"]=> string(1) "8" } id: 8

se elimina de la base de datos



A continuación, se muestran las imágenes del proceso de prueba

Tabla PASTEL INGREDIENTE

METODO POST





Image: Copia copia copiar
Image: Copia copia copiar
Image: Copia cop


METODO PUT



Cambio desde la base de datos

← T →			▼ ID_PASTEL_I	NGREDIENTE	PASTEL_ID	INGREDIENTE_ID
	<i></i> € Editar	≩ Copiar	Borrar	1	2	1
	<i>⊘</i> Editar	≩ Copiar	Borrar	3	2	4
	🥟 Editar	≩ Copiar	Borrar	4	5	5

METODO DELETE



array(1) { ["id"]=> string(1) "4" } id: 4

Eliminación en la base de datos

← T→			\triangledown	ID_PASTEL_INGREDIENTE	PASTEL_ID	INGREDIENTE_ID
	<i></i> € Editar	3 € Copiar	Borrar	1	2	2 1
	<i>⊘</i> Editar	≩ Copiar	Borrar	3	2	2 4