




Qué se hizo:

Antes de iniciar la máquina virtual, se accedió a la sección de Configuración > Red en VirtualBox y se verificó que el adaptador estuviera asignado en modo NAT (Network Address Translation).

Importancia para la seguridad:

El modo NAT permite que la máquina virtual tenga salida a Internet (necesaria para descargar paquetes y actualizaciones) sin quedar expuesta de forma directa a la red local física (LAN). Esto aísla el entorno de pruebas, previniendo posibles escaneos de puertos no autorizados o movimientos laterales hacia otros dispositivos d

```
C:\WINDOWS\system32>net user UsuarioPrueba
Nombre de usuario          UsuarioPrueba
Nombre completo
Comentario
Comentario del usuario
Código de país o región    000 (Predeterminado por el equipo)
Cuenta activa              Sí
La cuenta expira           Nunca

Ultimo cambio de contraseña 28/8/2026 22:51:22
La contraseña expira       9/10/2026 22:51:22
Cambio de contraseña       28/8/2026 22:51:22
Contraseña requerida       Sí
El usuario puede cambiar la contraseña  Sí

Estaciones de trabajo autorizadas Todas
Script de inicio de sesión
Perfil de usuario
Directorio principal
Ultima sesión iniciada     Nunca

Horas de inicio de sesión autorizadas Todas

Miembros del grupo local    *Usuarios
Miembros del grupo global   *Ninguno
Se ha completado el comando correctamente.

C:\WINDOWS\system32>
```

Qué se hizo:

Se procedió a la creación de una cuenta de usuario local con permisos limitados (usuario estándar) y se verificó mediante la consola de comandos con `net user UsuarioPrueba` su correcta pertenencia al grupo Usuarios (sin privilegios administrativos).

Importancia para la seguridad:

La separación de cuentas responde al Principio de Menor Privilegio (Least Privilege). Operar con un usuario sin privilegios elevados reduce significativamente la superficie de ataque, impidiendo que procesos no confiables o malware realicen modificaciones en archivos críticos del sistema, alteren el registro o instalen servicios maliciosos sin autorización explícita.

Historial de actualizaciones

✓ Actualizaciones de características (12)

Windows 11, version 25H2

No se pudo instalar en 28/8/2026 - 0x80070002

Windows 11, version 25H2

No se pudo instalar en 28/8/2026 - 0xc1900208

Windows 11, version 25H2

No se pudo instalar en 26/8/2026 - 0xc1900208

Windows 11, version 25H2


No se pudo instalar en 25/8/2026 - 0xc1900208

Qué se hizo:

Se ejecutó el módulo de Windows Update dentro del sistema operativo virtual para comprobar y gestionar el estado de las actualizaciones y parches de seguridad disponibles.

Importancia para la seguridad:

El proceso de actualización periódica es fundamental para corregir vulnerabilidades conocidas (CVEs) y debilidades del sistema antes de que puedan ser explotadas por actores maliciosos o amenazas automatizadas. Constituye una de las primeras líneas de defensa en el hardening de cualquier sistema operativo.



Qué se hizo:

Con la máquina virtual apagada, se generó un Snapshot en VirtualBox nombrado Hardening Inicial, registrando el estado base del entorno luego de aplicar las configuraciones iniciales.

Importancia para la seguridad:

El snapshot establece una línea base segura (baseline). Esto permite que, ante cualquier contingencia, infección deliberada en prácticas de laboratorio o error de configuración futuro, el sistema pueda restaurarse a su estado limpio y funcional en cuestión de segundos, sin necesidad de reinstalar el sistema operativo desde cero.