


1. Préparation du CRUD Article

Nous allons tout d'abord remanier les anciennes méthodes de **BlogController.php**.



```

1  <?php
2  namespace App\Controller;
3
4  use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
5  use Symfony\Component\Routing\Attribute\Route;
6  use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
7
8  #[Route('/blog')]
9  class BlogController extends AbstractController {
10
11     #[Route('/hello', name: 'app_blog_hello')]
12     public function hello(): Response {
13         return new Response('Hello World');
14     }
15
16     #[Route("/{id}/{nom}", name: 'app_blog_indexOld', requirements: ["nom" => "[a-zA-Z]{3,25}", "id" => "[0-9]{2,6}"])
17     public function indexOld(int $id, string $nom): Response {
18         return $this->render('blog/indexOld.html.twig', [ 'id' => $id, 'nom' => $nom ]);
19     }
20

```

On voit que l'on a « factorisé » la route /blog pour toutes les méthodes de ce contrôleur. On voit également que l'on a renommé plusieurs paramètres de l'ancienne méthode index.

Puis, par étape, nous allons créer le CRUD d'articles du blog en suivant la structure suivante pour les méthodes du contrôleur **BlogController.php** :

```

#[Route("/{id}", name: 'app_blog_show', methods: ['GET'])]
public function show(...): Response { ... }
// permet l'affichage d'un article à partir de son id, utilise show.html.twig

#[Route(name: 'app_blog_index', methods: ['GET'])]
public function index(...): Response { ... }
// permet l'affichage de tous les articles, utilise index.html.twig

#[Route('/new', name: 'app_blog_new', methods: ['GET', 'POST'])]
public function new(...): Response { ... }
// permet la création d'un article, utilise _form.html.twig

#[Route("/{id}/edit", name: 'app_blog_edit', methods: ['GET', 'POST'])]
public function edit(...): Response { ... }
// permet la mise à jour d'un article existant à partir de son id, utilise _form.html.twig

#[Route("/{id}", name: 'app_blog_delete', methods: ['POST'])]
public function delete(...): Response { ... }
// permet la suppression d'un article existant à partir de son id, utilise _delete.html.twig

```

Rajouter ces méthodes dans votre contrôleur mais en les commentant complètement pour l'instant. Le paramètre methods permet de restreindre l'appel de la méthode à certaines méthodes http (GET, POST...). Ainsi la méthode show ne sera accessible qu'en GET (lecture) car son but est d'afficher le détail d'un article, sans modification des données.

Nous allons afficher les articles présents en base dans une vue. Tout d’abord nous allons modifier le **BlogController.php** en ajoutant une nouvelle methode **index.php**

```
#[Route(name: 'app_article_index')]
public function index(ArticleRepository $repoArticle): Response {
    return $this->render('blog/index.html.twig', [ 'articles' => $repoArticle->findAll() ]);
    /* Les repository liés aux entités offrent plusieurs méthodes pour récupérer des données :
        find : permet de récupérer une entité à partir de son identifiant
        findOneBy : permet de récupérer une entité à partir d'un tableau de critères
        findAll : permet de récupérer toutes les données d'une table et de les retourner sous forme de tableau
        findBy : permet de récupérer toutes les données d'une table et les retourner sous forme de tableau à partir d'un tableau de critères.
    */
}
```

Vous devez maintenant écrire la nouvelle vue **blog/index.html.twig** (la version précédente a été renommée indexOld.html.twig..) afin d’obtenir le résultat ci-dessous.

Pour les hyperliens « edit » et « show » vous utiliserez ce code temporaire (car les vraies routes ne sont pas encore opérationnelles) :

```
<a href="{{ path('app_blog_indexOld', {'id': a.id, 'nom': 'blablabla' }) }}">show</a>
<a href="{{ path('app_blog_indexOld', {'id': a.id, 'nom': 'blablabla' }) }}">edit</a>
```

Pour l’hyperlien « create » en bas de vue, vous devrez trouver une astuce équivalente...

Non sécurisé193.54.227.208/~PHP3003/symfony/public/blog

IUTDept. InfoInformatiqueMes CoursDiversPersoMIAGEWebetudENT UT2JIA

 Bienvenue sur Mon Site Symfony

Mon SiteAccueilServicesContact

Liste des Articles du Blog

Id	Title	Author	Content	Image	CreatedAt	UpdatedAt	actions
884	Est fuga dolor harum id.	Marguerite Le Ferrand	Dolores fugit totam exercitationem similique veritatis perferendis. Quaeat dolor sint iusto quo. Neque ipsam eveniet necessitatibus neque sed sapiente sunt. Voluptas nostrum quis et voluptatem. Omnis quam in omnis. Vel iure error enim sit rem ipsam. Consequatur consequatur aut non molestias architecto et ullam. Qui occaecati et repudiandae rem et. Illo impedit qui ipsa eligendi neque. Ullam hic aut deleniti itaque dicta labore libero. Sed molestiae soluta ut. Quia laboriosam doloreque consequatur et enim sed. Consectetur dolores molestiae ut ex error. Quas aut eum eius mollitia ipsum excepturi consequatur ad.		26/02/2013		show edit
885	Ea velit sint exercitationem quae.	Odette Breton	Aut hic voluptatem deserunt et. Consequuntur facere aut voluptatem dicta reiciendis distinctio commodi. Ea qui architecto omnis et et eligendi quisquam reprehenderit. Natus voluptatem a perspiciatis dolor. Aperiam quod error veniam consequatur aliquid ut quia eligendi. Fuga est repellendus velit laudantium tenetur nihil et. Natus provident voluptatem dicta a. Omnis sit animi deleniti voluptatem reprehenderit. Sapiente qui omnis sit totam. Cum soluta et cum perspiciatis corporis quis. Perspiciatis autem vitae sed veritatis perspiciatis cupiditate. Sapiente culpa laboriosam excepturi voluptatum. Illum error blanditis quaeat consequatur harum velit aliquam.		17/05/2019		show edit
886	Quasi qui voluptatem ut laudantium.	Lucy Mahe	Numquam esse possimus incidunt vero et omnis tempore. Omnis voluptatem assumenda ut sint eligendi non ab. Voluptatem aut nam accusamus non dolores. Et vero cumque id iure temporibus facilis cum alias. Facere accusantium magnam id animi minima. Quibusdam porro labore voluptatem nisi delectus. Quia et eos incidunt possimus laboriosam et nulla. Officiis necessitatibus dolores soluta qui quidem voluptas. Quo		13/04/2010		show edit

...

983	Ipsam sit expedita eligendi.	Lucas-Maurice Godard	Et nihil deserunt placeat vel. Fugit iste libero amet sed. Laudantium officiis facilis excepturi. Voluptates aut voluptatum rerum. Voluptatibus dicta animi porro modi iure soluta fugiat. Qui accusantium odio sint qui earum consectetur eum. Iusto assumenda quis quisquam tenetur et. Aut debitis dignissimos unde inventore nisi aliquid rerum. Sint illum doloreque quas. Tempora et voluptatem voluptates ut. Quo illum incidunt eos reiciendis magnam omnis. Nisi officiis odit itaque libero. Amet commodi est ipsa beatae ea. Voluptas minus praesentium corporis ipsum. Possimus sed in optio aut. Voluptas nihil non et rerum enim. Laboriosam veritatis sit nobis magni sint consequatur. Sint saepe modi laboriosam corporis rerum. Illo nobis nesciunt eaque. Quos ut qui quae voluptatem. Suscipit expedita fugiat excepturi doloribus. Sed omnis rerum nihil aliquid et nostrum. Sint porro ducimus iste iusto. Sunt tempora in architecto necessitatibus. Sint harum iste perferendis rerum rem quis. Earum expedita nobis labore possimus fuga.		24/04/1979		show edit
-----	------------------------------	----------------------	--	---	------------	--	--


Create new

© 2024 Mon Site. Tous droits réservés.

2. Voir le détail d'un article

On veut maintenant finir le R (Read) du CRUD Article en permettant à l'internaute de voir le détail d'un article : informations déjà présentes dans blog/index.html.twig PLUS le détail des catégories associées à cet article ET des informations sur l'auteur de cet article (fullName, email)

Vous utiliserez notamment le concept d'**EntityValueResolver** pour cette méthode.



Lorsque ce code fonctionne, pensez à mettre à jour le lien « show » dans blog/index.html.twig...

3. Création du slug sur les articles

Modifiez maintenant le code (au bon endroit...) afin que le titre de chaque article contienne un hyperlien (avec comme parametre l'id de l'article) permettant d'aller vers le détail de cet article.



Afin d'améliorer le référencement de nos articles nous allons utiliser un slug (label court identifiant de façon unique un article, ex : symfony-6-un-super-outil) plutôt que l'id de chaque article. Pour cela nous allons créer un nouvel attribut slug dans l'entité Article (avec la console ou en copiant-collant un autre attribut).

```
#[ORM\Column(length: 255, nullable: false)]
private ?string $slug = null;
```

Puis on crée les getter-setter de cet attribut (bouton droit...)

```
/**
 * Get the value of slug
 */
public function getSlug()
{
    return $this->slug;
}

/**
 * Set the value of slug
 *
 * @return self
 */
public function setSlug($slug)
{
    $this->slug = $slug;
    return $this;
}
```

On veut créer les slug automatiquement. On va donc chercher un package adapté (cocur/slugify) à installer pour générer ces slug quand on le veut :

composer require cocur/slugify

Regardez la documentation de ce package sous Packagist pour générer, à chaque modification du titre de l'article, le slug de l'article à partir du nouveau titre et affecter le résultat dans l'attribut slug....

Nos articles (donc leurs titres) étant déjà en base, il faut relancer la fixture pour recréer les articles avec des titres nouveaux (et donc des slug générés).

Mais avant cela il faut modifier la structure de notre BD car nous avons un nouvel attribut à persister : slug. Il faut donc créer et exécuter une migration pour que la BD ajoute le nouvel attribut...

Vérifier que votre base est bien modifiée.



Options	id	author_id	title	content	image_url	created_at	updated_at	slug
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	1801	756	Ipsum cubilia vestibulum sed sodales.	Mudley ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing ...	https://pixabay.com/get/g0ca791c2991b0fcd2bd681a1b...	2020-10-26 16:06:35	NULL	ipsum- cubilia- vestibulum- sed- sodales
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	1802	727	Nullam laconia	Mudley ipsum dolor sit amet	https://pixabay.com/get/g75b0a98890aa995c1b6f89154...	2021-09-18 20:42:35	NULL	nullam- laconia-

On va maintenant utiliser le slug pour créer une URL dynamique dans blog/index.html.twig « derrière » le titre de chaque article (au lieu de l'hyperlien avec l'id de la question précédente).

Modifier le code existant pour que cela fonctionne. Il faut notamment utiliser la méthode : **findOneBy(['param' => \$param]) ;**

Attention Symfony risque de confondre la nouvelle route du slug avec app_blog_show, il faut trouver un moyen pour distinguer les 2...

4. Enrichissement de l'affichage

Nous souhaitons enrichir les informations affichées dans l'url **public/blog** comme ci-dessous. A vous de trouver les bonnes instructions...



Liste des Articles du Blog				
100 article(s) trouvé(s)				
Nb Catégories associées				
Id	Nb Catégories associées	Title	Author	Content
984	1 catégorie(s) associée(s)	Nisi fuga est iure quis.	Gabrielle Marin	Quia facilis repellendus co voluptatum velit est ex ius Architecto facilis earum do incidunt. Repellendus ut e ea aut. Facilis adipisci repe vitae ullam. Similique sit a dolore et voluptatum nulla
985	1 catégorie(s) associée(s)	Fugiat aliquam et sunt.	Martine-Alice Ribeiro	Fugit aspernatur necessitate sed provident magni r Laborum ut et qui non i quae tempore sunt deseru

Dossier à rendre sous Moodle (en **PDF UNIQUEMENT**) :

- Page de garde avec nom-prénom, groupe, date, matière, numéro et intitulé du TP ; Sommaire ; Introduction (but/thème du TP)
- Pour chaque nouvelle page : Code « intéressant » commenté + Copie d'écran pour la trace d'exécution (avec **valeurs différentes du prof** !)
- Conclusion (notions importantes abordées dans ce TP)