

MTÉC INFORMÁTICA

Programação de Computadores II

DOCTYPE

- O Doctype utilizado para o html5 ,deve ser a primeira linha de código do documento antes da tag HTML.

<!DOCTYPE html>

- O Doctype não é uma tag do HTML, mas uma instrução para que o **browser** tenha informações sobre qual versão de código a marcação foi escrita.

- O atributo LANG é necessário para que os user-agents saibam qual a linguagem principal do documento.
- Ao fazer uma busca de um site num navegador é mais fácil encontrar pela identificação da linguagem

<html lang="pt-br">

Metatag charset

- Há uma metatag responsável por chavear qual tabela de caracteres a página está utilizando. O padrão utf-8 é o padrão para linguagem latina que tem acentuação

<meta charset="utf-8">

Padrão HTML5

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
      <title>Minha primeira página Web</title>
  </head>
  <body>
    </body>
</html>
```

TAG para títulos e subtítulos

```
<BODY>
```

```
  <h1>Titulo Principal</h1>
```

```
  <h2>Subtítulo do h1</h2>
```

```
    <h3>Subtítulo do h2</h3>
```

```
    <h4>Subtítulo do h3</h4>
```

```
    <h5>Subtítulo do h4</h5>
```

```
    <h6>Subtítulo do h5</h6>
```

```
</BODY>
```

Tag parágrafo

<!-- Para Cada Texto utilizamos a tag de paragrafo <p> texto </p>

<BODY>

<h1>Aprendendo HTML</h1>

<p> A linguagem HTML não é difícil, basta prestar atenção Até quem nunca programou pode aprender HTML com facilidade. </p>

</BODY>

Tag para pular de linha

A tag <p> quebra uma linha e deixa um espaçamento entre os textos. Para pular uma linha sem espaço pode ser usada a tag
. Estas tags não necessitam ser fechadas com </p> e </br>, porém por padrão html 5 é melhor utilizar a tag de fechamento.

```
<BODY>
```

```
  <h1>Aprendendo HTML</h1>
```

```
<p>A linguagem HTML não é difícil, </p> <BR>basta prestar atenção.</BR>
```

```
<p>Até que nunca programou pode aprender HTML com facilidade. </p>
```

```
</BODY>
```


Tabela de cores HTML

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| #FFFFFF | #DDDDDD | #AAAAAA | #888888 | #666666 | #444444 | #000000 |
| #FFB7DD | #FF8C2 | #FF44AA | #FF0088 | #C10066 | #A20055 | #8C0044 |
| #FFCCCC | #FF8888 | #FF3333 | #FF0000 | #CC0000 | #AA0000 | #880000 |
| #FFC8B4 | #FFA488 | #FF7744 | #FF5511 | #E63F00 | #C63300 | #A42D00 |
| #FFDDAA | #FFBB66 | #FFAA33 | #FF8800 | #EE7700 | #CC6600 | #BB5500 |
| #FFEE99 | #FFDD55 | #FFCC22 | #FFBB00 | #DDAA00 | #AA7700 | #886600 |
| #FFFFBB | #FFFF77 | #FFFF33 | #FFFF00 | #EEEE00 | #BBBB00 | #888800 |
| #EEFFBB | #DDFF77 | #CCFF33 | #BBFF00 | #99DD00 | #88AA00 | #668800 |
| #CCFF99 | #BBFF66 | #99FF33 | #77FF00 | #66DD00 | #55AA00 | #227700 |
| #99FF99 | #66FF66 | #33FF33 | #00FF00 | #00DD00 | #00AA00 | #008800 |
| #BBFFEE | #77FFCC | #33FFAA | #00FF99 | #00DD77 | #00AA55 | #008844 |
| #AAFFEE | #77FFEE | #33FFDD | #00FFCC | #00DDAA | #00AA88 | #008866 |
| #99FFFF | #66FFFF | #33FFFF | #00FFFF | #00DDDD | #00AAAA | #008888 |

Sintaxe básica em HTML

- Suponha que desejamos uma cor de fundo vermelha para a página web:
- Usando **HTML** podemos fazer assim:

```
<body bgcolor="#FF0000">
```

- Para cor da letra em HTML

```
<font color= "blue"> ou
```

```
<font color= "#FF0000">
```

- Para tamanho e tipo de font em HTML

```
<font color = "#ff0000" face= "verdana" size="3">
```

Exemplo em HTML para cor de fundo e fonte

- <!DOCTYPE html>
- <html lang "pt-br">
- <head>
- <meta charset="UTF-8"/>
- <title>Aula HTML</title>
- </head>
- <body bgcolor="yellow">
-
- <h1>Aprendendo HTML</h1>
- <p>A linguagem HTML não é difícil
 basta prestar atenção</br> <p>Até quem nunca programou pode aprender HTML com facilidade.</p>
- </body>
- </html>

Exercício 1

1. Abrir o bloco de notas.
2. Criar um documento HTML com a aparência semelhante ao exemplos abaixo. Com Título da página Exercício 2
3. Salvar o documento com o nome: exer2.html

Mudanças de linha:

"No mundo dos negócios todos são pagos com duas moedas: Dinheiro e experiência. Agarre a experiência primeiro, o dinheiro virá depois. " -- Harold Geneen

"Ha homens que lutam um dia e sao bons.
Ha outros que lutam muitos dias e sao melhores.
Mas ha os que lutam toda a vida, e estes sao imprescindiveis."

-- Bertold Brecht

- **Utilização das tags**

- `<html></html>`
- `<head></head>`
- `<title></title>`
- `<body></body>`

- `<p></p>`
- `<br> </br>`

Exercício 2

1. Abrir o bloco de notas.
2. Criar um documento HTML com a aparência semelhante ao exemplo abaixo. Com Título da página Exercício 2
3. Salvar o documento com o nome: exer3.html

"No mundo dos negócios todos seções pagos com duas moedas: Dinheiro e experiência. Agarre a experiência primeiro, o dinheiro virá depois." -- Harold Geneen

"Há homens que lutam um dia e são bons.
Ha outros que lutam muitos dias e são melhores"

"Mas ha os que lutam toda a vida,
e estes sao imprescindiveis"

- **Utilização das tags**

- `<font face="Arial Narrow" size="3" color="GREEN"></font>`
- `<font face="Bookman Old Style" size="2" color="RED"></font>`
- `<font face="Bookman Old Style" size="5" color="BLUE"></font>`
- `<html></html>`
- `<head></head>`
- `<title></title>`
- `<body></body>`