

# Server API

## Messaggi di errore

```
{
  type: "Response",
  result: "ERROR"/"Account not found"
}
```

## Operazioni

Operation	Request	Response
<b>Add account</b>	<pre>{   "request" : "addAcc",   "name" : string,   "password" : string }</pre>	<pre>{   type: "Response",   result: {     ID: string,     NAME: string,     PASS: string   } }</pre>
<b>Remove account</b>	<pre>{   "request" : "removeAcc",   "id" : string,   "password" : string }</pre>	<pre>{   type: "Response",   result: "Account deleted" }</pre>
<b>Login</b>	<pre>{   "request" : "login",   "id" : string,   "password" : string }</pre>	<pre>{   type: "Response",   result: "Account found" }</pre>
<b>Add barcode</b>	<pre>{   "request" : "addBar",   "id" : string,   "password" : string,   "nameBar" : string,   "barcode" : string }</pre>	<pre>{   type: "Response",   result: {     ID: string,     VALUE: string,     DESCRIPTION: string,     FAVORITE: bool,     ACCOUNT: string   } }</pre>
<b>Remove barcode</b>	<pre>{   "request" : "removeBar",   "id" : string,   "password" : string,   "idBar" : string }</pre>	<pre>{   type: "Response",   result: "Barcode deleted" }</pre>

<b>Get all barcodes</b>	<pre>{   "request" : "getBar",   "id" : string,   "password" : string }</pre>	<pre>{   type: "Response",   result: [{     ID: string,     VALUE: string,     DESCRIPTION: string,     FAVORITE: bool,     ACCOUNT: string   },{     ID: string,     VALUE: string,     DESCRIPTION: string,     FAVORITE: bool,     ACCOUNT: string   }] }</pre>
<b>Update barcode</b>	<pre>{   "request" : "updateBar",   "id" : string,   "password" : string,   "idBar" : string,   "favorite" : boolean }</pre>	<pre>{   type: "Response",   result: "Barcode deleted" }</pre>