

Teste Técnico — Plataforma de Auditoria e Publicação SEO

22 de setembro de 2026

Antes de começar

Você vai construir uma mini plataforma de SEO, colocar um site no ar com domínio próprio e usar a sua plataforma para auditar esse site. O prazo é de **10 dias corridos** a partir do recebimento deste documento.

Este teste não espera um produto pronto para vender. Ele mede três coisas: se você sabe colocar algo em produção, se você entende de SEO de verdade (não só a teoria) e se você consegue explicar cada decisão que tomou.

Importante: tudo o que você entregar será cobrado em uma entrevista técnica de 60 minutos.

Não vamos ler o seu código linha por linha. Vamos pedir que você explique, com as suas palavras, o que construiu, como as partes se conectam e por que fez cada escolha. Pode usar IA, tutoriais e documentação à vontade — mas você precisa entender, no geral, o que fez.

Como entregar

Nos chame no WhatsApp e envie:


1. O link do repositório no GitHub, com acesso liberado para nós.
2. A URL do site no ar (`https://seunome.savaro.com.br`).
3. A URL da plataforma de auditoria no ar (`https://app.seunome.savaro.com.br`).
4. O relatório de auditoria do seu próprio site, em PDF ou como página da plataforma (Parte 5).
5. Os 3 relatórios dos sites da Parte 6, no mesmo formato.
6. Um `README.md` no repositório explicando como rodar o projeto localmente.
7. Um vídeo de até 5 minutos (Loom ou similar) mostrando a plataforma rodando uma análise do começo ao fim.

Custos

Você não precisa gastar nada. Nós hospedamos o seu projeto e damos um subdomínio de `savaro.com.br`. Os detalhes estão na Parte 1.

O desafio em uma página

O teste tem três entregas obrigatórias e uma plataforma que liga as três. Sem as três entregas no ar, o teste não é avaliado.



O site pode ser simples: um blog com home, página "Sobre", página de contato e **pelo menos 5 posts** sobre um tema que você escolher. Pode ser WordPress, Next.js, Astro, Hugo ou HTML puro. O importante é que ele tenha conteúdo suficiente para ser auditado — e que você deixe alguns problemas de propósito para a sua ferramenta encontrar.

A plataforma é uma aplicação web onde o usuário digita um domínio e recebe uma auditoria. Ela tem seis módulos:

#	Módulo	Pergunta que ele responde	Obrigatório?
1	Análise de domínio	O que esse site precisa ajustar para rankear mais?	Sim
2	On-page	Cada página está bem otimizada para a sua palavra-chave?	Sim
3	Off-page	Quem fala desse site na internet e com que força?	Sim
4	SEO técnico	O Google consegue rastrear, renderizar e indexar o site?	Sim
5	Conteúdo	O conteúdo é bom, único e cobre o assunto?	Sim
6	Integrações	O que o Google e o Bing dizem sobre esse site?	Sim (GSC + API do blog); Bing é bônus

Stack sugerida

Você escolhe a stack. Se não tiver preferência, esta funciona bem e é a que usamos no dia a dia:

- **Back-end:** Node.js com TypeScript (Fastify ou Express) ou Python (FastAPI).
- **Front-end:** Next.js ou React com Vite.
- **Banco:** PostgreSQL (ou SQLite, se preferir simplicidade).
- **Crawler:** `fetch` + `cheerio` (Node) ou `httpx` + `BeautifulSoup` (Python). Playwright só se precisar renderizar JavaScript.
- **Deploy:** Docker, com um Dockerfile por serviço e um docker-compose.yml (veja a Parte 1).

Não use ferramentas prontas de auditoria (Screaming Frog, Ahrefs, SEMrush, bibliotecas que fazem a auditoria inteira) como motor da sua plataforma. Você pode usá-las para **conferir** se a sua ferramenta acertou — isso inclusive conta ponto.

Parte 1 — Colocar o site no ar

Você não precisa contratar servidor nem comprar domínio: você entrega o código no GitHub, e nós cuidamos do servidor, do domínio e do HTTPS. O site fica no ar 24 horas por dia, e cada push na `main` o atualiza sozinho.

Vercel, Netlify e hospedagem compartilhada **não valem**.

Como funciona

Você entrega o código; nós cuidamos do servidor, do domínio e do HTTPS. Depois disso, cada push na `main` atualiza o site sozinho.



1. **Crie o repositório no GitHub** e dê acesso ao usuário que informaremos no WhatsApp (ou deixe o repositório público).
2. **Containerize o projeto.** Um `Dockerfile` para o site, outro para a plataforma, e um `docker-compose.yml` que sobe tudo na sua máquina com `docker compose up`. Esse é o contrato: se sobe na sua máquina com esse comando, sobe no nosso servidor. Um esqueleto:

```
services:
  site:
    build: ./site
    environment: { PORT: 3000 }
    ports: ["3000:3000"]
  app:
    build: ./platform
    env_file: .env
    environment: { PORT: 4000 }
    ports: ["4000:4000"]
    depends_on: [db]
  db:
    image: postgres:16
    env_file: .env
    volumes: [pgdata:/var/lib/postgresql/data]
volumes:
  pgdata:
```

3. **Siga as regras de deploy.** Sem elas, não conseguimos subir o seu código:

- Cada serviço escuta na porta da variável `PORT`.
- Cada serviço tem um `GET /health` que responde 200 quando está pronto.

- Toda configuração vem de variável de ambiente, com um `.env.example` listando os nomes, sem os valores.
- As migrations do banco rodam sozinhas quando o serviço sobe.
- A URL pública do site vem de uma variável (ex.: `SITE_URL`). Canonical e sitemap apontando para `localhost` é erro de SEO.
- Nenhuma senha, token ou credencial no repositório.

4. **Nos chame no WhatsApp** com o link do repositório e os nomes dos serviços. As variáveis secretas (como o JSON do Search Console) vão por um canal privado que combinaremos, nunca pelo GitHub.

5. **Nós colocamos no ar** `seunome.savaro.com.br` (site) e `app.seunome.savaro.com.br` (plataforma), com HTTPS, e avisamos no WhatsApp. Peça isso no primeiro ou segundo dia: o Search Console demora dias para mostrar dados.

6. **Daqui em diante, atualize pela `main`**. Cada push na `main` gera um deploy novo em poucos minutos. Trabalhe em branches e só junte na `main` o que já testou localmente: é o seu site em produção. Se o build quebrar, avisamos você.

O que será cobrado na entrevista

- O que é um `Dockerfile`? Por que um build multi-stage deixa a imagem menor?
- O que acontece entre o seu `git push` e o site atualizado? Desenhe o caminho.
- Você fez push de um código que quebra o site. Como percebe e como volta atrás?
- Onde ficam as senhas e chaves de API? (Resposta errada: "no código" ou "no GitHub".)
- Por que o serviço lê a porta de uma variável em vez de fixar 3000 no código?
- Para que serve o `/health`? O que acontece se ele responder 200 antes de o banco estar pronto?
- Testes rodando no GitHub Actions a cada push são bônus. Mostre.

Parte 2 — O domínio

Nós apontamos o domínio para você. Você não vai mexer em DNS, mas precisa entender o que foi feito: as perguntas desta parte serão feitas na entrevista.

O que fazemos no DNS

Tipo	Nome	Valor	Para quê
A	<code>seunome.savaro.com.br</code>	IP do nosso servidor	Abre o site
A	<code>app.seunome.savaro.com.br</code>	IP do nosso servidor	Abre a plataforma

O HTTPS e o redirecionamento de `http://` para `https://` ficam por nossa conta.

O que é com você

Só uma versão de cada URL pode existir. Isso já é SEO técnico, e é responsabilidade da sua aplicação:

1. Confira o DNS:

```
dig +short seunome.savaro.com.br      # no Windows: nslookup seunome.savaro.com.br
```

2. Escolha um padrão de URL e redirecione o resto com 301:

com ou sem barra no final, sempre minúsculas, URL antiga de post renomeado indo para a nova.

3. Teste com um único salto até a URL final:

```
curl -I http://seunome.savaro.com.br  
curl -I https://seunome.savaro.com.br/blog/meu-post/
```


4. Use o domínio definitivo em canonical, sitemap, Open Graph e dados estruturados, sempre com URL absoluta vinda de `SITE_URL`.

O que será cobrado na entrevista

- Qual a diferença entre registro A, CNAME, TXT e MX?
- O que é TTL e por que ele importa quando você troca de servidor?
- Por que 301 e não 302? O que acontece com o SEO se você usar 302?
- O que é uma cadeia de redirecionamento e por que ela é ruim?
- Por que o Cloudflare com "proxy laranja" ligado muda o IP que aparece no `dig`?

Parte 3 — A plataforma de auditoria

A plataforma recebe um domínio, rastreia o site e devolve uma lista de problemas **priorizada**, com o que corrigir e por quê. Uma lista de 200 avisos sem ordem vale pouco; dez itens ordenados por impacto valem muito.



O crawler (base de tudo)

- Começa pela home e pelo `sitemap.xml`, segue os links internos e para num limite configurável (ex.: 200 páginas).
- Respeita o `robots.txt` e usa um User-Agent próprio (ex.: `MeuSE0Bot/1.0`).
- Faz no máximo 2 requisições por segundo. Derrubar o site do cliente é falha grave.

- Guarda por página: URL, status HTTP, redirecionamentos, tempo de resposta, HTML, links de entrada e de saída.
- Roda em segundo plano (fila ou job). A tela mostra o progresso, não fica travada esperando.

Módulo 1 — Análise de domínio

É o resumo executivo. Responde "o que esse site precisa fazer para rankear mais?" juntando os outros módulos.

- Nota geral de 0 a 100 e nota por módulo, com a fórmula explicada no README.
- Os 10 ajustes de maior impacto, cada um com: problema, páginas afetadas, por que importa e como corrigir.
- Dados do domínio: idade (WHOIS/RDAP), HTTPS, versão canônica, quantidade de páginas indexáveis.

Módulo 2 — On-page

Analisa cada página contra a palavra-chave dela. O usuário informa a palavra-chave ou a plataforma sugere uma a partir do título e do H1.

Checagem	Regra de referência
<title>	Existe, único no site, 30–60 caracteres, contém a palavra-chave
Meta description	Existe, única, 70–160 caracteres
H1	Exatamente um por página, contém a palavra-chave
Hierarquia de headings	H2 → H3 sem pular níveis
URL	Curta, minúscula, com hífens, sem parâmetros desnecessários
Imagens	Todas com alt ; peso acima de 200 KB vira alerta
Links internos	Cada página recebe pelo menos 1 link interno (senão é órfã)
Dados estruturados	JSON-LD válido (Article , Organization , BreadcrumbList)
Open Graph	og:title , og:description , og:image presentes

Módulo 3 — Off-page

Off-page é o que acontece fora do site: quem linka para ele. Dados de backlink são caros, então aceitamos fontes gratuitas ou de teste.

- **Backlinks:** use uma API com plano gratuito ou trial (DataForSEO, Open PageRank, Moz com conta free) ou os links externos que o Search Console mostra (Parte 4).
- **Mostre:** total de backlinks, domínios de referência, proporção dofollow/nofollow, textos-âncora mais usados e as páginas mais linkadas.
- **Sinais de risco:** âncoras repetidas com palavra-chave exata, muitos links de um domínio só, domínios suspeitos.

- **Menções de marca:** bônus — buscar o nome da marca e listar sites que citam sem linkar.

Como o seu site é novo, ele terá zero ou quase zero backlinks. Tudo bem: rode o módulo também num domínio conhecido para mostrar que funciona, e explique o resultado do seu.

Módulo 4 — SEO técnico

Checagem	O que procurar
Status HTTP	Páginas 4xx e 5xx; links internos apontando para elas
Redirecionamentos	Cadeias (mais de 1 salto), loops, 302 onde deveria ser 301
<code>robots.txt</code>	Existe, não bloqueia o site inteiro, aponta o sitemap
<code>sitemap.xml</code>	Existe, válido, só contém URLs 200 e canônicas
Canonical	Presente, absoluto, aponta para URL 200
<code>noindex</code>	Páginas importantes marcadas sem querer
HTTPS	Certificado válido, sem conteúdo misto (http dentro de https)
Core Web Vitals	LCP, INP e CLS via PageSpeed Insights API (gratuita)
Mobile	Meta <code>viewport</code> presente
Idioma	Atributo <code>lang</code> no <code><html></code> e <code>hreflang</code> se houver mais de um idioma
Profundidade	Cliques da home até a página; mais de 3 vira alerta

Módulo 5 — Conteúdo

- **Volume:** contagem de palavras por página; menos de 300 em post é conteúdo fino.
- **Duplicidade:** páginas com texto quase igual (similaridade por shingles/Jaccard ou embeddings).
- **Canibalização:** duas ou mais páginas disputando a mesma palavra-chave. Esse é um dos problemas mais comuns em blogs e o que mais olhamos no dia a dia.
- **Legibilidade:** tamanho médio de frase e parágrafo.
- **Atualidade:** data de publicação e de atualização de cada post.
- **Lacunas (bônus):** com IA ou com dados de busca, sugerir 5 pautas que o blog ainda não cobre.

O que será cobrado na entrevista

- Por que o título tem limite de ~60 caracteres? De onde vem esse número?
- Qual a diferença entre `noindex` e bloquear no `robots.txt`? Qual usar para tirar uma página do Google?
- Como você calcula a nota? Por que esse peso e não outro?

Parte 4 — Integrações (módulo 6)

O crawler mostra como o site é; as integrações mostram como o Google e o Bing o enxergam. São três: Search Console (obrigatório), API do blog (obrigatório) e Bing Webmaster (bônus).

4.1 Google Search Console

1. **Verifique o site** em search.google.com/search-console. Use o método **meta tag HTML**: o Google dá uma tag como `<meta name="google-site-verification" content="abc123">`, você coloca no `<head>` da home e clica em Verificar. Como alternativa, use o registro TXT no DNS (propriedade de domínio) e explique a diferença entre os dois.
2. **Envie o sitemap** pelo painel (Sitemaps → `https://meunome-seo.com.br/sitemap.xml`).
3. **Crie credenciais de API** no [Google Cloud Console](#): ative a *Google Search Console API*, crie uma Service Account, baixe o JSON e adicione o e-mail dela como usuário da propriedade no Search Console. (OAuth também vale e conta bônus.)
4. **Consuma a API** na plataforma:
 - `searchanalytics.query`: cliques, impressões, CTR e posição média por página e por consulta.
 - `urlInspection.index.inspect`: se cada URL está indexada e por quê não.
 - `sitemaps.list`: status do sitemap enviado.
5. **Cruze com o crawler**. Exemplos: página com muitas impressões e CTR baixo → reescrever título; página no sitemap que o Google não indexou → investigar.

No subdomínio `savaro.com.br` você não controla o DNS: use a verificação por meta tag, com uma propriedade do tipo prefixo de URL.

O Search Console demora de 2 a 4 dias para mostrar dados de um site novo. Por isso, **verifique o site no primeiro ou segundo dia do teste**.

4.2 Bing Webmaster Tools (bônus)

1. Crie a conta em bing.com/webmasters. Dá para importar o site direto do Search Console.
2. Gere a API key em Configurações → Acesso à API.
3. Consuma pelo menos um endpoint, como `GetPageStats` ou `GetQueryStats`, e mostre os dados ao lado dos do Google.
4. Ative o [IndexNow](#) no site: o Bing passa a ser avisado na hora em que você publica um post.

4.3 API do blog

O seu site precisa expor uma API pública, somente leitura, com os conteúdos do blog. A plataforma usa essa API para saber o que existe no blog sem depender do crawler.

```
GET /api/posts?page=1&per_page=20
GET /api/posts/{slug}
```

Resposta mínima de cada post:

```
{
  "slug": "como-escolher-cafe-especial",
  "url": "https://meunome-seo.com.br/blog/como-escolher-cafe-especial",
  "title": "Como escolher café especial",
  "meta_description": "...",
  "h1": "...",
  "excerpt": "...",
  "content_html": "...",
  "word_count": 1240,
  "categories": ["guias"],
  "published_at": "2026-09-20T10:00:00-03:00",
  "updated_at": "2026-09-21T15:30:00-03:00"
}
```

- Se usar WordPress, a REST API nativa (`/wp-json/wp/v2/posts`) conta, mas você precisa explicar como ela funciona e o que faltaria nela para SEO.
- Paginação, cabeçalho de cache e resposta 404 correta para slug inexistente contam ponto.

4.4 Publicar pela plataforma

A plataforma deve conseguir **publicar** um post no seu site, não só ler. O fluxo mínimo:

1. O usuário escreve (ou gera com IA) título, meta description e corpo na plataforma.
2. A plataforma roda as checagens on-page no rascunho **antes** de publicar e mostra os problemas.
3. O usuário clica em Publicar; a plataforma chama o site (`POST /api/posts` autenticado por token, ou a REST API do WordPress com senha de aplicativo).
4. O post aparece no ar, no sitemap e na API do blog. Com IndexNow, o Bing é avisado.

O que será cobrado na entrevista

- Qual a diferença entre verificar por meta tag e por TXT? Qual cobre `www` e subdomínios?
- Onde está guardado o JSON da Service Account? Quem consegue ler?
- Por que a posição média do Search Console engana? Dê um exemplo.
- Como você protege o `POST /api/posts` para que só a sua plataforma publique?
- A API do Search Console tem cota. O que acontece se você auditar 50 sites no mesmo dia?

Parte 5 — Rodar a análise no seu site

A prova final é usar a sua plataforma no seu próprio site e agir sobre o resultado. Queremos ver o ciclo completo: auditar, corrigir, auditar de novo.

Plante problemas de propósito

Antes da primeira auditoria, deixe no site pelo menos estes 8 problemas e anote quais são num arquivo `PROBLEMAS_PLANTADOS.md` :

1. Um post sem meta description.
2. Dois posts com o mesmo `<title>` .
3. Uma página com dois H1.
4. Uma imagem sem `alt` e pesando mais de 500 KB.
5. Um link interno para uma página que não existe (404).
6. Uma cadeia de redirecionamento com 2 saltos.
7. Um post órfão (nenhuma página linka para ele).
8. Dois posts que disputam a mesma palavra-chave (canibalização).

Na entrevista, vamos comparar a lista com o que a sua ferramenta achou. Achar os 8 é o esperado. Achar problemas que você não plantou é ótimo — desde que sejam reais.

O relatório

O relatório é para um cliente que não entende de SEO. Ele precisa ter:

- **Resumo em 5 linhas:** a nota, os 3 maiores problemas e o que muda se forem corrigidos.
- **Plano de ação priorizado:** cada item com impacto (alto, médio, baixo), esforço e páginas afetadas.
- **Detalhe por módulo:** o que foi checado e o resultado.
- **Dados do Search Console:** impressões, cliques e páginas indexadas (mesmo que poucos).
- **Antes e depois:** a nota da primeira auditoria, as correções feitas e a nota da segunda.

Prova cruzada

Rode o [PageSpeed Insights](#) e o [Rich Results Test](#) no seu site e compare com o que a sua ferramenta disse. Onde discordarem, explique por quê. Honestidade sobre o que a ferramenta erra vale mais do que fingir que ela acerta tudo.

Parte 6 — Auditar 3 sites reais

Além do seu site, rode a plataforma nestes 3 sites públicos e entregue um relatório de cada um. Os perfis são diferentes de propósito: o que importa num blog não é o que importa numa loja.

Site	Perfil	Comece por
RD Station Blog	Blog de conteúdo com milhares de posts	https://www.rdstation.com/blog/
Contabilizei	Empresa de serviço, com páginas comerciais e blog	https://www.contabilizei.com.br/

Site	Perfil	Comece por
Café Orfeu	Loja virtual	<code>https://cafeorfeu.com.br/</code>

Regras

- **Rastreie no máximo 100 páginas por site**, com no máximo 1 requisição por segundo, User-Agent identificado e respeitando o `robots.txt`. O objetivo é auditar, não sobrecarregar o site de ninguém.
- **Se o site bloquear o seu crawler** (403, 429, página de desafio), registre isso no relatório. Detectar e tratar bloqueio também conta ponto.
- **Sem Search Console**: você não tem acesso aos dados desses sites. Os módulos 1 a 5 bastam; no off-page, diga qual fonte usou.
- **Uso restrito ao teste**: não entre em contato com as empresas nem publique os relatórios.

O que cada relatório precisa ter

1. Resumo de 5 linhas escrito para o dono do site.
2. Os 10 ajustes de maior impacto, em ordem, cada um com URLs de exemplo.
3. Pelo menos um achado que só faz sentido para aquele tipo de site. Exemplos: canibalização entre posts no blog; páginas comerciais mais fracas que os posts no site de serviço; produto sem dados estruturados `Product` ou páginas de filtro indexáveis na loja.
4. O que a sua ferramenta não conseguiu verificar e por quê.

O que será cobrado na entrevista

- Por que o ajuste nº 1 de cada relatório vem antes do nº 2?
- Algum dos seus achados é falso positivo? Como você sabe?
- O que muda na auditoria de uma loja virtual em relação a um blog?
- Se você pudesse mandar só um e-mail para cada empresa, o que diria?

Como você será avaliado

A nota vai de 0 a 100, mais até 15 pontos de bônus. A entrevista vale tanto quanto o código: quem entrega tudo e não sabe explicar perde metade da nota de cada parte.

Critério	Pontos	O que olhamos
Infra (Parte 1)	10	Dockerfile e compose que sobem de primeira, configuração por variável de ambiente, <code>/health</code> , main sempre funcionando
Domínio (Parte 2)	10	Uma versão de cada URL, 301 com um salto, canonical e sitemap com o domínio certo, DNS explicado na entrevista
Crawler + módulos 1–5 (Parte 3)	25	Achou os 8 problemas plantados, sem falso positivo grosseiro, priorização faz sentido

Critério	Pontos	O que olhamos
Integrações (Parte 4)	15	Search Console verificado e consumido via API, API do blog, publicação funcionando
Relatório do seu site (Parte 5)	10	Claro para leigo, plano priorizado, antes e depois
3 sites reais (Parte 6)	15	Prioridades que fazem sentido para cada tipo de site, achados verificáveis, honestidade sobre o que não deu para checar
Código e README	5	Organização, nomes claros, sem segredo no repositório, roda local seguindo o README
Entrevista	10	Explica as escolhas, admite o que não sabe, raciocina em voz alta
Bônus	até +15	Bing + IndexNow, testes automatizados no GitHub Actions, lacunas de conteúdo com IA, menções de marca

O que elimina

- Site fora do ar no dia da entrevista.
- Senha, token ou JSON de credencial commitado no repositório.
- Usar uma ferramenta pronta de auditoria como motor da plataforma.
- Não conseguir explicar, no geral, o que você construiu.

Como é a entrevista (60 minutos)

1. **10 min** — Você apresenta a plataforma rodando uma auditoria ao vivo.
2. **15 min** — Você explica como o projeto funciona por dentro, sem abrir o código: como o site chega ao ar, como a plataforma rastreia um site e de onde vêm os dados do Search Console.
3. **20 min** — Perguntas de SEO a partir do seu relatório (as listas "O que será cobrado" de cada parte são um bom ensaio).
4. **15 min** — Um caso ao vivo: mostramos um site real com problemas e você diz o que corrigiria primeiro e por quê.

Não esperamos que você saiba tudo. Esperamos que saiba o que fez, saiba onde procurar o que não sabe e diga "não sei" quando não souber.

Materiais de estudo

Comece pelo guia do Google: ele responde a maior parte das perguntas da entrevista.

- [Guia de SEO para iniciantes do Google](#) — leitura obrigatória.
- [Central da Pesquisa Google: rastreamento e indexação](#) — robots.txt, sitemap, canonical, noindex, redirecionamentos.
- [Core Web Vitals \(web.dev\)](#) — LCP, INP e CLS.
- [Search Console API](#) — referência da API.
- [Bing Webmaster API](#) e [IndexNow](#).

- [Schema.org](#) e dados estruturados no Google.
- [Docker: primeiros passos](#) e [boas práticas de Dockerfile](#).
- [The Twelve-Factor App: configuração](#) — por que tudo vem de variável de ambiente.

Glossário

Termo	O que é
Backlink	Link de outro site apontando para o seu
Canibalização	Duas páginas do mesmo site disputando a mesma busca
Canonical	Tag que diz ao Google qual é a versão oficial de uma página
Core Web Vitals	Métricas de experiência do Google: LCP (carregamento), INP (resposta), CLS (estabilidade)
Crawler	Programa que visita páginas e segue links, como o Googlebot
CTR	Cliques divididos por impressões
DNS	Sistema que traduz o domínio no IP do servidor
Dofollow / nofollow	Link que passa ou não passa autoridade
Impressão	Vez em que a página apareceu num resultado de busca
Indexação	O Google guardar a página para poder mostrá-la nas buscas
JSON-LD	Formato de dados estruturados que o Google lê
Off-page	Fatores fora do site: backlinks, menções, reputação
On-page	Fatores dentro da página: título, headings, texto, links
Página órfã	Página que nenhuma outra do site linka
Proxy reverso	Servidor na frente da aplicação que recebe o tráfego e cuida do HTTPS
Redirecionamento 301 / 302	Mudança permanente / temporária de endereço
SERP	Página de resultados do buscador
Sitemap	Arquivo XML com a lista de URLs que você quer indexadas

Dúvidas durante o teste são bem-vindas — perguntar bem também é avaliado. Boa sorte.