

Repetir até uma condição (enquanto)

Aprenda a usar condições para controlar quando o laço para e resolver problemas reais de programação.

Eduardo Ogasawara
eduardo.ogasawara@cefet-rj.br
<https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara>

2



1

5

CONCEITO

Nem sempre sabemos quantas vezes

Às vezes não sabemos quantas repetições serão necessárias. Por exemplo, até o usuário digitar zero ou até acertar um número.

Para isso usamos **enquanto**.

O comando enquanto

01

Testa a condição

O computador verifica se a condição é verdadeira

02

Executa o bloco

Se verdadeira, executa os comandos dentro

03

Testa novamente

Volta ao início e testa a condição outra vez

04

Para quando falsa

Quando a condição fica falsa, o laço termina

```
enquanto condicao faca  
    comandos  
fimenquanto
```

Exemplo simples

```
contador <- 1  
  
enquanto contador <= 5 faca  
  escreva(contador)  
  contador <- contador + 1  
fimenquanto
```

Aqui funciona como o **para**, mas a condição controla o laço.


Quando passa de 5, para. O computador verifica sempre.

► EXECUÇÃO

Passo a passo

contador = 1

Primeiro contador vale 1. É menor ou igual a 5, então entra.




contador = 2, 3, 4, 5

Depois aumenta para 2, 3, 4 e 5. Continua executando.

contador = 6

Quando vira 6, a condição falha e o laço para.



Problema real

Desafio

Queremos ler números até o usuário
digitar 0

Incerteza

Não sabemos quantos números virão

Solução

Mas sabemos quando parar: isso é perfeito para enquanto

CÓDIGO

Implementação

```
leia(n)  
  
enquanto n <> 0 faça  
    escreva(n)  
    leia(n)  
fim enquanto
```

1

Lê um número

O computador lê o primeiro valor

2

Testa condição

Se não for zero, entra no laço

3

Mostra e repete

Exibe o número e lê outro


O que acontece

Entrada: 5

Entrada: 3

Entrada: 0

Se o usuário digitar 5, entra. Depois 3, entra. Depois 0, para. A condição controla tudo.



⚠️ ATENÇÃO

Evitar laço infinito



Erro comum: Se esquecermos de mudar a variável, a condição nunca muda.

O laço nunca para. Isso é um erro comum que deve ser evitado!



Testar sempre

1

Teste a entrada

Veja se o laço entra corretamente

2

Teste a execução

Verifique se os comandos funcionam

3

Teste a saída

Confirme se o laço para quando deve

Isso evita problemas e garante que seu código funcione perfeitamente.

O que aprendemos



Repetição inteligente

Usamos enquanto para repetir com controle



Condição decide

A condição decide quando parar



Resolve problemas

Isso resolve muitos problemas reais

Referências



- 1 WING, Jeannette M. Computational thinking. *Communications of the ACM*, New York, v. 49, n. 3, p. 33–35, 2006.
- 2 PAPERT, Seymour. *Mindstorms: children, computers, and powerful ideas*. New York: Basic Books, 1980.
- 3 PÓLYA, George. *How to solve it: a new aspect of mathematical method*. 2. ed. Princeton: Princeton University Press, 1957.
- 4 CAMPOS, A. F. G. A.; CAMPOS, E. A. V. *Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, Pascal, C/C++ (padrão ANSI) e Java*. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2012.