Eventos

"Quando isso acontecer, faça aquilo"

CEFET/RJ

Eduardo Ogasawara

https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

A IDEIA

O que faz o programa começar?



Campainha toca

Você vai até a porta. Isso é um evento do dia a dia!



Sinal fica verde

Os carros andam. O sinal foi o aviso — o evento!



No Scratch

Certos blocos ficam esperando um evento para começar a rodar.




Um **EVENTO** é um aviso de que "isso aconteceu" — e o programa reage!

A BANDEIRA


Começar ao clicar na bandeira

O bloco **"quando clicar na bandeira"** é o evento mais usado no Scratch. Tudo o que estiver encaixado abaixo dele começa a rodar assim que a bandeira verde é clicada. É como apertar o botão "play" do seu programa!



UMA TECLA

Começar ao apertar uma tecla




O bloco **"quando [espaço] for pressionada"** fica de olho no teclado. Quando você aperta a tecla escolhida, o gato executa tudo que estiver encaixado embaixo — neste exemplo, ele anda 50 passos!

Você pode trocar "espaço" por qualquer outra tecla: setas, letras, números... as possibilidades são muitas!

TENTE VOCÊ!

Use a seta para andar

Faça o gato andar quando você apertar a **SETA PARA A DIREITA**. O que muda no bloco de evento?




💡 **Dica:** Troque "espaço" por "seta para a direita" no bloco do evento. Só isso já faz o gato responder à seta!

AO CLICAR NO GATO

Começar ao clicar no ator

Além da bandeira e do teclado, também dá para começar quando você **clica no próprio gato** com o mouse! Cada evento é um jeito diferente de dar o "start" no programa — você escolhe qual combina melhor com a sua ideia.



MÃO NA MASSA

Dois eventos no mesmo gato

1

Bandeira verde → "Oi!"

Coloque o bloco **"quando clicar na bandeira"** e encaixe um bloco **"diga Oi!"** abaixo dele.

2

Espaço → anda!

Adicione um **segundo** bloco de evento **"quando [espaço] for pressionada"** e encaixe **"mova 50 passos"**.

💡 Use **dois blocos de evento separados** — cada um com seus próprios passos embaixo. Um ator pode ter quantos eventos você quiser!

RESUMO

O que aprendemos hoje

📢 Evento

Um aviso de que "algo aconteceu" — o programa reage a ele.

🚩 Bandeira

"Quando clicar na bandeira" é o jeito mais comum de iniciar.

⌨️ Tecla

Dá para disparar ações com qualquer tecla do teclado.

🐱 Ator

Clicar no próprio ator também é um evento válido!

Um mesmo ator pode ter **vários eventos** — cada um disparando ações diferentes. 🎉



Conseguiu fazer o desafio?

👍 Conseguiu?

Que incrível! Curta o vídeo e mostre que você arrasar na lógica!

🔁 Ainda não?

Tudo bem! Volte na dica e tente de novo. Errar faz parte de aprender — o importante é não desistir!

Lembre-se: todo programador já errou muitas vezes antes de acertar. Você consegue! 🚀