

Desteta Recibiendo



Cerdos Objetivo: Cerdos Destetados a la Llegada

Un programa transición para los cerdos destetados cuando llegan a una facilidad nueva.

Objetivo: Un programa de 3 días para ayudar a los cerdos a tener un buen comienzo y ayudarles hacer la transición a la alimentación seca.

Cerdos van a hacer la transición a la alimentación y el agua mucho más rápido si ellos han recibido Tonisity Px luego de parir (Días 2 a 8). Lo crea una respuesta de memoria fuerte que les provoca a aceptar agua y alimento mucho más rápido.

1 Instrucciones de Mezcla por Galón:

Solución 3% de Tonisity Px:



Mezclar 1 cuchara rosa por galón del agua

Solución 1,5% de Tonisity Px:



Mezclar la mitad ($\frac{1}{2}$) de una cuchara rosa por galón del agua

Solución 0,75% de Tonisity Px:



Mezclar un cuarto ($\frac{1}{4}$) de una cuchara rosada o 2 cucharadas rosas por galón del agua

2 Frecuencia de Alimentación:

SOLUCION Día 1: 3% Tonisity Px solution only

Alimentar 1 galón de solución 3% de Tonisity Px por 50 cerdos - dos veces al día (comienzo el día de llegada)

GACHAS Día 2: 1.5% Tonisity Px solution/gruel

Alimentar 1 galón de solución/gachas 1,5% de Tonisity Px por 50 cerdos - dos veces al día

GACHAS Día 3: 0.75% Tonisity Px solution/gruel

Alimentar 1 galón de solución/gachas 0,75% de Tonisity Px por 50 cerdos – dos veces al día



Notas: Cuando usa Tonisity Px como una solución o de parte de gachas, cerdos siempre deben tener acceso a agua fresca y alimentación seca. Si es posible limpiar las esteras o platos comedores diariamente. Mezclar fresca diariamente.

Variaciones: El número de los cerdos por galón puede ser ajustado de 30 a 50 según a las condiciones generales de los cerdos a la llegada.

Buena condición – 50 cerdos/galón
Media condición – 35 a 40 cerdos/galón
Mala condición – 30 a 35 cerdos/galón

Consejos y sugerencias: Alimentar el agua/gachas el día después de dejar de alimentar la solución/gachas de Tonisity Px.