

첫 고양이 집사 초간단

『첫 고양이 집사 초간단』

숨숨마을 · 숨숨위키

초보 집사를 위한 고양이 돌봄 수필

이 책을 펼쳐 주신 것만으로도, 이미 꽤 따뜻한 시작이에요.

밤늦게 검색창에 “고양이 안 먹어요”를 쳐 본 적 있으신가요.

사료 진열장 앞에서 패키지만 바라보다가, 괜히 마음이 바빠진 적도요.

그런 날의 숨결을 조금 느리게 해 주고 싶어서, 이 책을 썼습니다.

옆에 앉아 이야기해 주는 **언니 같은 수의사 친구**의 수필에 가깝게요.

짧게, 감각적으로, 겁주지 않으면서도 사실만 골랐어요.

진료를 대신하지는 않아요. 다만 집에 온 작고 부드러운 숨 앞에서, 어디서부터 마음을 놓으면 되는지—그 길만 함께 짚어 드릴게요.

목차

1. 이 책을 펼친 당신에게
2. 맞이하기 전에, 마음을 고쳐 앉아요
3. 집에 온 첫 일주일
4. 밥그릇 앞에서
5. 화장실 이야기
6. 몸이 보내는 작은 신호
7. 빗질과 놀이와 우리 집
8. 마음을 읽는 법

9. 다음에 천천히 보면 좋은 곳

부록 A. 장바구니와 이사 박스 앞에서

부록 B. 밤늦게 펼치는 짧은 쪽지

고지 · 함께 기억해 두면 좋은 말

이어 읽기

- 숨숨위키: <https://b-cat-cpang.vercel.app/wiki/>
- 숨숨마을 샵: <https://b-cat-cpang.vercel.app/>
- 무료 PDF: [tinalinkeom /ebook](#)

브랜드: 숨숨마을 (익명 집필 · 실명·얼굴 없음)

1장. 이 책을 펼친 당신에게

오후 햇살이 이불 끝자락에 닿을 때, 혹시 그런 상상을 해 보셨나요.

작은 발소리가 복도를 조심스레 건너오고, 어디선가 골골 소리가 낮게 울리는 집.

그 상상의 반대편에는, 검색창에 쌓인 글들과 “내가 잘할 수 있을까” 하는 조용한 불안이 나란히 앉아 있기도 해요.

처음 집사가 되는 마음은, 설렘과 걱정이 한 이불 속에서 숨 쉬는 일과 비슷합니다. 어느 쪽이든 다 괜찮아요. 그 마음으로 이 책을 열어 주신 거니까요.

저는 제품 목록보다, 먼저 이런 말을 건네고 싶어요.

“하루에 몇 시간이나, 그 아이와 같은 공기를 마실 수 있으세요?”

이상하게 들리실 수도 있어요. 하지만 고양이 돌봄의 출발점은 예쁜 스크래처보다, **당신과 집이 함께 보낼 수 있는 시간과 온도**에 가깝거든요. 이 책은 그 질문을 무릎 위에 올려 두고, 초보 집사가 자주 숨이 막히는 구간만 골라 이야기합니다.

인터넷에는 이미 정보가 넘쳐요. 문제는 양이 아니라, 밤에 혼자 읽을 때 가슴이 조여 오는 말투와, 서로 다른 조언이 한꺼번에 쏟아지는 속도예요.

그래서 일부러 천천히 썼습니다. 옆자리에 앉아 “오늘은 여기까지만 보면 돼요”라고 속삭여 주는 톤을 지키려고요.

이 책이 곁에 두려고 한 것들

『첫 고양이 집사 초간단』은 입양 전에 집을 어떻게 다독일지부터, 밥그릇과 화장실 앞의 작은 선택까지—집에 온 직후 가장 많이 물어보시는 이야기를 **수필처럼** 풀어 둔 짧은 안내서예요.

읽다 보면 “아, 오늘은 이것만 보면 되겠구나” 싶은 장면이 보일 거예요.

체크박스를 하나씩 지우는 기분보다는, 따뜻한 차 한 잔을 사이에 두고 설명을 듣는 기분에 가깝게 쓰려고 했습니다.

함께 걸어 볼 길은 대략 이런 풍경이에요.

맛이하기 전에 마음을 고쳐 앉는 일. 집에 온 첫 주에 이불 속에 숨고, 밥을 조금만 먹고, 밤에 울 때

어떻게 곁에 있을지. 건식과 습식, 그리고 물그릇을 어디에 둘지. 화장실과 모래가 “성격”이 아니라 환경과 몸과 어떻게 닿아 있는지.

그 뒤에는 몸이 보내는 작은 신호, 빗질과 놀이, 꼬리와 귀로 마음을 읽는 법, 그리고 위키와 샴으로 이어 가는 길이 같은 목소리로 이어집니다. 부록은 장바구니와 밤늦은 걱정 옆에 두었어요.

대신해 드리지 못하는 일

진료실에서 하는 검진·처방·응급 처치를 대신하지는 않아요.

특정 브랜드를 “최고”라고 밀어 주지도 않고, 기적 같은 완치담을 만들지도 않습니다.

통계를 지어내거나, “이 방법만 쓰면 된다”는 식으로 겁주거나 과보호하지도 않아요.

고양이가 아프거나, 소변이 안 나오거나, 하루 넘게 거의 먹지 않는다면—그 순간에는 책을 덮고 **동물병원**으로 가 주세요. 교육용 글은 길잡이일 뿐, 청진기와 혈액검사는 옆에 없습니다.

이 말은 책 맨 앞과 맨 뒤에 부드럽게 두었고, 본문에서는 정말 급한 장면에서만 한 줄로 다시 짚을게요.

또한 유료 결제·환불·은행 안내 같은 판매 절차는 이 책에 없어요. 무료로 나누는 학습용 자료이고, 샴·위키로 이어 보는 길은 9장과 고지에서 짧게 안내합니다.

어떻게 읽으면 마음이 편한지

처음부터 끝까지 외우지 않으셔도 됩니다.

입양 전이라면 2장, 지금 막 집에 왔다면 3장, 밥이 고민이면 4장, 밖에다 보면 5장—**지금 필요한 장부터** 펼치세요.

문장은 짧게 썼어요. 목록은 정말 필요할 때만 넣었습니다.

읽다가 “우리 집은 좀 다른데...” 싶으면, 그게 정상이에요. 고양이는 개체마다 다르고, 집은 더 다르니까요. 원칙만 가져가시고, 세부 조정은 위키와 담당 수의사와 맞춰 가시면 됩니다.

한 장을 읽고 바로 실천할 수 있는 것부터 해도 충분해요.

방충망을 한 번 더 살펴보거나, 물그릇을 밥과 떨어뜨려 보거나, 적응 방 문을 조금 더 천천히 여는 일—그런 작은 선택이 첫 주의 공기를 부드럽게 해 줍니다.

한 가지만, 주머니에 넣어 두세요

이 책은 **숨숨마을 · 숨숨위키**에서 만든 초보 집사 안내예요.

익명으로 썼고, 실명과 얼굴은 없습니다. 바라는 건 단 하나—처음 집사가 “너무 많아서 막막한” 정보를, 숨 고르며 읽을 수 있게 돕는 일이에요.

자, 그럼 사료 진열장 앞이 아니라, **시간과 공간, 그리고 서로를 향한 합의**부터 천천히 이야기해 볼까요.

다음 장에서 만나요.

2장. 맞이하기 전에, 마음을 고쳐 앉아요

고양이를 “귀여우니까”만으로 맞이하면, 마음은 앞서고 집 준비는 뒤쳐진 채로 남아요.
설렘이 나쁜 건 아니에요. 다만 그 설렘을, 조금 더 따뜻한 자리로 옮겨 앉히고 싶을 뿐입니다.

제가 입양 상담에서 가장 자주 건네는 말은 이거예요.

“최소 2주만, 집과 예산을 먼저 맞춰 보실래요?”

10년, 길면 20년을 함께할 가족이에요.

서두르지 않는 준비가 오히려 파양과 후회를 줄여 줍니다. 마음이 조금 들뜨더라도, 오늘은 그 들뜸을 이불처럼 깔고 앉아 볼까요.

먼저 마음속으로 그려 보는 집

한국에서는 **완전 실내**가 기본이에요.

바깥은 차, 개, 전염병, 실종 위험이 크고, “가끔 베란다”도 방충망·난간 보강 없이는 추락 사고가 납니다. 창문 너머로 들어오는 오후 햇살은 남겨 두되, 그 햇살 아래의 안전까지를 전제로 집을 그려 보세요.

그다음 질문입니다. 한 마리일까요, 두 마리일까요.

하루 8시간 이상 혼자 두는 집이라면, 나이·성격이 비슷한 두 마리가 서로 놀아 주어 관리가 오히려 수월한 경우도 있어요. 다만 화장실·식기·숨숨집·스크래처는 **마리 수 + 1**로 준비해야 하고, 소개 과정도 필요합니다. 이미 성묘가 있다면 다묘 이야기를 먼저 보시면 좋아요.

새끼와 성묘도, 귀여움만으로 고르지 않아도 괜찮아요.

구분	장점	부담
새끼 (2~6개월)	유대가 깊어지기 쉽고, 적응이 빠른 편	백신·사회화·사고 예방에 손이 감. 야행성 폭발
성묘	성격이 보여서 궁합을 고르기 쉬움. 중성화가 끝난 경우 많음	초기 숨기, 신뢰 쌓는 시간이 필요할 수 있음

구분	장점	부담
노묘	조용하고 애정이 깊은 개체가 많음	검진·처방식·관절 관리 비용

“아기가 귀여워서”만으로 새끼를 고르지 마세요.

생활 리듬과 돌봄 가능 시간이 기준입니다. 밤에 조용한 집이 필요하시다면, 성묘의 고요한 발소리도 참 좋은 선택이에요.

가족과 집, 그리고 돈 이야기

알레르기가 걱정되면, 입양 전에 보호소나 펫카페에서 몇 시간만 함께 있어 보세요.

원인 중 상당수는 털보다 **타액·비듬** 쪽입니다. 몸이 먼저 알려 주는 신호를, 미뤄 두지 않아도 돼요.

임대라면 반려동물 가능 여부를 서면으로 확인하고, 출장·입원 때 맡길 사람이나 방문 돌봄도 미리 정해 두면 마음이 편해져요.

고양이는 집 안 환경이 유지되는 돌봄이 산책 대행보다 안전한 경우가 많습니다. 익숙한 숨숨집 냄새, 같은 물그릇의 감촉—그게 여행 가방보다 큰 위로가 되기도 하니까요.

비용은 초기만 보면 안 됩니다.

첫 두 달—이동장, 화장실, 모래, 식기, 스크래처, 숨숨집, 기초 검진·백신·중성화 등—은 개체와 병원에 따라 다르지만 **수십만 원대**를 잡아 두는 편이 안전해요. 매달 사료·모래·간식, 매년 검진·치과, 그리고 응급비 예비금까지. “의료비에서 무너지지 않을 여유”를 함께 적어 보세요. 그 여유는 냉정함이 아니라, 오래 함께하기 위한 다정함이에요.

집 세팅: 고양이 방이 먼저

입양 당일 집 전체를 열어 주면, 숨어서 찾지 못하는 경우가 많아요.

작지만 완전한 방 하나—화장실, 물, 밥, 숨숨집, 스크래처—를 먼저 만들고, 3~7일 적응 후 영역을 넓히는 쪽이 훨씬 친절합니다.

그 방 안에는 네 구역이 있으면 좋아요.

1. **안전기지** — 캐리어를 열어 두거나, 담요를 덮은 숨숨집. 억지로 꺼내지 않는 곳. 이불 속처럼 어두운 구석도, 그 아이에겐 첫 요새가 됩니다.
2. **자원 구역** — 밥·물은 화장실과 멀리. 배설 옆에 먹기 싫어하거든요.
3. **배설 구역** — 조용하고, 출입구가 막히지 않은 구석. 초보 집은 개방형을 권합니다.
4. **수직 공간** — 창가 선반, 캣타워, 책장 위. 고양이는 높이에서 안정감을 얻어요. 바닥보다 한 뼘 위의 공기가, 마음을 내려앉게 해 줍니다.

상세 스펙은 나중에 용품·환경 장과 위키에서 이어서 보시면 됩니다.

지금은 “방 하나 + 네 구역”만 기억하셔도 충분해요.

어디서 맞이할지, 전날 무엇을 볼지

보호소·구조 단체는 건강·성격 정보와 중성화·백신이 진행된 경우가 많습니다.

파양 이력이 있으면 이유(배변, 공격, 질병)를 구체적으로 물어보세요.

가정 분양은 사회화가 좋은 편이지만, 건강검진 없이 넘기는 경우가 있어 **입양 전후 검진**을 조건으로 두는 게 좋습니다. 펫숍은 어린 주령 분리·전염병·충동 구매 위험이 커서, 가능하면 피하시는 쪽을 권해요.

입양 시에는 추정 나이, 성별, 중성화, 백신·구충, 눈·코·피부·호흡, 필요하면 FeLV/FIV까지 확인해 보세요.

생후 8주 이전 강제 분리는 사회화 결핍으로 이어질 수 있어, 최소한 **8~12주**를 권합니다. 어미와 형제 곁에서 조금 더 머문 숨결이, 나중에 물기와 과도한 울음을 덜어 주기도 하니까요.

전날 밤, 짧게만 손길을 더해 볼까요.

방충망과 베란다 이중 안전, 전선·고무줄·약·세제·독성 식물(백합 등) 정리, 화장실의 모래와 밥·물, 병원·야간 응급 번호, 이동장 속 담요와 집 냄새—이 다섯만 손끝에 올려 두셔도 충분해요.

이동장은 뒷좌석에 벨트로 고정하세요. 앞좌석 에어백 위치는 위험합니다.

차 안의 짧은 흔들림도, 그 아이에게는 긴 여행이에요. 손만 올려 두고, 억지로 꺼내 달래지 않아도 됩니다.

준비가 끝났다면, 다음은 “친해지기”가 아니라 **안전하다고 느끼게 하는 일주일**입니다.

다음 장에서, 그 첫 숨결을 함께 맞이해 볼게요.

3장. 집에 온 첫 일주일

문이 닫히고, 이동장 안에서 작은 숨소리가 들릴 때—그 순간이 진짜 시작이에요.

새 집은 고양이에게 냄새도, 소리도, 바닥 감도 다른 낯선 영역입니다. 발바닥에 닿는 장판의 차가움, 냉장고가 켜지는 소리, 당신 옷에 밴 세제 향까지도요.

처음 며칠에 서두를 일은 “빨리 친해지기”가 아니에요.

“여긴 안전해”라고 느끼게 하는 것.

억지 스킨십은 신뢰를 낮출 뿐이에요. 천천히 가도 괜찮아요. 그 느낌이, 사실은 가장 빠른 길일 때가 많거든요.

귀가 당일

이동장을 적응 방 구석—출입구가 보이는 쪽—에 내려놓으세요.

문을 열고, 고양이가 **스스로 나올 때까지** 기다립니다. 10분이든 3시간이든, 그 시간이 그 아이의 페이스예요. 이불 밑으로 스르륵 들어가는 꼬리를 보고도, “나와 봐” 하지 않아도 됩니다.

화장실 위치를 한 번 보여 주되, 코를 모래에 문지르지 마세요.

물과 익숙한 사료를 조금 내려놓고 방을 나갑니다. 계속 문틈으로 들여다보면, 더 숨어요. 멀찍이서 존재하는 것만으로도, 이미 충분한 인사입니다.

밤에는 불 일부를 남겨 두세요. 완전 암흑에 낯선 집은 불안을 키웁니다.

입양처에서 쓰던 사료·모래는 **최소 1~2주** 그대로 두는 편이 설사를 줄여 줍니다. 바꾸고 싶다면 이후 며칠에 걸쳐 섞어 주세요. 자세한 섞는 리듬은 4장에서 이어집니다.

1~3일차: 안전기지만 지킨다

이런 모습이 나와도, 대부분 정상이에요.

가구 밑·이불 속·이동장 안에 붙어 있기.

밤에만 나와 밥을 조금 먹기.

낮에는 반응이 없고, 다가가면 하악질.
화장실은 쓰지만 아주 빨리 들어가고 나오기.

할 일은 단순해요.

하루에 몇 번, 같은 시간에 방에 들어가 낮게 앉거나 옆을 봅니다. 눈을 똑바로 오래 보지 마세요—고양이에게 직시는 압박이거든요. 천천히 눈을 감았다 뜨는 **슬로우 블링크**를 해 보세요. 받아치면, 고요한 인사가 오간 거예요.

냠싯대는 짧게, 바닥에 끄는 놀이만. 손은 장난감이 아니에요.

밥 그릇을 조금 가까이 두고, 먹을 때만 낮은 목소리로 짧게 말해 주세요. “잘 먹네” 한마디면 충분합니다.

하지 말 것도, 마음으로만 기억해 두세요.

숨은 곳에서 끌어내기, 안고 사진 찍기, 아이 손에 억지로 만지게 하기.

목욕·발톱·항문낭처럼 급하지 않은 관리는 가능하면 2주 뒤로.

집 전체 개방, 다른 고양이·강아지와 바로 대면도 아직은 이릅니다. 그 서두름이 미안해서가 아니라, 그 아이의 심장이 따라올 시간을 주기 위해서예요.

밥을 안 먹으면

여기만은 가볍게 넘기지 말아 주세요.

고양이는 **24시간 이상 거의 먹지 않으면** 지방간 위험이 있습니다. 특히 과체중 성묘가 더 조심스러워요.

12시간쯤 되면 습식에 따뜻한 물을 조금 섞어 냄새를 키우고, 조용히 옆에 둡니다. 김이 살짝 오르는 그릇이, 말보다 먼저 손을 내밀어요.

24시간에 가깝도록 거의 손도 안 댄다면, “낮가림이겠지”로만 두지 말고 **동물병원에 연락**하세요.

물만 안 마시는 것은 습식으로 보충되는 경우도 있지만, 기력 저하·구토가 있으면 바로 병원입니다.

4~7일차: 영역을 한 칸씩

밥을 안정적으로 먹고, 당신이 방에 있을 때 숨지 않으며, 화장실을 일정한 곳에 쓰면—그 주간은 성공에 가깝습니다.

이제 문을 조금 열어 **다음 방**을 냄새 맡게 하세요. 복도의 공기, 거실 카펫의 감촉이 조금씩 익숙해질 거예요.

소개 순서 예시는 적응 방 → 거실 일부 → 침실.

세탁실·베란다·주방은 나중에. 주방에는 쓰레기통·양파·조리 중 화상이 있으니깐요.

밤에 우는 소리가 길다면, 분리 불안·외로움·(중성화 전) 발정기 등 여러 가능성이 있어요.

자세한 이야기는 뒤에서 이어지고, 지금은 “혼내지 말고, 안전기지와 놀이·식사 리듬을 지켜 준다” 정도만 가슴에 두세요. 울음도, 그 아이 방식의 말일 수 있으니깐요.

신뢰가 붙는 신호, 그리고 병원

문 쪽에서 기다림. 머리·옆구리를 다리에 비빔. 골골 소리, 천천히 깜빡임.

당신 앞에서 그루밍하거나 빵 굽기. 배를 살짝 보이며 옆에서 잠.

배가 보인다고 바로 쓰다듬으면 물리는 개체도 많아요.

배는 **신뢰의 표시**이지, 언제나 초대는 아닐 수 있습니다. 그 부드러운 노출 앞에서, 손보다 시선을 먼저 내려놓는 편이 다정할 때가 많아요.

입양 후 **1주일 안에** 건강검진을 잡아 두는 것을 권합니다.

보호소 기록이 있어도 구충, 피부, 귓진드기, 구강 등을 확인하면 마음이 놓여요. 그 전에 기력이 없거나, 호흡이 가쁘거나, 설사가 물처럼 나오거나, 피가 섞이면 예약을 앞당기세요.

첫 주, 하루의 결

시간	사람에게	고양이에게
아침	화장실 확인, 물 교체, 사료	조용한 인사, 강제 스킨십 없음
낮	2~3회 짧은 방문	앉아 있기, 존재만 공유
저녁	10분 놀이 1~2회	사냥 → 식사 → 그루밍 순이 이상적
밤	불 일부, 이동장 개방	안전기지에서 수면

첫 주는 성과를 재는 주가 아니라, **리듬을 심는 주**예요.

밥이 안정되면 자연스럽게 “뭘 먹일까”가 궁금해집니다.

다음 장에서, 밥그릇 앞의 따뜻한 선택들을 이야기할게요.

4장. 밥그릇 앞에서

사료 진열장 앞에 서면, 패키지가 먼저 말을 겁니다.

“그레인프리”, “프리미엄”, “헤어볼 케어”... 글자가 반짝일수록, 마음은 더 바빠지기 쉬워요.

제가 먼저 떠올리는 문장은 더 단순해요.

고양이는 육식동물이다.

타우린·아라키돈산·비타민 A처럼, 스스로 충분히 만들지 못하는 영양을 동물성 단백질에 의존합니다. “사람이 먹는 건강식”을 나누는 친절이, 고양이에게는 위험할 수 있어요. 식탁의 다정함이, 그릇 앞에서는 조금 다른 언어로 바뀌는 거죠.

건식, 습식, 그리고 섞어 주기

유형	장점	단점	이런 집에
건식	보관·급여가 쉽고, 값이 상대적으로 부담이 덜함	수분 부족, 과식·비만, 기호 저하를 놓치기 쉬움	자동급식기가 필요한 맞벌이
습식	수분 70% 전후, 기호가 높고 신장·요로에 유리한 편	단가, 개봉 후 보관	물을 잘 안 마시는 고양이, 노묘
혼합	수분과 편의의 균형	칼로리 합산이 필요	대부분의 실내묘

실내묘에게는 습식을 하루 1회 이상 넣는 혼합을 권하는 수의사가 많습니다.

신장 건강의 큰 축이 수분이거든요. 그릇에서 살짝 김이 오르는 습식 한 끼가, 그 아이에게는 작은 샘물 같기도 해요.

라벨에서는 주원료가 고기·육분·육류인지, 타우린이 있는지, 생애 단계(새끼/성묘/노묘)가 맞는지 보세요.

처방식(신장, 요로, 알러지, 당뇨, 비만)은 **수의사와 상의한 뒤에**. 인터넷에서 이름만 같아 보여도 임의로 바꾸지 마세요.

“그레인프리 = 최고”는 아닙니다.

원료 투명성, 급여 후 변 상태, 체중, 피모—그게 기준이에요. 유행보다 개체 반응을 믿으세요. 그 아이의 윤기 나는 등줄기가, 광고보다 정직한 후기니까요.

얼마나, 몇 번

포장지 급여량은 활동적인·비중성화 고양이 기준인 경우가 있어요.

실내·중성화 개체는 그보다 적게 시작해 보고, 몸으로 확인합니다.

위에서 봤을 때 허리가 살짝 들어가고, 옆에서 배가 늘어지지 않으며, 갈비뼈가 얇은 지방 아래로 만져지면—대체로 좋은 쪽입니다.

만져지지 않으면 과체중, 뼈가 선명하면 저체중. 중성화 실내묘의 비만은 흔하고, 당뇨·관절·하부요로의 씨앗이 될 수 있어요. 손으로 살며시 쓰다듬는 그 감각이, 사실 가장 가까운 체중계입니다.

하루 2~4회가 이상적이에요.

하루 종일 건식을 쌓아 두면 과식과 “급히 먹고 토함”이 늘기도 합니다. 새끼는 3~4회, 성묘 2~3회, 노묘는 소화에 맞춰 소량 다회가 편할 때가 많아요.

바꿀 때는 일주일의 춤

갑자기 바꾸면 설사·구토가 납니다.

춤을 추듯 섞어 주세요. 서두르지 않는 리듬이, 장을 다독여 줍니다.

1. 1~2일: 기존 75% + 새것 25%
2. 3~4일: 50% + 50%
3. 5~6일: 25% + 75%
4. 7일: 새 사료 100%

예민한 아이는 10~14일로 늘려도 됩니다.

처방식으로 바꿀 때도 같은 리듬이에요. 맛이 바뀌는 날, 곁에 앉아 주는 것만으로도 충분할 때가 있어요.

나누지 말아야 할 것들

장식이든 찌개든, 소량으로도 위험한 것들이 있습니다.

양파·파·마늘·부추. 초콜릿·카페인·알코올. 포도·건포도.

날 생선만 장기 급여, 위생이 허술한 생식, 개 사료, 우유(유당불내증이 흔해요).

그리고 사람용 해열제—특히 **아세트아미노펜(타이레놀 성분)**은 **고양이에게 치명적**일 수 있습니다.

뼈 있는 조리 생선은 가시가, 사람용 참치캔만 주는 습관은 영양 불균형이 걱정됩니다.

간식은 **하루 열량의 10% 이하**. 훈련용으로 쓸 거면 주식 일부를 쪼개 쓰는 편이 안전해요. “조금만”이 쌓이면, 몸에는 “많이”가 되거든요.

제품명·가격은 이 책에 적지 않습니다.

카테고리만 보고, 구체 비교는 숨숨위키와 샵에서 이어 보시면 됩니다.

물: 갈증을 늦게 느끼는 친구

고양이는 사막 조상 이야기를 몸속에 담고 있어서, **갈증을 늦게** 느낍니다.

건식만 먹으면 소변이 농축되고, 결정·방광염·신부전 쪽으로 부담이 커질 수 있어요.

물그릇은 밥과 떨어진 곳에 둘 이상.

스테인리스나 도자기가 무난하고, 플라스틱은 냄새·턱 여드름의 단골입니다.

흐르는 물을 좋아하는 아이가 많아요. 분수형 급수기를 쓴다면 필터를 주기에 맞춰 갈아 주세요.

그릇은 넓고 얇은 편이 수염 스트레스가 적습니다. 매일 물을 갈고, 미끌미끌한 막이 생기면 바로 씻으세요. 습식에 물을 한 숟갈 섞는 것만으로도 섭취량이 늘기도 합니다.

소변이 줄었거나, 화장실을 들락날락하거나, 소리 내며 소변보면—특히 **수컷은 당일 응급**일 수 있습니다.

건강 이야기는 뒤에서 더 따뜻하게 이어지고, 지금은 “이상하면 참지 말고 병원”만 가슴에 두세요.

특수 상황, 짧게만

새끼는 성장용 고칼로리. 비만 기미가 보이면 횡수를 나눕니다.

노묘는 습식을 살짝 데워 향을 살리고, 신장 수치에 따라 처방식을 논의합니다.

가려움·만성 무른 변이 반복되면 임의로 매주 바꾸지 말고, 수의사와 제한 식단을 이야기하세요.

헤어볼은 빗질이 1차 예방이고, 반복 구토는 헤어볼이 아닐 수도 있습니다.

사료를 고를 때 브랜드 목록보다 **개체 반응 노트**—변, 구토, 체중, 피모—를 남겨 보세요.

그 노트가 다음 진료를 빠르게 해 줍니다. 휴대폰에 “오늘 변 괜찮음” 한 줄이면, 이미 좋은 일기예요.

밥이 정해지면, 집사들이 다음으로 마음이 흔들리는 곳이 화장실입니다.

모래 냄새와 발자국 이야기, 다음 장에서 이어 볼게요.

5장. 화장실 이야기

밖에다 보면, 먼저 “성질이 더러워서”라고 생각하기 쉬워요.

이불 위에 남은 작은 자국을 보면, 서운함이 먼저 올라오기도 하고요.

진료실에서 보는 현실은 조금 다릅니다.

대부분 **의학 문제**이거나 **환경 문제**예요.

혼내면 숨어서 더 보게 됩니다. 아프지 않은지 먼저 보고, 그다음 규칙을 점검하세요. 그 순서가, 관계를 지키는 제일 부드러운 방법이에요.

기본 세 가지: 개수, 위치, 청결

화장실 수는 **고양이 수 + 1**. 두 마리면 세 개.

한 공간에 붙여 놓지 마세요. 서열이 있는 집에서 약한 아이는 입구가 막히면 참다가 거실에 뽏니다. 그 아이 입장에서는, 복도가 더 안전한 화장실이었던 거죠.

밥·물과 멀리. 세탁기처럼 갑자기 울리는 기계 옆도 싫어하는 친구가 많아요.

하루 1~2회 삽질, 응고 벤토나이트 기준이면 주 1회 전체 교체가 무난합니다. 두부모래 등은 제품 안내를 따르되, 냄새가 나면 앞당기세요. 깨끗한 모래의 감촉은, 그 아이에게 말보다 분명한 초대입니다.

뚜껑·후드는 사람 코에는 좋지만, 대형묘·노묘·관절이 아픈 고양이에게는 입구가 감옥처럼 느껴질 수 있어요.

문제가 생기면 개방형으로 바꿔 비교해 보세요.

크기는 **몸길이의 1.5배**가 이상적입니다. 시판 소형은 성묘에게 작은 경우가 많아요.

강한 향 모래, 강한 세제 잔향은 거부 원인입니다.

씻을 때는 물과 중성 세제면 충분합니다. 코가 예민 친구에게, “향긋함”은 때로 부담이에요.

모래, 종류만 알아도 마음이 한결 편해져요

종류	특징	주의
벤토나이트(응고)	응고가 잘 되고 익숙한 개체가 많음	먼지, 무게, 발에 잘 묻음
두부·카사바 등 식물성	가벼움, 일부는 변기 배출 가능	변기 막힘 여부 제품 확인. 습하면 잘 뭉침
실리카(크리스탈)	흡수·탈취가 길고 먼지가 적음	발 감각을 싫어하는 개체, 새끼는 삼킴 주의
종이·목재 펠릿	수술 후·호흡기 예민할 때	응고가 약해 습관 들이기가 어려울 수 있음

입양 초기에는 **원래 쓰던 모래**를 유지하세요.

바꾸려면 같은 화장실에 섞거나, 화장실을 하나 더 놓고 선택하게 합니다. 그 아이의 발바닥이 투표함을 대신해요.

깊이는 **5~8cm**. 너무 얇으면 파지 못하고, 너무 깊어도 싫어하는 아이가 있어요.

매트는 모래 추적을 줄여 줍니다. 까끌한 매트를 싫어하면 부드러운 러그로 바꿔 보세요.

특정 제품명·가격은 적지 않습니다.

“저먼지 응고형”처럼 카테고리로 고르시고, 비교는 위키·샵에서 이어 보시면 됩니다.

밖에다 보면: 혼내기 전의 순서

1) 병원부터—특히 갑자기, 또는 수컷

작은 양을 자주, 울면서, 들락날락.

소변 색이 분홍·빨강.

아랫배가 단단하거나 통증을 보임.

거의 안 누거나 자세만 취함.

수컷의 **요도 폐색**은 몇 시간 안에 신장 손상으로 이어질 수 있는 응급입니다.

“참나 보다”로 두지 마세요.

방광염, 결정, 결석, 변비, 관절염(높은 입구를 못 넘음), 당뇨, 인지 저하도 배변 실수로 나타날 수 있어요. 몸에서 보내는 작은 신호일 때가 많습니다.

2) 청결과 위치

삽질이 낮은 집, 뚜껑 안이 습한 집, 세탁실 한가운데 화장실—흔합니다.

2주만 개방형 + 매일 청소로 실험해 보세요. 생각보다 많은 집이 여기서 풀려요. 그 실험은 혼내기가 아니라, 귀를 기울이는 일이에요.

3) 기호

향 모래로 바꾼 주, 모래 종류를 바꾼 주와 시기가 겹치는지 보세요.

어떤 고양이는 부드러운 발 감각을 위해 이불·세탁 더미·러그에 뽐니다. 그 재질을 화장실 쪽으로 유도하거나, 해당 자리를 잠시 막고 대체 화장실을 옆에 두세요.

4) 스트레스와 영역

이사, 새 고양이, 방문객, 공사 소음, 창밖 길고양이.

특발성 방광염은 스트레스와 연결되는 경우가 많습니다. 숨숨집, 수직 공간, 일정한 놀이가 약이 되고, 처벌은 역효과입니다.

다른 고양이가 화장실 입구에서 “매복”하면, 약한 쪽은 복도나 침대에 뽐니다. 화장실을 분리하세요. 숨 쉴 길이 두 개면, 마음도 두 배로 편해져요.

5) 표시인가, 배설인가

	배설 실수	스프레이 마킹
자세	쪼그림	서서 꼬리를 떨며 수직면에
양	꽤 많음	적고 냄새가 매우 강함
장소	부드러운 바닥, 구석	벽, 커튼, 문틀, 창가
의미	아프거나 화장실이 싫음	영역·불안·발정기

미중성화면 중성화가 1차 해결인 경우가 많아요.

이미 중성화했다면 창밖 자극을 줄이고, 청소는 **효소 세제**로 냄새 분자를 분해하세요. 일반 락스만 쓰면 암모니아 냄새가 남아 같은 자리를 반복합니다.

변 상태로 살짝만 엿보기

단단하고 형태가 있으면 대체로 괜찮아요.

물 설사·혈변·점액은 병원.

며칠째 작은 딱딱한 변에 힘주는 모습은 변비·탈수 쪽을 의심—노묘·장모는 특히.

보다 울면 변비일 수도, 관절·항문낭일 수도 있으니 참지 말고 진료를 권합니다.

모래를 많이 먹는 새끼는 장폐색 위험이 있어, 실리카·클레이를 주의하고 놀이로 관심을 돌려주세요.

마치며

화장실을 잘 쓰는 것은 훈련의 승리가 아니라, **환경이 맞다는 신호**예요.

갑자기 깨지면 성격 탓보다, 그 아이의 하루를 다시 한번 천천히 들여다보세요.

여기까지가 『첫 고양이 집사 초간단』의 앞부분입니다.

다음 장부터는 몸이 보내는 작은 신호와 응급, 빗질과 놀이, 마음을 읽는 법으로 이어집니다.

위키와 샴은 필요할 때 언제든지 열어 두세요—숨숨마을이 옆에서 같이 걸어 갈게요.

6장. 몸이 보내는 작은 신호

고양이는 아픔을 잘 숨깁니다.

야생에서 약한 티를 내면 불리했기 때문이에요. 그래서 “잘 노는 것 같은데, 어제부터 밥 양이 반”이 이미 늦은 신호일 수 있습니다.

이 장은 겁주려는 목록이 아닙니다.

매일 보면 좋은 것과, 지금 가면 좋은 순간만 골라 옆에 두고 싶어서 썼어요.

교육용 안내이고, 청진기 대신은 될 수 없습니다. 다만 그 작은 변화를 놓치지 않게, 손끝을 조금 더 예민하게 만들어 드릴게요.

매일, 가볍게만 보면 되는 것들

밥·물·소변·대변·활력·호흡·숨는 시간.

이상하면 휴대폰에 날짜와 함께 적어 두세요. “언제부터”가 진료를 바꿉니다. 한 줄 메모가, 밤의 불안을 낮춰 주기도 해요.

체중은 **2주에 한 번**, 같은 저울로.

0.3~0.5kg 감소도 작은 고양이에게는 큰 비율이에요. 노년이 되면 이 습관이 정말 고마워집니다. 안아 올렸을 때 가벼워진 느낌—그게 이미 신호일 수 있어요.

지금 병원—자정이라도

아래는 “내일 보자”보다 **오늘**에 가깝습니다.

호흡이 가쁘거나, 입을 벌리고 숨쉬거나, 잇몸이 창백하거나 파랗게 변함.

의식 저하, 경련, 보행 불가.

수컷이 소변을 못 누거나 방울만 떨어지고, 배가 단단하고 아파 보임.

반복 구토, 팽팽한 배, 이물질을 삼킨 것이 확실할 때.

출혈이 멈추지 않음, 눈 외상, 고충 추락.

사람 약(특히 해열제)·백합·부동액 섭취.

극심한 통증, 새끼가 하루 이상 거의 못 먹음.

입을 벌린 호흡은 개와 달리 고양이에게 **매우 나쁜 신호**인 경우가 많습니다.
“더워서 헐떡”으로 넘기지 마세요. 그 숨결이 가빠지면, 책은 덮어도 됩니다.

오늘~내일 예약을 잡아도 되는 신호

24시간 이상 식욕이 거의 없음.

물을 너무 많이 마시고 소변량이 급증.

눈곱·코 분비물과 재채기가 계속되거나, 한쪽 눈만 감음.

가려워 피부가 헐거나 탈모 패치.

구강 냄새, 침 흘림, 딱딱한 사료를 피함.

변비 또는 설사 48시간 이상.

갑자기 숨어만 있고 평소 애교·활력이 없음.

“아직 젊어 보여요”도, 7세면 사람 나이로 치면 중년에 가깝습니다.

시니어는 6~12개월마다 검진 이야기를 병원과 나눠 보세요. 나이 든 숨결도, 돌봄을 받을 권리가 있어요.

예방은 드라마가 아니라 루틴

백신·구충·등록은 집마다, 위험도마다 맞는 일정이 달라요.

종합백신의 골격, 광견병, FeLV 논의, 분변 검사 기반 구충, 벼룩·긁진드기, 지역에 따른 심장사상충—세부는 담당 수의사와 맞추시면 됩니다.

마이크로칩과 동물등록은 분실 때 **유일한 신분증**에 가깝습니다. 목걸이만으로는 빠져요.

접종 당일은 격한 놀이·목욕을 피하고, 얼굴이 붓거나 기력 저하가 심하면 연락하세요.

그날의 조용한 오후가, 몸에는 가장 다정한 처방이 되기도 합니다.

자주 보는 병, 증상으로만 기억하기

하부요로—들락날락, 작은 소변, 혈액, 수컷 폐색. 폐색은 응급이고, 수분·환경이 치료의 일부인 경우가 많아요.

만성신장—물·소변 증가, 체중 감소, 구취. 갈증을 “잘 마셔서 건강”으로 오해하지 마세요.

치주—구취는 성격이 아니라 염증 냄새일 때가 많습니다.

상부호흡기—재채기, 눈곱. 한쪽 눈이 계속 감기면 안약 자가처방은 위험합니다.

당뇨·갑상선—중년·노묘의 “마르는 것”이 그냥 나이가 아닐 수 있어요.

비만 뒤 갑자기 굵기면 지방간. 감량은 천천히.

실·헤어타이가 항문으로 보여도 **절대 뽑지 마세요**. 장이 딸려옵니다.

사람 해열제·이부프로펜·아세트아미노펜, 일부 연고, 개 구충제를 임의로 주지 마세요.

용량 문제가 아니라 **종이 다른 독성인** 약이 있습니다.

응급 때, 집에서 할 일과 하지 말 일

가정에서 할 일은 치료를 끝내는 게 아니라, **병원으로 가는 동안 더 나빠지지 않게** 돕는 일이에요.

아픈 고양이는 물 수 있어요. 수건으로 감싸 이동장에 넣습니다.

전화할 때는 “호흡, 의식, 출혈, 삼킨 것, 추락 충수”를 한 문장으로.

약 포장, 식물 잎, 토사물 사진을 가져가세요.

직접 토하게 하지 마세요. 과산화수소·소금은 식도와 폐를 다칩니다.

추락은 “걸어 다니니까 괜찮다”가 아닙니다. 내부 출혈은 몇 시간 뒤에 나타나기도 해요.

경련 때는 혀를 잡지 말고, 지속 시간을 재세요.

열사병에 얼음 목욕은 쇼크를 부를 수 있습니다. 미지근한 물로 발·겨드랑이를 적시고 병원으로.

백합과 식물, 부동액, 에센셜 오일 원액·디퓨저, 쥐약—집이 예뻐 보여도 고양이에게는 독이 될 수 있어요.

집에 둘 키트는 거창할 필요 없습니다.

이동장, 큰 수건, 식염수, 거즈, 야간 병원 번호.

남은 사람 약은 키트에 넣지 마세요.

응급은 자주 없지만, 한 번이면 충분합니다.

가장 싼 치료는 방충망, 전선 정리, 약 수납, 백합 없는 현관이에요.

그 작은 손길, 어느 밤의 응급실을 멀리 보내 주기도 합니다.

다음 장에서는 빗질과 놀이, 높이 있는 집 이야기를 이어서—아픈 티를 미리 보는 손과, 심심하지 않은 하루를 같이 만들어 볼게요.

7장. 빗질과 놀이와 우리 집

고양이는 하루에도 여러 번 혀로 몸을 닦습니다.

그 조용한 리듬을 듣고 있으면, 집이 조금 더 느려지는 느낌이 들어요. 사람 손질은 그 보조예요. 억지 미용은 신뢰만 깎고, **짧은 세션을 자주**, 간식과 짝지으면 훨씬 잘 갑니다.

한편 실내는 안전하지만 자극이 부족하기 쉬워요.

문제행동의 상당수는, 사실은 **사냥할 것이 없는 작은 호랑이** 상태입니다. 그루밍과 놀이와 높이는 한 세트로 보면 마음이 편해집니다. 빗는 손, 낚싯대 든 손, 창가에 깔린 햇살—그게 하루의 결이에요.

빗질은 건강 점검이기도 합니다

단모는 주 1~2회, 장모·중장모는 매일.

겨드랑이·사타구니·엉덩이는 뭉치기 쉽고, 봄·가을 털갈이에는 횡수를 늘리면 헤어볼과 집 먼지가 줄어요. 빗질하는 동안의 부드러운 진동이, 그 아이에게는 마사지처럼 느껴질 때도 있습니다.

뭉친 결은 억지로 잡아당기지 마세요.

작은 결은 끝에서부터, 피부 가까이 큰 매트는 전문가에게.

사람 가위로 가까이 자르다 피부를 베는 사고가 있습니다.

빗질하다 비듬, 검은 쌀알(벼룩 똥), 딱지, 탈모 패치가 보이면 피부 진료 쪽을 생각해 보세요.

갑자기 배를 민민하게 핏으면 “갈끔해서”가 아니라 통증·알러지·불안일 수 있어요. 과한 그루밍도, 말 없는 메시지입니다.

발톱, 이빨, 귀—짧게만

실내묘 발톱은 닳지 않아 소파뿐 아니라 **자기 발볼에 박히기도** 합니다.

2~4주에 한 번, 투명한 끝만. 킁(분홍 부분)을 자르면 아프고 피가 나요. 첫 세션은 “발만 만지고 간식”으로 끝나도 성공입니다. 그 작은 성공이, 다음 주에도 손을 내밀게 해 줘요.

강제 앞발톱 제거 수술은 만성 통증 이야기와 맞닿아 있어, 권하지 않습니다.

이빨—구취는 성격이 아니라 **염증 냄새**인 경우가 많아요.

동물용 치약으로 바깥면만, 하루 1분이 주 1회 10분보다 낫습니다. 이미 잇몸이 빨갛고 침을 흘리면 억지 양치 말고 동물 치과를 예약하세요.

귀는 연한 핑크가 기본.

검은 커피가루·가려움이면 귓진드기 가능. 면봉을 깊게 밀지 마세요.

눈곱은 식염수 적신 거즈로 안쪽에서 바깥으로. 사람 안약은 금지입니다.

대부분의 실내묘는 **목욕이 필요 없습니다**.

설사로 엉덩이가 오염됐거나, 유성 이물질, 수의사 지시가 있을 때만. 미지근한 물, 고양이 전용 샴푸, 발버둥 치면無理하지 말고 중단하세요. 그 날의 포기조차, 신뢰의 일부가 됩니다.

놀이: 사냥 → 먹기 → 그루밍 → 잠

야생에 가까운 하루의 결입니다.

낮빛대로 10~15분. 바닥을 기어가게, 가끔 숨겼다 튀게.

머리 위에서만 흔들면 점프 과부하가 납니다.

마지막에는 **잡아서 물어뜯게** 해 주세요. 항상 놓치면 좌절합니다.

바로 식사—습식이면 성공감이 더 커요—그다음 그루밍과 잠을 존중합니다. 사냥이 끝난 뒤의 고요한 그루밍 소리, 그게 하루의 마침표예요.

하루 최소 2회(아침·저녁). 맞벌이면 저녁을 조금 더 길게.

종류	역할	주의
낙싯대·깃털	함께하는 사냥	줄·깃털 떨어지면 삼킴. 놀이 후 수납
스프링·공	단독 놀이	삼킬 크기 금지
터널·박스	매복	끼는 손잡이 줄 제거
퍼즐 급식기	두뇌·천천히 먹기	난이도 낮게 시작
레이저	주의 환기	단독 비추천. 끝에 실물을 잡게

장난감은 5~6개만 순환하세요.

바닥에 30개면 곧 흥미를 잃습니다.

캣닢·마타타비는 일부만 반응해요. 과량 남용은 피하세요.

높이, 전망, 숨기

고양이는 바닥 동물이 아닙니다.

캣타워는 흔들리지 않는지, 최상단이 벽·창을 보는지. 벽 선반은 점프 거리 60~80cm를 넘기지 않게 징검다리로.

창가 해먹에 체중을 방충망에 심지 않게, 창틀을 지지하세요. 넘어지는 타워는 병원비입니다.

흔들리지 않는 높이가, 그 아이에게는 안심이에요.

창밖 새는 TV예요.

다만 길고양이가 매일 하악질하면 스트레스성 방광염의 씨앗이 됩니다. 그때는 필름·블라인드가 친절합니다.

숨숨집은 위가 덮인 공간 하나면 충분—종이 박스도 좋아요. 테이프와 스테이플러만 제거하세요.

이불 속처럼 어두운 그 안쪽이, 때론 최고의 호텔입니다.

스크래처는 잠에서 깬 자리, 거실 입구, 지금 굶는 가구 옆에.

가구 재질과 비슷한 질감을 주면 전환이 쉽고, 높이는 몸을 끝까지 늘였을 때보다 길어야 해요.

기지개 끝의 그 시원한 발톱질—본능이 소파를 고른 게 아니라, 자리가 없어서일 때가 많아요.

노묘라면 해먹보다 단단한 판, 낮은 단이 있는 타워가 관절에 친절합니다.

새끼라면 흔들림 없는 기둥이 낙상 예방이에요.

혼자 두는 시간이 길면 물·화장실·안전이 먼저, 퍼즐에 주식 일부, 저녁 놀이가 웹캠보다 낫습니다.

하네스 산책은 필수가 아니에요. 스트레스인 개체가 많고, 실내 풍요화가 먼저입니다.

혼자 두는 시간이 길수록, 저녁의 사냥 사이클을 닫는 일이 더 중요해집니다.

웹캠은 사람이 안심하려는 용도에 가깝고, 고양이는 화면 속 주인을 대화로 이해하지 못해요. 집 나가기 전 5분이라도 낯싯대를 드는 편이 낫습니다. 상습적으로 12시간을 넘기면 방문 시터나 두 마리 검토도 부록 A와 위키에서 이어 보시면 좋아요.

장모가 대변에 잘 엉키면 부분 위생 컷이 청결에 도움이 됩니다.

항문낭을 집에서 짜는 일은 권하지 않아요—이상한 냄새가 갑자기 묻으면 병원에 맡기세요.

빗질하는 손이 건강을 보고, 낚싯대 든 손이 심심함을 덜어 줍니다.

높이 있는 집과 짧은 그루밍이 쌓이면, “문제행동”처럼 보이던 것 중 상당수가 줄어들기도 해요.

다음 장에서는 그 손이 놓치기 쉬운 신호—꼬리, 귀, 그리고 본능이 소파와 발목에 닿을 때—를 이야기할게요.

8장. 마음을 읽는 법

고양이는 말이 없어서 오해가 쌓입니다.

배를 보여도 만지라는 뜻이 아닐 수 있고, 골골이 반드시 행복은 아니에요. 그 고요한 얼굴 앞에서, 우리는 종종 사람 말로만 해석하려 들죠.

이 장은 사전처럼 외우라고 쓰지 않았습니다.

평소 그 고양이의 기본값을 먼저 익히고, “갑자기 달라진 것”만 골라 보시면 됩니다. 그 작은 차이에 귀를 기울이는 일—그게 마음을 읽는 첫걸음이에요.

눈·귀·꼬리—빠른 계기판

천천히 깜빡이면(슬로우 블링크) 편안하고 친밀한 인사. 같이 깜빡여 보세요.

직시는 사람에게겐 관심이고, 고양이에게는 압박이 될 수 있어요. 첫 만남일수록 결눈질이 친절합니다.

오후 햇살 속에서 나란히 눈을 감는 그 순간이, 말보다 깊은 때가 있어요.

귀는 감정 변화의 빠른 계기판입니다.

앞을 향하면 관심·놀이. 옆으로 살짝(비행기 귀)이면 불쾌 시작—쓰다듬기를 멈추세요.

납작하게 뒤로 가면 공포 또는 공격 직전. 만지지 말고 탈출로를 주세요. 그 귀가 말하는 동안, 손은 잠시 쉬어도 됩니다.

꼬리는 오해가 가장 많은 부위예요.

곧게 세우고 끝만 살짝 굽으면 인사.

좌우로 **빠르게 채찍**이면 짜증·과자극—손을 빼세요.

“꼬리 흔들면 개처럼 좋아한다”는 오해입니다. 그 빠른 채찍은, “지금은 그만”에 더 가깝거든요.

수염이 뒤로 붙으면 싫음·두려움.

좁은 그릇에 수염이 자주 닿으면 밥을 남기기도 하니, 넓은 식기가 도움이 됩니다. 수염 끝의 미세한 감각까지, 집은 조금 더 넓어질 수 있어요.

소리와 몸짓, 짧게

짧은 냥은 인사·요구.

밤에 긴 울음이 **새로** 늘면 외로움·발정·통증·노묘 인지저하·갑상선 후보를 열어 두세요.

골골은 편안함 **또는** 통증 시 자가 위안. 사고 후 골골한다고 안심하지 마세요.

하악질은 거리 유지 요구—존중하면 싸움으로 안 가는 경우가 많아요.

창밖 새를 보며 이빨을 떠는 채터링은 사냥 각성. 방충망만 확인해 주세요.

빵 굽기(니딩)는 편안함의 잔재. 혼내지 마세요.

머리·몸 비비기(분팅)는 “우리 편” 서명입니다.

배 노출은 신뢰이지만 **만저 달라는 초대**가 아닐 수 있어요. 복부는 취약 부위라 손을 대면 물어

고정하는 개체가 많습니다. 그 부드러운 배를 바라만 보는 일도, 충분한 대화예요.

쓰다듬기는 턱·볼·귀 밑·머리가 안전한 편.

멈출 신호—피부 파동, 비행기 귀, 꼬리 채찍, 고개 돌림—앞에서 멈추면 “이 사람은 내 말을 듣는다”

가 되어 물기가 줄어듭니다. 손을 빼는 그 순간이, 사실은 가장 큰 애정 표현일 때가 많아요.

문제처럼 보이는 본능들

고양이의 “문제”는 대부분 **자연 행동이 사람 집에 안 맞게 나온 것**입니다.

물 스프레이·고함·코 문지르기는 행동을 숨기게 할 뿐, 원인을 안 지워요. 혼내는 소리가 커질수록,

그 아이는 당신 없는 시간을 고르기도 합니다.

소파·벽지를 긁어요

발톱 관리, 영역 표시, 스트레칭.

긁는 자리 **바로 앞에** 스크래처. 세로·가로, 사이잘·골판지·카펫을 실험하세요.

잘 쓰면 간식. 혼내면 당신이 없을 때 긁습니다. 발톱 제거 수술은 하지 말 것.

손·발목을 습격해요

놀이 공격. 손으로 놀아 준 학습인 경우가 많아요.

뉘싯대로 하루 2~3회, 끝은 잡고 식사. 물리면 소리를 지르며 밀지 말고 **놀이를 즉시 중단**하고 방을

나가세요. 고요한 퇴장이, 가장 분명한 답이에요.

쓰다듬다 갑자기 물어요

과자극. 경고를 놓친 것. 다음엔 더 짧게, 고양이가 먼저 온 때만.

밤에 울어요 / 새벽에 깨워요

저녁에 놀이 → 습식 → 그루밍/수면으로 사냥 사이클을 닫으세요.

울 때 밥으로 보상하지 않기. 미증성화면 중성화 논의. 노묘의 큰 목소리+방향 감각 이상+화장실 실수는 병원.

화장실 밖·스프레이

의학 → 환경 → 스트레스 순서(5장). 코를 소변에 문지르지 마세요.

미증성화·창밖 길고양이·다묘 긴장이면 중성화, 창 필름, 자원 분산, 효소 세제.

전선을 씹어요

새끼 이갈이. 커버, 대체 쉼 토이. 감전·화상이면 병원.

물건을 밀어 떨어뜨려요

놀이·관심·탐색. 깨질 것은 치우고, 혼내는 순간이 게임이 됩니다. 그 또각 소리조차, 때론 “나 여기 있어요”예요.

다른 고양이를 갑자기 공격해요

재소개가 필요할 수 있어요(부록 A). 갑작스런 변화면 통증이나 건강 상태 변화도 배제해 주세요. 검진이 선행인 경우가 있습니다.

훈련은 됩니다—다만 공포로는 안 돼요

클릭커나 마커 단어 + 고단백 간식.

이름 부르기, 이동장 들어가기, 저울 올라가기, 약 먹기는 충분히 학습됩니다.

5분, 실패하지 않는 난이도. 물 스프레이는 훈련이 아니라 공포예요. 달콤한 성공이 쌓일수록, 손은 더 가벼워집니다.

문제행동이 2주 이상, 또는 사람이 다칠 정도면 미루지 말고 **고양이 친화 병원·수의행동**을 찾으세요. 환경만으로 안 끝나는 통증과 불안이 있습니다.

보호자가 병원 냄새를 묻히고 오면 하악질하는 집도 있어요.

들어오자마자 안지 말고, 옷을 갈아입은 뒤 간식으로 다시 인사해 보세요. 다묘라면 캐리어 냄새를 격리한 뒤 재소개 수준으로 천천히 가는 편이 안전합니다.

공격도 종류가 갈립니다.

놀이 공격은 발목 습격, 과자극은 쓰다듬다 물기, 공포는 구석에 몰렸을 때, 방향 전환은 창밖 고양이에게 난 화를 옆의 사람·고양이에게 돌리는 경우, 통증 공격은 만지는 위치를 피할 때. 원인마다 처방이 달라요. 혼내기보다 원인 제거가 훈련입니다.

신호가 보이기 시작하면, 집은 조금 더 읽기 쉬운 책이 됩니다.

꼬리 채찍 한 번을 보고 손을 빼는 일, 저녁 놀이를 닫는 일—그게 초보 집사의 가장 조용하고 확실한 실력이에요.

다음 장에서는 이 책을 덮은 뒤—위키와 샵에서 어디까지 이어 보면 좋은지—짧게 안내할게요.

9장. 다음에 천천히 보면 좋은 곳

여기까지 읽으셨다면, 이미 “사료 진열장 앞에서만 서성이던 마음”은 조금 달라져 있을 거예요. 시간, 공간, 첫 주, 밥과 물, 화장실, 몸의 신호, 빗질과 놀이, 꼬리와 귀—어디서부터 보면 되는지의 지도가 생긴 셈입니다. 그 지도는 완벽하지 않아도 돼요. 손에 쥐어질 정도면 충분합니다.

이 책은 일부러 짧게 썼습니다.

더 깊게, 더 자주 업데이트되는 이야기는 **숨숨위키**에 모아 두었어요. 밤늦게 한 가지만 필요할 때, 위키가 옆자리가 되어 줍니다.

위키에서 이어 읽기

궁금한 주제가 생기면, 책을 처음부터 다시 펴지 않으셔도 됩니다. 위키에서 같은 목소리의 가이드를 찾아 보시면 좋아요.

숨숨위키

<https://b-cat-cpang.vercel.app/wiki/>

입양 전 이야기, 모래 종류 비교, 응급·독성, 다묘 소개, “이럴 땐” 표—필요할 때만 살짝 열어 보세요. 이 전자책의 부록도 빠른표 역할을 하니, 위키와 함께 펼쳐 보시면 숨이 고르게 됩니다.

막히는 장면마다 되돌아가도 좋습니다.

입양 전이면 2장과 부록 A, 숨고 안 먹으면 3장과 6장, 밖에다 보면 5장과 부록 B, 소파와 발목이면 8장—책갈피는 하나만 있어도 충분해요.

샵은 '장바구니 채우기'가 아닙니다

초보 때 알뜰하게 사고 싶은 마음은 이해해요.

다만 꼭 필요한 것들—이동장, 화장실, 식기, 스크래처, 숨숨—만은 안전과 위생을 먼저 보세요. 그 위의 흥미는 부록 B의 DIY로도 살릴 수 있습니다. 종이 박스 하나의 온기가, 비싼 해먹보다 먼저 마음을 놓아주기도 하니까요.

용품은 광고 썸네일보다 **그 고양이의 몸과 집 동선**이 기준이에요.

카테고리만 보고 고르시고, 구체 비교·재고는 샵에서 이어 보시면 됩니다. 상품명과 가격을 이 책에 박아 두지 않은 이유이기도 합니다.

숨숨마을 샵

<https://b-cat-cpang.vercel.app/>

일부 링크에는 쿠팡 파트너스 등 제휴가 포함될 수 있어요.

자세한 고지는 책 맨 뒤에 적어 두었습니다.

추천은 돌봄 맥락의 안내이지, 효능 보장이 아닙니다.

이 책을 다시 펼칠 때

무료로 나누는 학습용 자료입니다.

PDF가 필요하시면 tinalinkeom의 `/ebook` 안내를 보시면 됩니다. 유료 결제나 환불 절차는 없어요.

진료실의 청진기를 대신하지는 않습니다.

다만 집에 돌아와 “오늘은 물그릇만 옮겨 보자”, “저녁 놀이만 닫아 보자” 같은 작은 선택이 쌓이면—그게 초보 집사의 가장 단단한 루틴이 됩니다. 그 작은 다정함이, 어느 날의 큰 불안을 조금 멀리 보내 주기도 해요.

혹시 이 책을 주변에 나눠 주고 싶으시다면, 무료 학습용으로만—무단 재판매는 고지에 적어 둔 대로 금지입니다.

좋은 정보가 초보 집사에게 닿는 길은, 언제나 천천히여도 괜찮습니다.

숨숨마을은 익명으로, 실명과 얼굴 없이, 옆에서 같이 걸어 가려 합니다.

고양이 한 마리의 하루가, 당신 집의 속도로 안전해지기를 바랍니다.

다음에 위키에서 만나요.

그사이, 이불 속 작은 숨소리도 잘 들어 주세요.

부록 A. 장바구니와 이사 박스 앞에서

본문에서 길게 이야기한 것들을, 장바구니와 이사 박스 앞에서 다시 꺼내 보려고 모았어요. 스펙 표보다 **설치 후 흔들림, 청소 난이도, 소모품**을 곱해 보세요. 제품명은 카테고리만—구체 비교는 숨숨위키와 샵에서.

마음은 급해도, 손끝은 천천히. 그 균형이 초보 집사에게 제일 친절합니다.

용품: 무엇을 먼저?

광고보다 **그 고양이의 몸과 집 동선**이 기준이에요.
한 번에 장바구니를 채우면 안 쓰는 자동화장실만 남을 수 있어요.

없으면 위험한 것들

1. **이동장(캐리어)** — 하드 타입, 위·앞 문이 열리면 진료가 쉽습니다. 성묘가 돌아왔을 크기.
2. **화장실 + 모래 + 샵 + 매트** — 개방형, 몸길이 1.5배. 자동형은 적응 후, 예비 개방형은 남기기.
3. **식기·급수** — 넓고 얇은 스테인리스/도자기. 플라스틱은 턱 여드름의 단골.
4. **스크래처** — 세로 대형 1 + 가로 골판지 1.
5. **숨숨집·담요·적응 방**

이 다섯이면 첫 주는 납니다. 카메라는 그다음이에요.
자동급식·자동화장실은 “있으면 편하다”이지 “처음부터 필수”가 아닙니다. 고양이가 거부하면 반품보다 그 주말이 더 아플 수 있어요.

삶의 질을 올려 주는 것들

항목	볼 것
켓타워·선반	흔들림, 최상단 전망, 노묘는 낮은 단·넓은 판
장난감	뿔삿대 2, 깃털, 공, 터널/박스, 퍼즐 입문형

항목	볼 것
급식	맛별이면 건식 자동급식. 습식을 건식 모델에 넣지 않기. 체중계는 가성비 최고
위생	저먼지 모래, 효소 세제, 밀봉 쓰레기통
그루밍	종에 맞는 브러시, 고양이용 발톱깎이, 동물 치약

자동 화장실은 개방형을 안정적으로 쓴 뒤.

소음·센서·끼임·예비 화장실 유지를 조건으로 두세요.

옷은 대부분의 고양이에게 스트레스. 목걸이는 안전버클, 인식표는 칩과 별개로.

초반엔 사지 않아도 되는 것들

대형 자동 빗질 박스만, 초음파 “침대 금지” 기기, 카샤카샤 인형 대량, 향 강한 모래 체험팩 남용, “지능형” 앱 장난감 세트.

쇼핑 순서 예시는 방충망·전선·독성 식물 → 캐리어·화장실·식기·스크래처·숨숨 → 타워·뉘싯대 → 적응 후 급수기·퍼즐 → 안정 후 자동화 선택.

그 순서가, 설렘을 안전하게 지켜 줍니다.

다묘: 절친이 되지 않아도 괜찮아요

고양이는 강제 군집 동물이 아니에요.

바라는 건 “베스트 프렌드”가 아니라, **같은 집에서 자원 때문에 싸우지 않는 것**이에요. 나란히 낮잠 자는 날도 오지만, 그날을 억지로 만들 필요는 없어요.

들이기 전—기존 고양이가 아픈 시기·입양 한 달 안은 비추천.

화장실 N+1, 밥 자리 분리, 높이 루트 둘, 숨숨 각각, 격리 방(원룸이면 게이트라도).

단계	하는 일	페이스
1. 냄새	별실, 담요 교환, 문=간식	수일~2주
2. 시각	게이트·문틈, 양쪽에서 놀이	수일

단계	하는 일	페이스
3. 짧은 대면	병렬 낚싯대 놀이	성공 시 1분씩 연장
4. 감독 공용	밤에는 다시 분리해도 OK	예민한 쪽이 결정

밥은 등이 안 보이게, 화장실은 한 줄로 세 개 두지 않기.

짧은 하악질 후 거리 두기는 정상. 매일 쫓고 숨고, 상처, 한쪽이 밥을 못 먹으면 재격리·재소개.

페로몬 디퓨저는 보조일 뿐, 공간과 소개 속도를 대체하지 않습니다.

항불안 약물은 수의사 판단이고, 향 제품으로 대신할 수 없어요. 세 마리 이상이면 갈등 삼각형이 생기기 쉬워, 약한 쪽의 은신과 식사량을 매일 확인해 주세요.

기존 고양이에게도 영역이 깨진 날입니다.

새 쪽만의 이사가 아니에요. 그 서운함도, 다정하게 들어 주세요.

집 안전 · 이동 · 여행

실내 사고의 단골은 추락, 이물, 중독, 문틈, 세탁기입니다.

캣프루핑, 눈길만 한 번 더

방충망·네트, 틸트 창 끼임, 전선 커버, 고무줄·실·바늘 서랍, 약·오일·세제 위 수납, 쓰레기통 뚜껑, 가스·인덕션 보호, 세탁기 넣기 전 확인, 현관 이중, 버튼 배터리, 독성 화분, 블라인드 코드.

이동장 훈련은 아프기 전에

거실에 문 열고 두기 → 들어가기만 해도 간식 → 짧은 문 닫기 → 집 안 들기 → 엔진만 → 짧은 드라이브.

벨트 고정. 무릎 위는 사고 시 위험합니다. 이동장이 “무서운 상자”가 아니라 “간식 나는 방”이 되면, 병원 날도 한결 부드러워져요.

이사 — 비어 가는 집에서 실종되기 쉽습니다.

전날 밤부터 별실 고정, 새 집도 한 방부터, 기존 담요, 방충망 먼저. 익숙한 담요 냄새 하나가, 낮선 벽을 조금 덜 낯설게 해 줍니다.

여행 — 적성이 극단적으로 갈립니다.

방광염·구토가 있으면 방문 시터가 더 나올 수 있어요.

	방문 시터	호텔·펜션
장점	영역 유지, 전염 낮음	사람 상주
단점	응급 공백 가능	냄새·소음·전염·탈출

시터에게 숨는 장소, 먹이, 응급병원, 칩 번호, 문 잠금을 적어 두세요.

명절 예약은 일찍—이동장 훈련은 여행 계획이 없을 때부터입니다.

항공기·해외 이동은 항공사와 검역 규정이 수시로 바뀝니다.

수화물칸은 부담이 커요. 반드시 최신 규정을 확인하세요.

차 안에서는 에어컨, 절대 트렁크·밀폐 주차. 익숙한 이동장, 모래 조금, 물, 평소 사료, 칩 번호와 진료 기록을 챙기면 마음이 놓입니다.

병원 대기실에서는 수건으로 캐리어를 덮고, 개와 거리를 두세요.

집에서 발톱·약 협력 케어가 되면 병원도 한결 쉬워집니다.

더 자세한 스펙과 상황별 글은 숨숨위키에서, 카테고리 쇼핑은 샵에서 이어 보시면 됩니다.

<https://b-cat-cpang.vercel.app/wiki/> · <https://b-cat-cpang.vercel.app/>

부록 B. 밤늦게 펼치는 짧은 쪽지

밤늦게 “이거 괜찮은 건가?” 싶을 때 펼치는 장이에요.
애매하면 건강 쪽을 먼저 의심하세요. 고양이는 아픈 티를 잘 안 냅니다.
교육용이며 진료를 대체하지 않습니다. 다만 그 한 줄이, 새벽의 숨을 조금 고르게 해 주길 바랍니다.

이럴 땐, 이렇게

응급처럼 느껴질 때

상황	당장	하지 말 것
소변 거의 못 눅· 방울만·들락날락	수컷은 지금 응급. 배 세게 누르지 않기	“참나 보다”, 사람 약
입 벌리고 숨쌔·잇몸 창백/파람	이동장, 조용히 응급	약 억지 투여
24시간+ 거의 안 먹음	병원(과체중 성묘 특히)	강제 굶기기 다이어트
경련·추락·사람 약· 백합	포장·식물 들고 병원	소금으로 토하게 하기
실·고무줄이 입/ 항문에	뽑지 말고 병원	당기기

밥·화장실·밤

밥을 남기기 시작—습식 데우기, 이빨 확인, 하루 이상이면 예약. 매일 다른 사료로 바꾸지 않기.
먹자마자 소화 안 된 토—소량 다회. 헤어볼 간식만으로 끝내지 않기.
물·소변 급증—검사 예약. “건강해서 물 잘 마심”이 아닐 수 있어요.
러그·이불에 소변—병원으로 의학 배제 → 화장실 수·청결·모래 → 스트레스. 코 문지르기·락스만
금지(효소 세제).
밤마다 울음—저녁 놀이→식사로 닫기. 울 때 밥 보상·잠결 고향은 강화됩니다.

몸짓·겉모습

배 보여 줌—신뢰일 수 있으나 만지라는 뜻 아님.

쓰다듬다 물어—손 빼고 더 짧게.

발목 습격—낙싯대 대체, 물리면 놀이 종료.

슬로우 블링크—같이 깜빡이기.

골골—맥락 보기. 사고 직후면 통증일 수 있음.

구취·침·한쪽으로 씹기—동물 치과.

재채기·눈곱 지속—예약, 사람 안약 금지.

배 민민 과그루밍—넥칼라만 씌우지 말고 원인 진료.

입양 첫날 숨기만—정상. 끌어내지 않기(3장).

이불 속 작은 귀가 보일 때, 그게 이미 적응의 한 장면일 수 있어요.

자주 듣는 오해들, 부드럽게

“독립적이라 혼자 잘 논다” — 실내 12시간 방치는 문제행동을 키울 수 있어요. 사회적 돌봄이 필요합니다.

“여름에 식발하면 시원하다” — 털은 단열. 민민 밀면 화상·스트레스. 빗질과 실내 온도가 먼저.

“골골하면 안 아프다” — 아플 때도 골골합니다.

“중성화하면 성격이 망가진다” — 열량만 안 줄이면 살찐. 발정 스트레스가 줄어드는 쪽이 커요.

“한 번 낳아야 건강” — 근거와 반대인 경우가 많습니다.

“실내묘는 백신·구충 불필요” — 신발·창문·다른 동물로도 옵니다.

“화장실 실수 혼내면 고친다” — 숨어서 더 봅니다.

그레인프리·생식 만능 — 마케팅과 전문 영역. 검증된 완제 사료가 기본.

하루에 얼마나 놀아 주나요?

최소 두 번, 10분 전후. 짧은 묘는 더.

아이·개와 함께?

은신처는 아이 출입 금지. 꼬리 당기기 금지. 개는 쫓기 금지 훈련+고양이 높이 탈출로. “알아서 친해진다”로 방치하지 마세요.

초보가 쉬운 품종?

품종보다 개체 성격과 건강 검사. 코리안 숏헤어는 접근성이 좋지만 개체 차가 큼니다.

캣닢 매일?

반응하는 개체만, 놀이 세션용. 과량 불필요.

물을 안 마시는데 신장 이야기를 들었어요.

습식 추가, 급수기, 그릇 위치. 수치와 함께 재검사 일정을 지켜세요. 본문 4장·6장과 함께 보시면 좋아요.

머리를 깨물어요.

그루밍이거나 과자극. 짧게 끊고, 머리 위에서 손을 흔들지 마세요.

저비용 · DIY (안전은 그대로)

꼭 필요한 것들(이동장·화장실·식기·스크래처)까지 아끼라는 뜻이 아닙니다.

그 위의 “흥미”만, 집에 있는 것으로도 살릴 수 있어요. 빈 상자의 따뜻한 그늘이, 때론 비싼 해먹보다 먼저 마음을 놓아주기도 하니까요.

필요한 것	대체	주의
캣 터널	접이식 터널, 박스 이어 붙이기	끈·스테이플러 제거
스크래처	골판지 원형(리필형)	호환·먼지 확인
숨숨집	쇼핑백(끈 제거), 빈 상자	비닐 손잡이 제거
퍼즐 입문	계란판, 화장지심을 상자에	난이도 낮게
물그릇	무게 있는 유리·도자기	매일 교체는 동일

테슬 가랜드 낚싯대 — 20~30cm로 잘라 끝에 묶기. 놀이 후 수납. 날개 술은 삼킴 위험.

계란판·화장지심 노즈워크 — 사료 알갱이를 사이사이에. 종이 삼키면 중단.

투명 용기 사냥 — 간식 넣고 굴리기. 시판 퍼즐 전 취향 테스트용.

가격이 싸다고 안전 기준이 낮아지지 않습니다.

실 끝, 작은 부속, 접착제 냄새는 정품과 똑같이 보세요.

마음이 급할 때는 부록 A와 본문 7장(놀이·환경)을 함께 보면, 선택이 한결 편안해져요.

일상에서, 조금만 더

평소 사교적인 고양이가 하루 이상 안 나오고 밥도 거르면 건강 쪽.

점프를 안 하거나, 그루밍이 줄거나 과해지거나, 물·소변 패턴이 바뀌면 기록해 병원에 보여 주세요.

발정처럼 낮고 긴 울음에 바닥을 긁고 엉덩이를 들면 중성화 일정과 탈출 방지가 먼저입니다. “한 번만 낚기자”는 이 책의 답이 아닙니다.

저비용 대체는 합리적인 선택이어야 합니다.

예산이 넉넉하면 정품을, 아니면 대체 아이템을—어느 쪽이든 매일 쓰는 물건이라는 점은 같아요.

안전 문구를 생략하지 마세요.

밤에 한 줄만 필요해도, 위키의 긴 글과 이 부록을 같이 펼치면 숨이 고르게 됩니다.

숨숨위키 <https://b-cat-cpang.vercel.app/wiki/> · 샵 <https://b-cat-cpang.vercel.app/>

고지 · 함께 기억해 두면 좋은 말

『첫 고양이 집사 초간단』은 **숨숨마을**이 무료로 나누는 개인 학습용 자료예요.
딱딱한 문구처럼 느껴질 수 있지만, 오래 함께하기 위해 적어 둔 약속입니다.

이용

- 무료로 읽고, 개인 학습 목적으로 사용하실 수 있어요.
 - 무단 재판매·유상 배포·상업적 재가공은 금지합니다.
 - 출처를 밝히고 비영리로 소개하는 정도의 안내는 환영해요. 전문을 다른 유료 상품에 넣는 행위는 허용되지 않습니다.
-

의료 · 교육

이 책의 내용은 **교육·정보 제공**을 위한 것이며, 의사 진료·진단·처방을 **대체하지 않습니다**.
개체별 상태, 검사 결과, 약물에 따라 판단이 달라질 수 있어요.

응급이 의심되면(예: 수컷이 소변을 거의 못 봄, 하루 이상 거의 먹지 않음, 호흡 곤란, 심한 구토·혈변 등) 책을 덮고 **동물병원·야간 응급병원**에 연락하세요.

숨숨마을은 원격 진료를 제공하지 않습니다. 옆에서 길을 짚어 드릴 뿐, 청진기는 병원 안에 있어요.

제휴 · 광고

숨숨마을 샵·위키에 연결된 일부 링크는 **쿠팡 파트너스** 등 제휴 마케팅을 포함할 수 있습니다.

이 링크를 통해 구매가 이루어지면 일정액의 수수료를 받을 수 있으며, 구매자 추가 비용은 없습니다.

추천은 카테고리·돌봄 맥락 안내이며, 특정 상품의 효능을 보장하지 않습니다.

상표

본문에 등장할 수 있는 타사 상표·제품명은 각 권리자에게 속합니다.

숨숨마을은 해당 상표권자와 **제휴·공인 관계가 없는 경우**가 있으며, 자체 브랜드명(숨숨마을·숨숨위키)만 본 프로젝트의 명칭입니다.

결제 · 환불

이 전자책은 **무료 배포**를 전제로 합니다.

은행 입금, 유료 결제, 환불 절차를 안내하지 않으며, 유료 판매 페이지가 아닙니다.

문의 · 이어 읽기

- 숨숨위키: <https://b-cat-cpang.vercel.app/wiki/>
- 숨숨마을 샵: <https://b-cat-cpang.vercel.app/>
- 무료 PDF: [tinalinkeom /ebook](#)

익명 집필 · 실명·얼굴 없음. 내용의 정확성을 위해 노력하나, 이용 결과에 대한 법적 책임은 부담하지 않습니다. 최종 판단은 담당 수의사와 보호자에게 있습니다.