

**Fundamentos de Programación****Hoja de Ejercicios No.3****COMPETENCIAS:**

- ✓ Desarrollo de ejercicios propuestos usando estructura SI
-

1. Dado un partido de fútbol jugado entre dos equipos A y B, diseñe un algoritmo Que determine el resultado del partido entre *ganó A*, *ganó B* o *hubo empate*.
2. En un estacionamiento, se cobra S/. 2.5 por hora o fracción de hora. Dado el tiempo de estacionamiento de un vehículo expresado indicando las horas y minutos, determine el importe a pagar por concepto de estacionamiento.
3. Que pida un número del 1 al 12 y diga el nombre del mes correspondiente.
4. El promedio final de un curso se obtiene en base al promedio simple de tres prácticas calificadas. Para ayudar a los alumnos, el profesor del curso ha prometido incrementar en dos puntos la nota de la tercera práctica calificada, si es que esta es no menor que 10. Diseñe un programa que determine el promedio final de un alumno conociendo sus tres notas. No use operadores lógicos en la solución y considere que la nota máxima es 20.

5. Una madre de familia recibirá un bono de acuerdo a su estado civil. Casada recibe S/. 40, soltera S/. 35, viuda S/. 55. Muestre el bono a recibir.
6. Se debe ingresar los nombres y precios de 3 productos diferentes de una farmacia. Imprimir el nombre del producto más barato y el promedio de precio de los tres productos.
7. Que pida un número del 1 al 7 y diga el día de la semana correspondiente.
8. Se ingresa un número; si el número es positivo menor a 1000, imprimir un mensaje si es par o impar

Usando operadores lógicos

9. Un estudiante recibe una propina mensual de S/20. El estudiante rinde mensualmente tres exámenes (matemática, lenguaje e historia). Su papá ha decidido incentivarlo dándole una propina adicional de S/. 5 por cada examen aprobado. Diseñe un algoritmo que determine el monto total de la propina que le corresponde al estudiante en un mes determinado.
10. En una oficina de empleos, categorizan a los postulantes en función del sexo y de la edad de acuerdo a lo siguiente: Si la persona es de sexo femenino: categoría FA si tiene menos de 23 años, y FB en caso contrario. Si la persona es de sexo masculino: categoría MA si tiene menos de 25 años, y MB en caso contrario. Muestre la categoría que le corresponde según los datos proporcionados.
11. Una tienda vende un producto a un precio unitario igual a S/. 20. Como oferta, la tienda ofrece un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra. Adicionalmente la tienda regala caramelos en base al número de unidades adquiridas del producto. Desarrolle el programa que determine el importe de la compra, el descuento, total a pagar y el número de caramelos del obsequio que se da al cliente por la compra realizada.

Importe	% de descuento	Unidades	Caramelos
> 700	16%	1 a 50	5
501 ... 700	14%	51 a 100	10
< 501	12%	100 >	15

12. Se tiene un número. Evalúa si es que está en el rango de -18 a 29 o de 90 a 105 o en el rango de 140 a 250. De estar en uno de los rangos, se evaluará si el número es positivo; si es verdad, se debe de ingresar 3 números más, y como resultado mostrar el mayor número de estos últimos tres número ingresados; de estar en el rango esperado y de no ser positivo el número ingresado inicialmente, se debe de ingresar dos números, y mostrar como respuesta el menor de estos últimos números ingresados.
13. Desarrolle el programa que lea tres números, y determine si los números fueron ingresados en orden ascendente, descendente o en desorden
14. Una empresa registra el sexo, edad y estado civil de sus empleados a través de un número entero positivo de cuatro cifras de acuerdo a lo siguiente: la primera cifra de la izquierda representa el estado civil (1 soltero, 2 casado, 3 divorciado, 4 viudo); las siguientes dos cifras representan la edad y la cuarta cifra representa el sexo (1 masculino, 2 femenino). Desarrolle el programa de determine el estado civil, edad y sexo de un empleado conociendo su número asignado.
15. Se ingresa tres números. Si el tercer número es mayor a los demás, se debe de mostrar el promedio de los números ingresados; de lo contrario evaluar si los tres números son impares, si es así, muestre cada uno de los números con un incremento del 89%.