
RISERVATO

# ARCHIVIO MATERIALI ANOMALI — CLASSIFICAZIONE CATALIZZATORI

| Classe | Funzione | Riutilizzabilità |
|---|---|---|
| S | Risveglio iniziale dello Stand | Multipla |
| R-1 | Evoluzione Requiem dissociativa | Esclusiva dopo il primo successo |
| R-2 | Evoluzione Requiem integrativa | Esclusiva e permanente |




## Classe S — Attivatore ordinario

Il materiale conserva la propria capacità di attivazione dopo l'esposizione a un soggetto.

La riuscita del procedimento dipende dalla compatibilità dell'organismo.





Fig. R-1
(Catalizzatore dissociativo)

## Classe R-1 — Requiem dissociativo

Il catalizzatore rimane separabile dalla manifestazione evoluta.

La rimozione provoca il ritorno alla configurazione Stand precedente.

L'utilizzatore può ripristinare successivamente la forma evoluta mediante lo stesso catalizzatore.



Fig. R-2
(Catalizzatore integrativo)

## Classe R-2 — Requiem integrativo

Il catalizzatore viene incorporato nella manifestazione evoluta.

La separazione non risulta possibile. Il ritorno alla configurazione precedente non è stato osservato.

## Vincolo individuale

Dopo una trasformazione Requiem riuscita, il catalizzatore non può provocare la stessa evoluzione in un utilizzatore differente.

Questa proprietà permane anche dopo la separazione nei casi R-1.