
PENYUSUNAN RENCANA KULIAH DENGAN TOPOLOGICAL SORT (PENERAPAN DECREASE AND CONQUER)

LAPORAN TUGAS KECIL 2

Diajukan sebagai laporan dari tugas kecil dua mata kuliah Strategi Algoritma IF2211 pada Semester II Tahun Akademik 2020-2021



Nama : Epata Tuah
NIM : 13519120
Kelas : K-03
Bahasa yang dipilih : Python

TEKNIK INFORMATIKA SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2021

A. Algoritma *Topological Sort*

Algoritma topological sort merupakan salah satu penerapan dari pendekatan Decrease and Conquer, yakni algoritma pengurutan node pada graf non-sirkuler terarah atau dapat disebut Directed Acyclic Graph (DAG) dengan pemisalan node A menuju node B, node A muncul terlebih dahulu sebelum node B pada pengurutan. Berikut merupakan langkah-langkah algoritma topological sort pada program.

- 1. Simpan informasi semua simpul mata kuliah yang tersedia pada array courseList
- 2. Simpan informasi *prerequisite* dari semua simpul mata kuliah pada array coursePlan, indeks sesuai dengan simpul mata kuliah yang ada pada array courseList dan jika ada simpul yang dihapus, otomatis semua busur yang keluar juga dihapus (Sifat graf).
- 3. Inisialisasi sebuah array courseFix yang akan menjadi array mata kuliah yang sudah disusun
- 4. Cek apakah derajat masuk (Panjang dari coursePlan ke i) adalah nol selama isi array coursePlan belum habis (Masih ada simpul mata kuliah). Jika tidak nol, lewati pemrosesan pada coursePlan tersebut.
- 5. Jika nol, tambahkan mata kuliah tersebut ke array courseFix, hilangkan mata kuliah tersebut pada array courseList (dan courseList2) dan hilangkan juga *prerequisite*-nya pada array coursePlan
- 6. Lakukan perulangan dengan *range* panjang array coursePlan terbaru untuk mengecek apakah ada mata kuliah yang baru saja ditambahkan pada courseFix pada *prerequisite* coursePlan tersebut. Jika ada, hapus mata kuliah *prerequisite* tersebut (artinya sudah mengambil mata kuliah ini dan menghapus busur yang keluar dari mata kuliah ini)
- 7. Ulangi Langkah (4), (5), dan (6) hingga isi array coursePlan nol atau dapat dikatakan semua simpul pada DAG terpilih (Pada langkah ini, pendekatan rekursif dilakukan)

Algoritma topological sort menggunakan variasi Decrease by a Constant pada pendekatan Decrease and Conquer karena pada algoritma ini terjadi penghilangan suatu simpul dan semua busur yang keluar dari simpul tersebut. Algoritma ini akan mengurangi simpul-simpul graf setiap kali ditemukan simpul dengan banyaknya busur yang masuk adalah nol.

B. Source Code

a. 13519120-graphnfunc.py

```
# Nama
                    : Epata Tuah
# NIM
                     : 13519120
# Kelas
                     : K-03
# Mata Kuliah
                     : Strategi Algoritma
# Deskripsi
                     : TUGAS KECIL 2 (Penyusunan Rencana Kuliah dengan Topological Sort)
                             implementasi 13519120-functions.py
#FUNGSI-FUNGSI ESENSIAL YANG DIGUNAKAN PADA 13519120-main.py dan 13519120-
topsort.py
#Fungsi convert(arrayOfChar) menyatukan isi arrayOfChar menjadi sebuah kata
def convert(arrayOfChar):
  new = ""
  for x in arrayOfChar:
    new += x
  return new
#REPRESENTASI DAG (DIRECTED ACYCLIC GRAPH)
#Fungsi preqCourse(lineSemester) mengembalikan array preqList dari suatu line kata
#array preqList berisi simpul-simpul mata kuliah prerequisite tujuan dari suatu simpul mata
kuliah
def preqCourse(lineSemester):
       preqList = []
       word = []
       i = 0
       for character in lineSemester:
              if (character == ' '):
                                   continue
              if (character == ',' or character == '.'):
                     i+=1
                     if (i==1):
                            word = []
                            continue
                     else:
                            preqList.append(convert(word))
                            word = []
                            continue
              word.append(character)
       return(preqList)
#Fungsi indeksAdaCourse(erasedCourse, coursePlan) mengecek apakah terdapat kata pada
```

array coursePlan yang

```
#merupakan kata erasedCourse
def indeksAdaCourse(erasedCourse, coursePlan):
      for word in coursePlan:
              if (word == erasedCourse):
                     return True
       return False
#Prosedur hapusCourse(erasedCourse, coursePlan) menghapus mata kuliah pada array
coursePlan berisi
#prerequisite course yang mata kuliahnya adalah erasedCourse (menghapus busur masuk
pada simpul mata kuliah
#yang terhubung pada simpul mata kuliah erasedCourse yang telah dihapus)
def hapusCourse(erasedCourse, coursePlan):
      for i in range(len(coursePlan)):
              if (coursePlan[i] == erasedCourse):
                     coursePlan.pop(i)
                     break
#OUTPUT
#Prosedur outputPembagianMatkul(courseFix, jumlahSemester) digunakan untuk
mengeluarkan output mata kuliah yang
#harus diambil per semester
def outputPembagianMatKul(courseFix, jumlahSemester):
       if (jumlahSemester == 8):
              matkulPerSemester = int(len(courseFix)/jumlahSemester)
              iSemester = 1
              iHitungCourse = 0
              iCurrCourse = 0
              while (iSemester <= 8):
                     hitungKoma = 0
                     print("Semester", iSemester, ": ", end=")
                     while (iCurrCourse<(matkulPerSemester+iHitungCourse)):
                            if (matkulPerSemester>1):
                                   if (hitungKoma==matkulPerSemester-1):
                                          print(courseFix[iCurrCourse], end=")
                                   else:
                                          print(courseFix[iCurrCourse], end=")
                                          print(', ', end='')
                                          hitungKoma+=1
                            else:
                                   print(courseFix[iCurrCourse])
                            iCurrCourse+=1
                     iHitungCourse += matkulPerSemester
                     iSemester+=1
```

```
if (matkulPerSemester>1):
print()
```

b. 13519120-topsort.py


```
# Nama
                     : Epata Tuah
# NIM
                     : 13519120
# Kelas
                     : K-03
# Mata Kuliah
                     : Strategi Algoritma
# Deskripsi
                     : TUGAS KECIL 2 (Penyusunan Rencana Kuliah dengan Topological Sort)
#
                              implementasi 13519120-topsort.py
#import other py
func = import ("13519120-graphnfunc")
#Algoritma Topological Sort
def topSort(courseFix, coursePlan, courseList, courseList2):
       #Inisialisasi i dan j
       i = 0
       i = 0
       #Cek apakah semua simpul pada DAG terpilih
       if (len(coursePlan) == 0): #Jika semua simpul telah terpilih
              func.outputPembagianMatKul(courseFix, 8)
       else: #Jika ada simpul yang belum terpilih
              while (i < len(coursePlan)): #selama ketemu simpul yang derajat masuknya
bukan nol, dilakukan perulangan while
                     if (len(coursePlan[i]) == 0): #Jika derajat masuk = 0 (prerequisite nol)
                            tempCourse = courseList[i] #simpan nama mata kuliah tersebut
di tempCourse (sementara)
                            #terdapat courseList dan courseList2 untuk kasus input mata
kuliah prerequisite pada file .txt
                            #yang memiliki spasi setelah mata kuliah non-prerequisite
                            courseFix.append(courseList2[i]) #Tambahkan mata kuliah
tersebut di array courseFix
                            courseList2.pop(i) #Hilangkan simpul mata kuliah tersebut pada
array courseList2
                            courseList.pop(i) #Hilangkan simpul mata kuliah tersebut pada
array courseList
                            coursePlan.pop(i) #Hilangkan himpunan kosong ([] karena
prerequisite simpul mata kuliah tersebut nol) pada array coursePlan
```


c. 13519120-main.py


```
# Nama
                 : Epata Tuah
# NIM
                 : 13519120
# Kelas
                 : K-03
# Mata Kuliah
                 : Strategi Algoritma
# Deskripsi
                 : TUGAS KECIL 2 (Penyusunan Rencana Kuliah dengan Topological Sort)
#
                         implementasi 13519120-main.py
#import other py
TS = import ('13519120-topsort')
func = import ("13519120-graphnfunc")
#Pembuka Program
print("
print("| _ \\ ___
print("| < /|||(||||||(|||||)
print("| |\\\_|_||||\\_\\__|||||")
print("ASUMSI JUMLAH MATA KULIAH YANG DIAMBIL DIBAGI RATA KE 8 SEMESTER,")
         JUMLAH MATA KULIAH HARUS KELIPATAN ANGKA 8")
print("
print("
         KETIK FILE .txt YANG BERISI INPUT MATA KULIAH")
print(" BESERTA PREREQUISITE-NYA (misal 'test1' tanpa tanda petik)")
#input file yang akan disusun mata kuliahnya
inputAwal = str(input("
fname = "../test/" + inputAwal + ".txt"
#Menyimpan daftar mata kuliah dengan memedulikan spasi (' ')
with open(fname,'r') as f:
     courseList = []
     for line in f:
            word = []
```


```
for character in line:
                      if (character == ' '):
                             continue
                      if (character == ',' or character == '.'):
                             break
                      word.append(character)
              courseList.append(func.convert(word))
#Menyimpan daftar mata kuliah tanpa memedulikan spasi ('')
with open(fname,'r') as f:
       courseList2 = []
       for line in f:
              word = []
              for character in line:
                      if (character == ',' or character == '.'):
                             break
                      word.append(character)
              courseList2.append(func.convert(word))
#Menyimpan daftar mata kuliah prerequisite tanpa memedulikan spasi ('')
with open(fname, 'r') as f:
       coursePlan = []
       for line in f:
              coursePlan.append(func.preqCourse(line))
#Cek apakah jumlah mata kuliah pada file adalah kelipatan 8
if (len(courseList) % 8 != 0): #Jika tidak
       print("Jumlah mata kuliah bukan kelipatan 8! Silahkan ubah rencana mata kuliah Anda
kembali.")
else: #Jika ya
       courseFix = []
       print()
       print("MATA KULIAH YANG DAPAT DIAMBIL PER SEMESTER:")
       #Memanggil prosedur topSort
       TS.topSort(courseFix, coursePlan, courseList, courseList2)
```


C. Hasil Masukan dan Luaran











D. Alamat source code dan checklist

Link Repository Github: https://github.com/epata/Tucil2STIMA-13519120

Poin		Ya	Tidak
1.	Program berhasil dikompilasi	✓	
2.	Program berhasil running	✓	
3.	Program dapat menerima berkas input dan menuliskan output	✓	
4.	Luaran sudah benar untuk semua kasus input	✓	