## 1. feladat

Eperjesi Attila Dávid Programtervező informatikus BSc

2021.01.05.

# Tartalomjegyzék

1.	Az a	alapok	
	1.1.	A web	és a látogató viszonya
			Webes tipográfiai alapismeretek
			Hogyan olvasunk a weben?
			Kereső(re) optimalizálás
	1.2.	A web	működése
		1.2.1.	Webszerver
2.	A ta	artalon	n és a kinézet
			a alapok
	2.1.		Mi az a HTML?
		2.1.2.	Hogyan kezdjünk neki?
		2.1.3.	A head tagba írható elemek
			HTML szerkesztők
		2.1.5.	Hogyan nézhetijik meg egy oldal HTML kódját?

## 1. fejezet

## Az alapok

### 1.1. A web és a látogató viszonya

Webfejlesztőként magunk is látogatók vagyunk. Nap mint nap különböző weboldalakat látogatunk meg. Ahhoz azonban, hogy jó weboldalakat tudjunk készíteni, olyan módon kell látnunk a weboldalakat, ahogy azt korábban nem tettük. Folyamatosan szem előtt kell tartanunk mérnöki szempontokat is.

### 1.1.1. Webes tipográfiai alapismeretek

Sokunkkal próbálták jól-rosszul megtanítani a szövegszerkesztési alapismereteket. Azonban a papíralapú szövegszerkesztéssel kapcsolatos tanulmányaink hátrányunkra válhatnak, ha nem értjük meg a papír és a weboldal mint különböző médiák közötti különbségeket.

A nyomdászoknak sokféle lehetőség áll a rendelkezésükre, amikor szóba kerül a tipográfia, mint például a betűkészletek puszta száma vagy az elrendezési lehetőségek széles skálája. A webes tipográfia ennél sokkal korlátozottabb, mivel olyan típusokkal és elrendezéssel kell dolgozzunk, amelyről tudjuk, hogy elérhető és használható lesz azokon a gépeken is, amelyeken az olvasók megnyitják a lapot, hiszen senki nem fejleszt saját magának weboldalt.<sup>1</sup>

### 1.1.2. Hogyan olvasunk a weben?

Ha weboldal készítésére adjuk fejünket, akkor jó, ha tisztában vagyunk a látogatói szokásokkal. E témát egyre többen és egyre árfogóbban kutatják. Itt most csak egy rövid ajánló erejéig foglalkozunk a témával. Legalább a következő cikkek elolvasása célszerű a továbbhaladás előtt:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paul Haine: Tipográfia a weben című cikke alapján

- Kámán Veronika: A jelen forradalma: olvasás weben
- Kovács Balázs: Írás és olvasás a weben

### 1.1.3. Kereső(re) optimalizálás


Ha egy weboldalt fáradságos munkával elkészítettünk, szeretnénk, ha minél több látogató magtalálná az oldalunkat. Aki elolvassa a cikkeinket, hozzászól a blogunkhoz, vásárol a termékeink közül.

A látogató "szerzése" minden honlapnak célja. A látogatószerzés klasszikus módja a keresőmotorokban (pl. Google) való megjelenés, mégpedig minél előkelőbb helyen az általunk hőn áhított keresőszavakra. Bár a témával foglalkozó írások, weboldalak, vállalkozások nem mindig tesznek különbséget a keresőoptimalizálás és keresőmarketing között, itt ezt megtesszük.

- A keresőre optimalizálás a saját oldalunk fejlesztésével történik. Emiatt minden weboldal-tulajdonosnak szüksége van rá. Mi itt erre tudunk koncentrálni.
- A keresőmarketing sok egyéb eszközt (pl. Hírlevél, fizetett hirdetések) is felhasznál, amelyek nem képezik a weboldalunk részét. (Ez a terület nem témája a könyvnek.)

### 1.2. A web működése

Az 1.1. ábra sokat segíthet a további információk megértésében.



1.1. ábra. A kliens-szerver architektúra

A felhasználó, aki a web szolgáltatásait ki akarja használni, megteheti ezt egy tetszőleges modern webböngészővel. (E két "szereplő" együttesen a kliens oldalnak tekintjük.)

A felhasználó a böngészőt használva kezdeményezheti egyes weboldalak letöltését. A web kezdeti időszakában a webszerver azokat az álleányokat tudta kiszolgálni, amiket a háttértárain elhelyeztek. (Ez tulajdonképpen *statikus tartalmat* 

1.2. A web működése 5

eredményez, vagyis az ilyen tartalom jellemzően nem változik.) Bizonyos esetekben ez ma is így van: például egy honlapba illesztett kép nem fog megváltozni, akárhányszor töltjük is le, ezért a sebszervernek a böngésző kérésére válaszul mindössze vissza kell adni.

Később egyre nagyobb igény lett a dinamikus tartalmak iránt, amikor a tartalom már a látogató tevékenységei, vagy más okok miatt színesebb, változóbb lehet. Ebben az esetben a webszerver nem önmaga válaszol a böngésző kérésére, hanem PHP, vagy más nyelvű program állítja elő a választ, amit a webszerver csak továbbít.

Tovább növelheti az oldal dinamizmusát, ha a tartalmak előállításhoz szükséges adatokat (legalább részben) adatbázisban tároljuk. Ekkor a PHP nyelvű forrásprogram az adatbázisszerverrel kapcsolatot épít fel, és adatbázisból származó információkat is felhasznál a válasz elkészítéséhez, illetve a felhasználók válaszait is eltárolja az adatbázisban.

### 1.2.1. Webszerver

A webkiszolgáló/webszerver egy kiszolgáló, amely elérhetővé teszi a rajta tárolt weboldalakat HTTP protokollon keresztül. A sebszerverekhez sebböngészőkkel lehet kapcsolódni.

Bár a sebszerverek sok mindenben különböznek, az alapvető funkcióik azonosak. Minden webszerver HTTP kéréseket fogad a hálózatról, és HTTP válaszokat küld vissza. A HTTP válasz az esetek többségében egy HTML dokumentum, de lehet még egyszerű szöveges fájl, kép, vagy más típusú fájl is.

$$f \colon \mathbb{R} \setminus \left\{ (2k+1) \frac{\pi}{2} : k \in \mathbb{Z} \right\} \to \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} \frac{\operatorname{tg}(x) \sin(x)}{x+1}, & \text{ha } x \neq -1, \\ 0, & \text{k\"{u}l\"{o}} \text{nben.} \end{cases}$$
(1.1)

A webszerverek a klienstől kapott kérésben többek között *URL címet* kapnak, melyet aztán két féleképpen értelmezhet a szerver a beállításaitól függően:

- 1. A tartománynév után álló relatív mappa és fájl struktúrát hozzárendelik egy gyökérmappához. (A gyökérmappa a webszerver beállításaiban van megadva, és az adatokat kérő kliens számára láthatatlan.)
- 2. A tartománynév után álló relatív mappa és fájlstruktúra (vagy akár még tartomány név is) teljesen független a kért címben szereplő struktúrától. Ebben az esetben szerver meghatározott szabályok szerint formázza a kért címet. Ennek segítségével egy mappára irányuló kérés teljesen más mappára vagy akár egy fájlra is mutathat és fordítva.

A kliens például az alábbi URL-t kéri: http://www.pelda.com/utvonal/fajl.html

## 2. fejezet

### A tartalom és a kinézet

A weboldal eredeti, és máig legfontosabb célja a tartalmak közzététele. Erre a HTML mellett a CSS nyelvet használják.

A HTML a tartalom szerkezetét, a CSS pedig a kinézetét írja le. E kettő szorosan összefügg, de megfelelő tervezéssel precízen el is választható egymástól.

### 2.1. HTML alapok

A HTML nyelv az az alap, amivel minden webfejlesztőnek először meg kell ismerni, és alaposan tisztában kell lenni. Ez a fejezet segítséget ad a HTML lehetőségeinek megismeréséhez, de több nyelvi elem bemutatásától is eltekint. Ennek főbb okai:

- 1. Bizonyos HTML jellemzők a mai napra elavultnak tekinthetők. Itt előpsorban a kinézet esztétikai megjelenésére kell gondolni. A CSS használatával ugyanis sokkal több és jobb lehetőségünk lesz a kinézet leírására. A HTML a mai gyakorlatban már tisztán csak az információra, és annak struktúrájára figyel. Ezt szemantikus kódolásnak is nevezzük.
- 2. Bizonyos tagok, tulajdonságok a böngészők által nem egységesen támogatott, így ezeket a gyakorlatban is csak kevesen használják.

### 2.1.1. Mi az a HTML?

- A HTML a Hyper Text Markup Language rövidítse
- A HTML állományok egyszerű szövegállomány, amely rövid jelölő tagokat tartalmaz
- A jelölő tagok alapján tudja a böngésző, hogyan kell megjeleníteni az oldalt

2.1. HTML alapok

- A HTML állományok html kiterjesztéssel rendelkezik
- A HTML állományt egyszerű szöveges (editor) programokkal (pl. Jegyzettömb) is létrehozhatunk

### 2.1.2. Hogyan kezdjünk neki?

Windows operációs rendszer alatt indítsuk el a Jegyzettömböt, majd gépeljük be a következő szöveget:

```
1
  <html>
2
      <head>
           <title>Az oldal címe</title>
3
4
5
      </head>
6
      <body>
7
           Ez az első honlapom. <strong>Ez a
              → szöveg kiemelt.</strong>
8
      </body>
  </html>
9
```

Mentsük el a szöveget index.html néven!

Ebben és a következő néhány fejezetben még nincs feltétlenül szükségünk webszerver elérésre a tanuláshoz. Később majd FTP kapcsolaton keresztül a webszerverre fogjuk az oldalainkat feltölteni, majd webszerver elérésével tesztelni azokat.

Nyissuk meg a böngészőnket, majd a Fájl menü Webcím megnyitása parancsát választva keressük meg az előbb elmentett index.html állományt! (További lehetőségünk, hogy a Windows intézőben, vagy Total Commanderben duplán kattintunk az állomány nevére. De az állomány böngészőre vonszolásával is célt érhetünk.)

A dokumentum első tagja a html. A böngésző erről fogja tudni, hogy hol kezdődik a HTML oldal. A párjával fogja tudni, hogy itt ér véget a dokumentum a böngésző számára. A head tagok közötti rész a fejléc információ. Az itt leírt szöveget a böngésző nem jeleníti meg közvetlenül. A pitle tagok közötti szöveget a böngésző címsorában jeleníti meg, ahogy az ábrán is láttuk. A body tagok közötti szöveg jelenik meg a böngésző ablakában. A strong tag hatására a szöveg kiemelten (félkövéren) jelenik meg.

### 2.1.3. A head tagba írható elemek

- Kötelező
  - title:

- ° Ide írjuk a weboldal címét ami a fülön fog megjelenni
- Nem kötelező
  - meta:
    - ° Ide írhatjuk az oldal karakter kódolását
  - style:
    - ° Segítségével formázható szöveg jeleníthető meg
  - script:
    - ° Segítségével valamilyen beépített kódot futtathatunk
  - link:
    - ° Ezzel az elemmel HTML lapok közötti kapcsolatot jelölünk
  - base:
    - Az URL tulajdonképpen az aktuális oldal pontos helyét rögzíti. Ezzel biztosítható, hogy a környezetéből kiragatott oldalunkon belül is működő relatív linkek legyenek
  - isindex:
    - o Használatával jelezhető, hogy a dokumentum csak információkérő oldal. Kiír egy adatkérésre figyelmeztető szöveget, ami a PROMT paraméter segítségével felülírható. Elég ritkán használt elem.

### 2.1.4. HTML szerkesztők

**2.1. Definíció.** Amit látsz azt kapod, (what you see is what you get).

Léteznek olyan szerkesztőprogramok, amelyekkel tényleges HTML ismeretek nélkül is lehet HTML oldalakat létrehozni. Ezeket a programokat WYSIWYG (jelentése a 2.1. definícióban olvasható) editoroknak hívjuk. Ezek azonban kerülendők, ha minőségi HTML oldalakat szeretnénk létrehozni. (Legalábbis a tanulás kezdeti fázisában.) Ezek a programok ugyanis kisebb-nagyobb mértékben "teleszemetelik" a kódot.

### 2.1.5. Hogyan nézhetjük meg egy oldal HTML kódját?

Gyakran előfordul, hogy a weben böngészve megtetszik egy oldal és szeretnénk megnézni a forrását. (A szerző véleménye szerint ez az egyik legjobb módszer a tanulásra.) Hogyan tehetjük ezt meg?

Keressük meg a böngészőnk N'ezet menüjét, majd Forr'as, vagy Oldal forr'asa (vagy valami hasonló nevű, böngésző függő) menüpontot.

2.1. HTML alapok

A szerző javasolja a fejlesztéshez a *Firefox* nevű böngészőt, amely eleve webfejlesztők számára lett kifejlesztve és több ezer kiterjesztése (plug-in) közül jó néhány HTML forrás könnyen áttekinthető megjelenítését szolgálja. Lásd [1, 33. oldal]

# Irodalomjegyzék

[1] NAGY GUSZTÁV: Web programozási alapismeretek, Budapest, 2011, Ad Librum Kiadó.