

Programowanie Aplikacji Webowych

laboratorium 9

Cel zajęć:

Celem zajęć jest przećwiczenie tworzenia aplikacji multi widokowych oraz zastosowania poznanych na ostatnim wykładzie nowych hooków.

Zadanie 1. Stwórz prostą aplikację zawierającą 3 widoki: Home, About, Phone. W każdej z nich nie będzie wysiedlana dowolna stateczna zawartość odróżniająca jeden widok od drugiego. Wykorzystując routing stwórz aplikację której layout składa się: z stałego nagłówka, menu wertykalnego (zawierającego linki do trzech wyżej wymienionych widoków), sekcji do wyświetlania wybranego widoku oraz stopki.

Zadanie 2. Utwórz aplikację wyświetlającą listę dostępnych filmów z użyciem dwóch widoków:

- widok główny reprezentujący listę wszystkich filmów
- widok pojedynczego filmu .

W widoku wszystkich filmów każdy film powinien mieć wyświetloną nazwę oraz plakat reklamowy .

Po kliknięciu nazwy filmu powinniśmy zostać przekierowani do widoku pojedynczego filmu, gdzie powinniśmy zobaczyć:

- nazwę filmu
- plakat filmu
- język filmu
- gatunek
- średni czas trwania

Z poziomu widoku pojedynczego filmu, powinniśmy mieć możliwość przejścia do widoku głównego.

Listę filmów możesz otrzymać korzystając z adresu <https://api.tvmaze.com/shows>

Pojedynczy film jest dostępny np. pod taki adresem <https://api.tvmaze.com/shows/1>

Zadanie 3. Stwórz aplikację do wspólnego płacenia za pizzę razem ze swoimi przyjaciółmi. W aplikacji masz możliwość definiowania listy przyjaciół. Każda z nowych postaci ma

następujące atrybuty: avatar, imię. Ekran główny z lewej strony wyświetla listę przyjaciół (avatar oraz imię) oraz przycisk akcesji do konsumpcji pizzy, z prawej drugiej formularz, w którym podajesz:

Kwotę za pizzę, która własnej zamówiliście.

Poniżej osoby która zamówiła i zapłaciła za pizzę. (wybór z listy osób które zgłosiły się do konsumpcji + TY)

Niżej lista osób, która zgłosiły akces do konsumpcji. Przy każdej z nich input do wprowadzenia kwoty jaką mogą zapłacić za pizzę.

Poniżej przycisk – Rozliczenie za pizzę.

Rozliczeniu podlegają tylko osoby, które zgłosiły chęć konsumpcji. Aplikacja na tej podstawie oraz zadeklarowanej kwocie oblicza stan wzajemnego rozliczania pomiędzy zamawiającym pizzę a konkretną osobą. W przypadku gdy przyjaciel nie pokrył całości swojej części wyświetlasz przy nim info o jego długu wobec Płacącej osoby. Takich wpisów może być przy danej osobie kilka (w przypadku gdy konsumował pizzę kupioną przez np. dwóch innych kolegów a nie pokrył w całości przypadającej mu części) wtedy przy nim pojawia się info jest dłużny 10zł Tomkowi, jest dłużny 20 zł Anie.

Zadanie 4. Stwórz prostą aplikację sklepową. W aplikacji masz kolekcję składającą się z co najmniej 8 elementów. Każdy element ma nazwę, liczbę produktów, cenę jednostkową i adres URL zdjęcia produktu. Niech lista produktów będzie zdefiniowana w lokalnym pliku json.

Wyświetlanie listy produktów. W jednym wierszu znajduje się zdjęcie, nazwa, cena i liczba produktów. Obok każdego produktu powinny znajdować się 2 przyciski + i -, umożliwiające dodanie produktu do koszyka lub jego zwrot. Po dodaniu produktu do koszyka zmniejsza się numer produktu. Po zwróceniu produktu z koszyka na listę zwiększa się numer produktu.

Koszyk wyświetla ilość i sumaryczną wartość zamówionych produktów.

Jeśli wartość produktu w koszyku wynosi 0, powinien zostać wyświetlony inny komunikat niż w przypadku, gdy liczba dostępnych produktów jest większa niż 0.

Jeśli ilość produktu spadnie do zera, przycisk - powinien zostać ukryty. Przecież nie chcemy rezerwować produktu, którego już nie mamy.

Gdy ilość produktu zbliża się do 0 (np. od 3 w dół), należy to oznaczyć graficznie, np. inne tło, kolor czcionki, rozmiar czcionki lub inny sposób wizualny.

Podobnie należy rozróżnić produkt o najniższej cenie jednostkowej i produkt o najwyższej – z dodatkową ramką obejmującą dany produkt – zielony – najdroższy, czerwony – najtańszy.

Wyświetl również całkowitą liczbę aktualnie dostępnych produktów – jeśli jest ich więcej niż 10, powinna być wyświetlana na zielonym tle, jeśli poniżej 10 – na czerwonym tle.

W aplikacji powinienś zdefiniować kolejny widok: szczegóły koszyka. Ten widok pokazuje szczegóły zakupionych produktów. Wyświetlana jest nazwa produktu, liczba zakupionych produktów i ich wartość końcowa..

Niech aplikacja ma zdefiniowany horyzontalny pasek nawigacyjny zawierający linki do obu widoków.

