

AI 모델 동향 분석 보고서

Ollama · Arena.ai · Epoch AI — 3개 공개 데이터 교차 분석

작성일 2026년 5월 21일 | 데이터 기준일 2026년 5월 20일

1. 핵심 요약

이 보고서는 2026년 5월 20일 수집한 세 가지 공개 데이터를 교차 분석하여 현재 AI 모델 생태계의 지형을 정리한 것이다. 분석에 사용한 데이터는 오픈 모델의 실제 채택도를 보여주는 Ollama 라이브러리, 모델 성능을 사용자 투표로 겨루는 Arena.ai 리더보드, 그리고 1950년부터 현재까지 주요 모델의 규모와 특성을 추적하는 Epoch AI 데이터베이스다. 세 데이터는 각각 “무엇이 실제로 쓰이는가”, “무엇이 가장 우수한가”, “생태계가 어디로 가는가”라는 서로 다른 질문에 답한다.

핵심 발견은 다음 네 가지다.

- 오픈 모델의 채택은 극소수에 쏠려 있다. Ollama 상위 10개 모델이 전체 8.9억 다운로드의 58%를 차지하며, Meta와 중국계 제작사(Alibaba·DeepSeek)가 오픈 진영의 사실상 표준으로 자리 잡았다.
- 성능 리더보드의 최상위권은 폐쇄형 프런티어 모델이 사실상 독점한다. Arena 11개 부문 1위 중 6개가 Anthropic이며, Top 10 진입 횟수의 약 3분의 2를 Anthropic·Google·OpenAI 세 곳이 차지한다.
- AI 생태계는 ‘양적 확산’에서 ‘소수 집중’으로 이동 중이다. 신규 주요 모델 수는 2023년 119개로 정점을 찍은 뒤 둔화했고, 신규 모델 중 오픈웨이트 비율은 2020년 56%에서 2025년 40%로 꾸준히 낮아졌다.
- 인기와 성능은 별개의 축이다. Ollama에서 가장 많이 다운로드된 상위 20개 모델 중 Arena 성능 순위 100위 안에 든 모델은 하나도 없다. 가장 널리 쓰이는 오픈 모델은 ‘최고 성능’이 아니라 ‘검증된 일꾼’에 가깝다.

2. 분석 개요

분석에 사용한 세 데이터의 출처와 규모는 다음과 같다. 모두 무료로 공개된 자료이며, 동일한 시점(2026년 5월 20일)에 수집했다.

데이터 출처	내용	규모	수집 시점
Ollama Library	오픈소스 AI 모델 카탈로그 — 다운로드 수, 능력 태그, 갱신 시점	229개 모델	2026-05-20
Arena.ai Leaderboard	사용자 투표 기반 성능 리더보드 — 11개 부문, Elo 점수	11개 부문 / Text 부문 654개	2026-05-20
Epoch AI Notable Models	주요 AI 모델 데이터베이스 — 규모, 학습 컴퓨팅, 접근성	1,017개 모델 (1950~2026)	2026-05-20

세 데이터는 제작사 정보를 일관되게 제공하지 않아, 일부 집계는 모델명을 기준으로 제작사를 추정해 보정했다. 이 보정의 한계는 8장에 정리했다.

3. 오픈 모델 채택 현황: 누가 실제로 쓰이는가

Ollama는 누구나 내려받아 자신의 컴퓨터에서 실행할 수 있는 오픈 모델의 카탈로그다. 따라서 이 데이터의 다운로드 수는 연구실이나 리더보드가 아니라 실제 현장에서 어떤 모델이 선택받는지를 보여주는 지표다.

수집 시점 기준 229개 모델의 누적 다운로드는 약 8.9억 회이며, 그 분포는 매우 가파르다. 1위 llama3.1(1억1,470만 회)과 2위 deepseek-r1(8,590만 회)만으로도 큰 비중을 차지하고, 상위 10개 모델이 전체의 58%를 가져간다. 주목할 점은 3위가 검색·분류에 쓰이는 임베딩 모델 nomic-embed-text(7,070만 회)라는 것이다. 화제를 모으는 대화형 모델뿐 아니라, 눈에 띄지 않는 기반 모델도 현장에서 꾸준히 소비된다는 뜻이다.




그림 1. Ollama 오픈모델 다운로드 상위 12개 (단위: 백만 회)

모델명을 제작사 기준으로 묶으면 오픈 진영의 권력 구도가 드러난다. Meta 계열(Llama)이 약 2.4억 다운로드로 가장 크고, 그 뒤를 Alibaba(Qwen, 1.2억)와 DeepSeek(1.0억)가 잇는다. 미국의 한 빅테크와 중국계 제작사들이 오픈 모델 시장을 사실상 양분하고 있는 셈이다.

Ollama 제작사별 총 다운로드 (모델명 기반 추정)




그림 2. Ollama 제작사별 총 다운로드 (모델명 기반 추정, 단위: 백만 회)

능력 태그를 보면 도구 사용(tools) 86개, 추론(thinking) 32개, 시각 인식(vision) 30개 순이다. 단순 텍스트 생성을 넘어 도구 연동과 추론이 오픈 모델의 기본 사양으로 자리 잡고 있음을 알 수 있다.

4. 모델 성능 경쟁 구도: 최상위는 누가 차지했나

Arena.ai는 익명의 두 모델이 같은 질문에 답하게 한 뒤 사용자가 더 나은 답을 고르는 방식으로 성능을 매긴다. 즉 고정된 벤치마크 점수가 아니라 사람의 실제 선호를 반영한 순위다.

11개 부문의 1위를 모으면 결과는 한쪽으로 크게 기운다. 텍스트·웹개발·시각·문서·검색 등 언어 중심 부문 6개에서 Anthropic의 Claude가 1위를 차지했고, 이미지 생성·편집 2개 부문은 OpenAI, 영상 관련 3개 부문은 ByteDance가 가져갔다.

부문	1위 모델	제작사	점수
Text	claude-opus-4-6-thinking	Anthropic	1502
WebDev	claude-opus-4-7-thinking	Anthropic	1567
Vision	claude-opus-4-7-thinking	Anthropic	1306
Document	claude-opus-4-6-thinking	Anthropic	1522
Text-to-Image	gpt-image-2 (medium)	OpenAI	1393
Image Edit	gpt-image-2 (medium)	OpenAI	1467
Image-to-WebDev	claude-opus-4-7-thinking	Anthropic	1581
Search	claude-opus-4-6-search	Anthropic	1251
Text-to-Video	dreamina-seedance-2.0-720p	ByteDance	1457
Image-to-Video	dreamina-seedance-2.0-720p	ByteDance	1462

Video Edit	dreamina-seedance-2.0-720p	ByteDance	1379
-------------------	----------------------------	-----------	------

부문별 1위만이 아니라 Top 10 진입 폭으로 봐도 구도는 비슷하다. 11개 부문 Top 10 자리(총 106칸) 중 Anthropic이 27회, Google이 25회, OpenAI가 19회로, 세 제작사가 전체의 약 3분의 2를 점유한다.




그림 3. Arena 11개 부문 Top 10 진입 횟수 — 제작사별 (전체 106칸)

주목할 점은 이 상위권 모델 대부분이 API나 웹으로만 접근 가능한 폐쇄형이라는 것이다. 성능 경쟁의 최전선은 ‘내려받아 쓰는 모델’이 아니라 ‘서비스로 빌려 쓰는 모델’에서 벌어지고 있다.

5. AI 모델 생태계의 큰 흐름

Epoch AI는 1950년대부터 현재까지 학술적·산업적으로 중요한 AI 모델 1,017개의 규모·학습 컴퓨팅·접근성을 추적한다. 장기 시계열이므로 개별 모델의 성능보다 생태계 전체의 방향을 읽는 데 적합하다.

흐름 1 — 신규 모델 출현의 둔화

매년 등재되는 주요 모델 수는 2018년 37개에서 빠르게 늘어 2023년 119개로 정점을 찍었다. 그러나 이후 2024년 98개, 2025년 103개로 더 늘지 않고 정체 상태다. 모델을 ‘더 많이’ 만드는 시대에서 ‘더 크게, 더 집중해서’ 만드는 시대로의 전환을 시사한다.

연도별 신규 주요 AI 모델 수 (Epoch AI)




그림 4. 연도별 신규 주요 AI 모델 수 (Epoch AI, 2026년은 4월까지 집계)

흐름 2 — 개방성의 후퇴

신규 모델 중 가중치가 공개된(오픈웨이트) 모델의 비율은 2020년 56%로 절반을 넘었지만, 2022년 46%, 2024년 39%, 2025년 40%로 내려앉았다. 최고 성능을 겨루는 모델일수록 가중치를 공개하지 않는 경향이 강해지고 있다는 의미다.

신규 모델 중 오픈웨이트 비율 추이 (Epoch AI)




그림 5. 신규 모델 중 오픈웨이트 비율 추이 (Epoch AI)

흐름 3 — 규모 격차의 심화

학습에 가장 많은 컴퓨팅을 투입한 모델은 Grok 4(약 5×10^{26} FLOP)와 GPT-4.5(약 3.8×10^{26} FLOP)로, 모두 2025년에 등장했다. 누적 모델 수로는 Google(135개)과 OpenAI(65개)가

데이터베이스를 주도하지만, 2025년 이후 신규 모델만 보면 OpenAI·Google·Alibaba가 가장 활발하다. 국가별로는 미국이 압도적이고 중국이 그 뒤를 멀찍이 따른다.

6. 통합 인사이트: 인기는 성능을 보장하지 않는다

세 데이터를 따로 보면 각각 ‘많이 쓰인다’, ‘성능이 좋다’, ‘규모가 크다’는 단편을 줄 뿐이다. 그러나 이들을 연결하면 한 사이트만으로는 보이지 않던 사실이 드러난다.

Ollama(인기)와 Arena(성능)에 똑같은 이름으로 등장하는 모델은 20개다. 이 20개를 인기 순위(가로축)와 성능 순위(세로축)로 흩어 놓으면, 두 축 사이에 뚜렷한 상관관계가 보이지 않는다.




그림 6. 인기 ≠ 성능 — 두 사이트에 함께 존재하는 20개 모델의 분포

두 개의 숫자가 이를 직접 뒷받침한다. 첫째, **Arena 텍스트 성능 상위 30개 모델 중 Ollama에서 내려받을 수 있는 것은 단 2개다**. 둘째, **Ollama 다운로드 상위 20개 모델 중 Arena 성능 100위 안에 든 것은 하나도 없다**.

이유는 두 지표가 서로 다른 것을 보상하기 때문이다. 다운로드 수는 시간이 누적되어야 쌓이므로 ‘오래되고 안정적인’ 모델에 유리하다. llama3.1이나 deepseek-r1처럼 검증된 일꾼이 상위를 차지하는 이유다. 반면 성능 순위는 가장 최근에 나온 모델일수록 유리하다. 실제로 glm-5.1은 다운로드 59위에 그치지만 성능은 20위이고, kimi-k2.6은 다운로드 209위인데 성능은 29위다. 최근 출시된 고성능 오픈 모델이 아직 다운로드를 쌓지 못한 것이다.

따라서 ‘가장 인기 있는 모델’과 ‘가장 우수한 모델’을 같은 것으로 다뤄서는 안 된다. 모델을 선택할 때는 채택 규모(생태계·자료·안정성)와 최신 성능(품질) 중 무엇이 더 중요한지를 먼저 정해야 한다.

7. 시사점

종합하면 현재 AI 모델 생태계는 세 가지 방향으로 정리된다.

첫째, 시장이 성숙기에 접어들고 있다. 신규 모델 수의 정체와 다운로드의 극단적 쏠림은, 사용자들이 ‘새 모델을 계속 시험하는’ 단계에서 ‘검증된 소수를 깊이 쓰는’ 단계로 이동하고 있음을 보여준다.

둘째, 개방형과 폐쇄형의 역할이 갈라지고 있다. 폐쇄형 프런티어 모델은 성능 경쟁의 최전선을 차지하고, 오픈 모델은 직접 내려받아 통제·운영하려는 현장의 수요를 흡수한다. 오픈웨이트 비율의 하락은 이 분업이 굳어지는 신호다.

셋째, 모델 선택은 단일 지표로 환원되지 않는다. 인기·성능·규모는 서로 다른 축이며, 어느 하나만 보고 모델을 고르면 다른 축을 놓친다. 조직이 모델을 도입할 때는 ‘리더보드 1위’나 ‘다운로드 1위’ 같은 단일 순위가 아니라, 용도에 맞는 축을 먼저 정의하는 것이 합리적이다.

8. 데이터의 한계와 주의사항

이 보고서의 해석은 다음 한계를 전제로 읽어야 한다.

- **제작사 추정** — Ollama 원본에는 제작사 필드가 없고, Arena 원본은 제작사 컬럼의 68~81%가 비어 있었다. 제작사별 집계는 모델명 접두어(예: ‘claude-’→Anthropic, ‘gpt-’→OpenAI)로 보정한 추정치이며, 분류가 모호한 모델은 ‘기타/미상’으로 처리했다.
- **데이터셋 연결의 정밀도** — Ollama와 Arena는 모델 명명 규칙이 달라(짧은 계열명 대 버전 표기), 정확히 같은 이름으로 매칭되는 모델은 20개뿐이다. 6장의 통합 분석은 이 20개 정확 일치 모델에 한정된 것이며 전체 모집단을 대표하지 않는다.
- **시점 의존성** — 세 데이터는 모두 2026년 5월 20일의 스냅샷이다. Arena 리더보드는 부문에 따라 2~7일 전에 마지막으로 갱신되었고, Epoch의 2026년 수치는 4월까지의 부분 집계다. 다운로드와 순위는 시간이 지나면 바뀐다.
- **정량 스펙의 결측** — Epoch 데이터는 학습 컴퓨팅(51%)·파라미터(68%)·학습 비용(17%) 등 정량 스펙의 결측이 크다. 오래되었거나 비공개인 모델이 많기 때문이며, 규모 관련 수치는 ‘보고된 모델 기준’으로만 해석해야 한다.

출처 및 데이터

- Ollama Library — <https://ollama.com/library> (2026-05-20 수집)
- Arena.ai Leaderboard — <https://arena.ai/leaderboard> (2026-05-20 수집)
- Epoch AI, Data on Notable AI Models — <https://epoch.ai/data/notable-ai-models> (2026-05-20 수집, CC BY 라이선스)