Immeuble de logements et église Saint-Luc

Pierre-Henri Montel et
Christian Basset



SOMMAIRE

1. Présentation des architectes

2. Analyse du site

3. Concept architectural / Intentions

4. Description du projet

5. Matériaux / Rapport structure – enveloppe

6. Reportage photo



1. Présentation des architectes

Usine d'incinération des ordures (Saint-Ouen), 1990, Agence S'PACE



Hôtel industriel Berliet (Paris 13e), 1990, Dominique Perrault



Station d'épuration (Colombesdit), 1998, Agence S'PACE



Immeuble de logements et église Saint-Luc (Paris 19) 1999, Pierre-Henri Montel et Christophe Basset



- Christophe Basset, diplômé de l'ENSA Paris-La Villette en 1985, a travaillé chez Jean Nouvel en tant qu'assistant, puis chez Dominique Perrault comme chef de projet.

- Pierre-Henri Montel faisait partie de l'agence S'PACE, spécialisée dans l'architecture bioclimatique et dans la conception d'équipements publics à haute performance environnementale.

- Pierre-Henri Montel et Christophe Basset n'ont collaboré qu'une seule fois, pour réaliser ce projet unique regroupant l'immeuble de logements et l'église Saint-Luc.

2. Analyse du site

- Le projet est implanté dans le 19e arrondissement de Paris, au cœur d'un quartier au tissu urbain dense.




PLAN MASSE

- En 1999, le secteur de la rue de l'Ourcq est en pleine mutation. Le projet contribue à la transformation du quartier en apportant de nouveaux services ainsi que des logements neufs.




3. Concept architectural / Intentions






PERSPECTIVE

- 18 logements sociaux et un lieu de culte
- L'enjeu était d'intégrer un équipement public (l'église) dans un alignement d'immeubles de logements sans rompre la continuité de la rue.
- Isoler l'édifice religieux du bruit de la ville.





4. Description du projet




- Le projet est divisé en trois bâtiments décalés et en gradins pour éviter un effet de bloc massif dans le quartier, et permet à l'église de s'ouvrir à la ville.

4. Description du projet







PLAN R-1




- L'église et les logements sociaux reposent sur une base commune avec des entrées strictement indépendantes.

4. Description du projet






PRINCIPE DE CIRCULATION R+2




COUPE AA'

- L'Immeuble d'habitation est composé de deux bâtiments, dont un volume secondaire dépend du bâtiment principal pour la circulation.




4. Description du projet




PLAN R+5

- Selon les étages, l'aménagement des espaces varie légèrement, tout en conservant les mêmes axes de circulation verticale.



4. Description du projet






- De l'extérieur, l'église est discrète et s'intègre harmonieusement au quartier, notamment grâce à sa façade simple et entièrement vitrée qui l'ouvre sur la rue.

- Derrière cette enveloppe transparente, un voile de béton blanc marque la séparation concrète entre l'espace sacré et l'extérieur.


4. Description du projet



- Malgré une surface au sol restreinte, l'église trouve toute sa force dans sa verticalité. La légère inclinaison du sol accentue l'effet de profondeur vers l'autel.


- L'apport d'une lumière zénithale, qui tombe du plafond, vient souligner le caractère sacré de ce lieu de culte.

- À l'avant de l'église, un mur en béton filtre la lumière naturelle entrante.





COUPE BB'





4. Description du projet








COUPE PERSPECTIVE

- Deux appartements dédiés au personnel de l’église sont situés au-dessus de l’édifice.

4. Matériaux / Rapport structure – enveloppe








- Matériaux utilisés :
  - Béton armé : assure la structure porteuse et permet l'isolement de l'espace par rapport à l'extérieur.
  - Verre : matériau non porteur, transparent, dédié à l'apport lumineux.

- Cette structure en triangles de béton permet de porter le toit et les appartements du dessus sans avoir besoin de poteaux dans la nef.

6. Reportage photo











6. Reportage photo








6. Reportage photo





6. Reportage photo

