

WEB BOOK TEMPLATE

넘겨 읽는 전자책 템플릿

HTML 파일 하나로 끝내는 웹북.
본문만 바꿔 넣으면 바로 책이 됩니다.

글쓴이 이름 · 2026

CONTENTS

차례

01	이 책은 어떻게 움직이나	3쪽
02	쪽을 넣고 빼는 법	6쪽
03	올리고 나누는 법	9쪽

읽는 법 <> 단추, 키보드 ← →, 스페이스, 손가락으로 넘기기. 아래 드롭다운으로 바로 이동. 읽던 쪽은 다음에 열 때 기억합니다.

01

CHAPTER 1

이 책은 어떻게 움직이나

라이브러리 없이, 자바스크립트 60줄로 책이 넘어갑니다.

종이 한 장이 화면 한 장

이 책의 쪽 하나는 **HTML 태그 하나**입니다. 파일 안에 쪽이 차례대로 쌓여 있고, 자바스크립트가 지금 보는 쪽 하나만 켜고 나머지는 꺼 둡니다. 그래서 스크롤 대신 넘김이 됩니다.

종이는 A4 비율로 고정됩니다. 화면이 세로로 길면 높이에 맞추고, 가로로 좁으면 너비에 맞추습니다. 폰에서도 데스크톱에서도 같은 종이가 보입니다.

글자 크기는 화면 높이에 따라 조금씩 달라집니다. 작은 화면에서 글이 넘치면 종이 안에서만 스크롤이 생깁니다.

쪽마다 한 가지 이야기만 담으세요. 넘치면 쪽을 나누면 됩니다.

움직임은 다섯 가지

동작	방법
다음 쪽	› 단추, → 키, 스페이스, PageDown, 왼쪽으로 밀기
이전 쪽	‹ 단추, ← 키, PageUp, 오른쪽으로 밀기
바로 이동	아래 드롭다운, 차례에서 누르기, Home/End
주소로 열기	파일 .html#p12 처럼 뒤에 쪽 번호
이어 읽기	마지막에 본 쪽을 브라우저가 기억

주소 공유 특정 쪽을 링크로 보내려면 주소창의 #p숫자 를 그대로 복사하면 됩니다.

위 표는 파일 맨 아래 스크립트의 go() 함수가 전부 처리합니다.

02

CHAPTER 2

쪽을 넣고 빼는 법

복사, 붙여넣기, 본문 바꾸기. 그게 전부입니다.

쪽 하나의 뼈대

아래 덩어리를 복사해서 원하는 자리에 붙이면 쪽이 하나 늘어납니다. 순서는 파일에 적힌 순서 그대로입니다.

```
<section class="s">
  <div class="paper"><div class="pin">
    <h3>소제목</h3>
    <div class="prose">
      <p>본문 문단</p>
    </div>
  </div><div class="foot">
    <span>챕터 이름</span><span>쪽 번호</span>
  </div></div>
</section>
```

챕터 표지는 `class="s open alt"`, **책 표지**는 `class="s cover"`. 하단 드롭다운 목록은 저장 시 자동으로 만들어집니다.

쓸 수 있는 부품

인용은 `blockquote`, 메모는 `note`, 표는 `table`, 코드는 `pre`. 사진은 `figure`에 넣습니다. 영상은 아래처럼 유튜브 ID만 적으면 누를 때 불러옵니다.

영상은 처음부터 불러오지 않습니다. 쪽이 가볍고, 유튜브 쿠키도 누르기 전까진 안 남습니다.

03

CHAPTER 3

올리고 나누는 법

깃허브 페이지에 올리면 주소가 생깁니다.

서버 없이 올리기

파일 하나이므로 깃허브 페이지, 넷리파이, 버셀 어디든 그대로 올라갑니다. 이 저장소라면 `ebook/` 폴더에 두고 커밋하면 `사이트주소/ebook/파일명.html` 로 열립니다.

PDF는 오른쪽 위 메뉴에서 받습니다. 저장소에 올리면 깃허브 액션이 같은 이름의 PDF를 자동으로 만들어 두고, 로컬에서는 "인쇄로 PDF 저장"을 쓰면 됩니다.

구분	MAC	WINDOWS
로컬에서 열기	파일 더블클릭 또는 <code>open template.html</code>	파일 더블클릭 또는 <code>start template.html</code>
인쇄 창	<code>⌘ + P</code>	<code>Ctrl + P</code>

유료로 잠그려면

이 템플릿은 본문이 파일 안에 있어서 소스 보기로 다 읽힙니다. 멤버십 전용으로 팔려면 **본문을 서버에 두고**, 코드나 로그인을 확인한 뒤 본문 HTML만 내려보내 `#deck` 안에 끼워 넣는 구조로 바뀌야 합니다.

그 구조는 작은 서버(예: 버셀 서버리스 함수) 하나면 됩니다. 필요할 때 따로 만들면 됩니다.

먼저 무료 샘플 챕터를 이 방식으로 공개하고, 반응을 본 뒤 잠금을 붙이세요.

THE END

여기까지입니다

다음 챕터가 준비되면 이 자리에 링크를 두세요.

© 2026 글쓴이 이름