

Einheit 1 V3 Deep Playbook: Dienstag 16. Juni 2026

Rugby Union Donau Wien, ca. 19:00. Ueberarbeitete Vorbereitungsfassung ohne PDF-Overflow.

0. Zweck und Leselogik

Ziel Dieses Dokument ist deine Vorbereitungsfassung fuer Dienstag, 16. Juni 2026. Es ist nicht als Klemmbrett-Miniplan gedacht, sondern als Deep-Prep: Du sollst jeden Schritt gedanklich durchgehen koennen.

- **Kernaussage:** Morgen ist Onboarding plus leichtes Training. Kein Testabend. Kein Ranking. Kein Bronco. Kein 30-m-Test. Keine offiziellen Werte.
- **Benutzung:** Lies zuerst Leitplanken und Startansage. Danach Block fuer Block. Am Platz reicht weiter die kurze Klemmbrett-PDF; diese V3 ist dein Hintergrundwissen.

WAS ICH SAGE

Heute geht es nicht darum, ein perfektes Script auswendig zu lernen. Ich brauche klare Leitplanken, damit ich ruhig, konsistent und sicher coache.

1. Nicht verhandelbare Leitplanken

Ziel Diese Regeln schuetzen die Gruppe vor Testdruck, Belastungsspitzen und falschen medizinischen Entscheidungen.

- **Heute nicht:** Kein Bronco, kein 30-m-Test, keine offiziellen Broad-Jump- oder Med-Ball-Werte, keine Bestzeiten, kein Ranking, kein Aussortieren.
- **Safety:** Kopfweh, Schwindel, Nackenschmerz, neurologische Symptome oder Concussion-Verdacht sind **Rot**. Keine Ersatzuebung, kein Neck-ISO, kein Same-Day-Return. Medizinisch/physio klaeren.
- **Daten:** Keine Diagnosen notieren. Nur trainingsrelevante Angaben: Schmerz 0-10 + Ort, Readiness, Life-Flag, Returner/Limit, Ampel, sRPE, E2-Entscheidung.
- **Returner:** Returner oder unklare Physio-/Arztvorgabe bekommen keine harte Sprint-, COD-, Conditioning- oder Kontaktbelastung.
- **Amateur-Kontext:** Arbeit, Studium, Schlaf, Stress und Muskelkater zaehlen. Niemand holt verpasste Einheiten oder Tests nach.

WAS ICH SAGE

Heute ist kein Testtag. Ich will euch kennenlernen und sauber starten.

Wenn Kopf, Nacken, Schwindel oder neurologische Symptome im Spiel sind, ist das sofort **Rot**. Das ist kein S&C-Thema, das klaeren wir medizinisch.

Rot ist keine Schwaechе. **Rot** bedeutet nur: Heute ist normales Training nicht sinnvoll oder nicht sicher.

2. Material und Aufbau vor Start

Ziel Du sollst vor 19:00 nicht mehr improvisieren muessen. Der Aufbau muss grosse Gruppen, Zeitdruck und wenig Gym-Kapazitaet abfangen.

- **Material:** 4-8 Huetchen, 20-m-Bahn, 15-m-Speed-Bahn, 1-2 Medizinbaelle, leichte bis moderate DB/KB, Baender, optional Box/Bank, Stifte, Check-in-Blaetter, optional Einwilligungsblaetter.
- **Flaeche:** Ebene, trockene, nicht rutschige Bahn. Kunstrasen/Feldseite bevorzugt. Keine harten Richtungswechselzonen, keine enge Ecke.
- **Speed-Bahn:** Startlinie und 15-m-Ziellinie markieren. Spieler laufen durch die Linie und rollen aus. Nicht hart an der Linie abbremsen.
- **Stationen:** Technikblock als 3-4 Stationen planen: Squat/Hinge, Push/Row, Carry, spaeter Split Squat/MB/Band/Dead Bug.

- **Dokumentation:** Nur ein aktives Check-in-Blatt. Alte Testtag-/Admin-Blaetter nicht parallel fuellen.

WAS ICH SAGE

Wir halten den Aufbau simpel: klare Bahnen, kurze Stationen, keine Warteschlangen.

3. Startansage 8-14 Minuten

Ziel Testdruck rausnehmen, Vertrauen setzen, Ampel erklaren, Ehrlichkeit normalisieren.

- **Dauer:** Langversion ca. 75 Sekunden. Wenn es laut oder eng ist: 15-20 Sekunden Kurzversion.
- **Muss enthalten:** Kein Test, kein Ranking, Ehrlichkeit bei Schmerz/Returner/Kopf/Nacken, Ampel = Steuerung, Ablauf = Check-in, Warm-up, Movement Check, Technik, kontrollierte Laeufe.

WAS ICH SAGE

Servus zusammen, schoen dass ihr da seid. Mein Name ist Arwin, ich uebernehme ab heute den Athletik- und Kraftteil bei euch. Wichtig vorweg: Ich ersetze euer Rugbytraining nicht. Eure Coaches bleiben fuer Technik, Taktik und Spiel zustaendig. Mein Job ist, dass ihr koerperlich robuster, schneller, kraeftiger und vor allem verletzungsresistenter werdet, damit ihr das haertere Niveau besser wegsteckt.

Heute ist kein Testabend. Ich will euch kennenlernen, eure Positionen verstehen, sehen wie ihr euch bewegt, und direkt sauber mit euch trainieren. Es geht heute nicht darum, wer der Fitteste ist. Es gibt kein Ranking, kein Aussortieren, keine Bestzeiten.

Das Einzige, was ich von euch brauche, ist Ehrlichkeit. Wenn etwas wehtut, wenn ihr gerade von einer Verletzung zurueckkommt, oder wenn Kopf oder Nacken ein Thema sind, sagt es mir direkt. Das ist kein Minuspunkt. Je ehrlicher ihr seid, desto besser kann ich euch dosieren und desto seltener faellt jemand aus.

Ich arbeite mit einer einfachen Ampel: **Gruen** heisst, du machst normal mit. **Gelb** heisst, wir reduzieren heute sinnvoll. **Rot** heisst, heute kein normales Training, das klaeren wir erst. **Rot** ist keine Schwaeche, das ist einfach Steuerung.

Ablauf heute: kurzer Check-in mit mir, dann ein ordentliches Warm-up, ein paar Bewegungschecks, sauberes Techniktraining und kontrollierte Laeufe ohne Stoppuhr. Locker, aber konzentriert. Fragen? Dann legen wir los.

Kurzversion: Heute kein Test, kein Ranking. Ich lerne euch kennen und wir trainieren sauber. Wenn was wehtut oder ihr von einer Verletzung zurueckkommt: sofort sagen, das ist kein Minuspunkt. **Gruen** = normal, **Gelb** = reduziert, **Rot** = heute klaeren. Los gehts.

4. Kurzcheck 14-24 Minuten

Ziel Trainingsstatus fuer heute setzen, Returner/Limit erkennen, Donnerstag vorbereiten. Keine medizinische Untersuchung.

- **Organisation:** Pro Spieler ca. 30 Sekunden. Bei 20 Spielern sehr knapp bleiben. Details spaeter klaeren, wenn ein Spieler **Gelb/Rot**/Returner ist.
- **Eintrag:** Name, Position, kg optional, Readiness 1-5, Life N/Y + Stichwort, Schmerz + Ort, Ret J/N/offen, Ampel G/Y/R.
- **Readiness:** 4-5 normal wenn Bewegung passt; 3 beobachten; 1-2 eher **Gelb**, besonders mit Schmerz oder Life-Flag.
- **Schmerz:** 0 = nichts; 1-2 leicht; 3-4 relevant/**Gelb**; >4 kein normales Training; Kopf/Nacken/Schwindel immer **Rot**.

WAS ICH SAGE

Ich gehe euch einmal kurz durch. Vier, fuenf Sachen, dann stehts. Keine langen Geschichten, nur was heute das Training beeinflussen kann.

Welche Position spielst du meistens?

Wenn eine Waage da ist, koennen wir Koerpergewicht notieren. Wenn nicht, bleibt es leer.

Wie bereit fühlst du dich heute fürs Training? 1 ist richtig schlecht, 3 okay, 5 top. Bauchgefühl reicht.

Irgendwas auffällig bei Schlaf, Stress oder Muskelkater? Ja/Nein und ein Stichwort reicht.

Hast du heute Schmerzen, die beim Laufen, Springen, Abstoppen, Drücken, Ziehen oder im Kontakt stören? Sag mir Zahl 0 bis 10 und wo.

Kopfwahl, Schwindel oder Nacken ist bei mir sofort **Rot**, egal welche Zahl.

Kommst du gerade aus einer Verletzung oder Pause zurück, oder hast du eine Vorgabe vom Physio oder Arzt?

Wenn du es nicht genau weisst, behandeln wir es heute vorsichtig, bis es geklärt ist. Lieber eine Einheit zu ruhig als ein Rückfall.

Ich brauch keine Heldengeschichte. Wenn es zwick, sag es. Ich nehme dir nur das raus, was heute Risiko ist, den Rest machst du normal mit.

5. Warm-up 24-36 Minuten

Ziel Temperatur erhöhen, Laufbild sehen, Fuss-/Knie-/Hüftkontrolle vorbereiten und die Gruppe in deinen Coaching-Rhythmus bringen.

- **Aufbau:** 20-m-Bahn mit Start- und Endhütchen. 2-4 Reihen. Rückweg locker gehen. Bei 20 Spielern lieber 4 Reihen und kurze Bahnen als Chaos.
- **Rahmen:** RPE 2-3, sprechen können, keine Wettkampfergie.

WAS ICH SAGE

Das Warm-up ist nicht nur Einlaufen. Wir sehen Laufbild, Fuss-/Kniekontrolle und Landung. Sauber, nicht schnell.

Wenn Wade, Achillessehne, Hamstring, Leiste oder Kopf/Nacken auffällig sind, sofort sagen.

Lockerer Lauf 1x20 m

- **Was:** 20 m geradeaus locker laufen, Rückweg gehen. Kein Rennen, kein Sprint.
- **Wofür:** Temperatur erhöhen, erstes Laufbild sehen, Hinken/Schonhaltung/Atmung beobachten.
- **Wording:** Einmal locker rauslaufen. Aufrecht, leise Schritte, kein Rennen. Ich will sehen, wie ihr euch bewegt.
- **Pause/Organisation:** Rückweg gehen ist die Pause. Keine Zusatzpause.
- **Beobachten:** Hinken, Schonhaltung, asymmetrischer Armschwung, schwere Atmung, Spieler zieht sofort Tempo hoch.
- **Entscheiden:** Hinken oder akuter Schmerz = rausnehmen/klären. Steif oder sichtbar müde = **Gelb** vormerken.
- **Video-Suche:** rugby warm up jog running mechanics

Rückwärts laufen 1x20 m

- **Was:** Kleine Schritte rückwärts, Blick nach vorne, Knie weich. Nicht schnell.
- **Wofür:** Koordination, Knie-/Hüftkontrolle, posterior chain leicht aktivieren.
- **Wording:** Rückwärts, kleine Schritte, Blick nach vorne. Nicht schnell, nur kontrolliert.
- **Pause/Organisation:** Rückweg gehen. Nächste Gruppe startet, wenn Bahn frei ist.
- **Beobachten:** Unsicherheit, Knie kollabieren, Knie-/Rückenschmerz, Kontrollverlust.
- **Entscheiden:** Bei Schmerz **Gelb/Rot** nach Intensität. Bei Unsicherheit kleiner/langsamer.
- **Video-Suche:** backward running warm up drill

Seitshuffel 1x20 m pro Seite

- **Was:** Seitlich shufflen, Huesfte leicht tief, Fuesse kreuzen nicht. Beide Richtungen.
- **Wofuer:** Frontalebene, Leiste/Adduktoren niedrigschwellig belasten, Knie-/Hueftkontrolle sehen.
- **Wording:** Seitlich shufflen. Fuesse nicht kreuzen. Huesfte leicht tief, Knie folgen Zehen.
- **Pause/Organisation:** Rueckweg gehen, danach Seite wechseln.
- **Beobachten:** Leistenmeldung, Knie fallen nach innen, Oberkoerper kippt stark, Hektik.
- **Entscheiden:** Leiste 3-4/10 = **Gelb**. Leiste >4/10 oder stechend = **Rot**/Abklaerung.
- **Video-Suche:** lateral shuffle warm up drill

A-March 2x10 m

- **Was:** Aufrecht gehen, Knie bis etwa Huefthoehe, Fuss aktiv unter Huesfte absetzen, Arme wie Sprint.
- **Wofuer:** Sprintposition vorbereiten, Hueftflexion, Fussaufsatz, Koordination.
- **Wording:** Gross bleiben. Knie hoch, Fuss unter dir runtersetzen. Arme mitnehmen. Das ist Technik, kein Tempo.
- **Pause/Organisation:** Rueckweg gehen, ca. 20-30 Sekunden.
- **Beobachten:** Ruecklage, Fuss landet weit vorne, Arme passiv, Gleichgewicht schlecht.
- **Entscheiden:** Langsamer/kleiner machen. Bei Hamstring-/Hueftschmerz abbrechen/regressieren.
- **Video-Suche:** A march sprint drill

Dribble 2x10 m

- **Was:** Kleine schnelle Kontakte unter der Huesfte, Knie nur leicht anheben, Oberkoerper ruhig.
- **Wofuer:** Fussaufsatz unter Schwerpunkt, Kontaktqualitaet, Uebergang zu Beschleunigung ohne Sprintstress.
- **Wording:** Schnelle Fuesse unter der Huesfte. Kleine Kontakte, Oberkoerper ruhig. Nicht nach vorne hetzen.
- **Pause/Organisation:** Rueckweg gehen, 20-30 Sekunden.
- **Beobachten:** Laute Kontakte, Fuss weit vorne, Wade/Achilles zieht, Spieler sprintet los.
- **Entscheiden:** Bei Wade/Achilles Pogo reduzieren. Bei zu hohem Tempo: zehn Prozent raus.
- **Video-Suche:** sprint dribble drill acceleration

Pogo 2x10 Kontakte

- **Was:** Kleine beidbeinige Spruenge aus Fuss/Sprunggelenk, Knie weich, Koerper aufrecht.
- **Wofuer:** Fuss-/Sprunggelenkssteifigkeit, Waden-/Achilles-Toleranz, Kontaktqualitaet.
- **Wording:** Kleine Spruenge aus dem Fuss. Leise Kontakte. Nicht hoch springen. Wenn Wade oder Achillessehne zieht, sofort sagen.
- **Pause/Organisation:** 20-30 Sekunden zwischen Sets. Bei grosser Gruppe pausiert eine Reihe, waehrend andere arbeiten.
- **Beobachten:** Laute harte Kontakte, Knie steif/kollabieren, Fuss knickt ein, Wade/Achilles schmerzt.
- **Entscheiden:** **Gelb:** 1x10 oder kleiner ROM. Stop: scharfer Waden-/Achillesschmerz, Hinken.
- **Video-Suche:** pogo jumps exercise ankle stiffness

Snap-down + Stick 2x3

- **Was:** Aufrecht starten, schnell in athletische Position, Huesfte zurueck, Knie weich, 2 Sekunden halten.
- **Wofuer:** Landemechanik, Knie-/Hueftkontrolle, Grundlage fuer Sprung, Sprint und Kontaktposition.
- **Wording:** Aufrecht starten. Schnell runter in athletische Position. Zwei Sekunden einfrieren. Knie ueber Zehen, Brust kontrolliert.
- **Pause/Organisation:** 10-15 Sekunden zwischen Reps, 30 Sekunden zwischen Sets.

- **Beobachten:** Knie fallen ein, Position nicht haltbar, Ferse hebt, Knie/Huefte/Ruecken schmerzt.
- **Entscheiden:** **Gelb:** kleiner/langsamer. Stop: Schmerz oder keine Kontrolle trotz Regression.
- **Video-Suche:** snap down stick landing drill

6. Movement Check 36-46 Minuten

Ziel Keine Diagnose. Kurze Bewegungstoleranz sehen, Ampel absichern, Donnerstag/KW26 vorbereiten.

- **Organisation:** Bei 8 Spielern alle nacheinander ansehen. Bei 15 Spielern zwei Gruppen. Bei 20 Spielern Stationen; nur Auffaelligkeiten notieren.

WAS ICH SAGE

Das sind kurze Checks, keine Diagnose. Ich will nur sehen, ob wir normal trainieren, reduzieren oder etwas auslassen. Schmerz oder klare Seite direkt melden.

Adductor Squeeze 2x10 s

- **Was:** Rueckenlage oder sitzend, Knie gebeugt, Ball/Faust/Kissen zwischen Knie, moderat zusammendruecken.
- **Wofuer:** Leisten-/Adduktor-Toleranz niedrigschwellig abfragen; relevant fuer Beschleunigen, Shuffling, Bremsen, Kontakt.
- **Wording:** Ball oder Faust zwischen die Knie. Zehn Sekunden zusammendruecken, moderat. Sag mir sofort, wenn du Leiste spuerst. Links/rechts gleich?
- **Pause/Organisation:** 15-20 Sekunden zwischen Holds.
- **Beobachten:** Leistenschmerz, Seitendifferenz, Luft anhalten, Becken weicht aus.
- **Entscheiden:** 0-2 ok; 3-4 **Gelb**; >4 oder stechend **Rot**/Abklaerung.
- **Video-Suche:** adductor squeeze exercise

Ankle/Calf Check 3 + 5 pro Seite

- **Was:** 3 Knee-to-wall Bewegungen, Ferse unten; danach 5 langsame Calf Raises pro Seite.
- **Wofuer:** Sprunggelenksbeweglichkeit, Waden-/Achilles-Toleranz fuer Sprint, Pogo, Decel.
- **Wording:** Knie Richtung Zehen schieben, Ferse bleibt unten. Danach fuenf langsame Calf Raises. Wade oder Achillessehne sofort melden.
- **Pause/Organisation:** Seitenwechsel als Pause.
- **Beobachten:** Ferse hebt sofort, Knie weicht ein, Wackeln, Wadenziehen/Achilles, Seitendifferenz.
- **Entscheiden:** **Gelb:** kleinere ROM, bilateral/ISO. Stop: akuter Schmerz, Hinken, Instabilitaet.
- **Video-Suche:** knee to wall ankle mobility calf raise check

Push-up Plus / Incline Push-up x5

- **Was:** Push-up am Boden oder Haende erhoelt; oben Schulterblaetter aktiv nach vorne schieben.
- **Wofuer:** Schulterblattkontrolle, Druckmuster, langfristige Kontakt-/Tackle-Vorbereitung.
- **Wording:** Push-up oder Haende erhoelt, wenn es besser passt. Oben aktiv rausdruecken, Schulterblaetter bewegen. Schulter bleibt schmerzfrei.
- **Pause/Organisation:** Keine echte Satzpause; 5 saubere Reps.
- **Beobachten:** Schulterschmerz, Scapula steht ab, Rumpf haengt, Kopf/Nacken zieht hoch.
- **Entscheiden:** **Gelb:** Incline/kleiner ROM. Stop: scharfer Schulterschmerz oder Instabilitaetsgefuehl.
- **Video-Suche:** push up plus exercise scapula

Single-leg Bridge Hold 10 s pro Seite

- **Was:** Rueckenlage, ein Fuss am Boden, anderes Bein angehoben, Huefte hoch, Becken gerade.
- **Wofuer:** Posterior-chain-Toleranz, Becken-/Hamstring-/Glute-Kontrolle fuer Sprint und Hinge.
- **Wording:** Huefte hoch, Becken gerade. Zehn Sekunden halten. Wenn Hamstring krampft, Knie oder Ruecken schmerzt, sag es direkt.
- **Pause/Organisation:** Seitenwechsel als Pause.
- **Beobachten:** Hamstring-Krampf, Becken kippt, Rueckenschmerz, Seite klar schlechter.
- **Entscheiden:** **Gelb:** beidbeinige Bridge/kuerzer. Stop: deutlicher Hamstring-/Knie-/Rueckenschmerz.
- **Video-Suche:** single leg glute bridge hold exercise

Self-Neck-ISO 1x5 s je Richtung

- **Was:** Nur symptomfreie Spieler. Stirn, Hinterkopf, linke und rechte Seite je 5 Sekunden leicht-moderat gegen Hand druecken.
- **Wofuer:** Kleine Nacken-Robustheits-/Toleranz-Microdose. Nicht als Concussion-Schutz verkaufen.
- **Wording:** Kleine Nackenuebung, ganz leicht. Hand gegen Stirn, fuenf Sekunden sanft dagegen. Dann Hinterkopf, dann beide Seiten. Kein Druckwettkampf. Wenn Kopf, Schwindel oder Nacken auch nur leicht auffaellig sind, machst du das heute nicht und sagst mir Bescheid.
- **Pause/Organisation:** 5-10 Sekunden zwischen Richtungen.
- **Beobachten:** Kopfweg, Schwindel, Nackenschmerz, Kribbeln/Taubheit, Maximalpressen.
- **Entscheiden:** Symptome = sofort raus, kein Neck-ISO, keine Ersatzuebung, medizinisch klaeren.
- **Video-Suche:** isometric neck exercise self resistance

7. Technikblock 1 46-58 Minuten

Ziel Trainingsstandard setzen. Grundmuster sehen: Squat, Hinge, Push, Pull, Carry. Keine Lastjagd.

- **Organisation:** 2 Runden, RPE 4-5, 30-45 Sekunden Wechseelpause. Bei 20 Spielern 4 Stationen zu je ca. 5 Spielern. Bei Zeitdruck nur 1 Runde.

WAS ICH SAGE

Heute geht es um Standard, nicht um Last. Sauber ist wichtiger als schwer. So bauen wir die naechsten Wochen auf.

Squat x5

- **Was:** Bodyweight, Goblet oder Box Squat; 5 kontrollierte Wiederholungen.
- **Wofuer:** Knie-/Hueft-/Rumpfmuster, Grundlage fuer Krafttraining, Sichtung von Mobilitaet und Kontrolle.
- **Wording:** Fuesse stabil. Huefte runter, Knie folgen Zehen. Brust kontrolliert, Rumpf fest. Fuenf saubere, nicht tief um jeden Preis.
- **Pause/Organisation:** Naechster Spieler startet; 30-45 Sekunden zwischen Runden.
- **Beobachten:** Knie kollabieren, Fersen heben, Ruecken rundet, Schmerz.
- **Entscheiden:** Regression: Box Squat, kleiner ROM, Bodyweight statt Last.
- **Video-Suche:** goblet squat technique coaching cues

Hinge x5

- **Was:** Hip Hinge ohne Last oder mit leichter KB/DB, Huefte zurueck, Ruecken lang.
- **Wofuer:** Posterior chain, Grundlage fuer KB/DB Deadlift, Trap Bar und RDL.
- **Wording:** Huefte zurueck, Ruecken lang. Stell dir vor, du schiebst mit dem Hintern eine Tuer zu. Knie weich, aber das ist kein Squat.

- **Pause/Organisation:** 30-45 Sekunden Wechsel.
- **Beobachten:** Ruecken rund, wird Squat, Gewicht auf Zehen, Rueckenschmerz/Hamstringziehen.
- **Entscheiden:** Regression: Hinge ohne Last, kurzer ROM, Feedback ueber Haende an Huefte/Rippen.
- **Video-Suche:** hip hinge drill coaching cues

Push x5

- **Was:** Push-up, Incline Push-up oder leichter DB/Floor Press, heute meist Push-up/Incline.
- **Wofuer:** Oberkoerperdruck, Schulter-/Rumpfkontrolle, Kraftbasis.
- **Wording:** Schulter ruhig, Rumpf fest. Wenn Boden zu schwer ist, Haende hoch auf Box oder Bank. Saubere Linie, kein Durchhaengen.
- **Pause/Organisation:** 30-45 Sekunden Wechsel.
- **Beobachten:** Schulterschmerz, Ellbogen extrem weit, Rumpf haengt, Nacken verkrampft.
- **Entscheiden:** Regression: Incline, weniger ROM, Band Press.
- **Video-Suche:** incline push up proper form

Row x8

- **Was:** Band Row, DB Row oder Inverted Row nur wenn sicher; 8 kontrollierte Reps.
- **Wofuer:** Schulterbalance, Ziehmuster, Kontakt- und Tacklevorbereitung langfristig.
- **Wording:** Zieh mit Ruecken und Schulterblatt, nicht mit dem Nacken. Brust ruhig, Schultern weg von den Ohren.
- **Pause/Organisation:** 30-45 Sekunden Wechsel.
- **Beobachten:** Schultern ziehen hoch, Rumpf rotiert, Schulter schmerzt, Spieler reisst.
- **Entscheiden:** Regression: leichtes Band, langsamere Reps, kuerzerer Bewegungsweg.
- **Video-Suche:** band row exercise proper form

Carry 15 m

- **Was:** Farmer oder Suitcase Carry, 15 m ruhig gehen, Last leicht bis moderat.
- **Wofuer:** Rumpfspannung, Schulter-/Griffrobustheit, Ganzkoerperkontrolle.
- **Wording:** Gross bleiben, Rippen runter, ruhig gehen. Kein Rennen. Die Last soll dich nicht verbiegen.
- **Pause/Organisation:** Rueckweg/Abstellen = Pause; 30-45 Sekunden.
- **Beobachten:** Seitneigung, Schultern hoch, Griff versagt, Ruecken-/Schulterschmerz.
- **Entscheiden:** Regression: leichtere Last, 10 m, Dead Bug/Palof wenn Schmerz.
- **Video-Suche:** farmer carry proper form

8. Speed Prep 58-68 Minuten

Ziel Beschleunigungsqualitaet sehen, ohne Testdruck. Spieler lernen kontrollierte Intensitaet. Hamstring/Wade/Leiste unter steigender, aber niedriger Dosis beobachten.

- **Aufbau:** 15-m-Bahn auf ebener, nicht rutschiger Flaeche. Startlinie und Ziellinie mit Huetchen. 3-4 Spieler pro Welle, seitlicher Abstand. Rueckweg gehen = aktive Pause.
- **Bedeutung 3x15 m @ 60/70/80 Prozent:** Drei Wiederholungen ueber je 15 m. Rep 1 = ca. 60 Prozent vom gefuehlten Maximalsprint, Rep 2 = ca. 70 Prozent, Rep 3 = ca. 80 Prozent. Subjektiv, keine Stoppuhr, kein Vergleich.
- **Messen:** Du misst nicht. Du steuerst ueber Auge, Wording, Atmung, Entspannung, Verkrampfung und ob jemand Rennen macht.

- **Pause:** 60-90 Sekunden Gehpause. Praktisch gehen Spieler zur Startlinie zurueck und warten, bis Atmung ruhig ist. Bei grosser Gruppe entsteht die Pause durch Wellen.
- **Optional 2x20 m:** Nur **Gruen**, nur wenn Gruppe ruhig, wenig **Gelb/Rot** und Laufbild sauber. 75-85 Prozent, smooth fast, nicht maximal. Bei Zeitdruck oder Chaos streichen.
- **Beobachten:** Hinken, Hamstring zieht, Wade/Achillessehne zieht, Leiste meldet sich, Verkrampfung, Rennen gegen Nebenmann, hartes Abbremsen an Ziellinie.
- **Entscheiden:** **Gelb** nur 2-3 kontrollierte 10-15 m bei 60-70 Prozent. Returner offen kein Sprint ueber 70 Prozent. **Rot** kein Sprint. Wenn mehrere Spieler auffaellig sind: optionalen Teil streichen.

WAS ICH SAGE

Das ist kein Sprinttest. Wir bauen Tempo kontrolliert auf: 60, 70, 80 Prozent. Kein Timing, kein Rennen.

Stellt euch vor, 100 Prozent waere ein echter Maximalsprint um eine Bestzeit. Den machen wir heute nicht. 60 Prozent ist locker schnell, du koenntest sofort nochmal. 70 Prozent ist etwas aktiver. 80 Prozent ist schnell, aber immer noch kontrolliert und sauber. Wenn du nicht sicher bist, bleib niedriger.

Erste Wiederholung nur 60 Prozent. Locker schnell, sauber loslaufen, nach 15 m ausrollen. Nicht abbremsen wie bei einem Test.

Zweite Wiederholung 70 Prozent. Etwas aktiver, aber immer noch sauber. Kein Rennen gegen den Nebenmann.

Dritte Wiederholung 80 Prozent. Schnell, aber kontrolliert. Wenn irgendwas zieht: sofort rausnehmen.

Wenn jemand jagt: Heute will ich Qualitaet, keine Bestzeit. Nimm zehn Prozent raus.

Nur die Gruenen, die sauber laufen: zwei lockere 20er. Smooth fast heisst schnell und entspannt, nicht maximal.

- **Video-Suche:** 15m acceleration drill rugby sprint mechanics

9. Technikblock 2 68-80 Minuten

Ziel Einbeinige Kontrolle, Hinge-Technik wiederholen, Med-Ball-Power technisch, Schulter-/Trunk-Microdose. Keine Weiten, keine Rankings.

- **Organisation:** 1-2 Runden, RPE 4-5. Bei Zeitdruck nur 1 Runde. Bei 20 Spielern Stationen: Split Squat, DB/KB DL, MB Chest Pass, Band ER/Dead Bug.

WAS ICH SAGE

Wir bleiben technisch. Med-Ball heute ohne Weitenjagd. Jede Wiederholung soll besser aussehen als die vorherige.

Split Squat / Reverse Lunge x5 pro Seite

- **Was:** Split stance, hinteres Knie Richtung Boden, vorderes Knie stabil ueber Fuss, Bodyweight oder leicht.
- **Wofuer:** Einbeinige Kraftbasis, Knie-/Hueftkontrolle, relevant fuer Beschleunigung, Kontaktposition, Richtungswechsel.
- **Wording:** Langer Stand, vorderer Fuss stabil. Runter kontrolliert, Knie folgt Zehen. Becken gerade, nicht nach vorne fallen.
- **Pause/Organisation:** Seitenwechsel = kurze Pause, 30-45 Sekunden vor naechster Uebung.
- **Beobachten:** Knie kippt, Leiste/Knie schmerzt, Oberkoerper faellt, Balanceverlust.
- **Entscheiden:** Regression: kleiner ROM, festhalten, Reverse Lunge, bei Schmerz auslassen.
- **Video-Suche:** split squat proper form coaching cues

Leichter DB/KB Deadlift x5

- **Was:** DB/KB zwischen/vor den Fuessen, Huefte zurueck, Ruecken lang, Last leicht.
- **Wofuer:** Hinge mit externer Last, Vorbereitung fuer spaetere Deadlift-/Trap-Bar-Arbeit.

- **Wording:** Die Last ist heute nur Feedback. Huefte zurueck, Ruecken lang, Boden wegdruecken. Kein Reissen, kein schwer.
- **Pause/Organisation:** 30-45 Sekunden.
- **Beobachten:** Ruecken rund, Last weit weg, Knie kollabieren, Rueckenschmerz, Hamstring zieht.
- **Entscheiden:** Regression: Hinge ohne Last, KB erhoehrt, weniger ROM.
- **Video-Suche:** kettlebell deadlift proper form hip hinge

Med-Ball Chest Pass technisch x3

- **Was:** Ball an Brust, explosiv gerade nach vorne, 3 Reps, keine Weite messen.
- **Wofuer:** Oberkoerper-Power-Absicht, Schulter-/Rumpfkontrolle, Vorbereitung auf optionale Mini-Baseline Donnerstag.
- **Wording:** Ball an die Brust, gerade nach vorne passen. Explosiv, aber sauber. Kein Schmerz in Schulter oder Ruecken. Heute messen wir keine Weite.
- **Pause/Organisation:** 10-20 Sekunden zwischen Wuerfen, 30-45 Sekunden bis naechste Uebung.
- **Beobachten:** Schulterschmerz, Rueckenschmerz, Rotation, unkontrollierter Ball, Weitenjagd.
- **Entscheiden:** **Gelb**/Schulter: leichter Ball oder Band Press. **Rot**/Schmerz: auslassen.
- **Video-Suche:** medicine ball chest pass exercise technique

Band External Rotation x10

- **Was:** Ellbogen am Koerper, Unterarm rotiert nach aussen, Schulter ruhig.
- **Wofuer:** Rotatorenmanschette, Schulterkontrolle, Rugby-Kontakt-/Stuetzhaltungen.
- **Wording:** Ellbogen bleibt am Koerper. Schulter bleibt ruhig. Kleine saubere Bewegung, kein Ziehen aus dem Nacken.
- **Pause/Organisation:** Seitenwechsel als Pause; sehr leicht.
- **Beobachten:** Schulterschmerz, Nacken uebernimmt, Ellbogen wandert, Band zu stark.
- **Entscheiden:** Regression: leichteres Band, kuerzerer ROM, isometrisch halten.
- **Video-Suche:** band external rotation shoulder exercise

Dead Bug x5 pro Seite

- **Was:** Rueckenlage, Arme oben, Beine 90/90, gegengleich Arm/Bein strecken, Ruecken ruhig.
- **Wofuer:** Rumpfkontrolle, Becken-/Rippenposition, Grundlage fuer Kraft, Sprint und Kontakt.
- **Wording:** Ruecken ruhig, Rippen runter. Langsam strecken, ohne ins Hohlkreuz zu fallen. Qualitaet vor Tempo.
- **Pause/Organisation:** Keine extra Pause; langsam und sauber.
- **Beobachten:** Hohlkreuz, Atem angehalten, Huefte wackelt, Rueckenschmerz.
- **Entscheiden:** Regression: nur Beine, kleinere Bewegung, Heel taps.
- **Video-Suche:** dead bug exercise proper form

10. Lockerer Abschluss 80-86 Minuten

Ziel Frisch rausgehen, Reaktion beobachten, keine Konditionsstrafe. Dieser Block ist optional und wird zuerst gestrichen, wenn Zeit/Qualitaet kippt.

- **Option A:** 4x40 m locker nur **Gruen**, 60-70 Prozent, Walk-back als Pause, sprechen koennen.
- **Option B:** Gehen + Mobility, wenn viele **Gelb/Rot**, Zeitdruck oder Chaos.
- **Beobachten:** Technik faellt ab, Schmerzen steigen, Spieler macht Rennen daraus.

WAS ICH SAGE

Vier lockere 40er, nur wer **Gruen** ist. 60 bis 70 Prozent, sprechen koennen, keine Konditionsstrafe.

Wir gehen locker raus und bringen Atmung runter. Heute geht es darum, gut fuer Donnerstag rauszugehen.

11. Abschluss 86-90 Minuten

Ziel sRPE erfassen, Schmerz nach Einheit erfassen, Donnerstag vorbereiten, offene Ruecksprachen erkennen.

- **sRPE:** 0 ist gar nichts, 10 ist maximal. Es geht um die ganze Einheit, nicht um eine einzelne Uebung.
- **Fragen:** sRPE 0-10? Ist irgendwo Schmerz neu oder schlechter als vorher? Brauchst du vor Donnerstag Ruecksprache wegen Physio/Arzt/Verein?
- **E2-Codes:** normal; C = reduziert 30-50 Prozent; D = kein normaler Plan, erst klaeren; kein Sprint; kein Cond; Physio.

WAS ICH SAGE

sRPE 0-10: Wie hart war die ganze Einheit? Und sagt, ob jetzt irgendwo etwas schlechter ist als vorher. Das steuert direkt, was wir Donnerstag machen.

Danke. Donnerstag trainieren wir normaler, aber weiter kontrolliert. Niemand muss heute etwas beweisen oder nachholen. Wenn morgen etwas deutlich schlechter ist, meldet euch.

12. Wenn die Gruppe anders ist als erwartet

Ziel Du sollst klare Entscheidungen treffen, ohne das Ziel der Einheit zu verlieren.

- **8 Spieler:** Alles zusammen, mehr Coaching pro Spieler, Movement Check genauer, optional 20 m nur wenn alle sauber und **Gruen**.
- **15 Spieler:** 2 Gruppen: A Movement Check, B Technik, dann Wechsel. Speed in 3er-Wellen. Technik als 3-4 Stationen.
- **20 Spieler:** 4 Gruppen zu 5, Stationen kurz, keine optionalen 20 m, lockeren Abschluss wahrscheinlich streichen, Check-in maximal knapp halten.
- **Viele Gelb/Rot:** Speed nur kontrolliert oder fuer **Gelb** 2x10 m. Technik 1 Runde. Kein lockerer Abschluss. Keine Werte, keine Zusatzarbeit.
- **Zeitdruck:** 5 Minuten zu wenig: lockeren Abschluss streichen. 10 Minuten: Technikblock 2 nur 1 Runde. 15 Minuten: Movement Check auf Schmerz-/Returner-Spieler, Speed nur 3x15 m.
- **Nie streichen:** Startansage, Schmerz/Returner-Check, Concussion/Nacken-Grenze.

WAS ICH SAGE

Wir bleiben bei Qualitaet. Keine Extra-Uebungen, keine Werte. Wir machen die Muster sauber und gehen frisch raus.

13. Beobachten und entscheiden: Spickzettel

Ziel Schnelle Entscheidungen am Feld. Nicht diskutieren, wenn Safety-Grenzen erreicht sind.

- **Gruen:** Schmerz 0-2/10, Bewegung normal, kein Kopf-/Nackenflag, kein offenes Limit.
- **Gelb:** Schmerz 3-4/10, Life-Flag stark, Returner offen, Technik auffaellig, starker Muskelkater.
- **Rot:** Schmerz >4/10, Hinken, akuter Schmerz, Instabilitaet, Kopf/Nacken/Schwindel/neurologisch/Concussion-Verdacht.
- **Hinken:** Raus aus Lauf/Sprint, klaeren, E2 kein Sprint.
- **Returner unklar:** Ret offen, kein Sprint, kein Conditioning, kein Contact Prep.
- **Ueberzieht:** Klare Bremse, kein optionaler Speed.
- **Neue Schmerzen nach Einheit:** Donnerstag reduzieren oder klaeren.

WAS ICH SAGE

Fuer dich heute **Gruen**, normaler Plan.

Bei dir gehen wir auf **Gelb**. Wir nehmen Volumen und harten Sprint raus, Technik machst du voll mit.

Du bist heute raus aus dem normalen Training. Das ist keine Diskussion und kein S&C-Thema, das klaeren wir. Setz dich, wir schauen. Keine Ersatzuebung.

14. Was du morgen nicht sagen solltest

Ziel Diese Saetze wuerden die falsche Kultur setzen oder medizinisch/sicherheitlich zu weit gehen.

- **Nicht sagen:** Heute testen wir, wer fit ist.
- **Nicht sagen:** Wer schlecht ist, muss mehr machen.
- **Nicht sagen:** Bronco holen wir nach.
- **Nicht sagen:** Schmerz einfach durchziehen.
- **Nicht sagen:** Das ist Diagnose X.
- **Nicht sagen:** Neck-ISO schuetzt vor Gehirnerschuetterung.
- **Nicht sagen:** Das zaehlt jetzt als offizieller Wert.

WAS ICH SAGE

Wenn du unsicher bist, nimm Druck raus: Heute Qualitaet, kein Test, keine Werte, keine Zusatzbelastung.

15. Vollstaendigkeitscheck fuer morgen

Ziel Diese Matrix prueft, ob die V3 wirklich jeden relevanten Punkt aus der morgigen Einheit abdeckt.

- **Ankommen:** Namen, Blatt, Einwilligung optional, Ruhe, kein Testdruck.
- **Teamansage:** Start-Wording lang/kurz, Ampel, Ehrlichkeit, S&C-Rolle.
- **Kurzcheck:** Position, kg optional, Readiness, Life, Schmerz, Returner, Ampel, konkrete Fragen.
- **Warm-up:** Lauf, rueckwaerts, Shuffle, A-March, Dribble, Pogo, Snap-down: jeweils Zweck, Ausfuehrung, Wording, Pause, Beobachtung, Entscheidung.
- **Movement Check:** Adductor Squeeze, Ankle/Calf, Push-up Plus/Incline, Single-leg Bridge, Self-Neck-ISO: jeweils Zweck, Wording, Stopps.
- **Technik 1:** Squat, Hinge, Push, Row, Carry: Dosierung, RPE, Pause, Regression.
- **Speed Prep:** 3x15 m 60/70/80 Prozent, Aufbau, Messlogik ohne Uhr, Pausen, optionale 20 m, **Gelb**/Returner/**Rot**.
- **Technik 2:** Split Squat, DB/KB DL, MB Chest Pass, Band ER, Dead Bug: Zweck, Wording, Pause, Beobachtung.
- **Abschluss:** Option 4x40 m oder Mobility, sRPE, Pain/Issue, E2-Codes.
- **Safety:** Concussion/Nacken, Returner, keine Diagnosen, keine offiziellen Werte, keine Nachholtests.
- **Organisation:** 8/15/20 Spieler, Zeitdruck, viele **Gelb**/**Rot**.
- **Video:** Suchbegriffe fuer jede Uebungsfamilie als visuelle Referenz.

WAS ICH SAGE

Wenn du alles in dieser Matrix einmal gelesen hast, hast du fuer morgen jeden geplanten Schritt einmal bewusst durchdacht.

16. Quellen und Video-Logik

Ziel Quellen dienen als Orientierung. Video-Suchbegriffe sind visuelle Orientierung, keine ungeprüfte Freigabe einzelner Videos.

- **World Rugby Activate:** <https://passport.world.rugby/injury-prevention-and-risk-management/activate/>
- **World Rugby Concussion Management:**
<https://passport.world.rugby/player-welfare-medical/concussion-management-for-the-general-public/>
- **World Rugby Player Load Guidance:**
<https://www.world.rugby/the-game/player-welfare/medical/player-load/coaches-guidance?lang=en>
- **Griffin et al. Amateur Rugby Monitoring:** <https://www.mdpi.com/2076-3417/10/21/7816>

WAS ICH SAGE

Nutze Videos nur als Bewegungsbild. Deine Entscheidung am Feld bleibt: schmerzfrei, kontrolliert, passend zur Ampel.