

Field Sheet: Baseline Einheit 1

Archivhinweis: Diese Vorlage ist nicht die aktive Startlogik fuer Dienstag, 16. Juni 2026. Dienstag ist Onboarding + Training ohne offiziellen Test. Nicht parallel am Platz ausfuellen.

Stand: 1. Juni 2026

Zweck: mobile Kurzversion fuer iPad oder Ausdruck. Detailversion: templates/baseline_test_protocol_unit_1.md.

One-Pager: templates/unit_1_one_pager.md.

Admin-Paket: templates/unit_1_admin_field_packet.md.

Rahmen

- Dauer: 75-85 min, maximal 90 min.
- Gruppe: ideal 10-15, skalierbar bis ca. 20.
- Ziel: Ausgangswerte + Ampelstatus, nicht Spieler zerlegen.
- Bronco: nur wenn Zeit, Wetter, Platz und Qualitaet passen.

Vor Start aufbauen

Checkliste:

- Admin Field Packet.
- One-Pager.
- Datensheet / Stift / Tablet.
- Einwilligungs-/Datenschutzblatt.
- Waage.
- 30-m-Sprintbahn.
- Broad-Jump-Station.
- Seated-Med-Ball-Throw-Station.
- Screening-Zirkel 4-5 Stationen.
- Smartphone + Stativ, falls Sprint-App genutzt wird.
- Bronco-Linien 20/40/60 m nur vorbereiten, wenn realistisch.

Coach-Check:

- Oberflaeche sicher.
- genug Platz.

- App/Kamera stabil oder bewusst nur grobe Zeiten.
- bei >15 Spielern Bronco nur bei sehr guter Organisation.

Ablauf

Zeit	Block	Inhalt	Coach-Fokus
0-10	Check-in	Name, Position, kg, Readiness, Schmerz, Rueckkehrer	Ampel setzen
10-22	Warm-up	RAMP, Laufvarianten, Pogo, Snap-down, 2-3 progressive Beschleunigungen	Laufbild, Schmerzen
22-37	Screening	Adduktor, Sprunggelenk/Wade, Schulter, Bridge/Pelvis, Nacken	Auffaelligkeiten notieren
37-50	Power	Broad Jump + Seated Med-Ball Throw	2-3 gueltige Versuche
50-68	Sprint	30 m, 2-3 Versuche, volle Pause	keine Sprints unter Ermuedung
68-85	Bronco optional	0/20/40/60 m, 5 Runden	nur bei guter Qualitaet
85-90	Abschluss	Session-RPE, Pain/Issue, kurze Info	Nachbereitung markieren

Ampel

Gruen:

- Schmerz 0-2/10.
- kein relevanter Flag.
- normale Tests moeglich.

Gelb:

- Schmerz 3-4/10.
- deutlicher Muskelkater.
- Rueckkehrerstatus offen.
- reduzierte Dichte, kontrollierte Varianten.

Rot:

- Schmerz >4/10.
- Kopf-/Nackensymptome.
- veraendertes Laufbild.
- akute Beschwerden.
- kein Sprint-/Conditioning-Test.

Screening-Zirkel

Station	Inhalt	Notiz
Adduktor	Squeeze oder Short-Lever-Hold	Schmerz / Seitenunterschied
Sprunggelenk/Wade	Toe-to-wall + Single-leg Heel Raise	Beweglichkeit / Kontrolle
Schulter	Push-up Plus oder Shoulder Tap	Schmerz / Stabilität
Bridge/Pelvis	Bridge Hold oder Single-leg Bridge	Hüftkontrolle / Hamstring
Nacken	Symptomcheck + leichte Isos	Symptome / Unsicherheit

Abbruch / Verschieben

Bronco verschieben, wenn:

- weniger als 15 min uebrig.
- mehrere Spieler gelb/rot.
- Sprintblock chaotisch war.
- Wetter/Oberflaeche schlecht.
- nur ein Coach mit >15 Spielern vor Ort.

Sprint reduzieren, wenn:

- Schmerz oder Unsicherheit.
- auffaelliges Laufbild.
- Rueckkehrerstatus unklar.
- Kopf-/Nackensymptome.

Power-Test reduzieren, wenn:

- Landung unsicher.
- Knie/Huefte/Sprunggelenk schmerzhaft.
- Rueckkehrerstatus unklar.

Nicht heute

- keine 1RM-Tests.
- keine schweren Top-Sets.
- keine 505-/COD-Tests.
- keine Repeated-Sprint-/RHIE-Tests.
- kein harter Kontakt.
- keine langen Frageboegen.

Nach Einheit

- Anwesenheit pruefen.
- gelbe/rote Spieler markieren.
- Rueckkehrer markieren.
- unklare Positionen markieren.
- Bronco nachholen? ja/nein.
- wichtigste Coach-Notizen sichern.