

Einheit 2 Deep Playbook: Donnerstag 18. Juni 2026

Rugby Union Donau Wien, ca. 19:00. Vorbereitungsfassung fuer Arwin zur zweiten Einheit nach dem Onboarding.

0. Zweck und Leselogik

Ziel Dieses Dokument ist deine Vorbereitungsfassung fuer Donnerstag, 18. Juni 2026. Es ist nicht als Klemmbrett-Miniplan gedacht, sondern als Deep-Prep: Du sollst jeden Schritt, jede Ansage, jede Uebung und jede Entscheidung vor der Einheit einmal gedanklich durchgehen koennen.

- **Kernaussage:** Morgen ist Training plus optionale Mini-Baseline. Kein harter Testtag. Kein Ranking. Kein Bronco. Kein 30-m-Test. Niemand holt Dienstag nach.
- **Benutzung:** Lies zuerst Leitplanken und Startansage. Danach Block fuer Block. Am Platz reicht weiter die kurze Klemmbrett-PDF; diese Deep-Prep-Fassung ist dein Hintergrundwissen.
- **Dienstag-Bezug:** Dienstag war Onboarding, Kennenlernen und erste Bewegungssichtung. Donnerstag nutzt diese Informationen nur fuer Ampel, Returner, Schmerzen, Reaktion auf Dienstag und Live-Anpassung.

WAS ICH SAGE

Heute geht es nicht darum, alles perfekt zu testen. Ich brauche einen ruhigen Ablauf, klare Varianten und gute Dokumentation, damit wir ab KW26 sinnvoller trainieren koennen.

1. Nicht verhandelbare Leitplanken

Ziel Diese Regeln halten Donnerstag kontrolliert, auch wenn die Gruppe gross, unruhig oder heterogen ist.

- **Heute nicht:** Kein Bronco, kein 30-m-Test, keine Max-Sprints, keine Bestzeiten, kein Ranking, kein Aussortieren, keine Nachholtests.
- **Heute optional:** Broad Jump und Med-Ball Chest Pass nur, wenn Ablauf, Sicherheit und Gruppe ruhig genug sind. Werte sind Startwerte fuer den Spieler selbst, kein Vergleich gegen andere.
- **Safety:** Kopfweh, Schwindel, Nackenschmerz, neurologische Symptome oder Concussion-Verdacht sind **Rot**. Keine Ersatzuebung, kein Neck-ISO, kein Same-Day-Return. Medizinisch/physio klaeren.
- **Daten:** Keine Diagnosen notieren. Nur trainingsrelevante Angaben: Ampel, Schmerz 0-10 + Ort, Reaktion auf Dienstag, Returner/Limit, Mini-Baseline-Wert falls sauber, sRPE, Pain/Issue und naechste Entscheidung.
- **Returner:** Returner oder unklare Physio-/Arztvorgabe bekommen keine harte Sprint-, COD-, Conditioning- oder Kontaktbelastung. Bei offenem Status: kein Sprint ueber 70 Prozent, keine Mini-Baseline, kein Easy Tempo.
- **Amateur-Kontext:** Arbeit, Studium, Schlaf, Stress, Muskelkater und neue Reaktion seit Dienstag zaehlen. Niemand holt verpasste Einheiten oder Tests nach.

WAS ICH SAGE

Dienstag war Kennenlernen und Orientierung. Heute trainieren wir normaler, aber weiter kontrolliert.

Wenn Kopf, Nacken, Schwindel oder neurologische Symptome im Spiel sind, ist das sofort **Rot**. Das ist kein S&C-Thema, das klaeren wir medizinisch.

Wenn wir Werte nehmen, vergleichen wir dich spaeter mit dir selbst, nicht mit dem Nebenmann.

2. Abkuerzungen und Begriffe

Ziel Du sollst in App, Klemmbrett und Ansage dieselben Begriffe benutzen.

- **E2:** Einheit 2, also Donnerstag 18. Juni.
- **Ampel:** **Gruen** = normaler Plan. **Gelb** = sinnvoll reduzieren. **Rot** = kein normales Training, erst klaeren.
- **Ret / Returner:** Spieler nach Verletzung, Pause oder mit unklarer Physio-/Arztvorgabe.
- **RPE:** Belastungsgefuehl einer Uebung oder eines Blocks von 1-10.

- **sRPE:** Belastungsgefuehl der ganzen Einheit von 0-10.
- **BJ:** Broad Jump / Standweitsprung.
- **MB:** Medizinball.
- **MB Chest Pass:** Medizinball-Brustpass nach vorne.
- **ROM:** Bewegungsumfang.
- **COD:** Change of Direction / Richtungswechsel.
- **App-Notiz:** kurze trainingsrelevante Beobachtung, keine Diagnose.

WAS ICH SAGE

Die App ersetzt heute nicht mein Coaching. Sie hilft mir nur, die wichtigen Dinge sauberer zu dokumentieren: Ampel, Schmerzen, Returner, Anpassungen und was wir wirklich gemacht haben.

3. Material und Aufbau vor Start

Ziel Du sollst vor 19:00 nicht mehr improvisieren muessen. Der Aufbau muss grosse Gruppen, Zeitdruck, App-Nutzung und wenig Gym-Kapazitaet abfangen.

- **Material:** iPad oder Handy mit App, Stift als Backup, 4-8 Huetchen, 20-m-Bahn, 10- bis 15-m-Speed-Bahn, 1-2 Medizinbaelle, Massband nur wenn Mini-Baseline ruhig moeglich ist, leichte bis moderate DB/KB, Baender, optional Box/Bank.
- **Flaeche:** Ebene, trockene, nicht rutschige Bahn. Kunstrasen/Feldseite bevorzugt. Keine harten Richtungswechselzonen, keine enge Ecke.
- **Speed-Bahn:** Startlinie und 10-m-Linie markieren. Optional 15-m-Linie markieren. Spieler laufen durch die Linie und rollen aus. Nicht hart an der Linie abbremsen.
- **Mini-Baseline-Zone:** Wenn du misst, dann eine klare BJ-Zone und eine klare MB-Zone. Keine Zuschauertraube direkt vor dem Werfer oder Springer.
- **Stationen:** Kraftblock als 4 Pods planen: Squat, Hinge, Push/Pull, Carry. Bei grosser Gruppe lieber zwei saubere Runden als Chaos.
- **Dokumentation:** App zuerst fuer Check-in/Ampel/Returner nutzen. Papier bleibt Backup. Keine alten Testtag-Blaetter parallel fuellen.

WAS ICH SAGE

Wir halten den Aufbau simpel: klare Bahn, klare Stationen, kurze Wechsel. Ich dokumentiere heute mehr in der App, aber der Fokus bleibt auf sauberem Training.

4. Startansage 0-2 Minuten

Ziel Dienstag einordnen, Testdruck niedrig halten, App-Nutzung erklaren und die Gruppe auf kontrolliertes Training ausrichten.

- **Dauer:** ca. 45-60 Sekunden. Wenn es laut oder eng ist: 15 Sekunden Kurzversion.
- **Muss enthalten:** Dienstag war Orientierung, heute normaler aber kontrolliert, Mini-Baseline nur wenn ruhig, kein Ranking, niemand holt etwas nach, neue Schmerzen/Reaktion auf Dienstag melden.

WAS ICH SAGE

Servus zusammen. Dienstag war unsere erste Einheit: Kennenlernen, Orientierung und erster Blick auf Bewegung, Schmerzen und Returner. Heute trainieren wir normaler, aber weiter kontrolliert.

Wenn die Gruppe ruhig laeuft und genug Platz ist, nehmen wir zwei einfache Startwerte auf: Standweitsprung und Med-Ball-Brustpass. Das ist kein Ranking und kein Aussortieren. Wir vergleichen dich spaeter nur mit dir selbst.

Wenn es heute nicht passt, lassen wir die Werte weg und trainieren technisch. Niemand holt irgendwas nach.

Ich nutze heute die App mehr, damit ich Ampel, Schmerzen, Returner und Anpassungen sauberer dokumentiere. Wichtig bleibt: Wenn seit Dienstag etwas neu oder schlechter ist, sagt es direkt.

Kurzversion: Heute normales Training, kontrolliert. Werte nur, wenn es ruhig passt. Kein Ranking, kein Nachholen. Neue Schmerzen oder starke Reaktion seit Dienstag sofort sagen.

5. Check-in 0-8 Minuten

Ziel Reaktion auf Dienstag prüfen, Ampel für heute setzen, Returner-Limits klären und entscheiden, ob Mini-Baseline überhaupt in Frage kommt.

- **Organisation:** Sehr kurz. Bei 10-15 Spielern direkt durchgehen. Bei 20 Spielern App/Papier knapp halten und Details nur bei **Gelb/Rot/Returner** klären.
- **Eintrag:** Anwesenheit, Ampel, Schmerz 0-10 + Ort, Reaktion auf Dienstag, Returner/Limit, auffällige Themen aus Dienstag.
- **Wichtige Frage:** Hat jemand seit Dienstag neue Schmerzen oder eine starke Reaktion?
- **Heute relevante Körperregionen:** Leiste/Adduktor, Hamstring/Glute, Wade/Achilles, Knie, Sprunggelenk, Schulter/Handgelenk, Kopf/Nacken.
- **Mini-Baseline-Vorentscheidung:** Viele **Gelb/Rot/Returner** oder chaotische Gruppe = keine Werte, nur Technik.

WAS ICH SAGE

Ich gehe euch kurz durch. Ich brauche heute vor allem: Bist du da, wie ist deine Ampel, und ist seit Dienstag etwas neu oder schlechter?

Wenn du Dienstag bei Adduktor, Glute Bridge, Calf Raise, Knie, Sprunggelenk oder Handgelenk etwas gespuert hast und es heute noch Thema ist, sag es direkt.

Krampf am Dienstag und heute alles normal ist nicht automatisch schlimm. Schmerz, Ziehen, Hinken oder Unsicherheit heute ist für mich relevant.

Kopf, Nacken, Schwindel oder neurologisches Gefühl ist sofort **Rot**, egal welche Zahl.

Reaktion auf Dienstag

- **Was:** Spieler melden, ob seit Dienstag etwas neu, schlechter oder auffällig ist.
- **Wofür:** Donnerstag dosieren; KW26 vorbereiten; keine Lastspitze nach chaotischem Einstieg setzen.
- **Wording:** Seit Dienstag irgendwas neu oder schlechter: Leiste, Hamstring, Wade, Knie, Sprunggelenk, Schulter, Handgelenk, Kopf oder Nacken?
- **Pause/Organisation:** Pro Spieler nur Stichwort. Details später bei **Gelb/Rot/Returner**.
- **Beobachten:** Spieler spielt Schmerz herunter, Hinken beim Ankommen, auffällige Schonhaltung, Handgelenk wird geschuetzt.
- **Entscheiden:** Keine Symptome heute = normal beobachten. Schmerz 3-4 oder Unsicherheit = **Gelb**. Schmerz >4, Hinken, akute Instabilität, Kopf/Nacken/Schwindel = **Rot**/klären.
- **Video-Suche:** keine Video-Suche nötig

Ampel setzen

- **Was:** **Grün**, **Gelb** oder **Rot** als heutige Trainingsentscheidung.
- **Wofür:** Einfache Steuerung für Speed, Mini-Baseline, Kraft, Microdose und Easy Tempo.
- **Wording:** Für dich heute **Grün**, normaler Plan. Bei dir **Gelb**, wir reduzieren Sprint und Zusatzvolumen. Bei dir **Rot**, heute kein normaler Plan, das klären wir.
- **Pause/Organisation:** App direkt nutzen; bei Zeitdruck nur G/Y/R und Hauptgrund.
- **Beobachten:** Zwei oder mehr gelbe Hinweise, z. B. schlechter Schlaf plus Schmerz plus Returner.

- **Entscheiden:** **Grün** = kompletter Plan moeglich. **Gelb** = 30-50 Prozent weniger, keine Zusatzkondition, Mini-Baseline nicht erzwingen. **Rot** = kein normales Training.
- **Video-Suche:** keine Video-Suche noetig

6. Warm-up 8-18 Minuten

Ziel Temperatur erhoehen, Laufbild nach Dienstag erneut sehen, Fuss-/Knie-/Hueftkontrolle vorbereiten und die Gruppe in einen ruhigeren Rhythmus bringen.

- **Aufbau:** 20-m-Bahn mit Start- und Endhuetchen. 2-4 Reihen. Rueckweg locker gehen. Bei 20 Spielern lieber 4 Reihen und kurze Bahnen als Chaos.
- **Rahmen:** RPE 2-3, sprechen koennen, keine Wettkampfenergie.
- **Plan:** Lauf 2x20 m, Shuffle 2x10 m/Seite, A-March 2x10 m, Dribble 2x10 m, Pogo 2x10, Snap-down 2x3.
- **Gelb/Returner:** halbe Distanz, kleinere Kontakte, keine Spruenge wenn Schmerz.

WAS ICH SAGE

Das Warm-up ist heute unser erster zweiter Blick. Sauber, ruhig, nicht schnell.

Wenn Wade, Achillessehne, Hamstring, Leiste, Knie, Sprunggelenk oder Kopf/Nacken auffaellig sind, sofort sagen.

Lockerer Lauf 2x20 m

- **Was:** 20 m geradeaus locker laufen, Rueckweg gehen, zweite Wiederholung etwas fluessiger. Kein Rennen, kein Sprint.
- **Wofuer:** Temperatur erhoehen, Laufbild nach Dienstag vergleichen, Hinken/Schonhaltung/Atmung beobachten.
- **Wording:** Zweimal locker rauslaufen. Aufrecht, leise Schritte, kein Rennen. Ich will sehen, ob seit Dienstag alles normal aussieht.
- **Pause/Organisation:** Rueckweg gehen ist die Pause. Gruppen starten erst, wenn die Bahn frei ist.
- **Beobachten:** Hinken, Schonhaltung, asymmetrischer Armschwung, schwere Atmung, Sprunggelenk wird gemieden, Knie wirkt unsicher.
- **Entscheiden:** Hinken oder akuter Schmerz = raus aus Lauf/Sprint und klaeren. Sichtbar muede oder steif = **Gelb** vormerken.
- **Video-Suche:** rugby warm up jog running mechanics

Seitshuffle 2x10 m pro Seite

- **Was:** Seitlich shufflen, Huefte leicht tief, Fuesse kreuzen nicht. Beide Richtungen, je 2 kurze Durchgaenge.
- **Wofuer:** Adduktor-/Leistentoleranz nach Dienstag sehen, Knie-/Hueftkontrolle, seitliche Kontrolle.
- **Wording:** Seitlich shufflen, Fuesse nicht kreuzen. Huefte leicht tief. Klein und kontrolliert. Leiste sofort melden.
- **Pause/Organisation:** Rueckweg gehen. Bei grosser Gruppe eine Seite hin, andere Seite zurueck.
- **Beobachten:** Leistenmeldung, Knie fallen nach innen, Oberkoerper kippt stark, Spieler wird hektisch, Sprunggelenk knickt weg.
- **Entscheiden:** Leiste 3-4/10 = **Gelb** und keine Mini-Baseline-Jumps. Leiste >4/10 oder stechend = **Rot**/Abklaerung.
- **Video-Suche:** lateral shuffle warm up drill

A-March 2x10 m

- **Was:** Aufrecht gehen, Knie bis etwa Huefthoehe, Fuss aktiv unter Huefte absetzen, Arme wie Sprint.
- **Wofuer:** Sprintposition vorbereiten, Hueftflexion, Fussaufsatz, Koordination, ruhiger Uebergang zu Speed.
- **Wording:** Gross bleiben. Knie hoch, Fuss unter dir runtersetzen. Arme mitnehmen. Das ist Technik, kein Tempo.

- **Pause/Organisation:** Rueckweg gehen, ca. 20-30 Sekunden.
- **Beobachten:** Ruecklage, Fuss landet weit vorne, Arme passiv, Gleichgewicht schlecht, Huefte/Hamstring meldet sich.
- **Entscheiden:** Langsamer/kleiner machen. Bei Hamstring-/Hueftschmerz abbrechen/regressieren.
- **Video-Suche:** A march sprint drill

Dribble 2x10 m

- **Was:** Kleine schnelle Kontakte unter der Huefte, Knie nur leicht anheben, Oberkoerper ruhig.
- **Wofuer:** Fussaufsatz unter Schwerpunkt, Kontaktqualitaet, Vorbereitung auf 10-m-Beschleunigungen ohne Sprintstress.
- **Wording:** Schnelle Fuesse unter der Huefte. Kleine Kontakte, Oberkoerper ruhig. Nicht nach vorne hetzen.
- **Pause/Organisation:** Rueckweg gehen, 20-30 Sekunden.
- **Beobachten:** Laute Kontakte, Fuss weit vorne, Wade/Achilles zieht, Spieler sprintet los, Sprunggelenk instabil.
- **Entscheiden:** Bei Wade/Achilles oder Sprunggelenk: kleiner, langsamer oder Pogo/Sprint reduzieren. Bei zu hohem Tempo: zehn Prozent raus.
- **Video-Suche:** sprint dribble drill acceleration

Pogo 2x10 Kontakte

- **Was:** Kleine beidbeinige Spruenge aus Fuss/Sprunggelenk, Knie weich, Koerper aufrecht.
- **Wofuer:** Fuss-/Sprunggelenkssteifigkeit, Waden-/Achilles-Toleranz, Kontaktqualitaet fuer Sprint und Landung.
- **Wording:** Kleine Spruenge aus dem Fuss. Leise Kontakte. Nicht hoch springen. Wenn Wade, Achillessehne oder Sprunggelenk zieht, sofort sagen.
- **Pause/Organisation:** 20-30 Sekunden zwischen Sets. Bei grosser Gruppe arbeitet eine Reihe, die andere pausiert.
- **Beobachten:** Laute harte Kontakte, Knie steif/kollabieren, Fuss knickt ein, Wade/Achilles schmerzt, Spieler haelt Luft an.
- **Entscheiden:** **Gelb:** 1x10 oder kleiner ROM. Sprunggelenk/Knieschmerz: auslassen oder auf Calf Iso/Fusskontrolle wechseln. Stop: scharfer Schmerz, Hinken.
- **Video-Suche:** pogo jumps exercise ankle stiffness

Snap-down + Stick 2x3

- **Was:** Aufrecht starten, schnell in athletische Position, Huefte zurueck, Knie weich, 2 Sekunden halten.
- **Wofuer:** Landemechanik, Knie-/Hueftkontrolle, Vorbereitung fuer Broad Jump und Kraftposition.
- **Wording:** Aufrecht starten. Schnell runter in athletische Position. Zwei Sekunden einfrieren. Knie ueber Zehen, Brust kontrolliert.
- **Pause/Organisation:** 10-15 Sekunden zwischen Reps, 30 Sekunden zwischen Sets.
- **Beobachten:** Knie fallen ein, Position nicht haltbar, Ferse hebt, Knie/Huefte/Ruecken schmerzt, Sprunggelenk wackelt.
- **Entscheiden:** **Gelb:** kleiner/langsamer. Knie-/Sprunggelenkschmerz: Snap-down ohne Tempo oder auslassen. Stop: Schmerz oder keine Kontrolle trotz Regression.
- **Video-Suche:** snap down stick landing drill

7. Speed 18-28 Minuten

Ziel Kurze Beschleunigungsqualitaet sehen, ohne Testdruck. Spieler lernen kontrollierte Intensitaet. Hamstring, Wade, Leiste, Knie und Sprunggelenk unter niedriger, aber sportnaher Dosis beobachten.

- **Aufbau:** 10- bis 15-m-Bahn auf ebener, nicht rutschiger Fläche. Startlinie, 10-m-Linie, optional 15-m-Linie. Spieler laufen durch die Linie und rollen aus.
- **Standard:** 4x10 m und optional 2x15 m @ 70-80 Prozent.
- **Pause:** 60-90 Sekunden Gehpause. Bei grosser Gruppe entsteht Pause durch Wellen.
- **Messen:** Kein Timing. Du steuerst ueber Auge, Entspannung, Laufbild und ob jemand Rennen macht.
- **Gelb/Returner:** 2-3x10 m @ 60-70 Prozent. Kein 15 m. Returner offen kein Sprint ueber 70 Prozent.

WAS ICH SAGE

Das ist kein Sprinttest. Heute geht es um kurze saubere Beschleunigung. Kein Timing, kein Rennen gegen den Nebenmann.

Wir bleiben bei 70 bis 80 Prozent. Schnell genug, dass es Rugby-nah ist, aber kontrolliert genug, dass die Technik sauber bleibt.

10-m-Beschleunigung 4 Wiederholungen

- **Was:** Aus ruhigem Stand oder leichtem Split-Stand 10 m beschleunigen, durch die Linie laufen, danach ausrollen.
- **Wofuer:** Beschleunigungsmechanik, Fussaufsatz, Rumpfposition, erste sportnahe Speed-Exposure der Einheit.
- **Wording:** 10 Meter. Sauber los, durch die Linie laufen, danach ausrollen. Kein harter Stopp an der Linie. Kein Rennen.
- **Pause/Organisation:** Rueckweg gehen, dann warten bis Atmung ruhig ist. 3-4 Spieler pro Welle mit seitlichem Abstand.
- **Beobachten:** Hinken, Hamstring zieht, Wade/Achilles zieht, Leiste meldet sich, Knie wirkt unsicher, Sprunggelenk knickt, Spieler verkrampft oder jagt Nebenmann.
- **Entscheiden:** **Gelb** nur 2-3 Reps @ 60-70 Prozent. Schmerz/Instabilitaet = raus aus Sprint. Wenn mehrere auffaellig sind: optionalen 15-m-Teil streichen.
- **Video-Suche:** 10m acceleration drill rugby sprint mechanics

Optionale 15-m-Beschleunigung 2 Wiederholungen

- **Was:** Nur gruene, saubere Spieler. 15 m bei 75-80 Prozent, entspannt schnell, kein maximaler Sprint.
- **Wofuer:** Etwas laengere Beschleunigung ohne Max-Speed-Jagd; Laufbild unter leicht hoeherer Exposition sehen.
- **Wording:** Nur wer sich sauber und gruen fuehlt: zwei lockere 15er. Smooth fast, nicht maximal. Wenn irgendwas zieht, rausnehmen.
- **Pause/Organisation:** Volle Gehpause 60-90 Sekunden. Bei grosser Gruppe nicht erzwingen.
- **Beobachten:** Verkrampfung, Rennen gegeneinander, harter Stopp, Technik bricht ab, Hamstring/Wade/Leiste meldet sich.
- **Entscheiden:** Streichen bei Chaos, Zeitdruck, vielen **Gelb/Rot**, rutschigem Platz oder sichtbarer Ermuedung.
- **Video-Suche:** 15m acceleration drill rugby

8. Optionale Mini-Baseline 28-40 Minuten

Ziel Wenn die Gruppe ruhig, sicher und gruener wirkt, zwei einfache Startwerte sammeln. Wenn nicht, denselben Block technisch trainieren und keine Werte notieren.

- **Mini-Baseline nur wenn:** Gruppe ruhig, wenig **Gelb/Rot**, genug Platz, keine Weitenjagd, Ablauf stabil.
- **Keine Werte wenn:** Gruppe gross/chaotisch, viele **Gelb/Rot**/Returner, wenig Zeit, rutschiger Platz, Spieler ranken sich, Schulter/Ruecken/Leiste/Knie/Sprunggelenk relevant.
- **Werte:** Broad Jump beste gueltige Weite. MB Chest Pass beste gueltige Weite und Ballgewicht.
- **Grundsatz:** Kein Ranking. Kein Aussortieren. Kein Nachholen. Nur individueller Startwert.

WAS ICH SAGE

Wenn wir Werte nehmen, vergleichen wir dich spaeter mit dir selbst. Wenn Ablauf, Sicherheit oder Gruppe nicht passen, lassen wir Werte weg und trainieren technisch.

Das ist kein Test, wer besser ist. Das ist ein Startpunkt fuer spaeter.

Broad Jump 2 Versuche

- **Was:** Beidbeiniger Standweitsprung aus stabilem Stand. Beidbeinig abspringen, beidbeinig landen, Landung 2 Sekunden halten. Zwei Versuche, bester gueltiger Wert.
- **Wofuer:** Horizontale Power, Bein-/Hueftstreckung, Landekontrolle. Einfacher Startwert ohne komplexe Technik.
- **Wording:** Zwei Versuche. Beidbeinig abspringen, beidbeinig landen, zwei Sekunden halten. Wenn du nach vorne stolperst oder die Landung nicht haelt, zaehlt es nicht, einfach nochmal sauber.
- **Pause/Organisation:** 45-60 Sekunden Pause. Ein Spieler springt, naechster bereitet sich vor. Nicht in eine enge Gruppe springen.
- **Beobachten:** Knie fallen ein, Landung hart/instabil, Rueckenschmerz, Leiste/Knie/Sprunggelenk meldet sich, Spieler will maximal gegen andere springen.
- **Entscheiden:** Schmerz/Unsicherheit = auslassen oder nur Snap-down. Viele ungueltige Landungen = technische Reps statt Wert. **Gelb**/Returner = keine Wertung.
- **Video-Suche:** standing broad jump technique stick landing

Med-Ball Chest Pass 2 Versuche

- **Was:** Medizinball von der Brust gerade nach vorne passen. Zwei Versuche. Ballgewicht notieren. Beste gueltige Weite notieren, wenn gemessen wird.
- **Wofuer:** Oberkoerper-Power, Druckmuster, Schulter-/Rumpfkontrolle, einfache Vergleichbarkeit spaeter.
- **Wording:** Ball an die Brust. Gerade nach vorne passen. Explosiv, aber sauber. Kein Schmerz in Schulter, Handgelenk oder Ruecken. Wenn doch, laesst du es.
- **Pause/Organisation:** 30-60 Sekunden Pause. Ball sicher zurueckbringen, niemand steht im Wurfbereich.
- **Beobachten:** Schulterschmerz, Handgelenk schmerzt, Rueckenschmerz, Rotation statt gerader Pass, unkontrollierter Ball, Weitenjagd.
- **Entscheiden:** Handgelenk/Schulter/Ruecken = leichter Ball, Band Press oder auslassen. Bei Chaos: nur technisch 2-3x3 ohne Messen.
- **Video-Suche:** medicine ball chest pass distance test technique

Technische Variante ohne Werte

- **Was:** Broad Jump 2x2 mit Stick-Landung und MB Chest Pass 2x3 ohne Weitenmessung.
- **Wofuer:** Gleiche Bewegungsabsicht, weniger Druck, bessere Vorbereitung fuer spaetere Werte.
- **Wording:** Wir messen heute nicht. Wir nutzen das nur technisch: sauber springen, sauber landen, sauber passen.
- **Pause/Organisation:** Kurze Pausen, Fokus auf Qualitaet, keine Warteschlange.
- **Beobachten:** Vergleichsverhalten, Technik bricht ab, Schmerzen, Gruppe wird unruhig.
- **Entscheiden:** Wenn Technik kippt: Block beenden und zu Kraft-Pods wechseln.
- **Video-Suche:** broad jump landing drill medicine ball chest pass

9. Krafttechnik-Pods 40-64 Minuten

Ziel Grundmuster weiter lernen, Pod-Rotation aufbauen, App-/Coach-Notizen verbessern und Trainingskultur setzen. Technik statt Last.

- **Organisation:** 4 Pods: A Squat, B Hinge, C Push/Pull, D Carry. Bei 8 Spielern 3 Runden moeglich. Bei 15-20 Spielern 2 Runden, Wechsel alle 5-6 Minuten.

- **Intensitaet:** RPE 5-6. Nie Grind. Keine Lastjagd. Last ist Feedback, nicht Ziel.
- **Eintrag:** Nur Auffaelliges: Technik, Last grob, Variante C/D, Schmerz, Returner-Cap.
- **Wenn Gym voll:** Alles mit DB/KB/Band/Bodyweight auf dem Feld.

WAS ICH SAGE

Wir rotieren durch Squat, Hinge, Push/Pull und Carry. Ziel ist Technik und Rhythmus. RPE 5-6, kein Grind.
Lieber zwei saubere Runden als Chaos mit zu vielen Uebungen.

Pod A: Goblet Squat oder Bodyweight Box Squat 2-3x6

- **Was:** Goblet Squat mit leichter/moderater DB/KB oder Bodyweight Box Squat auf Box/Bank. 6 kontrollierte Wiederholungen.
- **Wofuer:** Knie-/Hueft-/Rumpfmuster, Kraftbasis, Kontrolle fuer spaetere schwerere Squat-Varianten.
- **Wording:** Fuesse stabil. Knie folgen Zehen. Rumpf fest. Geh nur so tief, wie du Kontrolle und Schmerzfreiheit halten kannst.
- **Pause/Organisation:** 45-75 Sekunden Wechsepause. Bei Pod-Rotation: jeder Spieler macht seine Reps, dann naechster.
- **Beobachten:** Knie kollabieren, Fersen heben, Ruecken rundet, Knieschmerz, Spieler sucht Tiefe statt Kontrolle.
- **Entscheiden:** Knieproblem = Box Squat, kleiner ROM, langsamer. Schmerz >4 oder Instabilitaet = aus normalem Plan raus/klaeren.
- **Video-Suche:** goblet squat technique box squat coaching cues

Pod B: Hip Hinge Drill + KB/DB Deadlift leicht 2-3x5

- **Was:** Erst Hinge ohne Last oder mit Feedback, dann leichter KB/DB Deadlift. 5 saubere Wiederholungen.
- **Wofuer:** Posterior chain, Hinge-Muster, Vorbereitung fuer Trap Bar/RDL, Ruecken-/Hueftkontrolle.
- **Wording:** Huefte zurueck, Ruecken lang. Die Last bleibt nah. Kein Reißen, kein schwer. Boden wegdruecken.
- **Pause/Organisation:** 45-75 Sekunden Wechsepause. Last leicht genug, damit jede Rep gleich aussieht.
- **Beobachten:** Ruecken rund, Bewegung wird Squat, Last weit weg, Rueckenschmerz, Hamstring zieht, Spieler haelt Luft an.
- **Entscheiden:** Regression: Hinge ohne Last, KB erhoehen, kleiner ROM. Hamstring/Ruecken auffaellig = leichter oder auslassen.
- **Video-Suche:** kettlebell deadlift hip hinge coaching cues

Pod C: Push-up/Incline x6 + Row/Band Row x8

- **Was:** Druck- und Zugmuster als Paar. Push-up oder Incline Push-up x6, danach Row/Band Row x8.
- **Wofuer:** Schulter-/Scapula-Kontrolle, Oberkoerperkraft, langfristige Kontakt-/Tackle-Robustheit.
- **Wording:** Beim Druecken bleibt die Schulter ruhig und der Rumpf fest. Beim Ziehen ziehst du mit Ruecken und Schulterblatt, nicht aus dem Nacken.
- **Pause/Organisation:** Push und Pull direkt nacheinander, dann Wechsel. Bei grosser Gruppe mit Band Rows arbeiten.
- **Beobachten:** Schulterschmerz, Handgelenkschmerz, Scapula steht ab, Rumpf haengt, Nacken uebernimmt, Spieler reisst am Band.
- **Entscheiden:** Handgelenk = Incline auf Faeusten/Griffen, neutraler DB Floor Press oder Band Press. Schulter = leichter, kleiner ROM oder auslassen. Schmerz/Instabilitaet = klaeren.
- **Video-Suche:** incline push up band row proper form

Pod D: Farmer Carry oder Suitcase Carry 2-3x15 m

- **Was:** Zweihaendiger Farmer Carry oder einhaendiger Suitcase Carry ueber 15 m, ruhig gehen, Last leicht bis moderat.
- **Wofuer:** Rumpfspannung, Griff, Schulterposition, Ganzkoerperkontrolle, Kontaktrobustheit ohne Kontakt.
- **Wording:** Gross bleiben, Rippen runter, ruhig atmen. Kein Rennen. Die Last soll dich nicht verbiegen.
- **Pause/Organisation:** 15 m gehen, sauber abstellen, Rueckweg/Wechsel als Pause. Keine engen Wege kreuzen.
- **Beobachten:** Seitneigung, Schultern hoch, Griff bricht sofort, Ruecken-/Schulterschmerz, Spieler hetzt.
- **Entscheiden:** Regression: leichtere Last, 10 m, beidhaendig statt einhaendig, Dead Bug/Side Plank wenn Carry nicht passt.
- **Video-Suche:** farmer carry suitcase carry technique

10. Microdose 64-74 Minuten

Ziel Kurze, schmerzfreie Robustheitsarbeit fuer Adduktor, Wade/Soleus, Schulter, Rumpf und Nacken. Donnerstag bleibt eine kleine Dosis, kein Ermuendungstest.

- **Organisation:** Eine ruhige Runde. Kein Wettbewerb. Bei grosser Gruppe als Boden-/Bandstation.
- **Intensitaet:** Schmerzfrei oder maximal 0-2/10 tolerierbar. Ab 3/10 regressieren oder auslassen.
- **Dienstag-Bezug:** Wenn viele Krampfreaktionen kamen, Druck und Dauer reduzieren. Krampf ist keine Heldentat, sondern ein Signal fuer Dosierung.

WAS ICH SAGE

Das ist kurze Robustheitsarbeit, kein Test und kein Maximaldruecken. Wenn es krampft oder schmerzt, sagst du es und wir reduzieren.

Adductor Squeeze 2x15-20 s

- **Was:** Rueckenlage oder sitzend, Knie gebeugt, Ball/Faust/Kissen zwischen Knie, leicht bis moderat zusammendruecken.
- **Wofuer:** Leisten-/Adduktor-Toleranz, Kontakt- und Richtungswechselrobustheit, aber heute nur niedrigschwellig.
- **Wording:** Nur moderat druecken, nicht maximal. Atmen. Wenn Leiste schmerzt oder es krampft, weniger Druck oder stoppen.
- **Pause/Organisation:** 20-30 Sekunden zwischen Holds. Bei grosser Gruppe alle gleichzeitig.
- **Beobachten:** Leistenschmerz, starker Krampf, Luft anhalten, Becken weicht aus, Spieler drueckt maximal.
- **Entscheiden:** Krampf ohne Schmerz = Druck reduzieren/kuerzer halten. Schmerz 3-4 = **Gelb**, kleinere Dosis. >4 oder stechend = auslassen/klaeren.
- **Video-Suche:** adductor squeeze exercise

Calf Raise 2x10

- **Was:** Beidbeinige oder einbeinige Wadenheben, kontrolliert hoch und runter. Bei Instabilitaet mit Festhalten.
- **Wofuer:** Waden-/Achilles-Toleranz, Sprunggelenkskontrolle, Grundlage fuer Sprint und Pogo.
- **Wording:** Langsam hoch, langsam runter. Wenn du wackelst, halt dich fest. Kontrolle ist wichtiger als schwer.
- **Pause/Organisation:** 20-30 Sekunden Pause. Bei vielen Sprunggelenksthemen beidbeinig starten.
- **Beobachten:** Instabilitaet, Ferse kippt, Achilles/Wade schmerzt, Knie weicht aus, Spieler federt schnell.
- **Entscheiden:** Instabil = beidbeinig oder mit Halt. Schmerz = kleiner ROM oder isometrisch. Akuter Schmerz/Hinken = stoppen.
- **Video-Suche:** calf raise exercise ankle control

Band External Rotation 2x10

- **Was:** Ellbogen am Koerper, Unterarm rotiert nach aussen, Schulter ruhig. Leichtes Band.
- **Wofuer:** Rotatorenmanschette, Schulterkontrolle, Vorbereitung auf Kontakt-/Stuetzhaltungen.
- **Wording:** Ellbogen bleibt am Koerper. Schulter bleibt ruhig. Kleine saubere Bewegung, kein Ziehen aus dem Nacken.
- **Pause/Organisation:** Seitenwechsel als Pause. Band leicht genug waehlen.
- **Beobachten:** Schulterschmerz, Nacken uebernimmt, Ellbogen wandert, Band zu stark, Rumpf rotiert.
- **Entscheiden:** Leichteres Band, kuerzerer ROM, isometrisch halten oder auslassen bei Schmerz.
- **Video-Suche:** band external rotation shoulder exercise

Dead Bug 2x5 pro Seite oder Side Plank 2x15-20 s

- **Was:** Dead Bug mit ruhigem Ruecken oder Side Plank kurz und stabil. Je nach Platz und Spieler waehlen.
- **Wofuer:** Rumpfkontrolle, Rippen-/Beckenposition, Grundlage fuer Kraft, Sprint und Kontakt.
- **Wording:** Ruhig atmen. Rippen runter. Qualitaet vor Tempo. Wenn Ruecken zieht, machst du die Bewegung kleiner.
- **Pause/Organisation:** Kurze Bodenstation. Bei grosser Gruppe halbe Gruppe Dead Bug, halbe Side Plank, dann Wechsel.
- **Beobachten:** Hohlkreuz, Atem angehalten, Huefte kippt, Schulter/Handgelenk stoert bei Side Plank, Rueckenschmerz.
- **Entscheiden:** Regression: Heel Taps, kleinere Bewegung, Side Plank auf Knie, oder Dead Bug statt Side Plank bei Handgelenk/Schulter.
- **Video-Suche:** dead bug exercise side plank technique

Self-Neck-ISO 1x5 s je Richtung

- **Was:** Nur symptomfreie Spieler. Stirn, Hinterkopf, linke und rechte Seite je 5 Sekunden leicht gegen Hand druecken.
- **Wofuer:** Kleine Nacken-Robustheits-/Toleranz-Microdose. Nicht als Concussion-Schutz verkaufen.
- **Wording:** Kleine Nackenuebung, ganz leicht. Hand gegen Stirn, fuenf Sekunden sanft dagegen. Dann Hinterkopf, dann beide Seiten. Kein Druckwettkampf.
- **Pause/Organisation:** 5-10 Sekunden zwischen Richtungen. Alle bleiben leicht und ruhig.
- **Beobachten:** Kopfweg, Schwindel, Nackenschmerz, Kribbeln/Taubheit, Maximalpressen, Spieler macht Wettbewerb daraus.
- **Entscheiden:** Symptome = sofort raus, kein Neck-ISO, keine Ersatzuebung, medizinisch klaeren. Unsicher = auslassen.
- **Video-Suche:** isometric neck exercise self resistance

11. Easy Tempo 74-84 Minuten

Ziel Nur wenn Qualitaet, Zeit und Gruppe gut bleiben: locker auslaufen oder Bike/Erg, ohne Ermuendungsspitze. Dieser Block ist optional und wird zuerst gestrichen, wenn die Einheit kippt.

- **Option A:** 6x40-60 m locker, 60-70 Prozent, Walk-back als Pause, sprechen koennen.
- **Option B:** 6-8 Minuten Bike/Erg locker.
- **Nicht fuer:** **Gelb** mit Beinproblem, Returner offen, viele neue Schmerzen, chaotische Gruppe, Zeitdruck.

WAS ICH SAGE

Wenn die Qualitaet gut bleibt, machen wir ein kurzes lockeres Tempo. Das ist keine Konditionsstrafe. Sprechen koennen, sauber bleiben.

Wenn es heute nicht passt, lassen wir es weg. Das ist eine gute Coaching-Entscheidung, kein verlorener Block.

Lockeres Tempo 6x40-60 m

- **Was:** Locker-moderate Laeufe ueber 40-60 m, 60-70 Prozent, Rueckweg gehen.
- **Wofuer:** Niedrige aerobe/tempo Belastung, Bewegungskapazitaet, ruhiger Abschluss ohne hohe Intensitaet.
- **Wording:** Locker rauslaufen, sprechen koennen, Walk-back. Kein Rennen, keine letzte Challenge.
- **Pause/Organisation:** Rueckweg gehen. Gruppen in Wellen, genug Abstand.
- **Beobachten:** Technik faellt ab, Spieler macht Rennen, Schmerz steigt, Atmung kippt, Sprunggelenk/Knie wird unsauber.
- **Entscheiden:** Bei Qualitaetsverlust sofort beenden. **Gelb** halbieren oder streichen. Returner offen: streichen.
- **Video-Suche:** extensive tempo runs rugby conditioning

Bike/Erg 6-8 Minuten easy

- **Was:** Lockeres Bike, Airbike, Spinning Bike oder Ergometer bei niedriger bis moderater Intensitaet.
- **Wofuer:** Alternative bei rutschigem Platz, vielen Beinproblemen oder wenn Feldtempo nicht sinnvoll ist.
- **Wording:** Locker, gleichmaessig, du kannst sprechen. Kein Finisher, keine Challenge.
- **Pause/Organisation:** Wenn wenig Geraete da sind, nur fuer **Gelb**/Returner als Alternative oder in kurzen Wechseln.
- **Beobachten:** Spieler ueberzieht, Knie/Sprunggelenk beschwert sich, Atem wird zu hart.
- **Entscheiden:** Intensitaet senken oder abbrechen. Nicht als Strafe nutzen.
- **Video-Suche:** easy bike conditioning recovery

12. Abschluss 84-90 Minuten

Ziel Einheit sauber beenden, sRPE erfassen, neue Pain/Issue-Flags sichern und KW26 vorbereiten.

- **sRPE:** 0 ist gar nichts, 10 ist maximal. Es geht um die ganze Einheit, nicht um eine einzelne Uebung.
- **Fragen:** sRPE 0-10? Ist irgendwo Schmerz neu oder schlechter als vor der Einheit? Brauchst du vor KW26 Ruecksprache wegen Physio/Arzt/Verein?
- **Eintrag:** sRPE, Pain/Issue, Mini-Baseline ja/nein, BJ/MB falls sauber, E2-Entscheidung fuer KW26.
- **KW26-Codes:** normal; C = reduziert 30-50 Prozent; D = kein normaler Plan, erst klaeren; kein Sprint; kein Cond; Physio/Medical.

WAS ICH SAGE

sRPE 0 bis 10: Wie hart war die ganze Einheit insgesamt?

Ist irgendwo etwas neu oder schlechter als vor dem Training?

Wenn morgen etwas deutlich schlechter ist, meldet euch. Das steuert direkt, wie wir ab KW26 weitergehen.

Danke. Ab naechster Woche arbeiten wir auf diesem Ablauf weiter: sauber, progressiv, ohne Nachholstress.

13. Wenn die Gruppe anders ist als erwartet

Ziel Du sollst klare Entscheidungen treffen, ohne den Sinn der Einheit zu verlieren.

- **8 Spieler:** Plan normal, mehr Coaching pro Spieler, Mini-Baseline moeglich wenn ruhig, Kraft 3 Runden moeglich.
- **15 Spieler:** 4 Pods, 2 Runden, Speed in 3er-Wellen, Mini-Baseline nur wenn Ablauf stabil.
- **20 Spieler:** 4 Pods zu 5, 2 Runden, keine Zusatzuebungen, Mini-Baseline nur wenn extrem ruhig, Easy Tempo wahrscheinlich streichen.

- **Viele Gelb/Rot:** Keine Mini-Baseline, Speed nur 2-3x10 m, Kraft 1-2 Runden, kein Easy Tempo.
- **Viele Returner:** Returner bleiben im Teamrahmen, aber keine harten Sprint-, Jump-, Conditioning- oder Kontaktreize.
- **Zeitdruck:** 5 Minuten zu wenig = Easy Tempo streichen. 10 Minuten = Mini-Baseline nur technisch oder streichen. 15 Minuten = Kraft 2 Runden kompakt, Microdose kurz.
- **Nie streichen:** Check-in, Kopf/Nacken/Concussion-Grenze, Warm-up-Qualitaet, Abschlussfrage nach Schmerzverschlechterung.

WAS ICH SAGE

Wir bleiben bei Qualitaet. Keine Extra-Uebungen, keine Nachholwerte. Wir machen den Ablauf sauber und gehen frisch raus.

14. Fallbacks am Platz

Ziel Schnelle Sofortentscheidungen, wenn Material, Wetter, Gruppe oder Beschwerden nicht zum Plan passen.

- **Kein Med-Ball:** Chest Pass durch Push-up Plus 2x6, Band Press 2x8 oder technisch ohne Wert ersetzen.
- **Kein DB/KB:** Squat/Hinge als Bodyweight Drill, Carry durch Dead Bug/Side Plank/Palloy ersetzen.
- **Regen/rutschig:** Keine Jumps, keine schnellen Sprints, kein Tempo. Bike/Erg oder Technikpods.
- **Handgelenksproblem:** Keine Push-ups auf flacher Hand. Incline auf Faeusten/Griffen, neutraler DB Press, Band Press oder auslassen.
- **Knieproblem:** Box Squat, kleiner ROM, keine harten Landungen, keine tiefen Lungen.
- **Sprunggelenkproblem:** Pogo kleiner/streichen, Speed reduziert, Calf Raise mit Halt oder bilateral.
- **Adduktor/Leiste:** Shuffle kleiner, kein BJ-Wert, Squeeze nur leicht oder auslassen.
- **Hamstring/Glute-Krampf:** Speed reduzieren, Hinge leichter, keine Eccentrics. Nordics erst ab KW26 progressiv.

WAS ICH SAGE

Wir passen die Uebung an, nicht deinen Wert als Spieler. Wenn eine Variante heute besser passt, nehmen wir die Variante.

15. Beobachten und entscheiden: Spickzettel

Ziel Schnelle Entscheidungen am Feld. Nicht diskutieren, wenn Safety-Grenzen erreicht sind.

- **Gruen:** Schmerz 0-2/10, Bewegung normal, keine Kopf-/Nackenflags, kein offenes Returner-Limit.
- **Gelb:** Schmerz 3-4/10, starke Life-Flag, Returner offen, Technik auffaellig, starker Muskelkater, Reaktion auf Dienstag noch spuerbar.
- **Rot:** Schmerz >4/10, Hinken, akuter Schmerz, Instabilitaet, Kopf/Nacken/Schwindel/neurologisch/Concussion-Verdacht.
- **Mini-Baseline ja:** Gruppe ruhig, wenige Gelb/Rot, genug Platz, Spieler bleiben kontrolliert.
- **Mini-Baseline nein:** Chaos, viele Gelb/Rot, Weitenjagd, Zeitdruck, rutschiger Platz, relevante Schulter/Ruecken/Leiste/Knie/Sprunggelenk-Themen.
- **Easy Tempo ja:** Gruppe ruhig, Qualitaet gut, kaum Gelb/Rot, Zeit vorhanden.
- **Easy Tempo nein:** Qualitaet kippt, viele neue Pain/Issue-Flags, Returner, Zeitdruck.

WAS ICH SAGE

Fuer dich heute Gruen, normaler Plan.

Bei dir gehen wir auf Gelb. Wir nehmen Volumen und harten Sprint raus, Technik machst du voll mit.

Du bist heute raus aus dem normalen Training. Das ist keine Diskussion und kein S&C-Thema, das klaeren wir. Setz dich, wir schauen. Keine Ersatzuebung.

16. Was du morgen nicht sagen solltest

Ziel Diese Sätze würden Testdruck, falsche Kultur oder medizinische Unsicherheit erzeugen.

- **Nicht sagen:** Heute testen wir, wer fit ist.
- **Nicht sagen:** Dienstag war chaotisch, also holen wir heute alles nach.
- **Nicht sagen:** Wer schlecht springt, muss extra machen.
- **Nicht sagen:** Bronco holen wir nach.
- **Nicht sagen:** Schmerz einfach durchziehen.
- **Nicht sagen:** Das ist Diagnose X.
- **Nicht sagen:** Neck-ISO schützt vor Gehirnerschütterung.
- **Nicht sagen:** Das zählt jetzt als offizieller Vergleichswert gegen die anderen.

WAS ICH SAGE

Wenn du unsicher bist, nimm Druck raus: Heute Qualität, kein Ranking, keine Nachholbelastung.

17. Vollständigkeitscheck fuer Donnerstag

Ziel Diese Matrix prüft, ob du fuer Einheit 2 jeden relevanten Punkt einmal bewusst durchdacht hast.

- **Start:** Donnerstag einordnen, Dienstag kurz referenzieren, App-Nutzung erklären, kein Ranking.
- **Check-in:** Anwesenheit, Ampel, Reaktion auf Dienstag, Schmerz 0-10 + Ort, Returner/Limit, Kopf/Nacken-Grenze.
- **Warm-up:** Lauf, Shuffle, A-March, Dribble, Pogo, Snap-down: jeweils Zweck, Ausführung, Wording, Pause, Beobachtung, Entscheidung.
- **Speed:** 4x10 m, optional 2x15 m, 70-80 Prozent, kein Timing, **Gelb**/Returner/**Rot**-Regeln.
- **Mini-Baseline:** Broad Jump und MB Chest Pass jeweils nur optional; Zweck, Wording, Pausen, Gültigkeit, Stopps.
- **Kraft-Pods:** Squat, Hinge, Push/Pull, Carry: Dosierung, RPE, Pause, Regression.
- **Microdose:** Adductor Squeeze, Calf Raise, Band ER, Dead Bug/Side Plank, Self-Neck-ISO: Zweck, Wording, Stopps.
- **Easy Tempo:** 6x40-60 m oder Bike/Erg nur wenn Qualität gut bleibt.
- **Abschluss:** sRPE, Pain/Issue, KW26-Entscheidung, App-/Backup-Notiz.
- **Safety:** Concussion/Nacken, Returner, keine Diagnosen, keine Nachholtests, keine Full-Contact-Blöcke.
- **Organisation:** 8/15/20 Spieler, Zeitdruck, viele **Gelb**/**Rot**, Material-Fallbacks.
- **App:** Nur trainingsrelevante Daten dokumentieren. Keine Diagnosen, keine medizinischen Freigaben.

WAS ICH SAGE

Wenn du diese Liste einmal durchgehst, hast du fuer morgen jeden geplanten Schritt einmal bewusst vorbereitet.

18. Quellen und Video-Logik

Ziel Quellen dienen als Orientierung. Video-Suchbegriffe sind visuelle Orientierung, keine ungeprüfte Freigabe einzelner Videos.

- **World Rugby Activate:** <https://passport.world.rugby/injury-prevention-and-risk-management/activate/>
- **World Rugby Concussion Management:**
<https://passport.world.rugby/player-welfare-medical/concussion-management-for-the-general-public/>

- **World Rugby Player Load Guidance:**
<https://www.world.rugby/the-game/player-welfare/medical/player-load/coaches-guidance?lang=en>
- **Griffin et al. Amateur Rugby Monitoring:** <https://www.mdpi.com/2076-3417/10/21/7816>
- **Projektbasis:** plans/offseason_coach_sheets/KW25_unit_2_thursday_intro_simplified.md,
plans/offseason_coach_sheets/KW25_thursday_training_plan_clear_2026-06-18.md,
templates/kw25_coach_script_2026-06-16_18.md.

WAS ICH SAGE

Nutze Videos nur als Bewegungsbild. Deine Entscheidung am Feld bleibt: schmerzfrei, kontrolliert, passend zur Ampel.