

Einheit 1 Full Playbook: Dienstag 16. Juni 2026

Rugby Union Donau Wien, Meiereistrasse 20, 1020 Wien. Zeit: ca. 19:00. Zielzeit: 90 Minuten. Zielgruppe: U22 / Development plus moegliche Returner.

Diese PDF ist die druckbare Trainerfassung zum morgigen Onboarding- und Trainingstag. Sie basiert auf den aktiven PDF-Unterlagen: Dienstag Trainingsplan klar, Coach Card, Check-in/Beobachtung, Coach-Script und Detail-Briefing.

Nicht verhandelbare Leitplanken

- Heute ist kein Testtag: kein Ranking, kein Aussortieren, keine Bestzeiten.
- Kein Bronco, kein 30-m-Test, keine offiziellen Broad-Jump- oder Med-Ball-Werte am Dienstag.
- Kein Full Contact im S&C und keine harten COD- oder Repeated-Sprint-Blöcke.
- Keine Diagnosen notieren. Nur trainingsrelevante Beobachtungen: Schmerz + Ort, Ampel, Returner, sRPE, E2-Entscheidung.
- Kopfweg, Schwindel, Nackenschmerz, neurologische Symptome oder Concussion-Verdacht = Rot, raus aus normalem Training, medizinisch/physio klären.
- Returner oder offene medizinische Vorgabe = vorsichtig: kein harter Sprint, kein Conditioning, keine Zusatzbelastung.

Vorbereitung vor 19:00

Material: 4-8 Huetchen, 20-m-Bahn, separate 15-m-Bahn fuer Speed Prep, 1-2 Medizinbaelle, DB/KB leicht bis moderat, Baender, optional Box/Bank, Stifte, Check-in-Blaetter und optional Einwilligungsblaetter.

Aufbau: Gerade, ebene und nicht rutschige Flaechen waehlen. Speed Prep auf Kunstrasen oder Feldseite mit klarer Start- und Ziellinie. Technikblock in 3-4 Stationen aufbauen, damit 15-20 Spieler nicht warten.

Dokumentation: Das Check-in-Blatt ist das einzige aktive Datenblatt. Keine parallelen alten Admin- oder Testtag-Blaetter verwenden.

Startansage

Servus zusammen, schoen dass ihr da seid. Mein Name ist Arwin, ich uebernehme ab heute den Athletik- und Kraftteil bei euch. Wichtig vorweg: Ich ersetze euer Rugbytraining nicht. Eure Coaches bleiben fuer Technik, Taktik und Spiel zustaendig. Mein Job ist, dass ihr koerperlich robuster, schneller, kraeftiger und vor allem verletzungsresistenter werdet, damit ihr das haertere Niveau besser wegsteckt. Heute ist kein Testabend. Ich will euch kennenlernen, eure Positionen verstehen, sehen wie ihr euch bewegt, und direkt sauber mit euch trainieren. Es geht heute nicht darum, wer der Fitteste ist. Es gibt kein Ranking, kein Aussortieren, keine Bestzeiten. Das Einzige, was ich von euch brauche, ist Ehrlichkeit. Wenn etwas wehtut, wenn ihr gerade von einer Verletzung zurueckkommt, oder wenn Kopf oder Nacken ein Thema sind, sagt es mir direkt. Das ist kein Minuspunkt. Je ehrlicher ihr seid, desto besser kann ich euch dosieren und desto seltener faellt jemand aus. Ich arbeite mit einer einfachen Ampel: Gruen heisst, du machst normal mit. Gelb heisst, wir reduzieren heute sinnvoll. Rot heisst, heute kein normales Training, das klären wir erst. Rot ist keine Schwaeche, das ist einfach Steuerung. Ablauf heute: kurzer Check-in mit mir, dann ein ordentliches Warm-up, ein paar Bewegungschecks, sauberes Techniktraining und kontrollierte Laeufer ohne Stoppuhr. Locker, aber konzentriert. Fragen? Dann legen wir los.

Kurzversion: Heute kein Test, kein Ranking. Ich lerne euch kennen und wir trainieren sauber. Wenn was wehtut oder ihr von einer Verletzung zurueckkommt: sofort sagen, das ist kein Minuspunkt. Gruen = normal, Gelb = reduziert, Rot = heute klären. Los gehts.

Ampel-Logik fuer den Abend

Gruen: Schmerz 0-2/10, normales Laufbild, kein Kopf-/Nackenflag, kein offenes Returner-Limit. Heute: normaler Plan, aber trotzdem kein Maximaltest.

Gelb: Schmerz 3-4/10, starke Muedigkeit, schlechter Schlaf, Stress, starker Muskelkater, Returner offen oder auffaellige Technik. Heute: 30-50 Prozent weniger Volumen, kein harter Sprint, keine optionalen 20 m, keine Zusatzkondition.

Rot: Schmerz >4/10, Hinken, akuter Schmerz, Instabilitaet, Kopfweg, Schwindel, Nackenschmerz, neurologisches Gefuehl oder Concussion-Verdacht. Heute: kein normales Training. Bei medizinisch/akut: keine Ersatzuebung, klären lassen.

Gruen heisst normaler Plan. Gelb heisst sinnvoll reduzieren. Rot heisst heute kein normales Training, erst klären. Das ist Steuerung, keine Bewertung.

0-8 Minuten: Ankommen

Ziel: Ruhe reinbringen, Namen erfassen, Blatt starten, optional Einwilligung organisieren. Keine Trainingshektik erzeugen.

Trag dich kurz mit Namen ein. Heute geht es um Kennenlernen, Bewegung und Training, nicht um Aussortieren.

Wenn jemand fragt, ob getestet wird: Nein. Heute kein Testtag. Wir starten sauber, schauen Bewegung an und trainieren leicht.

Beobachten: Humpeln, Schonhaltung, sichtbare Muedigkeit, direkte Verletzungs- oder Returner-Hinweise. Kopf/Nacken/Schwindel sofort separieren und klaeren.

8-14 Minuten: Teamansage

Ziel: Testdruck rausnehmen, Ehrlichkeit erzeugen, Ampel etablieren, S&C-Rahmen setzen. Kurz sprechen, dann direkt in den Check-in.

Vier Aussagen muessen bleiben: kein Testabend; Schmerzen/Returner/Kopf/Nacken direkt sagen; Ampel ist Steuerung; wir trainieren sauber ohne Stoppuhr und Ranking.

Antwort auf Bronco-Frage: Nein. Nicht heute. Heute geht es um sauberen Einstieg. Bronco ist spaeter nur dann ein Thema, wenn wir ihn wirklich brauchen und die Gruppe stabil ist.

14-24 Minuten: Kurzcheck

Organisation: pro Spieler ca. 30 Sekunden. Bei 20 Spielern nur harte Fragen stellen und Details spaeter klaeren.

Ich gehe euch einmal kurz durch. Vier, fuenf Sachen, dann stehts. Keine langen Geschichten, nur was heute das Training beeinflussen kann.

Position

Welche Position spielst du meistens?

Wenn unklar: offen eintragen, nach 2-3 Einheiten genauer festlegen.

Koerpergewicht optional

Wenn eine Waage da ist, koennen wir Koerpergewicht notieren. Wenn nicht, bleibt es leer.

Nicht schaeetzen, nicht kommentieren, nicht zum Gruppenthema machen.

Readiness 1-5

Wie bereit fuehlst du dich heute fuers Training? 1 ist richtig schlecht, 3 okay, 5 top. Bauchgefuehl reicht.

4-5 normal, 3 beobachten, 1-2 eher Gelb, besonders mit Schmerz oder Life-Flag.

Life-Flag

Irgendwas auffaellig bei Schlaf, Stress oder Muskelkater? Ja/Nein und ein Stichwort reicht.

Eintrag: N, Y: Schlaf, Y: Schicht, Y: Muskelkater Beine, Y: Pruefung/Stress.

Schmerz 0-10 + Ort

Hast du heute Schmerzen, die beim Laufen, Springen, Abstoppen, Druecken, Ziehen oder im Kontakt stoeren? Sag mir Zahl 0 bis 10 und wo.

0 nichts, 1-2 leicht, 3-4 relevant/Gelb, >4 kein normales Training. Kopf/Nacken/Schwindel = Rot.

Returner / Limit

Kommst du gerade aus einer Verletzung oder Pause zurueck, oder hast du eine Vorgabe vom Physio oder Arzt?

Bei Ja: eigene Spur, Sprint/Abstoppen/Kondition bewusst zurueckhalten. Bei unklar: vorsichtig bis geklaert.

Wenn jemand runterspielt: Ich brauch keine Heldengeschichte. Wenn es zwick, sag es. Ich nehme dir nur das raus, was heute Risiko ist, den Rest machst du normal mit.

24-36 Minuten: Warm-up

Das Warm-up ist nicht nur Einlaufen. Wir sehen Laufbild, Fuss-/Kniekontrolle und Landung. Sauber, nicht schnell. Wenn Wade, Achillessehne, Hamstring, Leiste oder Kopf/Nacken auffaellig sind, sofort sagen.

Aufbau: 20-m-Bahn mit Start- und Endhuetchen. 2-4 Reihen. Rueckweg locker gehen. Bei 20 Spielern lieber 4 Reihen und kurze Bahnen als Chaos.

Lockerer Lauf 1x20 m

Was genau passiert: Locker geradeaus laufen, kein Sprint, kein Rennen, Rueckweg gehen.

Wofuer: Temperatur erhoehen, Laufbild sehen, ersten Eindruck von Schonhaltung und Atmung bekommen.

Wording: Einmal locker rauslaufen. Aufrecht, leise Schritte, kein Rennen. Ich will sehen, wie ihr euch bewegt.

Pause/Organisation: Rueckweg gehen = Pause.

Beobachten: Hinken, asymmetrischer Armschwung, Schonhaltung, schwere Atmung, Spieler zieht sofort Tempo hoch.

Entscheiden: Hinken/akuter Schmerz = rausnehmen und klaeren. Steif/muede = Gelb vormerken.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=rugby+warm+up+jog+running+mechanics

Rueckwaerts laufen 1x20 m

Was genau passiert: Kleine Schritte rueckwaerts, Blick nach vorne, Knie weich, kein Sprint.

Wofuer: Knie-/Hueftkontrolle, Koordination, posterior chain leicht aktivieren.

Wording: Rueckwaerts, kleine Schritte, Blick nach vorne. Nicht schnell, nur kontrolliert.

Pause/Organisation: Rueckweg gehen; naechste Gruppe startet, wenn Bahn frei ist.

Beobachten: Unsicherheit, Knie kollabieren, Knie-/Rueckenschmerz, Kontrollverlust.

Entscheiden: Bei Schmerz Gelb/Rot nach Intensitaet; bei Unsicherheit Tempo raus.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=backward+running+warm+up+drill

Seitshuffle 1x20 m pro Seite

Was genau passiert: Seitlich shufflen, Huefte leicht tief, Fuesse kreuzen nicht, beide Richtungen.

Wofuer: Frontalebene, Leiste/Adduktoren niedrigschwellig belasten, Knie-/Hueftkontrolle sehen.

Wording: Seitlich shufflen. Fuesse nicht kreuzen. Huefte leicht tief, Knie folgen Zehen.

Pause/Organisation: Rueckweg gehen, danach Seite wechseln.

Beobachten: Leistenmeldung, Knie fallen nach innen, Oberkoerper kippt, Hektik.

Entscheiden: Leiste 3-4/10 = Gelb. Leiste >4/10 oder stechend = Rot/Abklaerung.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=lateral+shuffle+warm+up+drill

A-March 2x10 m

Was genau passiert: Aufrecht gehen, Knie bis etwa Huefthoehe, Fuss unter der Huefte aktiv absetzen, Arme wie beim Sprint.

Wofuer: Sprintposition vorbereiten, Hueftflexion, Fussaufsatz und Koordination.

Wording: Gross bleiben. Knie hoch, Fuss unter dir runtersetzen. Arme mitnehmen. Das ist Technik, kein Tempo.

Pause/Organisation: Rueckweg gehen, ca. 20-30 Sekunden.

Beobachten: Ruecklage, Fuss landet weit vor Koerper, Arme passiv, Gleichgewicht schlecht.

Entscheiden: Langsamer und kleiner machen; bei Hamstring-/Hueftschmerz abbrechen/regressieren.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=A+march+sprint+drill

Dribble 2x10 m

Was genau passiert: Kleine schnelle Kontakte unter der Huefte, Knie nur leicht anheben, Oberkoerper ruhig.

Wofuer: Fussaufsatz unter Schwerpunkt, Kontaktqualitaet, Uebergang zu Beschleunigung ohne Sprintstress.

Wording: Schnelle Fuesse unter der Huefte. Kleine Kontakte, Oberkoerper ruhig. Nicht nach vorne hetzen.

Pause/Organisation: Rueckweg gehen, 20-30 Sekunden.

Beobachten: Laute Kontakte, Fuss weit vorne, Wade/Achilles zieht, Spieler sprintet los.

Entscheiden: Bei Wade/Achilles Pogo reduzieren; bei zu hohem Tempo zehn Prozent raus.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=sprint+dribble+drill+acceleration

Pogo 2x10 Kontakte

Was genau passiert: Kleine beidbeinige Spruenge aus Fuss/Sprunggelenk, Knie weich, Koerper aufrecht, leise Kontakte.

Wofuer: Fuss-/Sprunggelenkssteifigkeit, Waden-/Achillessehnen-Toleranz, Landungsqualitaet.

Wording: Kleine Spruenge aus dem Fuss. Leise Kontakte. Nicht hoch springen. Wenn Wade oder Achillessehne zieht, sofort sagen.

Pause/Organisation: 20-30 Sekunden zwischen Sets.

Beobachten: Laute harte Kontakte, Knie steif/kollabieren, Fuss knickt ein, Wadenschmerz/Achilles.

Entscheiden: Gelb: 1x10 oder kleiner ROM. Stop: scharfer Waden-/Achilleschmerz, Hinken.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=pogo+jumps+exercise+ankle+stiffness

Snap-down + Stick 2x3

Was genau passiert: Aufrecht starten, schnell in athletische Position, Huefte zurueck, Knie weich, Position 2 Sekunden halten.

Wofuer: Landemechanik, Knie-/Hueftkontrolle, Grundlage fuer Sprung, Sprint und Kontaktposition.

Wording: Aufrecht starten. Schnell runter in athletische Position. Zwei Sekunden einfrieren. Knie ueber Zehen, Brust kontrolliert.

Pause/Organisation: 10-15 Sekunden zwischen Reps, 30 Sekunden zwischen Sets.

Beobachten: Knie fallen ein, Position kann nicht gehalten werden, Ferse hebt, Schmerz.

Entscheiden: Gelb: kleinere Bewegung/langsamer. Stop: Schmerz oder keine Kontrolle.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=snap+down+stick+landing+drill

36-46 Minuten: Movement Check

Das sind kurze Checks, keine Diagnose. Ich will nur sehen, ob wir normal trainieren, reduzieren oder etwas auslassen. Schmerz oder klare Seite direkt melden.

Adductor Squeeze 2x10 Sekunden

Was genau passiert: Rueckenlage oder sitzend, Knie gebeugt, Ball/Faust/Kissen zwischen Knie, moderat zusammendruecken.

Wofuer: Leisten-/Adduktor-Toleranz niedrigschwellig abfragen; relevant fuer Beschleunigen, Shuffling, Bremsen, Kontakt.

Wording: Ball oder Faust zwischen die Knie. Zehn Sekunden zusammendruecken, moderat. Sag mir sofort, wenn du Leiste spuerst. Links/rechts gleich?

Pause/Organisation: 15-20 Sekunden zwischen Holds.

Beobachten: Leistenschmerz, Seitendifferenz, Luft anhalten, Becken weicht aus.

Entscheiden: 0-2 ok; 3-4 Gelb; >4 oder stechend Rot/Abklaerung.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=adductor+squeeze+exercise

Ankle/Calf Check 3 + 5 pro Seite

Was genau passiert: 3 Knee-to-wall Bewegungen, Ferse unten; danach 5 langsame Calf Raises pro Seite.

Wofuer: Sprunggelenksbeweglichkeit, Waden-/Achillessehnen-Toleranz fuer Sprint, Pogo, Decel.

Wording: Knie Richtung Zehen schieben, Ferse bleibt unten. Danach fuenf langsame Calf Raises. Wade oder Achillessehne sofort melden.

Pause/Organisation: Seitenwechsel als Pause.

Beobachten: Ferse hebt sofort, Knie weicht ein, Wackeln, Wadenziehen/Achilles, Seitendifferenz.

Entscheiden: Gelb: kleinere ROM, bilateral/ISO. Stop: akuter Schmerz, Hinken, Instabilitaet.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=knee+to+wall+ankle+mobility+calf+raise+check

Push-up Plus / Incline Push-up x5

Was genau passiert: Push-up am Boden oder Haende erhoehrt; oben Schulterblaetter aktiv nach vorne schieben.

Wofuer: Schulterblattkontrolle, Druckmuster, langfristige Kontakt-/Tackle-Vorbereitung.

Wording: Push-up oder Haende erhoehrt, wenn es besser passt. Oben aktiv rausdruecken, Schulterblaetter bewegen. Schulter bleibt schmerzfrei.

Pause/Organisation: Keine echte Satzpause; 5 saubere Reps.

Beobachten: Schulterschmerz, Scapula steht ab, Rumpf haengt, Kopf/Nacken zieht hoch.

Entscheiden: Gelb: Incline/kleiner ROM. Stop: scharfer Schulterschmerz oder Instabilitaetsgefuehl.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=push+up+plus+exercise+scapula

Single-leg Bridge Hold 10 s pro Seite

Was genau passiert: Rueckenlage, ein Fuss am Boden, anderes Bein angehoben, Huefte hoch, Becken gerade.

Wofuer: Posterior-chain-Toleranz, Becken-/Hamstring-/Glute-Kontrolle fuer Sprint und Hinge.

Wording: Huefte hoch, Becken gerade. Zehn Sekunden halten. Wenn Hamstring krampft, Knie oder Ruecken schmerzt, sag es direkt.

Pause/Organisation: Seitenwechsel als Pause.

Beobachten: Hamstring-Krampf, Becken kippt, Rueckenschmerz, Seite klar schlechter.

Entscheiden: Gelb: beidbeinige Bridge/kuerzer. Stop: deutlicher Hamstring-/Knie-/Rueckenschmerz.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=single+leg+glute+bridge+hold+exercise

Self-Neck-ISO 1x5 s je Richtung

Was genau passiert: Nur symptomfreie Spieler. Stirn, Hinterkopf, linke und rechte Seite je 5 Sekunden leicht-moderat gegen Hand druecken.

Wofuer: Kleine Nacken-Robustheits-/Toleranz-Microdose. Nicht als Concussion-Schutz verkaufen.

Wording: Kleine Nackenuebung, ganz leicht. Hand gegen Stirn, fuenf Sekunden sanft dagegen. Dann Hinterkopf, dann beide Seiten. Kein Druckwettkampf. Wenn Kopf, Schwindel oder Nacken auch nur leicht auffaellig sind, machst du das heute nicht und sagst mir Bescheid.

Pause/Organisation: 5-10 Sekunden zwischen Richtungen.

Beobachten: Kopfweg, Schwindel, Nackenschmerz, Kribbeln/Taubheit, Maximalpressen.

Entscheiden: Symptome = sofort raus, kein Neck-ISO, keine Ersatzuebung, medizinisch klaeren.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=isometric+neck+exercise+self+resistance

46-58 Minuten: Technikblock 1

Heute geht es um Standard, nicht um Last. Sauber ist wichtiger als schwer. So bauen wir die naechsten Wochen auf.

Organisation: 2 Runden, RPE 4-5, 30-45 Sekunden Wechsellast. Bei 20 Spielern 4 Stationen zu je ca. 5 Spielern. Bei Zeitdruck nur 1 Runde.

Squat x5

Was genau passiert: Bodyweight, Goblet oder Box Squat; 5 kontrollierte Wiederholungen.

Wofuer: Knie-/Hueft-/Rumpfmuster, Grundlage fuer Krafttraining, Sichtung von Mobilitaet und Kontrolle.

Wording: Fuesse stabil. Huefte runter, Knie folgen Zehen. Brust kontrolliert, Rumpf fest. Fuenf saubere, nicht tief um jeden Preis.

Pause/Organisation: Naechster Spieler startet; 30-45 Sekunden zwischen Runden.

Beobachten: Knie kollabieren, Fersen heben, Ruecken rundet, Schmerz.

Entscheiden: Regression: Box Squat, kleiner ROM, Bodyweight statt Last.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=goblet+squat+technique+coaching+cues

Hinge x5

Was genau passiert: Hip Hinge ohne Last oder mit leichter KB/DB, Huefte zurueck, Ruecken lang.

Wofuer: Posterior chain, Grundlage fuer KB/DB Deadlift, Trap Bar und RDL.

Wording: Huefte zurueck, Ruecken lang. Stell dir vor, du schiebst mit dem Hintern eine Tuer zu. Knie weich, aber das ist kein Squat.

Pause/Organisation: 30-45 Sekunden Wechsel.

Beobachten: Ruecken rund, wird Squat, Gewicht auf Zehen, Rueckenschmerz/Hamstringziehen.

Entscheiden: Regression: Hinge ohne Last, kurzer ROM, Feedback ueber Haende an Huefte/Rippen.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=hip+hinge+drill+coaching+cues

Push x5

Was genau passiert: Push-up, Incline Push-up oder leichter DB/Floor Press, heute meist Push-up/Incline.

Wofuer: Oberkoerperdruck, Schulter-/Rumpfkontrolle, Kraftbasis.

Wording: Schulter ruhig, Rumpf fest. Wenn Boden zu schwer ist, Haende hoch auf Box oder Bank. Saubere Linie, kein Durchhaengen.

Pause/Organisation: 30-45 Sekunden Wechsel.

Beobachten: Schulterschmerz, Ellbogen extrem weit, Rumpf haengt, Nacken verkrampft.

Entscheiden: Regression: Incline, weniger ROM, Band Press.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=incline+push+up+proper+form

Row x8

Was genau passiert: Band Row, DB Row oder Inverted Row nur wenn sicher; 8 kontrollierte Reps.

Wofuer: Schulterbalance, Ziehmuster, Kontakt- und Tacklevorbereitung langfristig.

Wording: Zieh mit Ruecken und Schulterblatt, nicht mit dem Nacken. Brust ruhig, Schultern weg von den Ohren.

Pause/Organisation: 30-45 Sekunden Wechsel.

Beobachten: Schultern ziehen hoch, Rumpf rotiert, Schulter schmerzt, Spieler reisst.

Entscheiden: Regression: leichtes Band, langsamere Reps, kuerzerer Bewegungsweg.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=band+row+exercise+proper+form

Carry 15 m

Was genau passiert: Farmer oder Suitcase Carry, 15 m ruhig gehen, Last leicht bis moderat.

Wofuer: Rumpfspannung, Schulter-/Griffrobustheit, Ganzkoerperkontrolle.

Wording: Gross bleiben, Rippen runter, ruhig gehen. Kein Rennen. Die Last soll dich nicht verbiegen.

Pause/Organisation: Rueckweg/Abstellen = Pause; 30-45 Sekunden.

Beobachten: Seitneigung, Schultern hoch, Griff versagt, Ruecken-/Schulterschmerz.

Entscheiden: Regression: leichtere Last, 10 m, Dead Bug/Palloy wenn Schmerz.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=farmer+carry+proper+form

58-68 Minuten: Speed Prep

Das ist kein Sprinttest. Wir bauen Tempo kontrolliert auf: 60, 70, 80 Prozent. Kein Timing, kein Rennen.

Aufbau: 15-m-Bahn auf ebener, nicht rutschiger Flaeche. Startlinie und Ziellinie mit Huetchen. 3-4 Spieler pro Welle, genug Abstand. Rueckweg gehen = aktive Pause.

3x15 m @ 60/70/80 Prozent bedeutet: drei Wiederholungen ueber je 15 m. Rep 1 ca. 60 Prozent vom gefuehlten Maximalsprint, Rep 2 ca. 70 Prozent, Rep 3 ca. 80 Prozent. Das ist subjektiv und wird nicht mit Stoppuhr gemessen.

Stellt euch vor, 100 Prozent waere ein echter Maximalsprint um eine Bestzeit. Den machen wir heute nicht. 60 Prozent ist locker schnell, du koenntest sofort nochmal. 70 Prozent ist etwas aktiver. 80 Prozent ist schnell, aber immer noch kontrolliert und sauber. Wenn du nicht sicher bist, bleib niedriger.

Wie du steuerst: keine Uhr. Du schaust auf Entspannung, Laufbild, Atmung, Verkrampfung und Ziellinienjagd. 60 Prozent = locker schnell; 70 Prozent = aktiver; 80 Prozent = deutlich schnell, aber nicht maximal.

Rep 1: Erste Wiederholung nur 60 Prozent. Locker schnell, sauber loslaufen, nach 15 m ausrollen. Nicht abbremsen wie bei einem Test.

Rep 2: Zweite Wiederholung 70 Prozent. Etwas aktiver, aber immer noch sauber. Kein Rennen gegen den Nebenmann.

Rep 3: Dritte Wiederholung 80 Prozent. Schnell, aber kontrolliert. Wenn irgendwas zieht: sofort rausnehmen.

Pause: 60-90 Sekunden Gehpause. Praktisch: Spieler gehen zur Startlinie zurueck und warten, bis Atmung ruhig ist. Bei grosser Gruppe entsteht die Pause durch Wellen.

Optional 2x20 m smooth fast nur Gruen: nur wenn Gruppe ruhig, wenig Gelb/Rot, Laufbild sauber. Intensitaet ca. 75-85 Prozent. Bei Zeitdruck/Chaos streichen.

Nur die Gruenen, die sauber laufen: zwei lockere 20er. Smooth fast heisst schnell und entspannt, nicht maximal.

Beobachten: Hinken, Hamstring zieht, Wade/Achilles zieht, Leiste meldet sich, Verkrampfung, Rennen gegen Nebenmann, hartes Abbremsen an Ziellinie.

Entscheiden: Gelb nur 2-3 kontrollierte 10-15 m bei 60-70 Prozent. Returner offen kein Sprint ueber 70 Prozent. Rot kein Sprint. Wenn mehrere auffaellig sind: optionalen Teil streichen.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=15m+acceleration+drill+rugby+sprint+mechanics

68-80 Minuten: Technikblock 2

Wir bleiben technisch. Med-Ball heute ohne Weitenjagd. Jede Wiederholung soll besser aussehen als die vorherige.

Organisation: 1-2 Runden, RPE 4-5. Bei Zeitdruck nur 1 Runde. Bei 20 Spielern Stationen: Split Squat, DB/KB DL, MB Chest Pass, Band ER/Dead Bug.

Split Squat / Reverse Lunge x5 pro Seite

Was genau passiert: Split stance, hinteres Knie Richtung Boden, vorderes Knie stabil ueber Fuss, Bodyweight oder leicht.

Wofuer: Einbeinige Kraftbasis, Knie-/Hueftkontrolle, relevant fuer Beschleunigung, Kontaktposition, Richtungswechsel.

Wording: Langer Stand, vorderer Fuss stabil. Runter kontrolliert, Knie folgt Zehen. Becken gerade, nicht nach vorne fallen.

Pause/Organisation: Seitenwechsel = kurze Pause, 30-45 Sekunden vor naechster Uebung.

Beobachten: Knie kippt, Leiste/Knie schmerzt, Oberkoerper faellt, Balanceverlust.

Entscheiden: Regression: kleiner ROM, festhalten, Reverse Lunge, bei Schmerz auslassen.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=split+squat+proper+form+coaching+cues

Leichter DB/KB Deadlift x5

Was genau passiert: DB/KB zwischen/vor den Fuessen, Huefte zurueck, Ruecken lang, Last leicht.

Wofuer: Hinge mit externer Last, Vorbereitung fuer spaetere Deadlift-/Trap-Bar-Arbeit.

Wording: Die Last ist heute nur Feedback. Huefte zurueck, Ruecken lang, Boden wegdruecken. Kein Reißen, kein schwer.

Pause/Organisation: 30-45 Sekunden.

Beobachten: Ruecken rund, Last weit weg, Knie kollabieren, Rueckenschmerz, Hamstring zieht.

Entscheiden: Regression: Hinge ohne Last, KB erhoeht, weniger ROM.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=kettlebell+deadlift+proper+form+hip+hinge

Med-Ball Chest Pass technisch x3

Was genau passiert: Ball an Brust, explosiv gerade nach vorne, 3 Reps, keine Weite messen.

Wofuer: Oberkoerper-Power-Absicht, Schulter-/Rumpfkontrolle, Vorbereitung auf optionale Mini-Baseline Donnerstag.

Wording: Ball an die Brust, gerade nach vorne passen. Explosiv, aber sauber. Kein Schmerz in Schulter oder Ruecken. Heute messen wir keine Weite.

Pause/Organisation: 10-20 Sekunden zwischen Wuerfen, 30-45 Sekunden bis naechste Uebung.

Beobachten: Schulterschmerz, Rueckenschmerz, Rotation, unkontrollierter Ball, Weitenjagd.

Entscheiden: Gelb/Schulter: leichter Ball oder Band Press. Rot/Schmerz: auslassen.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=medicine+ball+chest+pass+exercise+technique

Band External Rotation x10

Was genau passiert: Ellbogen am Koerper, Unterarm rotiert nach aussen, Schulter ruhig.

Wofuer: Rotatorenmanschette, Schulterkontrolle, Rugby-Kontakt-/Stuetzhaltungen.

Wording: Ellbogen bleibt am Koerper. Schulter bleibt ruhig. Kleine saubere Bewegung, kein Ziehen aus dem Nacken.

Pause/Organisation: Seitenwechsel als Pause; sehr leicht.

Beobachten: Schulterschmerz, Nacken uebernimmt, Ellbogen wandert, Band zu stark.

Entscheiden: Regression: leichteres Band, kuerzerer ROM, isometrisch halten.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=band+external+rotation+shoulder+exercise

Dead Bug x5 pro Seite

Was genau passiert: Rueckenlage, Arme oben, Beine 90/90, gegengleich Arm/Bein strecken, Ruecken ruhig.

Wofuer: Rumpfkontrolle, Becken-/Rippenposition, Grundlage fuer Kraft, Sprint und Kontakt.

Wording: Ruecken ruhig, Rippen runter. Langsam strecken, ohne ins Hohlkreuz zu fallen. Qualitaet vor Tempo.

Pause/Organisation: Keine extra Pause; langsam und sauber.

Beobachten: Hohlkreuz, Atem angehalten, Huefte wackelt, Rueckenschmerz.

Entscheiden: Regression: nur Beine, kleinere Bewegung, Heel taps.

Video-Referenz: https://www.youtube.com/results?search_query=dead+bug+exercise+proper+form

80-86 Minuten: Lockerer Abschluss

Ziel: frisch rausgehen, nicht zerstoeern, Reaktion beobachten, kein Conditioning-Finisher.

Vier lockere 40er, nur wer Gruen ist. 60 bis 70 Prozent, sprechen koennen, keine Konditionsstrafe.

Option A: 4x40 m locker nur Gruen, Walk-back als Pause. Wenn Atmung zu hoch, laenger gehen oder streichen.

Option B: Gehen + Mobility, wenn viele Gelb/Rot, Zeitdruck oder Chaos. Wording: Wir gehen locker raus und bringen Atmung runter. Heute geht es darum, gut fuer Donnerstag rauszugehen.

Beobachten: Technik faellt ab, Schmerzen steigen, Spieler macht Rennen daraus. Dann abbrechen/streichen.

86-90 Minuten: Abschluss

sRPE 0-10: Wie hart war die ganze Einheit? Und sagt, ob jetzt irgendwo etwas schlechter ist als vorher. Das steuert direkt, was wir Donnerstag machen.

sRPE erklaren: 0 ist gar nichts, 10 ist maximal. Ich will nicht wissen, wie hart eine einzelne Uebung war, sondern wie hart die ganze Einheit fuer dich war.

Fragen: sRPE 0-10? Ist irgendwo Schmerz neu oder schlechter als vorher? Brauchst du vor Donnerstag Ruecksprache wegen Physio/Arzt/Verein?

E2-Codes: normal; C = reduziert 30-50 Prozent; D = kein normaler Plan, erst klaeren; kein Sprint; kein Cond; Physio.

Danke. Donnerstag trainieren wir normaler, aber weiter kontrolliert. Niemand muss heute etwas beweisen oder nachholen. Wenn morgen etwas deutlich schlechter ist, meldet euch.

Beobachten und Entscheiden

- Schmerz 0-2/10 und Bewegung normal = Gruen.
- Schmerz 3-4/10 und Bewegung okay = Gelb, Volumen runter, Ort + Zahl notieren.
- Schmerz >4/10 = kein normales Training, Ort + Zahl notieren, Ruecksprache/Physio.
- Hinken = raus aus Lauf/Sprint, klaeren, E2 kein Sprint.
- Kopfweh/Schwindel/Nacken = sofort raus, medizinisch klaeren, R Kopf/Nacken.
- Returner ohne klares Limit = Ret offen, kein Sprint, kein Conditioning.

- Starker Stress/Schlaf schlecht = Gelb, weniger Volumen.
- Spieler ueberzieht jede Rep = klare Bremse, keine optionalen 20 m.
- Technik unsicher ohne Schmerz = Regression, weniger Last/ROM.
- Neue Schmerzen nach Einheit = Donnerstag reduzieren oder klaeren.

Anpassungen nach Gruppengroesse

8 Spieler: alles zusammen, mehr Coaching pro Spieler, Movement Check genauer, optionale 20 m nur wenn alle sauber und Gruen.

15 Spieler: 2 Gruppen, A Movement Check/B Technik, dann Wechsel. Speed in 3er-Wellen. Technik als 3-4 Stationen.

20 Spieler: 4 Gruppen zu 5, Stationen kurz, keine optionalen 20 m, lockeren Abschluss wahrscheinlich streichen, Check-in maximal knapp halten.

Viele Gelb/Rot: Speed nur 3x15 m kontrolliert oder fuer Gelb 2x10 m. Technik 1 Runde. Kein lockerer Abschluss. Keine Werte, keine Zusatzarbeit.

Zeitdruck: 5 Minuten zu wenig = lockeren Abschluss streichen. 10 Minuten zu wenig = Technikblock 2 nur 1 Runde. 15 Minuten zu wenig = Movement Check auf Schmerz-/Returner-Spieler, Speed nur 3x15 m. Nie streichen: Startansage, Schmerz/Returner-Check, Concussion/Nacken-Grenze.

Was du morgen nicht sagen solltest

- Nicht sagen: "Heute testen wir, wer fit ist."
- Nicht sagen: "Wer schlecht ist, muss mehr machen."
- Nicht sagen: "Bronco holen wir nach."
- Nicht sagen: "Schmerz einfach durchziehen."
- Nicht sagen: "Das ist Diagnose X."
- Nicht sagen: "Neck-ISO schuetzt vor Gehirnerschuetterung."
- Nicht sagen: "Das zaehlt jetzt als offizieller Wert."

Quellen und Referenzlogik

- World Rugby Activate: <https://passport.world.rugby/injury-prevention-and-risk-management/activate/>
- World Rugby Concussion Management: <https://passport.world.rugby/player-welfare-medical/concussion-management-for-the-general-public/>
- World Rugby Player Load Guidance: <https://www.world.rugby/the-game/player-welfare/medical/player-load/coaches-guidance?lang=en>
- Griffin et al. 2020, Amateur Rugby Monitoring: <https://www.mdpi.com/2076-3417/10/21/7816>
- YouTube-Links sind Suchlinks fuer visuelle Orientierung, nicht als ungepruefte Einzelvideo-Freigabe zu verstehen.