Cuestionario sobre muestras de sangre, orina y enjuague bucal

[SrvBio_MODULEINTRO_v1r0] Gracias por participar en el estudio *Connect* y por donar sus muestras. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre usted y sus antecedentes médicos. Esta información nos ayudará a entender mejor su estado de salud y cómo se relaciona este con las muestras que donó. Si no está seguro de alguna respuesta, dé su mejor aproximación.

- 1. [SrvBio_SEX_v1r0] Algunas preguntas en este cuestionario tratarán sobre su salud reproductiva, incluso su ciclo menstrual (si tiene menstruaciones) y su uso de métodos anticonceptivos. Queremos hacerle preguntas que tengan sentido para usted. ¿Qué sexo biológico se le asignó al nacer?
 - 0 Femenino
 - 1 Masculino
 - 2 Intersexual u otro
- 2. [SrvBio_SYMPTDAY_v1r0] ¿En las 24 horas anteriores a la donación de sus muestras, tuvo alguno de los siguientes síntomas? Seleccione todas las opciones que correspondan.
 - 0 Tos
 - 1 Diarrea
 - 2 Nariz tapada (también llamada congestión nasal)
 - 3 Náuseas o ganas de vomitar
 - 4 Fiebre
 - No, no tuve ninguno de estos síntomas
- 3. [SrvBio_EATDRINKBEFORE_v1r0] ¿Cuándo fue la última vez que comió o bebió algo (que no fuera agua) antes de donar sus muestras?
 - 0 El mismo día
 - 1 El día anterior
 - 2 Hace más de un día
- 4. [SrvBio_EATDRINKTIME_v1r0] ¿Aproximadamente a qué hora comió o bebió algo (que no fuera agua) por última vez antes de donar sus muestras? Seleccione su respuesta en la siguiente lista desplegable. Si está usando un teléfono o una tableta, pulse el recuadro gris para introducir su respuesta.

HH:MM A. M. / P. M.

5. [SrvBio_SLEEPTIME_v1r0] ¿A qué hora se fue a dormir la noche anterior a la donación de sus muestras? Seleccione su respuesta en la siguiente lista desplegable. Si está usando un teléfono o una tableta, pulse el recuadro gris para introducir su respuesta.

HH:MM A. M. / P. M.

6. [SrvBio_WAKETIME_v1r0] ¿A qué hora se despertó el día en que donó sus muestras? Seleccione su respuesta en la siguiente lista desplegable. Si está usando un teléfono o una tableta, pulse el recuadro gris para introducir su respuesta.

HH:MM A. M. / P. M.

[SrvBIU_MED_v1r0] Medicamentos

7. ¿Ha tomado alguno de estos medicamentos en el último mes? Si responde que sí, indique la última vez que tomó cada tipo de medicamento antes de donar sus muestras. Si no está seguro de alguna respuesta, dé su mejor aproximación.

	0	1	2	3	4
	No	Sí, en el	Sí, en los	Sí, en la	Sí, en el
		último	últimos	última	último
		día	dos días	semana	mes
Tylenol®					
Antinflamatorios no esteroideos o AINE					
[como aspirina, Advil®, Aleve®]					
Antiácidos, es decir, medicamentos que					
disminuyen la acidez estomacal [como					
Prilosec [®] , Prevacid [®] , Protonix [®] , Aciphex [®] ,					
omeprazol, Nexium [®] , Tagamet [®] , Zantac [®]]					

[Srv

0

1

No

Sí

sigu con onti	ientes p ceptivos raba su c	PROINTRO_v1r0] Salud reproductiva reguntas tratan sobre sus menstruaciones, si está embarazada y el uso de métodos s. Sus respuestas nos ayudarán a entender en qué momento de su ciclo menstrual se suerpo cuando donó las muestras. Tal vez respondió a algunas preguntas como estas en io, pero las siguientes preguntas tratan sobre su estado el día en que donó sus muestras			
8.	[SrvBIU_MENSTPRD_v1r0] ¿Tuvo alguna menstruación en los últimos 12 meses ?				
	0 1	No Sí			
9.	[SrvBIU	_MENST60_v1r0] ¿Tuvo alguna menstruación en los últimos 60 días?			
	0 1	No Sí			
10.	-	_MENSTART_v1r0] ¿En qué fecha inició su menstruación más reciente (el primer día en sangre)? Si no está segura o no lo recuerda, dé su mejor aproximación.			
	MM/DE	D/AAAA			
11.	[SrvBIU	_PREGNANT_v1r0] ¿Está embarazada actualmente?			
	0 1	No Sí			
12.	[SrvBIU	_PREG3MON_v1r0] ¿Ha estado embarazada en los últimos tres meses ?			
	0 1	No Sí			
13.	[SrvBIU	_BRSTFD_v1r0] ¿Amamanta actualmente?			

		(Spanish Translation of English Version 1.2)
14.	[SrvBIU	BRSTFD3MON_v1r0] ¿Amamantó en los últimos tres meses?
	0	lo
	1	Í
15.	Estos tij	CONTRACEPT_v1r0] En el mes pasado , ¿usó métodos anticonceptivos hormonales? os de métodos incluyen los anticonceptivos orales ("la píldora"), las inyecciones, los s, los parches cutáneos, los anillos vaginales y los dispositivos intrauterinos hormonales
		No
		Sí
16.	síntoma vaginal)	HORMONE_v1r0] En el mes pasado , ¿usó terapia hormonal con receta para aliviar los frecuentes de la perimenopausia y la menopausia (por ejemplo, sofocos y sequedad o para reducir la pérdida de masa ósea por disminución de las concentraciones de o y progesterona? No Sí
Obter	nción d	datos sobre enjuagues bucales
[SrvMt\ de salu	W_MOD d bucode	LEINTRO_v1r0] Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre usted y sus antecedentes ital. Esta información nos ayudará a entender mejor su estado de salud actual y cómo con la muestra de enjuague bucal (saliva) que donó.
17.	[SrvMt\	_ORALHLTH_v1r0] En general, ¿cómo calificaría su salud de los dientes y las encías?
	0	xcelente
	1	/luy buena
	2	uena
	3	egular
	4 77	Лala Io sé
18.	[SrvMt\	_MWBEFORE_v1r0] En la hora anterior a la donación de su muestra de enjuague bucal se lavó los dientes?
	1	í
	0	lo
19.	_	_RINSEBEFORE_v1r0] En la hora anterior a la donación de su muestra de enjuague iva), ¿se enjuagó la boca?
	1	í
	0	lo
20.		_GUMBEFORE_v1r0] En la hora anterior a la donación de su muestra de enjuague iva), ¿masticó chicle?
	1	í
	0	10

- 21. [SrvMtW_TOBACCOBEFORE_v1r0] En la **hora anterior** a la donación de su muestra de enjuague bucal (saliva), ¿fumó, vapeó o masticó algún producto (incluso tabaco)?
 - 1 Sí
 - 0 No

Productos de higiene bucodental

22. [SrvMtW_HYGIENE_v1r0] Ahora le haremos algunas preguntas sobre su salud bucodental y su rutina que nos ayudarán a entender mejor su muestra de enjuague bucal (saliva).

El **mes pasado**, ¿cuál de estos productos de higiene bucodental usó? Seleccione todas las opciones que correspondan.

- O Cepillo de dientes
- 1 Hilo dental
- 2 Dispositivo de limpieza dental con chorros de agua
- 3 Limpiador o raspador de lengua
- 4 Blanqueadores dentales (tiras, etc.)
- 5 Enjuague bucal
- 23. [SrvMtW_BRUSH2_v1r0] El mes pasado, ¿qué tan a menudo usó un cepillo de dientes?
 - 44 Nunca
 - 0 Menos de una vez por semana
 - 1 De 1 a 2 veces por semana
 - 2 De 3 a 5 veces por semana
 - 3 Una vez al día
 - 4 Dos o más veces al día
- 24. [SrvMtW_FLOSS2_v1r0] El mes pasado, ¿qué tan a menudo usó hilo dental?
 - 44 Nunca
 - 0 Menos de una vez por semana
 - 1 De 1 a 2 veces por semana
 - 2 De 3 a 5 veces por semana
 - 3 Una vez al día
 - 4 Dos o más veces al día
- 25. [SrvMtW_WTRPICK2_v1r0] El **mes pasado**, ¿qué tan a menudo usó un dispositivo de limpieza dental con chorros de agua?
 - 44 Nunca
 - 0 Menos de una vez por semana
 - 1 De 1 a 2 veces por semana
 - 2 De 3 a 5 veces por semana
 - 3 Una vez al día
 - 4 Dos o más veces al día

- 26. [SrvMtW_TONGUE2_v1r0] El **mes pasado**, ¿qué tan a menudo usó un limpiador o raspador de lengua?
 - 44 Nunca
 - 0 Menos de una vez por semana
 - 1 De 1 a 2 veces por semana
 - 2 De 3 a 5 veces por semana
 - 3 Una vez al día
 - 4 Dos o más veces al día
- 27. [SrvMtW_WHITE2_v1r0] El **mes pasado**, ¿qué tan a menudo usó blanqueadores dentales (como tiras blanqueadoras)?
 - 44 Nunca
 - 0 Menos de una vez por semana
 - 1 De 1 a 2 veces por semana
 - 2 De 3 a 5 veces por semana
 - 3 Una vez al día
 - 4 Dos o más veces al día

Productos de enjuague bucal

- 28. [SrvMtW_MWUSE_v1r0] El **mes pasado**, ¿cuál de estos productos de enjuague bucal usó? Seleccione todas las opciones que correspondan.
 - O Enjuague bucal a base de alcohol (como Scope® o LISTERINE®)
 - 1 Enjuague bucal sin alcohol (como LISTERINE® Zero)
 - 2 Enjuague bucal con clorhexidina (como PeridexTM, PerioGard[®] o Paroex[®])
 - 3 Enjuague bucal con flúor (como ACT®)
 - 4 Enjuague bucal con agua oxigenada (como Colgate® Peroxyl® Mouth Sore Rinse)
 - 5 Enjuague bucal con cloruro de cetilpiridinio (como Crest® Pro-Health)
 - 6 Enjuague bucal para dientes sensibles (como Sensodyne®)
 - 7 Enjuague bucal para sequedad de boca (como biotène®)
- 29. [SrvMtW_MWALC_v1r0] El **mes pasado**, ¿qué tan a menudo usó un enjuague bucal a base de alcohol (como Scope® o LISTERINE®)?
 - 44 Nunca
 - 0 Menos de una vez por semana
 - 1 De 1 a 2 veces por semana
 - 2 De 3 a 5 veces por semana
 - 3 Una vez al día
 - 4 Dos o más veces al día
- 30. [SrvMtW_MWALCFREE_v1r0] El **mes pasado**, ¿qué tan a menudo usó un enjuague bucal sin alcohol (como LISTERINE® Zero)?
 - 44 Nunca
 - 0 Menos de una vez por semana

- 1 De 1 a 2 veces por semana
- 2 De 3 a 5 veces por semana
- 3 Una vez al día
- 4 Dos o más veces al día
- 31. [SrvMtW_MWCHLOR_v1r0] El **mes pasado**, ¿qué tan a menudo usó un enjuague bucal con clorhexidina (como Peridex[™], PerioGard® o Paroex®)?
 - 44 Nunca
 - 0 Menos de una vez por semana
 - 1 De 1 a 2 veces por semana
 - 2 De 3 a 5 veces por semana
 - 3 Una vez al día
 - 4 Dos o más veces al día
- 32. [SrvMtW_MWFLUORIDE_v1r0] El **mes pasado**, ¿qué tan a menudo usó un enjuague bucal con flúor (como ACT®)?
 - 44 Nunca
 - 0 Menos de una vez por semana
 - 1 De 1 a 2 veces por semana
 - 2 De 3 a 5 veces por semana
 - 3 Una vez al día
 - 4 Dos o más veces al día
- 33. [SrvMtW_MWPEROX_v1r0] El **mes pasado**, ¿qué tan a menudo usó un enjuague bucal con agua oxigenada (como Colgate® Peroxyl® Mouth Sore Rinse)?
 - 44 Nunca
 - 0 Menos de una vez por semana
 - 1 De 1 a 2 veces por semana
 - 2 De 3 a 5 veces por semana
 - 3 Una vez al día
 - 4 Dos o más veces al día
- 34. [SrvMtW_MWCETYL_v1r0] El **mes pasado**, ¿qué tan a menudo usó un enjuague bucal con cloruro de cetilpiridinio (como Crest® Pro- Health)?
 - 44 Nunca
 - 0 Menos de una vez por semana
 - 1 De 1 a 2 veces por semana
 - 2 De 3 a 5 veces por semana
 - 3 Una vez al día
 - 4 Dos o más veces al día
- 35. [SrvMtW_MWSENSITIVE_v1r0] El **mes pasado**, ¿qué tan a menudo usó un enjuague bucal para dientes sensibles (como Sensodyne®)?
 - 44 Nunca

- 0 Menos de una vez por semana
- 1 De 1 a 2 veces por semana
- 2 De 3 a 5 veces por semana
- 3 Una vez al día
- 4 Dos o más veces al día
- 36. [SrvMtW_MWDRY_v1r0] El **mes pasado**, ¿qué tan a menudo usó un enjuague bucal para sequedad de boca (como biotène®)?
 - 44 Nunca
 - 0 Menos de una vez por semana
 - 1 De 1 a 2 veces por semana
 - 2 De 3 a 5 veces por semana
 - 3 Una vez al día
 - 4 Dos o más veces al día

Falta de dientes permanentes

- 37. [SrvMtW_PERMTTHLOST_v2r0] ¿Le falta alguno de los dientes o muelas permanentes (sin incluir coronas ni muelas del juicio)? Seleccione todas las opciones que correspondan.
 - 1 Sí, por accidente o lesión
 - 2 Sí, por caries o enfermedad
 - 3 Sí, por algún otro motivo
 - 0 No
- 38. [SrvMtW_TEETHLOSTAI_v2r0] ¿Cuántos dientes o muelas le faltan por algún accidente o lesión? No incluya coronas ni muelas del juicio.
 - 0 Uno
 - 1 De 2 a 4
 - 2 De 5 a 9
 - 3 Diez o más
 - 4 Más de uno, pero no estoy seguro de cuántos
 - 77 No sé
- 39. [SrvMtW_TEETHLOSTD_v2r0] ¿Cuántos dientes o muelas le faltan por caries o enfermedad? No incluya coronas ni muelas del juicio.
 - 0 Uno
 - 1 De 2 a 4
 - 2 De 5 a 9
 - 3 Diez o más
 - 4 Más de uno, pero no estoy seguro de cuántos
 - 77 No sé
- 40. [SrvMtW_TEETHLOSTOTH_v2r0] ¿Cuántos dientes o muelas le faltan por motivos distintos a caries, enfermedad, accidente o lesión? No incluya coronas ni muelas del juicio.

		(Spanish Translation of English Version 1.2
	0	Uno
	1	De 2 a 4
	2	De 5 a 9
	3	Diez o más
	4	Más de uno, pero no estoy seguro de cuántos
	77	No sé
41	_	:W_DENTURES_v1r0] ¿Usa actualmente algún tipo de prótesis o aparato dental? ione todos los que tenga.
	1	Puente dental
	2	
	3	Dentadura postiza parcial Dentadura postiza completa
	4	Implantes dentales
	4 55	Otro
	0	No
	77	No sé
Salud	buco	dental
42	. [SrvMt	Cuándo fue la última vez que un dentista o un higienista dentalخ:W_DENTALCLEAN_v1r0]
	le hizo	una limpieza dental?
	0	En el último mes
	1	Hace más de un mes, pero en los últimos seis meses
	2	Hace más de seis meses, pero en el último año
	3	Hace más de 1 año, pero en los últimos 2 años
	4	Hace más de 2 años
	77	No sé
43		cW_CAVITY_v1r0] ¿Ha tenido caries alguna vez en uno de los dientes permanentes? a las caries radiculares, que son caries en la raíz del diente.
	1	Sí
	0	No
	77	No sé
44		:W_GUMDISEASE_v1r0] ¿Le ha dicho alguna vez un dentista que tiene enfermedad de las (enfermedad periodontal)?
	1	Sí
	_	No
	0	No

como el raspado [del sarro] <u>o</u> el alisado de la raíz, a veces llamado "limpieza profunda"?

1 Sí

- 0 No77 No sé
- 46. [SrvMtW_ANTIBIO_v1r0] En los **últimos dos meses**, ¿tomó algún antibiótico? Los antibióticos más frecuentes son azitromicina (como Zithromax®/Z-Paks®), penicilina (como Pfizerpen® o Pen-Vee K®) y amoxicilina (como Amoxil®) y se suelen usar para tratar infecciones.
 - 1 Sí
 - 0 No
 - 77 No sé
- 47. [SrvMtW_ANTIBIOTIME_v1r0] ¿Cuándo tomó antibióticos por última vez?
 - 0 En las últimas 24 horas
 - 1 Hace más de 24 horas, pero en la última semana
 - 2 Hace más de una semana, pero en las últimas cuatro semanas
 - 3 Hace más de cuatro semanas

Respondió a todas las preguntas de este cuestionario. Para enviar sus respuestas, seleccione el botón "Enviar cuestionario" ["Submit Survey"].