

Módulo 3: Consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, y exposición al sol

[INTROM3] Las siguientes preguntas tratan sobre el consumo de tabaco, nicotina, cánnabis (marihuana) y bebidas alcohólicas. En la última sección, le preguntaremos sobre su exposición al sol y el uso de camas de bronceado.

[INTROSMO] Tabaco y nicotina

Primero, le preguntaremos sobre su consumo de tabaco y productos de nicotina. En muchas preguntas, se le pedirá que indique cuántos años tenía cuando empezó a consumir un producto o dejó de hacerlo. Si no está seguro de la edad que tenía cuando empezó a consumir un producto o dejó de hacerlo, indique la mejor aproximación posible.

No se olvide de que protegemos su privacidad. Eliminamos de sus respuestas al cuestionario la información que pueda identificarlo antes de dárselas a los investigadores.

1. [TOBACCO] ¿Ha consumido o usado alguno de estos productos de **tabaco**, aunque sea solo una vez?
Seleccione todas las opciones que correspondan.
 - 0 Cigarrillos (manufacturados o liados a mano).
 - 1 Dispositivos de suministro electrónico que se pueden vapear, como los cigarrillos electrónicos; algunas de las marcas más populares son JUUL, blu y NJOY. Estos dispositivos de suministro electrónico funcionan con pilas y crean vapor.
 - 2 Puros, cigarros o puros pequeños filtrados; algunas de las marcas más populares son Macanudo, Romeo y Julieta, Black and Mild, Swisher Sweets, Prime Time y Cheyenne. No incluya cigarrillos liados de marihuana porque le preguntaremos sobre el consumo de cánnabis (marihuana) en una sección posterior.
 - 3 Tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip*; algunas de las marcas más populares son Red Man, Levi Garrett, BEECH-NUT, Skoal y Copenhagen.
 - 4 Narguile o pipa de agua.
 - 5 Pipa de tabaco.
 - 88 **No** he consumido ni usado ninguno de estos productos de tabaco. → **GO TO CURRSM**

NO RESPONSE → **GO TO CURRSM**

[CIG1] Cigarrillos

[DISPLAY IF TOBACCO = 0. OTHERWISE → GO TO ECIG1]

2. ¿Cuántos **cigarrillos** ha fumado en su vida?
 - 0 10 o menos → **GO TO ECIG1**
 - 1 De 11 a 49 → **GO TO ECIG1**
 - 2 De 50 a 99

3 100 o más

NO RESPONSE → GO TO ECIG1

3. [CIG2] ¿Cuántos años tenía **la primera vez** que fumó un cigarrillo?

|_|_| Edad que tenía cuando fumó un cigarrillo por primera vez

NO RESPONSE --> GO TO CIG3_SRC

[RANGE CHECK min= 0, max= age]

4. [CIG3_SRC] ¿Cuántos años tenía cuando empezó a fumar cigarrillos con regularidad? [Entendemos que el término “con regularidad” puede significar algo distinto para diferentes personas. Cuando responda a esta pregunta, piense en lo que “con regularidad” significa para usted].

|_|_| Edad que tenía cuando empezó a fumar cigarrillos con regularidad

44 Nunca ha fumado con regularidad

[RANGE CHECK min= CIG2 IF CIG2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if CIG2 IS NULL, max= age]

5. [CIG4] ¿Fuma cigarrillos en la actualidad?

- 0 No, para nada → **GO TO CIG5**
- 1 Sí, pero rara vez → **GO TO CIG5**
- 2 Sí, algunos días → **GO TO CIG5**
- 3 Sí, todos los días → **GO TO CIG9A**

6. [CIG5] ¿Cuándo fue **la última vez** que fumó cigarrillos?

- 0 En el último mes → **GO TO CIG6**
- 1 Hace más de un mes, pero en el último año → **GO TO CIG7A**
- 2 Hace más de 1 año → **GO TO CIG8**

NO RESPONSE → GO TO CIG9A

7. [CIG6] ¿**En cuántos de los últimos 30 días** fumó cigarrillos?

|_|_| Número de días en que fumó en los últimos 30 días → **GO TO CIG9A**

NO RESPONSE → GO TO CIG9A

[RANGE CHECK min= 1, max= 30]

8. [CIG7A] ¿Hace cuántos meses fumó cigarrillos **por última vez**?

|_|_| Número de meses desde que fumó cigarrillos por última vez → **GO TO CIG8C**

NO RESPONSE → GO TO CIG8C

[RANGE CHECK min= 1, max= 11]

9. [CIG8] ¿Cuántos años tenía **la última vez** que fumó cigarrillos?

|_|_| Edad que tenía cuando fumó cigarrillos por última vez

[RANGE CHECK min= CIG3_AGE IF CIG3_AGE HAS A RESPONSE, or min= CIG2 IF CIG3_AGE IS NULL AND CIG2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if CIG3_AGE AND CIG2 ARE NULL, max= age]

10. [CIG8C] Durante la última temporada en que fumó cigarrillos, ¿los fumaba **todos los días**?

0 No → GO TO CIG8D

1 Sí → GO TO CIG9A

NO RESPONSE → GO TO CIG8D

11. [CIG8D] Durante ese tiempo, ¿cuántos días (de 1 a 30) fumaba cigarrillos en un mes habitual?

|_|_| Número de días en que fumaba en un mes habitual → GO TO CIG9A

NO RESPONSE → GO TO CIG9A

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

[IF CIG5 = 0 or NO RESPONSE, fill “fuma” and “fuma”

IF CIG5 = 1 or 2, fill “fumaba” and “fumaba”]

12. [CIG9A] Los días que [fuma/fumaba], ¿cuántos cigarrillos [fuma/fumaba] **al día**? Indique el número de cigarrillos, **no** el número de cajetillas.

|_|_|_| Número de cigarrillos fumados al día

[RANGE CHECK min= 1 max= 99]

IF (CIG4 = 3) OR ((CIG4 = 1, 2, OR 0) AND CIG5 = 1 AND CIG8C = 1) OR ((CIG4 = 1, 2, OR 0) AND CIG5 = 2 AND CIG8C = 1), GO TO CIG10
ELSE, GO TO CIG9B

13. [CIG9B] Al pensar en toda su vida, ¿alguna vez fumó cigarrillos **todos los días**?

0 No → GO TO ECIG1

1 Sí → GO TO CIG9D

NO RESPONSE → GO TO ECIG1

14. [CIG9D] ¿Cuántos años tenía cuando dejó de fumar cigarrillos **todos los días**?

|_|_| Edad en que dejó de fumar todos los días

NO RESPONSE → GO TO CIG9C

[RANGE CHECK min= CIG3_AGE IF CIG3_AGE HAS A RESPONSE, or min= cig2 IF CIG3_AGE IS NULL AND CIG2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if CIG3_AGE AND CIG2 ARE NULL, max= age]

15. [CIG9C] Cuando fumaba a diario, ¿cuántos cigarrillos fumaba **al día**?

|_|_|_| Número de cigarrillos fumados al día

[RANGE CHECK min= 1 max= 999]

[IF CIG5 = 0 or NO RESPONSE, fill “fuma”, “pasa”. IF CIG5 = 1 or 2, fill “fumaba”, “pasaba”]

16. [CIG10] En un día habitual en el que [fuma/fumaba], ¿cuánto tiempo después de despertarse [pasa/pasaba] para fumarse su primer cigarrillo del día?

- 0 5 minutos o menos
- 1 De 6 a 30 minutos
- 2 De 31 a 59 minutos
- 3 1 hora
- 4 2 horas o más

[IF CIG5 = 0 or NO RESPONSE, fill “fuma” and “fuma”]

IF CIG5 = 1 or 2, fill “fumaba” and “fumaba”]

17. [CIG11] En un día habitual en el que [fuma/fumaba], ¿con qué frecuencia [fuma/fumaba] un cigarrillo antes de la primera comida del día?

- 0 Casi siempre
- 1 La mayor parte del tiempo
- 2 Aproximadamente la mitad del tiempo
- 3 Parte del tiempo
- 4 Casi nunca

IF (CIG1 = 3 AND CIG4 = 3) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN CIG3_AGE AND AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF CIG3_SRC = 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE, GO TO ECIG1.

IF (CIG1 = 3 AND CIG8C = 1) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN CIG3_AGE AND CIG8_AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF (CIG3_SRC= 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE) OR (CIG8= NON-RESPONSE), GO TO ECIG1.

ELSE, GO TO ECIG1

[NOTE FOR PROGRAMMERS: CURRENT AGE = age]

NON-RESPONSE TO ANY AGE GROUP THAT ISN'T THE LAST → GO TO NEXT ITEM IN CIGLIFE SERIES

18. [CIGLIFEA – CIGLIFEH] Los días que fumaba cuando tenía de [X] a [Y] años de edad, ¿aproximadamente cuántos cigarrillos fumaba al día?

De [X] a [Y / 17] años |_|_| NÚM. DE CIGARRILLOS AL DÍA [X= [VALUE AT CIG3_AGE]

Y= [IF CIG4=3 THEN 17 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CIG8C=1 THEN SET TO VALUE AT CIG8]

De [X / 18] a [Y / 24] años |_|_| NÚM. DE CIGARRILLOS AL DÍA DAY [X= [VALUE AT CIG3_AGE OR 18, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF CIG4=3 THEN 24 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CIG8C=1 THEN SET TO VALUE AT CIG8]]

De [X / 25] a [Y / 29] años |__|__| NÚM. DE CIGARRILLOS AL DÍA [X= [VALUE AT CIG3_AGE OR 25, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF CIG4=3 THEN 29 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CIG8C=1 THEN SET TO VALUE AT CIG8]]

De [X / 30] a [Y / 39] años / edad actual |__|__| NÚM. DE CIGARRILLOS AL DÍA [X= [VALUE AT CIG3_AGE OR 30, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF CIG4=3 THEN 39 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CIG8C=1 THEN SET TO VALUE AT CIG8]]

De [X / 40] a [Y / 49] años / edad actual |__|__| NÚM. DE CIGARRILLOS AL DÍA [X= [VALUE AT CIG3_AGE OR 40, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF CIG4=3 THEN 49 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CIG8C=1 THEN SET TO VALUE AT CIG8]]

De [X / 50] a [Y / 59] años / edad actual |__|__| NÚM. DE CIGARRILLOS AL DÍA DAY [X= [VALUE AT CIG3_AGE OR 50, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF CIG4=3 THEN 59 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CIG8C=1 THEN SET TO VALUE AT CIG8]]

De [X / 60] a [Y / 69] años / edad actual |__|__| NÚM. DE CIGARRILLOS AL DÍA [X= [VALUE AT CIG3_AGE OR 60, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF CIG4=3 THEN 69 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CIG8C=1 THEN SET TO VALUE AT CIG8]]

Mayor de [X / 70] años |__|__| NÚM. DE CIGARRILLOS AL DÍA [X= [VALUE AT CIG3_AGE OR 70, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE]]

[ECIG1] Dispositivos de suministro electrónico de nicotina

[DISPLAY IF TOBACCO = 1. OTHERWISE → GO TO CIGAR1]

19. Las siguientes preguntas tratan sobre los dispositivos de suministro electrónico de nicotina, como los cigarrillos electrónicos; algunas de las marcas más populares son JUUL, blu y NJOY. A estos dispositivos, también se les llama “vapeadores” y a su uso “vapear”.

¿Cuántos días ha usado **cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear nicotina o tabaco** en su vida?

- 0 10 o menos → GO TO CIGAR1
- 1 De 11 a 49 → GO TO CIGAR1
- 2 De 50 a 99
- 3 100 o más

NO RESPONSE → GO TO CIGAR1

20. [ECIG2] ¿Cuántos años tenía **la primera vez** que usó cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear nicotina o tabaco?

|__|__| Edad que tenía cuando usó un cigarrillo electrónico o vapeó por primera vez

NO RESPONSE → GO TO ECIG3_SRC

[RANGE CHECK min= 0, max= age]

21. [ECIG3_SRC] ¿Cuántos años tenía cuando empezó a usar cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear nicotina o tabaco con regularidad? [Entendemos que el término “con regularidad” puede significar algo distinto para diferentes personas. Cuando responda a esta pregunta, piense en lo que “con regularidad” significa para usted].

|_|_| Edad que tenía cuando empezó a usar cigarrillos electrónicos o a vapear con regularidad

44 Nunca los usó con regularidad

NO RESPONSE → GO TO ECIG4

[RANGE CHECK min= ECIG2 IF ECIG2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if ECIG2 IS NULL, max= age]

22. [ECIG4] ¿Usa actualmente cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear nicotina o tabaco?

0 No, para nada → **GO TO ECIG5**

1 Sí, pero rara vez → **GO TO ECIG5**

2 Sí, algunos días → **GO TO ECIG5**

3 Sí, todos los días → **GO TO ECIG9A**

NO RESPONSE → GO TO ECIG5

23. [ECIG5] ¿Cuándo fue **la última vez** que usó cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear nicotina o tabaco?

0 En el último mes → **GO TO ECIG6**

1 Hace más de un mes, pero en el último año → **GO TO ECIG7A**

2 Hace más de 1 año → **GO TO ECIG8A**

NO RESPONSE → GO TO ECIG9A

24. [ECIG6] ¿En cuántos de los últimos 30 días usó cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear nicotina o tabaco?

|_|_| Número de días en que usó cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear en los últimos 30 días → **GO TO ECIG9A**

NO RESPONSE → GO TO ECIG9A

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

25. [ECIG7A] ¿Hace cuántos meses usó **por última vez** cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear nicotina o tabaco?

|_|_| Número de meses desde que usó cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear por última vez → **GO TO ECIG8C**

NO RESPONSE → GO TO ECIG8C

[RANGE CHECK min= 1 max= 11]

26. [ECIG8] ¿Cuántos años tenía **la última vez** que usó cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear nicotina o tabaco?

|_|_| Edad que tenía la última vez que usó cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear
NO RESPONSE → GO TO ECIG8C

27. **[RANGE CHECK min= REGVAPE_AGEREGVAPE_AGEREGVAPE_AGE IF REGVAPE_AGE HAS A RESPONSE, or min= ECIG2ECIG2 IF REGVAPE_AGEREGVAPE_AGE IS NULL AND ECIG2ECIG2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if REGVAPE_AGEREGVAPE_AGE AND ECIG2ECIG2 ARE NULL, max=age]** [ECIG8C] Durante la última temporada en que usó cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear nicotina o tabaco, ¿los usaba **todos los días**?

- 0 No → **GO TO ECIG8D**
1 Sí → **GO TO ECIG9A**

NO RESPONSE → GO TO ECIG8D

28. [ECIG8D] Durante ese tiempo, ¿cuántos días (de 1 a 30) usaba cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear nicotina o tabaco en un mes habitual?

|_|_| Número de días en que usaba cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear nicotina o tabaco en un mes habitual → **GO TO ECIG9A**

NO RESPONSE → GO TO ECIG9A

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

[IF ECIG5 = 0 or NO RESPONSE, fill "usa"

IF ECIG5 = 1 or 2, fill "usaba"]

29. [ECIG9A] Los días en que [usa/usaba] cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear, ¿cuánto tiempo en total los [usa/usaba] **al día**?

- 0 15 minutos o menos
1 De 16 a 30 minutos
2 De 31 a 59 minutos
3 1 hora
4 2 horas o más

IF (ECIG4 = 3) OR ((ECIG4 = 1, 2, OR 0) AND ECIG5 = 1 AND ECIG8C = 1) OR ((ECIG4 = 1, 2, OR 0) AND ECIG5 = 2 AND ECIG8C = 1), GO TO ECIG10

ELSE, GO TO ECIG9B

30. [ECIG9B] Al pensar en toda su vida, ¿alguna vez usó cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear nicotina o tabaco **a diario**?

- 0 No → **GO TO CIGAR1**
1 Sí → **GO TO ECIG9D**

NO RESPONSE → GO TO CIGAR1

31. [ECIG9D] ¿Cuántos años tenía cuando dejó de usar **a diario** cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear nicotina o tabaco?

|_|_| Edad que tenía cuando dejó de usar a diario cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear

NO RESPONSE → GO TO ECIG9C

[RANGE CHECK min= REGVAPE_AGE IF REGVAPE_AGE HAS A RESPONSE, or min= ECIG2 IF REGVAPE_AGE IS NULL AND ECIG2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if REGVAPE_AGE AND ECIG2 ARE NULL, max= age]

32. [ECIG9C] Cuando usaba a diario cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear nicotina o tabaco, ¿cuánto tiempo en total los usaba **al día**?

- 0 15 minutos o menos
- 1 De 16 a 30 minutos
- 2 De 31 a 59 minutos
- 3 1 hora
- 4 2 horas o más

NO RESPONSE → GO TO ECIG10

[IF ECIG5 = 0 or NO RESPONSE, fill “usa”

IF ECIG5 = 1 or 2, fill “usaba”]

33. [ECIG10] ¿Qué marca y modelo de dispositivo [usa/usaba] con más frecuencia?

Marca y modelo del dispositivo

NO RESPONSE → GO TO ECIGLIFE A

IF (ECIG1 = 3 AND ECIG4 = 3) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN REGVAPE_AGE AND AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF ECIG3_SRC = 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE, GO TO CIGAR1.

IF (ECIG1 = 3 AND ECIG8C = 1) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN REGVAPE_AGE AND ECIG8_AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF (ECIG3_SRC = 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE) OR (ECIG8= NON-RESPONSE), GO TO CIGAR1.

ELSE, GO TO CIGAR1

[NOTE FOR PROGRAMMERS: CURRENT AGE = age]

NON-RESPONSE TO ANY AGE GROUP THAT ISN'T THE LAST ⌚ GO TO NEXT ITEM IN ECIGLIFE SERIES

NON-RESPONSE TO THE LAST RELEVANT AGE GROUP → GO TO CIGAR1

34. [ECIGLIFE A – ECIGLIFE H] Los días en que usaba cigarrillos electrónicos u otros dispositivos para vapear nicotina o tabaco cuando tenía de [X] a [Y] años de edad, ¿cuánto tiempo en total los usaba **al día**?

- 0 15 minutos o menos
- 1 De 16 a 30 minutos
- 2 De 31 a 59 minutos
- 3 1 hora
- 4 2 horas o más

5 No usaba cigarrillos electrónicos ni otros dispositivos para vapear durante ese tiempo

De [X] a [Y / 17] años X= [VALUE AT REGVAPE_AGE]

Y= [IF ECIG4=3 THEN 17 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF ECIG8C=1 THEN SET TO VALUE AT ECIG8]

De [X / 18] a [Y / 24] años X= [VALUE AT REGVAPE_AGE OR 18, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF ECIG4=3 THEN 24 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF ECIG8C=1 THEN SET TO VALUE AT ECIG8]]

De [X / 25] a [Y / 29] años X= [VALUE AT REGVAPE_AGE OR 25, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF ECIG4=3 THEN 29 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF ECIG8C=1 THEN SET TO VALUE AT ECIG8]]

De [X / 30] a [Y / 39 años / edad actual] X= [VALUE AT REGVAPE_AGE OR 30, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF ECIG4=3 THEN 39 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF ECIG8C=1 THEN SET TO VALUE AT ECIG8]]

De [X / 40] a [Y / 49 años / edad actual] X= [VALUE AT REGVAPE_AGE OR 40, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF ECIG4=3 THEN 49 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF ECIG8C=1 THEN SET TO VALUE AT ECIG8]]

De [X / 50] a [Y / 59 años / edad actual] X= [VALUE AT REGVAPE_AGE OR 50, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF ECIG4=3 THEN 59 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF ECIG8C=1 THEN SET TO VALUE AT ECIG8]]

De [X / 60] a [Y / 69 años / edad actual] X= [VALUE AT REGVAPE_AGE OR 60, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF ECIG4=3 THEN 69 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF ECIG8C=1 THEN SET TO VALUE AT ECIG8]]

Mayor de [X / 70] años X= [VALUE AT REGVAPE_AGE OR 70, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE]]

[CIGAR1] Puros y cigarros

[DISPLAY IF TOBACCO = 2. OTHERWISE → GO TO CHEW1]

35. Las siguientes preguntas tratan sobre su consumo de puros, cigarros o puros pequeños filtrados.

Algunas de las marcas más populares son Macanudo, Romeo y Julieta, Black and Mild, Swisher Sweets, Prime Time y Cheyenne.

¿Cuántos **puros, cigarros o puros pequeños filtrados** ha fumado en su vida?

0 10 o menos → GO TO CHEW1

1 De 11 a 49 → GO TO CHEW1

2 De 50 a 99

3 100 o más

NO RESPONSE → GO TO CHEW1

36. [CIGAR2] ¿Cuántos años tenía **la primera vez** que fumó puros, cigarros o puros pequeños filtrados?

|__|__| Edad que tenía cuando fumó por primera vez puros, cigarros o puros pequeños filtrados

NO RESPONSE → GO TO CIGAR3_SRC

[RANGE CHECK min= 0, max= age]

37. [CIGAR3_SRC] ¿Cuántos años tenía cuando empezó a fumar con regularidad puros, cigarros o puros pequeños filtrados? [Entendemos que el término “con regularidad” puede significar algo distinto para diferentes personas. Cuando responda a esta pregunta, piense en lo que “con regularidad” significa para usted].

|__|__| Edad que tenía cuando empezó a fumar con regularidad puros, cigarros o puros pequeños filtrados

44 Nunca ha fumado con regularidad

NO RESPONSE → GO TO CIGAR4

[RANGE CHECK min= CIGAR2 IF CIGAR2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if CIGAR2 IS NULL, max= age]

38. [CIGAR4] ¿Fuma en la actualidad puros, cigarros o puros pequeños filtrados?

- 0 No, para nada → GO TO CIGAR5
- 1 Sí, pero rara vez → GO TO CIGAR5
- 2 Sí, algunos días → GO TO CIGAR5
- 3 Sí, todos los días → GO TO CIGAR9A

NO RESPONSE → GO TO CIGAR5

39. [CIGAR5] ¿Cuándo fue la última vez que fumó puros, cigarros o puros pequeños filtrados?

- 0 En el último mes → GO TO CIGAR6
- 1 Hace más de un mes, pero en el último año → GO TO CIGAR7A
- 2 Hace más de 1 año → GO TO CIGAR8

NO RESPONSE → GO TO CIGAR9A

40. [CIGAR6] ¿En cuántos de los últimos 30 días fumó puros, cigarros o puros pequeños filtrados?

|__|__| Número de días en que fumó puros, cigarros o puros pequeños filtrados en los últimos 30 días

NO RESPONSE → GO TO CIGAR9A

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

41. [CIGAR7A] ¿Hace cuántos meses fumó por última vez puros, cigarros o puros pequeños filtrados?

|__|__| Número de meses desde que fumó por última vez puros, cigarros o puros pequeños filtrados

NO RESPONSE → GO TO CIGAR8C

[RANGE CHECK min= 1 max= 11]

42. [CIGAR8] ¿Cuántos años tenía **la última vez** que fumó puros, cigarros o puros pequeños filtrados?

|_|_| Edad que tenía cuando fumó por última vez puros, cigarros o puros pequeños filtrados

NO RESPONSE → GO TO CIGAR8C

[RANGE CHECK min= REGCIGAR_AGE IF REGCIGAR_AGE HAS A RESPONSE, or min= CIGAR2 IF REGCIGAR_AGE IS NULL AND CIGAR2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if REGCIGAR_AGE AND CIGAR2 ARE NULL, max= age]

43. [CIGAR8C] Durante la última temporada en que fumó puros, cigarros o puros pequeños filtrados, ¿los fumaba **todos los días**?

0 No → **GO TO CIGAR8D**

1 Sí → **GO TO CIGAR9A**

NO RESPONSE → GO TO CIGAR8D

44. [CIGAR8D] Durante ese tiempo, ¿cuántos días (de 1 a 30) fumaba puros, cigarros o puros pequeños filtrados en un mes habitual?

|_|_| Número de días en que fumaba en un mes → **GO TO CIGAR9A**

NO RESPONSE → GO TO CIGAR9A

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

[IF CIGAR5 = 0 or NO RESPONSE, fill “fuma” and “fuma”

IF CIGAR5 = 1 or 2, fill “fumaba” and “fumaba”]

45. [CIGAR9A] Los días que [fuma/fumaba], ¿cuántos puros, cigarros o puros pequeños filtrados [fuma/fumaba] **al día**?

|_|_| Número de puros, cigarros o puros pequeños filtrados fumados al día

[RANGE CHECK min= 1 max= 99]

IF (CIGAR4 = 3) OR ((CIGAR4 = 1, 2, OR 0) AND CIGAR5 = 1 AND CIGAR8C = 1) OR ((CIGAR4 = 1, 2, OR 0) AND CIGAR5 = 2 AND CIGAR8C = 1), GO TO CIGAR10

ELSE, GO TO CIGAR9B

46. [CIGAR9B] Al pensar en toda su vida, ¿alguna vez fumó **a diario** puros, cigarros o puros pequeños filtrados?

0 No → **GO TO CHEW1**

1 Sí → **GO TO CIGAR9D**

NO RESPONSE → GO TO CHEW1

47. [CIGAR9D] ¿Cuántos años tenía cuando dejó de fumar **a diario** puros, cigarros o puros pequeños filtrados?

|_|_| Edad en que dejó de fumar todos los días

NO RESPONSE → GO TO CIGAR9C

[RANGE CHECK min= REGCIGAR_AGE IF REGCIGAR_AGE HAS A RESPONSE, or min= CIGAR2 IF REGCIGAR_AGE IS NULL AND CIGAR2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if REGCIGAR_AGE AND CIGAR2 ARE NULL, max= age]

48. [CIGAR9C] Cuando fumaba a diario, ¿cuántos puros, cigarros o puros pequeños filtrados fumaba al día?

|_|_| Número de puros, cigarros o puros pequeños filtrados fumados al día

NO RESPONSE → GO TO CIGAR10

[RANGE CHECK min= 1 max= 999]

[IF CIGAR5 = 0 or NO RESPONSE, fill “suele”

IF CIGAR5 = 1 or 2, fill “solía”]

49. [CIGAR10] ¿Qué tipo de puro, cigarro o puro pequeño filtrado [suele/solía] fumar? Seleccione todas las opciones que correspondan.

- 0 Puro
- 1 Cigarro
- 2 Puro pequeño filtrado
- 55 Otro: describa [cuadro de texto]

NO RESPONSE → GO TO CIGARLIFEA

IF (CIGAR1 = 3 AND CIGAR4 = 3) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN REGCIGAR_AGE AND AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF CIGAR3_SRC = 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE, GO TO CHEW1.

IF (CIGAR1 = 3 AND CIGAR8C = 1) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN REGCIGAR_AGE AND CIGAR8_AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF (CIGAR3_SRC= 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE) OR (CIGAR8= NON-RESPONSE), GO TO CHEW1.

ELSE, GO TO CHEW1

NON-RESPONSE TO ANY AGE GROUP THAT ISN'T THE LAST ☹ GO TO NEXT ITEM IN CIGARLIFE SERIES

[RANGE CHECK: min= 0 (min= 1 IN VERSIONS 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), max= 99]

[NOTE FOR PROGRAMMERS: CURRENT AGE = age]

50. [CIGARLIFEA – CIGARLIFEH] Los días que fumaba cuando tenía de [X] a [Y] años de edad, ¿aproximadamente cuántos puros, cigarros o puros pequeños filtrados fumaba al día?

De [X] a [Y / 17] años |_|_| NÚM. DE PUROS, CIGARROS O PUROS PEQUEÑOS FILTRADOS FUMADOS AL DÍA
[X= [VALUE AT REGCIGAR_AGE] Y= [IF CIGAR4=3 THEN 17 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE]
OR [IF CIGAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT CIGAR8]

De [X / 18] a [Y / 24] años |__|__| NÚM. DE PUROS, CIGARROS O PUROS PEQUEÑOS FILTRADOS FUMADOS AL DÍA [X= [VALUE AT REGCIGAR_AGE OR 18, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF CIGAR4=3 THEN 24 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CIGAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT CIGAR8]]

De [X / 25] a [Y / 29] años |__|__| NÚM. DE PUROS, CIGARROS O PUROS PEQUEÑOS FILTRADOS FUMADOS AL DÍA [X= [VALUE AT REGCIGAR_AGE OR 25, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF CIGAR4=3 THEN 29 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CIGAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT CIGAR8]]

De [X / 30] a [Y / 39 años / edad actual] |__|__| NÚM. DE PUROS, CIGARROS O PUROS PEQUEÑOS FILTRADOS FUMADOS AL DÍA [X= [VALUE AT REGCIGAR_AGE OR 30, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF CIGAR4=3 THEN 39 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CIGAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT CIGAR8]]

De [X / 40] a [Y / 49 años / edad actual] |__|__| NÚM. DE PUROS, CIGARROS O PUROS PEQUEÑOS FILTRADOS FUMADOS AL DÍA [X= [VALUE AT REGCIGAR_AGE OR 40, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF CIGAR4=3 THEN 49 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CIGAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT CIGAR8]]

De [X / 50] a [Y / 59 años / edad actual] |__|__| NÚM. DE PUROS, CIGARROS O PUROS PEQUEÑOS FILTRADOS FUMADOS AL DÍA DAY [X= [VALUE AT REGCIGAR_AGE OR 50, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF CIGAR4=3 THEN 59 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CIGAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT CIGAR8]]

De [X / 60] a [Y / 69 años / edad actual] |__|__| NÚM. DE PUROS, CIGARROS O PUROS PEQUEÑOS FILTRADOS FUMADOS AL DÍA [X= [VALUE AT REGCIGAR_AGE OR 60, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF CIGAR4=3 THEN 69 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CIGAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT CIGAR8]]

Mayor de [X / 70] años |__|__| NÚM. DE PUROS, CIGARROS O PUROS PEQUEÑOS FILTRADOS FUMADOS AL DÍA [X= [VALUE AT REGCIGAR_AGE OR 70, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE]]

[CHEW1] Tabaco sin humo

[DISPLAY IF TOBACCO = 3. OTHERWISE → GO TO HOOKAH1]

51. Las siguientes preguntas tratan sobre su consumo de tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip*. Algunas de las marcas más populares son Red Man, Levi Garrett, BEECH-NUT, Skoal y Copenhagen.

¿Cuántos días ha consumido **tabaco de mascar, snus, rapé o dip** en su vida?

- 0 10 o menos → GO TO HOOKAH1
- 1 De 11 a 49 → GO TO HOOKAH1
- 2 De 50 a 99
- 3 100 o más

NO RESPONSE → GO TO HOOKAH1

52. [CHEW2] ¿Cuántos años tenía **la primera vez** que consumió tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip*?

|__|__| Edad que tenía cuando consumió por primera vez tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip*

NO RESPONSE → GO TO CHEW3_SRC

[RANGE CHECK min= 0, max= age]

53. [CHEW3_SRC] ¿Cuántos años tenía cuando empezó a consumir tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip* con regularidad? [Entendemos que el término “con regularidad” puede significar algo distinto para diferentes personas. Cuando responda a esta pregunta, piense en lo que “con regularidad” significa para usted].

|_|_| Edad que tenía cuando empezó a consumir tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip* con regularidad

44 Nunca los consumió con regularidad

NO RESPONSE → GO TO CHEW4

[RANGE CHECK min= CHEW2IF CHEW2HAS A RESPONSE, or min= 0 if CHEW2IS NULL, max= age]

54. [CHEW4] ¿Consumes tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip* en la actualidad?

- 0 No, para nada → **GO TO CHEW5**
1 Sí, pero rara vez → **GO TO CHEW5**
2 Sí, algunos días → **GO TO CHEW5**
3 Sí, todos los días → **GO TO CHEW9A**

NO RESPONSE → GO TO CHEW5

55. [CHEW5] ¿Cuándo fue **la última** vez que consumió tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip*?

- 0 En el último mes → **GO TO CHEW6**
1 Hace más de un mes, pero en el último año → **GO TO CHEW7A**
2 Hace más de 1 año → **GO TO CHEW8**

NO RESPONSE → GO TO CHEW9A

56. [CHEW6] ¿En cuántos de los últimos 30 días consumió tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip*?

|_|_| Número de días en que consumió tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip* en los últimos 30 días → **GO TO CHEW9A**

NO RESPONSE → GO TO CHEW9A

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

57. [CHEW7A] ¿Hace cuántos meses consumió tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip* **por última vez**?

|_|_| Número de meses desde que consumió tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip* por última vez → **GO TO CHEW8C**

[RANGE CHECK min= 1 max= 11]

58. [CHEW8] ¿Cuántos años tenía **la última vez** que consumió tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip*?

|_|_| Edad que tenía la última vez que consumió tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip*

NO RESPONSE → GO TO CHEW8C

[RANGE CHECK min= REGCHEW_AGE IF REGCHEW_AGE HAS A RESPONSE, or min= CHEW2IF REGCHEW_AGE IS NULL AND CHEW2HAS A RESPONSE, or min= 0 if REGCHEW_AGE AND CHEW2ARE NULL, max= age]

59. [CHEW8C] Durante la última temporada en que consumió tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip*, ¿los consumía **todos los días**?

0 No → GO TO CHEW8D

1 Sí → GO TO CHEW9A

NO RESPONSE → GO TO CHEW8D

60. [CHEW8D] Durante ese tiempo, ¿cuántos días (de 1 a 30) consumía tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip* en un mes habitual?

|_|_| Número de días en que consumía tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip* en un mes habitual
→ GO TO CHEW9A

NO RESPONSE → GO TO CHEW9A

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

[IF CHEW5 = 0 or NO RESPONSE, fill "consume" IF CHEW5 = 1 or 2, fill "consumía"]

61. [CHEW9A] Los días en que los [consume/consumía], ¿cuánto tiempo en total [consume/consumía] tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip* al día?

0 15 minutos o menos

1 De 16 a 30 minutos

2 De 31 a 59 minutos

3 1 hora

4 2 horas o más

IF (CHEW4 = 3) OR ((CHEW4 = 1, 2, OR 0) AND CHEW5 = 1 AND CHEW8C = 1) OR ((CHEW4 = 1, 2, OR 0) AND CHEW5 = 2 AND CHEW8C = 1), GO TO CHEW10
ELSE, GO TO CHEW9B

62. [CHEW9B] Al pensar en toda su vida, ¿alguna vez consumió tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip* **todos los días**?

0 No → GO TO HOOKAH1

1 Sí → GO TO CHEW9D

NO RESPONSE → GO TO HOOKAH1

63. [CHEW9D] ¿Cuántos años tenía cuando dejó de consumir tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip* **todos los días**?

|_|_| Edad que tenía cuando dejó de consumir tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip* todos los días

NO RESPONSE → GO TO CHEW9C

[RANGE CHECK min= REGCHEW_AGE IF REGCHEW_AGE HAS A RESPONSE, or min= CHEW2IF REGCHEW_AGE IS NULL AND CHEW2HAS A RESPONSE, or min= 0 if REGCHEW_AGE AND CHEW2ARE NULL, max= age]

64. [CHEW9C] Cuando consumía a diario tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip*, ¿cuánto tiempo en total los consumía **al día**?

- 0 15 minutos o menos
- 1 De 16 a 30 minutos
- 2 De 31 a 59 minutos
- 3 1 hora
- 4 2 horas o más

NO RESPONSE → GO TO CHEW10

[IF CHEW5 = 0 or NO RESPONSE, fill “consume”

IF CHEW5 = 1 or 2, fill “consumía”]

65. [CHEW10] ¿Qué marca de tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip* [consume/consumía] con más frecuencia?

Marca de tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip*

NO RESPONSE → GO TO CHEWLIFEA

IF (CHEW1 = 3 AND CHEW4 = 3) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN REGCHEW_AGE AND AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF CHEW3_SRC = 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE, GO TO HOOKAH1.

IF (CHEW1 = 3 AND CHEW8C = 1) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN REGCHEW_AGE AND CHEW8_AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF (CHEW3_SRC= 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE) OR (CHEW8= NON-RESPONSE), GO TO HOOKAH1.

ELSE, GO TO HOOKAH1

[NOTE FOR PROGRAMMERS: CURRENT AGE = age]

NON-RESPONSE TO ANY AGE GROUP THAT ISN'T THE LAST ☹ GO TO NEXT ITEM IN CHEWLIFE SERIES

66. [CHEWLIFEA – CHEWLIFEH] Los días en que consumía tabaco de mascar, *snus*, rapé o *dip* cuando tenía de [X] a [Y] años de edad, ¿cuánto tiempo en total los consumía **al día**?

- 5 No consumía tabaco de mascar, *snus*, rapé ni *dip* durante ese tiempo
- 0 15 minutos o menos
- 1 De 16 a 30 minutos
- 2 De 31 a 59 minutos
- 3 1 hora
- 4 2 horas o más

De [X] a [Y / 17] años [X= [VALUE AT REGCHEW_AGE]

Y= [IF CHEW4=3 THEN 17 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CHEW8C=1 THEN SET TO VALUE AT CHEW8]

De [X / 18] a [Y / 24] años [X= [VALUE AT REGCHEW_AGE OR 18, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF CHEW4=3 THEN 24 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CHEW8C=1 THEN SET TO VALUE AT CHEW8]]

De [X / 25] a [Y / 29] años [X= [VALUE AT REGCHEW_AGE OR 25, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF CHEW4=3 THEN 29 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CHEW8C=1 THEN SET TO VALUE AT CHEW8]]

De [X / 30] a [Y / 39] años / edad actual [X= [VALUE AT REGCHEW_AGE OR 30, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF CHEW4=3 THEN 39 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CHEW8C=1 THEN SET TO VALUE AT CHEW8]]

De [X / 40] a [Y / 49] años / edad actual [X= [VALUE AT REGCHEW_AGE OR 40, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF CHEW4=3 THEN 49 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CHEW8C=1 THEN SET TO VALUE AT CHEW8]]

De [X / 50] a [Y / 59] años / edad actual [X= [VALUE AT REGCHEW_AGE OR 50, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF CHEW4=3 THEN 59 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CHEW8C=1 THEN SET TO VALUE AT CHEW8]]

De [X / 60] a [Y / 69] años / edad actual [X= [VALUE AT REGCHEW_AGE OR 60, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF CHEW4=3 THEN 69 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF CHEW8C=1 THEN SET TO VALUE AT CHEW8]]

Mayor de [X / 70] años [X= [VALUE AT REGCHEW_AGE OR 70, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE]]

[HOOKAH1] Narguile y pipas de agua

[DISPLAY IF TOBACCO = 4. OTHERWISE → GO TO PIPE1]

67. Las siguientes preguntas tratan sobre su uso de narguiles o pipas de agua para fumar tabaco.

¿Cuántos días ha fumado tabaco con un **narguile o una pipa de agua** en su vida?

- 0 10 o menos → GO TO PIPE1
- 1 De 11 a 49 → GO TO PIPE1
- 2 De 50 a 99
- 3 100 o más

NO RESPONSE → GO TO PIPE1

68. [HOOKAH2] ¿Cuántos años tenía **la primera vez** que fumó tabaco con un narguile o una pipa de agua?

|__|__| Edad que tenía cuando fumó tabaco con un narguile o una pipa de agua por primera vez

NO RESPONSE → GO TO HOOKAH3_SRC

[RANGE CHECK min= 0, max= age]

69. [HOOKAH3_SRC] ¿Cuántos años tenía cuando empezó a fumar tabaco con un narguile o una pipa de agua con regularidad? [Entendemos que el término “con regularidad” puede significar algo distinto

para diferentes personas. Cuando responda a esta pregunta, piense en lo que “con regularidad” significa para usted].

|_|_| Edad que tenía cuando empezó a fumar tabaco con un narguile o una pipa de agua con regularidad

44 Nunca ha fumado con regularidad

NO RESPONSE → GO TO HOOKAH4

[RANGE CHECK min= HOOKAH2 IF HOOKAH2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if HOOKAH2 IS NULL, max= age]

70. [HOOKAH4] ¿Fuma tabaco con un narguile o una pipa de agua en la actualidad?

- 0 No, para nada → **GO TO HOOKAH5**
- 1 Sí, pero rara vez → **GO TO HOOKAH5**
- 2 Sí, algunos días → **GO TO HOOKAH5**
- 3 Sí, todos los días → **GO TO HOOKAH9A**

NO RESPONSE → GO TO HOOKAH5

71. [HOOKAH5] ¿Cuándo fue la **última vez** que fumó tabaco con un narguile o una pipa de agua?

- 0 En el último mes → **GO TO HOOKAH6**
- 1 Hace más de un mes, pero en el último año → **GO TO HOOKAH7A**
- 2 Hace más de 1 año → **GO TO HOOKAH8**

NO RESPONSE → GO TO HOOKAH9A

72. [HOOKAH6] ¿En cuántos de los últimos 30 días fumó tabaco con un narguile o una pipa de agua?

|_|_| Número de días en que fumó en los últimos 30 días → **GO TO HOOKAH9A**

NO RESPONSE → GO TO HOOKAH9A

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

73. [HOOKAH7A] ¿Hace cuántos meses fumó tabaco **por última vez** con un narguile o una pipa de agua?

|_|_| Número de meses desde que fumó tabaco por última vez con un narguile o una pipa de agua → **GO TO HOOKAH8C**

NO RESPONSE → GO TO HOOKAH8C

[RANGE CHECK min= 1 max= 11]

74. [HOOKAH8] ¿Cuántos años tenía la **última vez** que fumó tabaco con un narguile o una pipa de agua?

|_|_| Edad que tenía cuando fumó tabaco con un narguile o una pipa de agua por última vez

NO RESPONSE → GO TO HOOKAH8C

[RANGE CHECK min= HOOKAH3_AGE IF HOOKAH3_AGE HAS A RESPONSE, or min= HOOKAH2 IF HOOKAH3_AGE IS NULL AND HOOKAH2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if HOOKAH3_AGE AND HOOKAH2 ARE NULL, max= age]

75. [HOOKAH8C] Durante la última temporada en que fumó tabaco con un narguile o una pipa de agua, ¿fumaba **todos los días**?

- 0 No → **GO TO HOOKAH8D**
- 1 Sí → **GO TO HOOKAH9A**

NO RESPONSE → GO TO HOOKAH8D

76. [HOOKAH8D] Durante ese tiempo, ¿cuántos días (de 1 a 30) fumaba tabaco con un narguile o una pipa de agua en un mes habitual?

|_|_| Número de días en que fumaba en un mes habitual → **GO TO HOOKAH9A**

NO RESPONSE → GO TO HOOKAH9A

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

[IF HOOKAH5 = 0 or NO RESPONSE, fill “fuma”

IF HOOKAH5 = 1 or 2, fill “fumaba”]

77. [HOOKAH9A] Los días en que [fuma/fumaba] tabaco con un narguile o una pipa de agua, ¿cuánto tiempo en total [fuma/fumaba] **al día**?

- 0 15 minutos o menos
- 1 De 16 a 30 minutos
- 2 De 31 a 59 minutos
- 3 1 hora
- 4 2 horas o más

IF (HOOKAH4 = 3) OR ((HOOKAH4 = 1, 2, OR 0) AND HOOKAH5 = 1 AND HOOKAH8C = 1) OR ((HOOKAH4 = 1, 2, OR 0) AND HOOKAH5 = 2 AND HOOKAH8C = 1), GO TO HOOKAHLIFE

ELSE, GO TO HOOKAH9B

78. [HOOKAH9B] Al pensar en toda su vida, ¿alguna vez fumó tabaco con un narguile o una pipa de agua **todos los días**?

- 0 No → **GO TO PIPE1**
- 1 Sí → **GO TO HOOKAH9D**

NO RESPONSE → GO TO PIPE1

79. [HOOKAH9D] ¿Cuántos años tenía cuando dejó de fumar tabaco con un narguile o una pipa de agua **todos los días**?

|_|_| Edad que tenía cuando dejó de fumar tabaco con un narguile o una pipa de agua todos los días

NO RESPONSE → GO TO HOOKAHC

[RANGE CHECK min= HOOKAH3_AGE IF HOOKAH3_AGE HAS A RESPONSE, or min= HOOKAH2 IF HOOKAH3_AGE IS NULL AND HOOKAH2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if HOOKAH3_AGE AND HOOKAH2 ARE NULL, max= age]

80. [HOOKAH9C] Cuando fumaba a diario, ¿cuánto tiempo en total fumaba tabaco con un narguile o una pipa de agua **al día**?

- 0 15 minutos o menos
- 1 De 16 a 30 minutos
- 2 De 31 a 59 minutos
- 3 1 hora
- 4 2 horas o más

NO RESPONSE → GO TO HOOKAHLIFE A

IF (HOOKAH1 = 3 AND HOOKAH4 = 3) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN HOOKAH3_AGE AND AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF HOOKAH3_SRC = 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE, GO TO PIPE1.

**IF (HOOKAH1 = 3 AND HOOKAH8C = 1) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN HOOKAH3_AGE AND HOOKAH8_AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF (HOOKAH3_SRC = 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE) OR (HOOKAH8= NON-RESPONSE), GO TO PIPE1.
ELSE, GO TO PIPE1**

[NOTE FOR PROGRAMMERS: CURRENT AGE = age]

**NON-RESPONSE TO ANY AGE GROUP THAT ISN'T THE LAST ☹ GO TO NEXT ITEM IN HOOKAHLIFE SERIES
NON-RESPONSE TO THE LAST RELEVANT AGE GROUP → GO TO PIPE1**

81. [HOOKAHLIFE A – HOOKAHLIFE H] Los días en que fumaba tabaco con un narguile o una pipa de agua cuando tenía de [X] a [Y] años de edad, ¿cuánto tiempo en total fumaba **al día**?

- 0 15 minutos o menos
- 1 De 16 a 30 minutos
- 2 De 31 a 59 minutos
- 3 1 hora
- 4 2 horas o más
- 5 No fumaba narguile ni una pipa de agua al día

De [X] a [Y / 17] años [X= [VALUE AT HOOKAH3_AGE]

Y= [IF HOOKAH4=3 THEN 17 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF HOOKAH8C=1 THEN SET TO VALUE AT HOOKAH8]

De [X / 18] a [Y / 24] años [X= [VALUE AT HOOKAH3_AGE OR 18, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF HOOKAH4=3 THEN 24 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF HOOKAH8C=1 THEN SET TO VALUE AT HOOKAH8]]

De [X / 25] a [Y / 29] años [X= [VALUE AT HOOKAH3_AGE OR 25, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF HOOKAH4=3 THEN 29 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF HOOKAH8C=1 THEN SET TO VALUE AT HOOKAH8]]

De [X / 30] a [Y / 39 años / edad actual] [X= [VALUE AT HOOKAH3_AGE OR 30, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF HOOKAH4=3 THEN 39 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF HOOKAH8C=1 THEN SET TO VALUE AT HOOKAH8]]

De [X / 40] a [Y / 49 años / edad actual] [X= [VALUE AT HOOKAH3_AGE OR 40, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF HOOKAH4=3 THEN 49 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF HOOKAH8C=1 THEN SET TO VALUE AT HOOKAH8]]

De [X / 50] a [Y / 59 años / edad actual] [X= [VALUE AT HOOKAH3_AGE OR 50, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF HOOKAH4=3 THEN 59 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF HOOKAH8C=1 THEN SET TO VALUE AT HOOKAH8]]

De [X / 60] a [Y / 69 años / edad actual] [X= [VALUE AT HOOKAH3_AGE OR 60, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF HOOKAH4=3 THEN 69 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF HOOKAH8C=1 THEN SET TO VALUE AT HOOKAH8]]

Mayor de [X / 70] años [X= [VALUE AT HOOKAH3_AGE OR 70, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE]]

[PIPE1] Pipas de tabaco

[DISPLAY IF TOBACCO = 5. OTHERWISE → GO TO CURRSM]

82. Las siguientes preguntas tratan sobre su uso de pipas de tabaco. ¿Cuántos días ha fumado **tabaco en pipa** en su vida?

- 0 10 o menos → GO TO CURRSM
- 1 De 11 a 49 → GO TO CURRSM
- 2 De 50 a 99
- 3 100 o más

NO RESPONSE → GO TO CURRSM

83. [PIPE2] ¿Cuántos años tenía **la primera vez** que fumó tabaco en pipa?

|_|_| Edad que tenía cuando fumó tabaco en pipa por primera vez

NO RESPONSE → GO TO PIPE3_SRC

[RANGE CHECK min= 0, max= age]

84. [PIPE3_SRC] ¿Cuántos años tenía cuando empezó a fumar tabaco en pipa con regularidad?

[Entendemos que el término “con regularidad” puede significar algo distinto para diferentes personas. Cuando responda a esta pregunta, piense en lo que “con regularidad” significa para usted].

|_|_| Edad que tenía cuando empezó a fumar tabaco en pipa con regularidad

- 44 Nunca ha fumado con regularidad

NO RESPONSE → GO TO PIPE4

[RANGE CHECK min= PIPE2 IF PIPE2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if PIPE2 IS NULL, max= age]

85. [PIPE4] ¿Fuma tabaco en pipa en la actualidad?

- 0 No, para nada → GO TO PIPE5
- 1 Sí, pero rara vez → GO TO PIPE5
- 2 Sí, algunos días → GO TO PIPE5
- 3 Sí, todos los días → GO TO PIPE9A

NO RESPONSE → GO TO PIPE5

86. [PIPE5] ¿Cuándo fue **la última vez** que fumó tabaco en pipa?

- 0 En el último mes → **GO TO PIPE6**
 - 1 Hace más de un mes, pero en el último año → **GO TO PIPE7A**
 - 2 Hace más de 1 año → **GO TO PIPE8**
- NO RESPONSE → GO TO PIPE9A**

87. [PIPE6] ¿En cuántos de los últimos 30 días fumó tabaco en pipa?

|_|_| Número de días en que fumó en pipa en los últimos 30 días → **GO TO PIPE9A**

NO RESPONSE → GO TO PIPE9A

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

88. [PIPE7A] ¿Hace cuántos meses fumó tabaco en pipa **por última vez**?

|_|_| Número de meses desde que fumó en pipa por última vez → **GO TO PIPE8C**

NO RESPONSE → GO TO PIPE8C

[RANGE CHECK min= 1 max= 11]

89. [PIPE8] ¿Cuántos años tenía **la última vez** que fumó tabaco en pipa?

|_|_| Edad que tenía cuando fumó tabaco en pipa por última vez

NO RESPONSE → GO TO PIPE8C

[RANGE CHECK min= PIPE3_AGE IF PIPE3_AGE HAS A RESPONSE, or min= PIPE2 IF PIPE3_AGE IS NULL AND PIPE2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if PIPE3_AGE AND PIPE2 ARE NULL, max= age]

90. [PIPE8C] Durante la última temporada en que fumó tabaco en pipa, ¿fumaba **todos los días**?

- 0 No → **GO TO PIPE8D**
- 1 Sí → **GO TO PIPE9A**

NO RESPONSE → GO TO PIPE8D

91. [PIPE8D] Durante ese tiempo, ¿cuántos días (de 1 a 30) fumaba tabaco en pipa en un mes habitual?

|_|_| Número de días en que fumaba en un mes de 30 días → **GO TO PIPE9A**

NO RESPONSE → GO TO PIPE9A

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

[IF PIPE5 = 0 or NO RESPONSE, fill “fuma” and “llena”

IF PIPE5 = 1 or 2, fill “fumaba” and “llenaba”]

92. [PIPE9A] Los días que [fuma/fumaba], ¿cuántas veces [llena/llenaba] la pipa de tabaco para fumar **al día**?

|__|__| Número de veces que [llena/llenaba] la pipa de tabaco para fumar al día

[RANGE CHECK min= 1 max= 99]

[IF (PIPE4 = 3) OR ((PIPE4 = 1, 2, OR 0) AND PIPE5 = 1 AND PIPE8C = 1) OR ((PIPE4 = 1, 2, OR 0) AND PIPE5 = 2 AND PIPE8C = 1), GO TO PIPELIFE
ELSE, GO TO PIPE9B]

93. [PIPE9B] Al pensar en toda su vida, ¿alguna vez fumó tabaco en pipa **todos los días**?

0 No → GO TO CURRSM

1 Sí → GO TO PIPE9D

NO RESPONSE → GO TO CURRSM

94. [PIPE9D] ¿Cuántos años tenía cuando dejó de fumar tabaco en pipa **todos los días**?

|__|__| Edad en que dejó de fumar todos los días

NO RESPONSE → GO TO PIPE9D

[RANGE CHECK min= PIPE3_AGE IF PIPE3_AGE HAS A RESPONSE, or min= PIPE2 IF PIPE3_AGE IS NULL AND PIPE2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if PIPE3_AGE AND PIPE2 ARE NULL, max= age]

95. [PIPE9C] Cuando fumaba a diario, ¿cuántas veces llenaba la pipa de tabaco para fumar **al día**?

|__|__|__| Número de veces que llenaba la pipa de tabaco para fumar al día

NO RESPONSE → GO TO PIPELIFEA

[RANGE CHECK min= 1 max= 99]

IF (PIPE1 = 3 AND PIPE4 = 3) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN PIPE3_AGE AND AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF PIPE3_SRC = 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE, GO TO CURRSM.

IF (PIPE1 = 3 AND PIPE8C = 1) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN PIPE3_AGE AND PIPE8_AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF (PIPE3_SRC= 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE) OR (PIPE8= NON-RESPONSE), GO TO CURRSM.

ELSE, GO TO CURRSM

NON-RESPONSE TO ANY AGE GROUP THAT ISN'T THE LAST ⌚ GO TO NEXT ITEM IN PIPELIFE SERIES

NON-RESPONSE TO THE LAST RELEVANT AGE GROUP → GO TO CURRSM

[RANGE CHECK: min= 0 (min= 1 IN VERSIONS 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), max= 99]

[NOTE FOR PROGRAMMERS: CURRENT AGE = age]

96. [PIPELIFEA – PIPELIFEH] Los días que fumaba cuando tenía de [X] a [Y] años de edad, ¿aproximadamente cuántas veces llenaba la pipa de tabaco para fumar **al día**?

De [X] a [Y / 17] años |__|__| NÚM. DE VECES QUE LLENABA LA PIPA DE TABACO PARA FUMAR AL DÍA
[X= [VALUE AT PIPE3_AGE]

Y= [IF PIPE4=3 THEN 17 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF PIPE8C=1 THEN SET TO VALUE AT PIPE8]

De [X / 18] a [Y / 24] años |__|__| NÚM. DE VECES QUE LLENABA LA PIPA DE TABACO PARA FUMAR AL DÍA [X= [VALUE AT PIPE3_AGE OR 18, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF PIPE4=3 THEN 24 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF PIPE8C=1 THEN SET TO VALUE AT PIPE8]]

De [X / 25] a [Y / 29] años |__|__| NÚM. DE VECES QUE LLENABA LA PIPA DE TABACO PARA FUMAR AL DÍA [X= [VALUE AT PIPE3_AGE OR 25, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF PIPE4=3 THEN 29 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF PIPE8C=1 THEN SET TO VALUE AT PIPE8]]

De [X / 30] a [Y / 39 años / edad actual] |__|__| NÚM. DE VECES QUE LLENABA LA PIPA DE TABACO PARA FUMAR AL DÍA [X= [VALUE AT PIPE3_AGE OR 30, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF PIPE4=3 THEN 39 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF PIPE8C=1 THEN SET TO VALUE AT PIPE8]]

De [X / 40] a [Y / 49 años / edad actual] |__|__| NÚM. DE VECES QUE LLENABA LA PIPA DE TABACO PARA FUMAR AL DÍA [X= [VALUE AT PIPE3_AGE OR 40, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF PIPE4=3 THEN 49 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF PIPE8C=1 THEN SET TO VALUE AT PIPE8]]

De [X / 50] a [Y / 59 años / edad actual] |__|__| NÚM. DE VECES QUE LLENABA LA PIPA DE TABACO PARA FUMAR AL DÍA [X= [VALUE AT PIPE3_AGE OR 50, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF PIPE4=3 THEN 59 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF PIPE8C=1 THEN SET TO VALUE AT PIPE8]]

De [X / 60] a [Y / 69 años / edad actual] |__|__| NÚM. DE VECES QUE LLENABA LA PIPA DE TABACO PARA FUMAR AL DÍA [X= [VALUE AT PIPE3_AGE OR 60, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF PIPE4=3 THEN 69 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF PIPE8C=1 THEN SET TO VALUE AT PIPE8]]

Mayor de [X / 70] años |__|__| NÚM. DE VECES QUE LLENABA LA PIPA DE TABACO PARA FUMAR AL DÍA [X= [VALUE AT PIPE3_AGE OR 70, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE]]

[CURRSM] Inhalación pasiva de humo del tabaco

97. Ahora tenemos algunas preguntas sobre la inhalación pasiva de humo del tabaco.

Durante **el último año**, ¿con qué frecuencia estuvo expuesto al humo del tabaco de otras personas que fumaban en su hogar o en el trabajo?

- 0 Todos los días
- 1 La mayoría de los días de la semana → GO TO SECSMLF2
- 2 Algunos días a la semana → GO TO SECSMLF2
- 3 Un día a la semana → GO TO SECSMLF2
- 4 Algunos días al mes → GO TO SECSMLF2
- 5 Un día al mes → GO TO SECSMLF2
- 6 Algunos días al año → GO TO SECSMLF2
- 44 Nunca → GO TO SECSMLF2

NO RESPONSE → GO TO SECSMLF2

98. [CURRSM2] Los días que estuvo expuesto al humo del tabaco de otras personas durante **el último año** en su hogar o en el trabajo, ¿aproximadamente cuántas horas al día estuvo expuesto?

- 0 Menos de 1 hora al día
- 1 De 1 a 2 horas al día
- 2 De 3 a 5 horas al día
- 3 De 6 a 9 horas al día
- 4 De 10 a 15 horas al día
- 5 Más de 15 horas al día

NO RESPONSE → GO TO SECSMLF2

[SECSMLF2 AGE RANGE: IF RESPONDENT'S CURRENT AGE IS 2 YEARS OR LESS FROM THE BOTTOM OF THE SPECIFIED AGE RANGE, THEY SHOULD NOT BE GIVEN THE QUESTION AND INSTEAD ROUTED TO SECSM.]

NON-RESPONSE TO ANY AGE GROUP THAT ISN'T THE LAST → GO TO NEXT ITEM IN SECSMLF2 SERIES

NON-RESPONSE TO THE LAST RELEVANT AGE GROUP → GO TO SECSM

[NOTE FOR PROGRAMMERS: CURRENT AGE = age]

99. [SECSMLF2A – SECSMLIF2H] Al pensar en su vida adulta habitual, ¿aproximadamente con qué frecuencia estuvo expuesto al humo del tabaco de otras personas, por ejemplo, en su hogar, trabajo o escuela?

- 0 Todos los días, al menos dos horas cada día
- 1 Todos los días, menos de dos horas cada día
- 2 La mayoría de los días de la semana
- 3 Algunos días a la semana
- 4 Un día a la semana
- 5 Algunos días al mes
- 6 Un día al mes
- 7 Algunos días al año
- 44 Nunca

De [X] a [Y / 17] años

De [X / 18] a [Y / 24] años

De [X / 25] a [Y / 29] años

De [X / 30] a [Y / 39 años / edad actual]

De [X / 40] a [Y / 49 años / edad actual]

De [X / 50] a [Y / 59 años / edad actual]

De [X / 60] a [Y / 69 años / edad actual]

Mayor de [X / 70] años

100. [SECSMA – SECSMD] Durante cada uno de estos intervalos de edad, ¿cuántas personas de su hogar fumaron tabaco (como cigarrillos, puros o pipas) en su presencia? No se incluya a sí mismo.

- 0 Ninguna
- 1 Una
- 2 Dos
- 3 Tres
- 4 Cuatro

5 Cinco o más

Del nacimiento a los 5 años

De 6 a 10 años

De 11 a 14 años

De 15 a 17 años

NON-RESPONSE TO ANY AGE GROUP THAT ISN'T THE LAST → GO TO NEXT ITEM IN SECSM SERIES

NON-RESPONSE TO THE LAST RELEVANT AGE GROUP → GO TO MARIJUANA SECTION

[INTROMAR] Cánnabis (Marihuana)

A continuación, le haremos algunas preguntas sobre el consumo del cánnabis (marihuana o cáñamo índico). En muchas preguntas, se le pedirá que indique cuántos años tenía cuando empezó a consumir un producto o dejó de hacerlo. Si no está seguro de la edad que tenía cuando empezó a consumir un producto o dejó de hacerlo, indique la mejor aproximación posible.

No se olvide de que protegemos su privacidad. Eliminamos de sus respuestas al cuestionario la información que pueda identificarlo antes de dárselas a los investigadores.

101. [MARIJUANA] ¿Ha consumido o usado alguno de estos productos de **cánnabis (marihuana)**, aunque sea solo una vez? Seleccione todas las opciones que correspondan.

- 0 Fumar cánnabis (como porros, pipas, cazoletas o *bongs*).
- 1 Fumar una combinación de cánnabis con tabaco (como cigarrillos liados de marihuana envueltos en hoja de tabaco o cigarrillos liados de marihuana y tabaco envueltos en papel).
- 2 Vapear con un dispositivo de suministro electrónico (como cigarrillos electrónicos o *pod-mods*).
- 3 Consumir comestibles, bebidas o cápsulas.
- 4 Hacer dabbing con concentrados de THC (p. ej., *wax*, *shatter* o *rosin*).
- 88 **No** he consumido ni usado ninguno de estos productos de cánnabis . → **GO TO ALCOHOL SECTION**

NO RESPONSE → GO TO ALCOHOL SECTION

[SMMAR1] Fumar cánnabis (como porros, pipas, cazoletas o *bongs*)

[DISPLAY IF MARIJUANA = 0. OTHERWISE → GO TO TOMAR1]

102. Las siguientes preguntas tratan sobre fumar cánnabis (como porros, pipas, cazoletas o *bongs*). Estas preguntas no incluyen el uso de dispositivos de suministro electrónico ni el fumar una combinación de cánnabis y tabaco. Responda con información solo de sus experiencias de fumar cánnabis (como porros, pipas, cazoletas o *bongs*).

¿Cuántos días **ha fumado cánnabis** en su vida?

- 0 10 o menos → **GO TO TOMAR1**
- 1 De 11 a 49 → **GO TO TOMAR1**

2 De 50 a 99

3 100 o más

NO RESPONSE → GO TO TOMAR1

103. [SMMAR2] ¿Cuántos años tenía **la primera vez** que fumó cannabis?

|_|_| Edad que tenía cuando fumó cannabis por primera vez

NO RESPONSE → GO TO SMMAR3_SRC

[RANGE CHECK min= 0, max= age]

104. [SMMAR3_SRC] ¿Cuántos años tenía cuando empezó a fumar cannabis con regularidad?

[Entendemos que el término “con regularidad” puede significar algo distinto para diferentes personas. Cuando responda a esta pregunta, piense en lo que “con regularidad” significa para usted].

|_|_| Edad que tenía cuando empezó a fumar cannabis con regularidad

44 Nunca ha fumado con regularidad

NO RESPONSE → GO TO SMMAR4

[RANGE CHECK min= SMMAR2 IF SMMAR2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if SMMAR2 IS NULL, max= age]

105. [SMMAR4] ¿Fuma cannabis en la actualidad?

0 No, para nada → **GO TO SMMAR5**

1 Sí, pero rara vez → **GO TO SMMAR5**

2 Sí, algunos días → **GO TO SMMAR5**

3 Sí, todos los días → **GO TO SMMAR9A**

NO RESPONSE → GO TO SMMAR5

106. [SMMAR5] ¿Cuándo fue **la última vez** que fumó cannabis?

0 En el último mes → **GO TO SMMAR6**

1 Hace más de un mes, pero en el último año → **GO TO SMMAR7A**

2 Hace más de 1 año → **GO TO SMMAR8**

NO RESPONSE → GO TO SMMAR9A

107. [SMMAR6] ¿En cuántos de los últimos 30 días fumó cannabis?

|_|_| Número de días en que fumó cannabis en los últimos 30 días → **GO TO SMMAR9A**

NO RESPONSE → GO TO SMMAR9A

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

108. [SMMAR7A] ¿Hace cuántos meses fumó cannabis **por última vez**?

|_|_| Número de meses desde que fumó cannabis por última vez → **GO TO SMMAR8C**

NO RESPONSE → GO TO SMMAR8C

[RANGE CHECK min= 1 max= 11]

109. [SMMAR8] ¿Cuántos años tenía **la última vez** que fumó cannabis?

|_|_| Edad que tenía cuando fumó cannabis por última vez

NO RESPONSE → GO TO SMMAR8C

[RANGE CHECK min= REGSMMAR_AGE IF REGSMMAR_AGE HAS A RESPONSE, or min= SMMAR2 IF REGSMMAR_AGE IS NULL AND SMMAR2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if REGSMMAR_AGE AND SMMAR2 ARE NULL, max= age]

110. [SMMAR8C] Durante la última temporada en que fumó cannabis, ¿la fumaba todos los días?

0 No → GO TO SMMAR8D

1 Sí → GO TO SMMAR9A

NO RESPONSE → GO TO SMMAR8D

111. [SMMAR8D] Durante ese tiempo, ¿cuántos días (de 1 a 30) fumaba cannabis en un mes habitual?

|_|_| Número de días en que fumaba en un mes de 30 días → GO TO SMMAR9A

NO RESPONSE → GO TO SMMAR9A

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

[IF SMMAR5 = 0 or NO RESPONSE, fill “fuma”

IF SMMAR5 = 1 or 2, fill “fumaba”]

112. [SMMAR9A] Los días en que [fuma/fumaba] cannabis, ¿cuánto tiempo en total [fuma/fumaba] **al día**?

0 15 minutos o menos

1 De 16 a 30 minutos

2 De 31 a 59 minutos

3 1 hora

4 2 horas o más

IF (SMMAR4 = 3) OR ((SMMAR4 = 1, 2, OR 0) AND SMMAR5 = 1 AND SMMAR8C = 1) OR ((SMMAR4 = 1, 2, OR 0) AND SMMAR5 = 2 AND SMMAR8C = 1), GO TO SMMAR10_SRC

ELSE, GO TO SMMAR9B

113. [SMMAR9B] Al pensar en toda su vida, ¿alguna vez fumó cannabis **todos los días**?

0 No → GO TO SMMAR10_SRC

1 Sí → GO TO SMMAR9D

NO RESPONSE → GO TO SMMAR10_SRC

114. [SMMAR9D] ¿Cuántos años tenía cuando dejó de fumar cannabis **todos los días**?

|_|_| Edad en que dejó de fumar todos los días

NO RESPONSE → GO TO SMMAR9C

[RANGE CHECK min= REGSMMAR_AGE IF REGSMMAR_AGE HAS A RESPONSE, or min= SMMAR2 IF REGSMMAR_AGE IS NULL AND SMMAR2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if REGSMMAR_AGE AND SMMAR2 ARE NULL, max=age]

115. [SMMAR9C] Cuando fumaba cánnabis a diario, ¿cuánto tiempo en total fumaba **al día**?

- 0 15 minutos o menos
- 1 De 16 a 30 minutos
- 2 De 31 a 59 minutos
- 3 1 hora
- 4 2 horas o más

NO RESPONSE → GO TO SMMAR10_SRC

[IF SMMAR5 = 0 or NO RESPONSE, fill “fuma”

IF SMMAR5 = 1 or 2, fill “fumaba”]

116. [SMMAR10_SRC] ¿Por qué [fuma/fumaba] cánnabis?

- 0 Como actividad de recreo
- 1 Como medicamento
- 2 Como actividad de recreo y como medicamento
- 55 Otro motivo: describa [cuadro de texto]
- 99 Prefiero no responder

NO RESPONSE → GO TO SMMARLIFE A

IF (SMMAR1 = 3 AND SMMAR4 = 3) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN REGSMMAR_AGE AND AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF SMMAR3_SRC = 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE, GO TO TOMAR1.

IF (SMMAR1 = 3 AND SMMAR8C = 1) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN REGSMMAR_AGE AND SMMAR8_AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF (SMMAR3_SRC = 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE) OR (SMMAR8= NON-RESPONSE), GO TO TOMAR1.

ELSE, GO TO TOMAR1

NON-RESPONSE TO ANY AGE GROUP THAT ISN'T THE LAST ☹ GO TO NEXT ITEM IN SMMARLIFE SERIES

NON-RESPONSE TO THE LAST RELEVANT AGE GROUP → GO TO TOMAR1

[NOTE FOR PROGRAMMERS: CURRENT AGE = age]

117. [SMMARLIFE A – SMMARLIFE H] Los días en que fumaba cánnabis cuando tenía de [X] a [Y] años de edad, ¿cuánto tiempo en total fumaba **al día**?

- 5 No fumaba cánnabis durante ese tiempo
- 0 15 minutos o menos
- 1 De 16 a 30 minutos

- 2 De 31 a 59 minutos
- 3 1 hora
- 4 2 horas o más

De [X] a [Y / 17] años [X= [VALUE AT REGSMMAR_AGE]
Y= [IF SMMAR4=3 THEN 17 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF SMMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT SMMAR8]

De [X / 18] a [Y / 24] años [X= [VALUE AT REGSMMAR_AGE OR 18, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF SMMAR4=3 THEN 24 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF SMMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT SMMAR8]]

De [X / 25] a [Y / 29] años [X= [VALUE AT REGSMMAR_AGE OR 25, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF SMMAR4=3 THEN 29 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF SMMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT SMMAR8]]

De [X / 30] a [Y / 39 años / edad actual] [X= [VALUE AT REGSMMAR_AGE OR 30, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF SMMAR4=3 THEN 39 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF SMMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT SMMAR8]]

De [X / 40] a [Y / 49 años / edad actual] [X= [VALUE AT REGSMMAR_AGE OR 40, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF SMMAR4=3 THEN 49 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF SMMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT SMMAR8]]

De [X / 50] a [Y / 59 años / edad actual] [X= [VALUE AT REGSMMAR_AGE OR 50, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF SMMAR4=3 THEN 59 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF SMMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT SMMAR8]]

De [X / 60] a [Y / 69 años / edad actual] [X= [VALUE AT REGSMMAR_AGE OR 60, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF SMMAR4=3 THEN 69 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF SMMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT SMMAR8]]

Mayor de [X / 70] años [X= [VALUE AT REGSMMAR_AGE OR 70, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE]]

[TOMAR1] Fumar una combinación de cannabis y tabaco (incluso cigarrillos liados de marihuana envueltos en hoja de tabaco o cigarrillos liados de marihuana y tabaco envueltos en papel)

118. A continuación, le haremos algunas preguntas sobre el consumo de una combinación de cannabis y tabaco (incluso cigarrillos liados de marihuana envueltos en hoja de tabaco, cigarrillos liados de cannabis y tabaco envueltos en papel, o puros o cigarros huecos rellenos de marihuana).

¿Cuántos **productos de cannabis con tabaco** ha fumado en su vida?

- 0 10 o menos → GO TO ELMAAR1
- 1 De 11 a 49 → GO TO ELMAAR1
- 2 De 50 a 99

3 100 o más

NO RESPONSE → GO TO ELMAR1

119. [TOMAR2] ¿Cuántos años tenía **la primera vez** que fumó una combinación de cánnabis con tabaco?

|_|_| Edad que tenía cuando fumó una combinación de cánnabis con tabaco por primera vez

NO RESPONSE → GO TO TOMAR3_SRC

[RANGE CHECK min= 0, max=age]

120. [TOMAR3_SRC] ¿Cuántos años tenía cuando empezó a fumar una combinación de cánnabis y tabaco con regularidad? [Entendemos que el término “con regularidad” puede significar algo distinto para diferentes personas. Cuando responda a esta pregunta, piense en lo que “con regularidad” significa para usted].

|_|_| Edad en que tenía cuando empezó a fumar una combinación de cánnabis y tabaco con regularidad

44 Nunca ha fumado con regularidad

NO RESPONSE → GO TO TOMAR4

[RANGE CHECK min= TOMAR2 TOMAR2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if S TOMAR2 IS NULL, max= age]

121. [TOMAR4] ¿Fuma una combinación de cánnabis con tabaco en la actualidad?

0 No, para nada → GO TO TOMAR5

1 Sí, pero rara vez → GO TO TOMAR5

2 Sí, algunos días → GO TO TOMAR5

3 Sí, todos los días → GO TO TOMAR9A

NO RESPONSE → GO TO TOMAR5

122. [TOMAR5] ¿Cuándo fue **la última vez** que fumó una combinación de cánnabis con tabaco?

0 En el último mes → GO TO TOMAR6

1 Hace más de un mes, pero en el último año → GO TO TOMAR7A

2 Hace más de 1 año → GO TO TOMAR8

NO RESPONSE → GO TO TOMAR9A

123. [TOMAR6] ¿En cuántos de los últimos 30 días fumó una combinación de cánnabis con tabaco?

|_|_| Número de días en que fumó una combinación de cánnabis con tabaco en los últimos 30 días
→ GO TO TOMAR9A

NO RESPONSE → GO TO TOMAR9A

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

124. [TOMAR7A] ¿Hace cuántos meses fumó una combinación de cánnabis con tabaco **por última vez**?

|_|_| Número de meses desde que fumó una combinación de cánnabis con tabaco por última vez
→ GO TO TOMAR8C

NO RESPONSE → GO TO TOMAR8C

[RANGE CHECK min= 1 max= 11]

125. [TOMAR8] ¿Cuántos años tenía **la última vez** que fumó una combinación de cannabis con tabaco?

|_|_| Edad que tenía cuando fumó una combinación de cannabis con tabaco por última vez

NO RESPONSE → GO TO TOMAR8C

[RANGE CHECK min= REGTOMAR_AGE IF REGTOMAR_AGE HAS A RESPONSE, or min= TOMAR2 IF REGTOMAR_AGE IS NULL AND TOMAR2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if REGTOMAR_AGE AND TOMAR2 ARE NULL, max= age]

126. [TOMAR8C] Durante la última temporada en que fumó una combinación de cannabis con tabaco, ¿la fumaba **todos los días**?

0 No → GO TO TOMAR8D

1 Sí → GO TO TOMAR9A

NO RESPONSE → GO TO TOMAR8D

127. [TOMAR8D] Durante ese tiempo, ¿cuántos días (de 1 a 30) fumaba una combinación de cannabis con tabaco en un mes habitual?

|_|_| Número de días en que fumaba en un mes de 30 días → GO TO TOMAR9A

NO RESPONSE → GO TO TOMAR9A

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

[IF TOMAR5 = 0 or NO RESPONSE, fill “fuma” and “fuma”]

IF TOMAR5 = 1 or 2, fill “fumaba” and “fumaba”]

128. [TOMAR9A] Los días que [fuma/fumaba], ¿cuántas veces [fuma/fumaba] una combinación de cannabis con tabaco **al día**?

|_|_| NÚMERO DE VECES AL DÍA

[RANGE CHECK min= 1 max= 999]

[IF (TOMAR4 = 3) OR ((TOMAR4 = 1, 2, OR 0) AND TOMAR5 = 1 AND TOMAR8C = 1) OR ((TOMAR4 = 1, 2, OR 0) AND TOMAR5 = 2 AND TOMAR8C = 1), GO TO TOMAR10_SRC

ELSE, GO TO TOMAR9B]

129. [TOMAR9B] Al pensar en toda su vida, ¿alguna vez fumó una combinación de cannabis con tabaco **todos los días**?

0 No → GO TO TOMAR10_SRC

1 Sí → GO TO TOMAR9D

NO RESPONSE → GO TO TOMAR10_SRC

130. [TOMAR9D] ¿Cuántos años tenía cuando dejó de fumar una combinación de cannabis con tabaco **todos los días**?

|_|_| Edad en que dejó de fumar todos los días

NO RESPONSE → GO TO TOMAR9C

[RANGE CHECK min= REGTOMAR_AGE IF REGTOMAR_AGE HAS A RESPONSE, or min= TOMAR2 IF REGTOMAR_AGE IS NULL AND TOMAR2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if REGTOMAR_AGE AND TOMAR2 ARE NULL, max= age]

131. [TOMAR9C] Cuando fumaba a diario una combinación de cánnabis con tabaco, ¿aproximadamente cuántas veces **al día** fumaba esa combinación?

|_|_| NÚMERO DE VECES AL DÍA

NO RESPONSE → GO TO TOMAR10_SRC

[RANGE CHECK min= 1 max= 99]

[IF TOMAR5 = 0 or NO RESPONSE, fill “fuma”

IF TOMAR5 = 1 or 2, fill “fumaba”]

132. [TOMAR10_SRC] ¿Por qué [fuma/fumaba] una combinación de cánnabis con tabaco?

- 0 Como actividad de recreo
- 1 Como medicamento
- 2 Como actividad de recreo y como medicamento
- 55 Otro motivo: describa [cuadro de texto]
- 99 Prefiero no responder

NO RESPONSE → GO TO TOMARLIFEA

IF (TOMAR1 = 3 AND TOMAR4 = 3) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN REGTOMAR_AGE AND AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF TOMAR3_SRC = 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE, GO TO ELMAR1.

IF (TOMAR1 = 3 AND TOMAR8C = 1) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN REGTOMAR_AGE AND TOMAR8_AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF (TOMAR3_SRC = 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE) OR (TOMAR8= NON-RESPONSE), GO TO ELMAR1.

ELSE, GO TO ELMAR1

NON-RESPONSE TO ANY AGE GROUP THAT ISN'T THE LAST ☹ GO TO NEXT ITEM IN TOMARLIFE SERIES

NON-RESPONSE TO THE LAST RELEVANT AGE GROUP → GO TO ELMAR1

[RANGE CHECK: min= 0 (min= 1 IN VERSIONS 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), max= 99]

[NOTE FOR PROGRAMMERS: CURRENT AGE = age]

133. [TOMARLIFEA – TOMARLIFEH] Los días que fumaba cuando tenía de [X] a [Y] años de edad, ¿aproximadamente cuántas veces fumaba una combinación de cánnabis con tabaco **al día**?

De [X] a [Y / 17] años |_|_| NÚM. DE VECES AL DÍA [X= [VALUE AT REGTOMAR_AGE]

Y= [IF TOMAR4=3 THEN 17 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF TOMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT TOMAR8]

De [X / 18] a [Y / 24] años |_|_| NÚM. DE VECES AL DÍA DAY [X= [VALUE AT REGTOMAR_AGE OR 18, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF TOMAR4=3 THEN 24 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF TOMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT TOMAR8]]

De [X / 25] a [Y / 29] años |__|__| NÚM. DE VECES AL DÍA [X= [VALUE AT REGTOMAR_AGE OR 25, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF TOMAR4=3 THEN 29 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF TOMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT TOMAR8]]

De [X / 30] a [Y / 39] años / edad actual |__|__| NÚM. DE VECES AL DÍA [X= [VALUE AT REGTOMAR_AGE OR 30, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF TOMAR4=3 THEN 39 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF TOMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT TOMAR8]]

De [X / 40] a [Y / 49] años / edad actual |__|__| NÚM. DE VECES AL DÍA [X= [VALUE AT REGTOMAR_AGE OR 40, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF TOMAR4=3 THEN 49 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF TOMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT TOMAR8]]

De [X / 50] a [Y / 59] años / edad actual |__|__| NÚM. DE VECES AL DÍA [X= [VALUE AT REGTOMAR_AGE OR 50, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF TOMAR4=3 THEN 59 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF TOMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT TOMAR8]]

De [X / 60] a [Y / 69] años / edad actual |__|__| NÚM. DE VECES AL DÍA [X= [VALUE AT REGTOMAR_AGE OR 60, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF TOMAR4=3 THEN 69 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF TOMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT TOMAR8]]

Mayor de [X / 70] años |__|__| NÚM. DE VECES AL DÍA DAY [X= [VALUE AT REGTOMAR_AGE OR 70, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE]]

[ELMAR1] Vapear cánnabis con dispositivos de suministro electrónico

[DISPLAY IF MARIJUANA = 2. OTHERWISE → GO TO EAMAR1]

134. Las siguientes preguntas tratan sobre vapear cánnabis con dispositivos de suministro electrónico, como los cigarrillos electrónicos o los *pod-mods*. Estos dispositivos electrónicos a veces se parecen a los cigarrillos normales, pero funcionan con pila y crean vapor en vez de humo.

¿Cuántos días ha usado un **dispositivo de suministro electrónico** para vapear cánnabis en su vida?

0 10 o menos → GO TO EAMAR1

1 De 11 a 49 → GO TO EAMAR1

2 De 50 a 99

3 100 o más

NO RESPONSE → GO TO EAMAR1

135. [ELMAR2] ¿Cuántos años tenía **la primera vez** que para vapeó cánnabis?

|__|__| Edad que tenía cuando vapeó cánnabis por primera vez

NO RESPONSE → GO TO ELMAR3_SRC

[RANGE CHECK min= 0, max= age

136. [ELMAR3_SRC] ¿Cuántos años tenía cuando empezó a vapear cannabis con regularidad?
[Entendemos que el término “con regularidad” puede significar algo distinto para diferentes personas.
Cuando responda a esta pregunta, piense en lo que “con regularidad” significa para usted].

|_|_| Edad que tenía cuando empezó a vapear cannabis con regularidad

44 Nunca ha vapeado cannabis con regularidad

NO RESPONSE → GO TO ELMAR4

[RANGE CHECK min= ELMAR2 IF ELMAR2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if ELMAR2 IS NULL, max= age]

137. [ELMAR4] ¿Actualmente vapea cannabis?

- 0 No, para nada → **GO TO ELMAR5**
- 1 Sí, pero rara vez → **GO TO ELMAR5**
- 2 Sí, algunos días → **GO TO ELMAR5**
- 3 Sí, todos los días → **GO TO ELMAR9A**

NO RESPONSE → GO TO ELMAR5

138. [ELMAR5] ¿Cuándo fue la última vez que vapeó cannabis?

- 0 En el último mes → **GO TO ELMAR6**
- 1 Hace más de un mes, pero en el último año → **GO TO ELMAR7A**
- 2 Hace más de 1 año → **GO TO ELMAR8**

NO RESPONSE → GO TO ELMAR9A

139. [ELMAR6] ¿En cuántos de los últimos 30 días vapeó cannabis?

|_|_| Número de días en que vapeó cannabis en los últimos 30 días → **GO TO ELMAR9A**

NO RESPONSE → GO TO ELMAR9A

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

140. [ELMAR7A] ¿Hace cuántos vapeó cannabis por última vez?

|_|_| Número de meses desde que vapeó cannabis por última vez → **GO TO ELMAR8C**

NO RESPONSE → GO TO ELMAR8C

[RANGE CHECK min= 1 max= 11]

141. [ELMAR8] ¿Cuántos años tenía la última vez que vapeó cannabis?

|_|_| Edad que tenía la última vez que vapeó cannabis

NO RESPONSE → GO TO ELMAR8C

[RANGE CHECK min= REGELMAR_AGE IF REGELMAR_AGE HAS A RESPONSE, or min= ELMAR2 IF REGELMAR_AGE IS NULL AND ELMAR2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if REGELMAR_AGE AND ELMAR2 ARE NULL, max= age]

142. [ELMAR8C] Durante la última temporada en que vapeó cannabis, ¿vapeaba **todos los días**?

- 0 No → **GO TO ELMAR8D**
- 1 Sí → **GO TO ELMAR8A**

NO RESPONSE → GO TO ELMAR8D

143. [ELMAR8D] Durante ese tiempo, en un mes habitual, ¿cuántos días (de 1 a 30) vapeaba cannabis?

|_|_| Número de días en que vapeaba cannabis → **GO TO ELMAR9A**

NO RESPONSE → GO TO ELMAR9A

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

[IF ELMAR5 = 0 or NO RESPONSE, fill “vapea”

IF ELMAR5 = 1 or 2, fill “vapeaba”]

144. [ELMAR9A] Los días en que [vapea/vapeaba] cannabis, ¿cuánto tiempo en total los [vapea/vapeaba] al día?

- 0 15 minutos o menos
- 1 De 16 a 30 minutos
- 2 De 31 a 59 minutos
- 3 1 hora
- 4 2 horas o más

IF (ELMAR4 = 3) OR ((ELMAR4 = 1, 2, OR 0) AND ELMAR5 = 1 AND ELMAR8C = 1) OR ((ELMAR4 = 1, 2, OR 0) AND ELMAR5 = 2 AND ELMAR8C = 1), GO TO ELMAR10_SRC.

ELSE, GO TO ELMAR9B

145. [ELMAR9B] Al pensar en toda su vida, ¿alguna vez vapeó cannabis **a diario**?

- 0 No → **GO TO ELMAR10_SRC**
- 1 Sí → **GO TO ELMAR9D**

NO RESPONSE → GO TO ELMAR10

146. [ELMAR9D] ¿Cuántos años tenía cuando dejó de vapear cannabis **a diario** ?

|_|_| Edad en que dejó de vapear cannabis a diario

NO RESPONSE → GO TO ELMAR9C

[RANGE CHECK min= REGELMAR_AGE IF REGELMAR_AGE HAS A RESPONSE, or min= ELMAR2 IF REGELMAR_AGE IS NULL AND ELMAR2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if REGELMAR_AGE AND ELMAR2 ARE NULL, max= age]

147. [ELMAR9C] Cuando vapeaba cannabis a diario, ¿cuánto tiempo en total vapeaba **a diario**?

- 0 15 minutos o menos
- 1 De 16 a 30 minutos
- 2 De 31 a 59 minutos
- 3 1 hora
- 4 2 horas o más

NO RESPONSE → GO TO ELMAR10_SRC

[IF ELMAR5 = 0 or NO RESPONSE, fill “vapea”

IF ELMAR5 = 1 or 2, fill “vapeaba”]

148. [ELMAR10_SRC] ¿Por qué [vapea/vapeaba] cánnabis?

- 0 Como actividad de recreo
- 1 Como medicamento
- 2 Como actividad de recreo y como medicamento
- 55 Otro motivo: describa [cuadro de texto]
- 99 Prefiero no responder

NO RESPONSE → GO TO ELMARLIFEA

IF (ELMAR1 = 3 AND ELMAR4 = 3) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN REGELMAR_AGE AND AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF REGELMAR_SRC = 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE, GO TO EAMAR1.

IF (ELMAR1 = 3 AND ELMAR8C = 1) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN REGELMAR_AGE AND ELMAR8_AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF (REGELMAR_SRC= 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE) OR (ELMAR8= NON-RESPONSE), GO TO EAMAR1. ELSE, GO TO EAMAR1

[NOTE FOR PROGRAMMERS: CURRENT AGE = age]

NON-RESPONSE TO ANY AGE GROUP THAT ISN'T THE LAST ☺ GO TO NEXT ITEM IN ELMARLIFE SERIES

NON-RESPONSE TO THE LAST RELEVANT AGE GROUP → GO TO EAMAR1

149. [ELMARLIFEA – ELMARLIFEH] Los días en que vapeaba cánnabis cuando tenía de [X] a [Y] años de edad, ¿cuánto tiempo en total vapeaba al día?

- 0 15 minutos o menos
- 1 De 16 a 30 minutos
- 2 De 31 a 59 minutos
- 3 1 hora
- 4 2 horas o más
- 5 No vapeaba cánnabis durante ese tiempo

De [X] a [Y / 17] años [X= [VALUE AT REGELMAR_AGE]

Y= [IF ELMAR4=3 THEN 17 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF ELMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT ELMAR8]

De [X / 18] a [Y / 24] años [X= [VALUE AT REGELMAR_AGE OR 18, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF ELMAR4=3 THEN 24 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF ELMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT ELMAR8]]

De [X / 25] a [Y / 29] años [X= [VALUE AT REGELMAR_AGE OR 25, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF ELMAR4=3 THEN 29 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF ELMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT ELMAR8]]

De [X / 30] a [Y / 39 años / edad actual] [X= [VALUE AT REGELMAR_AGE OR 30, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF ELMAR4=3 THEN 39 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF ELMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT ELMAR8]]

De [X / 40] a [Y / 49 años / edad actual] [X= [VALUE AT REGELMAR_AGE OR 40, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF ELMAR4=3 THEN 49 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF ELMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT ELMAR8]]

De [X / 50] a [Y / 59 años / edad actual] [X= [VALUE AT REGELMAR_AGE OR 50, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF ELMAR4=3 THEN 59 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF ELMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT ELMAR8]]

De [X / 60] a [Y / 69 años / edad actual]] [X= [VALUE AT REGELMAR_AGE OR 60, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF ELMAR4=3 THEN 69 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF ELMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT ELMAR8]]

Mayor de [X / 70] años older [X= [VALUE AT REGELMAR_AGE OR 70, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE]]

[EAMAR1] Consumo de comestibles, bebidas o cápsulas de cannabis

[DISPLAY IF MARIJUANA = 3. OTHERWISE → GO TO THMAR1]

150. Las siguientes preguntas tratan sobre el consumo de comestibles, bebidas o cápsulas de cannabis.

¿Cuántos días ha consumido comestibles, bebidas o cápsulas de cannabis en su vida?

0 10 o menos → GO TO THMAR1

1 De 11 a 49 → GO TO THMAR1

2 De 50 a 99

3 100 o más

NO RESPONSE → GO TO THMAR1

151. [EAMAR2] ¿Cuántos años tenía la primera vez que consumió comestibles, bebidas o cápsulas de cannabis?

|_|_| Edad que tenía cuando consumió comestibles, bebidas o cápsulas de cannabis por primera vez

NO RESPONSE → GO TO EAMAR3_SRC

[RANGE CHECK min= 0, max=age]

152. [EAMAR3_SRC] ¿Cuántos años tenía cuando empezó a consumir comestibles, bebidas o cápsulas de cánnabis con regularidad? [Entendemos que el término “con regularidad” puede significar algo distinto para diferentes personas. Cuando responda a esta pregunta, piense en lo que “con regularidad” significa para usted].

|__|__| Edad que tenía cuando empezó a consumir comestibles, bebidas o cápsulas de cánnabis con regularidad

44 Nunca ha consumido comestibles, bebidas o cápsulas de cánnabis con regularidad

NO RESPONSE → GO TO EAMAR4

[RANGE CHECK min= EAMAR2 IF EAMAR2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if EAMAR2 IS NULL, max= age]

153. [EAMAR4] ¿Consume actualmente comestibles, bebidas o cápsulas de cánnabis?

0 No, para nada → GO TO EAMAR5

1 Sí, pero rara vez → GO TO EAMAR5

2 Sí, algunos días → GO TO EAMAR5

3 Sí, todos los días → GO TO EAMAR9A_SRC

NO RESPONSE → GO TO EAMAR5

154. [EAMAR5] ¿Cuándo fue la última vez que consumió comestibles, bebidas o cápsulas de cánnabis?

0 En el último mes → GO TO EAMAR6

1 Hace más de un mes, pero en el último año → GO TO EAMAR7A

2 Hace más de 1 año → GO TO EAMAR8

NO RESPONSE → GO TO EAMAR9A SRC

155. [EAMAR6] ¿En cuántos de los últimos 30 días consumió comestibles, bebidas o cápsulas de cánnabis?

|__|__| Número de días en que consumió comestibles, bebidas o cápsulas de cánnabis en los últimos 30 días → GO TO EAMAR9A_SRC

NO RESPONSE → GO TO EAMAR9A_SRC

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

156. [EAMAR7A] ¿Hace cuántos meses consumió por última vez comestibles, bebidas o cápsulas de cánnabis?

|__|__| Número de meses desde que consumió por última vez comestibles, bebidas o cápsulas de cánnabis → GO TO EAMAR8C

NO RESPONSE → GO TO EAMAR8C

[RANGE CHECK min= 1 max= 11]

157. [EAMAR8] ¿Cuántos años tenía la última vez que consumió comestibles, bebidas o cápsulas de cánnabis?

|_|_| Edad que tenía cuando consumió comestibles, bebidas o cápsulas de cannabis por última vez

NO RESPONSE → GO TO EAMAR8C

[RANGE CHECK min= REGEAMAR_AGE IF REGEAMAR_AGE HAS A RESPONSE, or min= EAMAR2 IF REGEAMAR_AGE IS NULL AND EAMAR2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if REGEAMAR_AGE AND EAMAR2 ARE NULL, max= age]

158. [EAMAR8C] Durante la última temporada en que consumió comestibles, bebidas o cápsulas de cannabis, ¿los consumía **todos los días**?

0 No → GO TO EAMAR8D

1 Sí → GO TO EAMAR9A_SRC

NO RESPONSE → GO TO EAMAR8D

159. [EAMAR8D] Durante ese tiempo, ¿cuántos días (de 1 a 30) consumía comestibles, bebidas o cápsulas de cannabis en un mes habitual?

|_|_| Número de días en que consumía comestibles, bebidas o cápsulas de cannabis en un mes habitual → GO TO EAMAR9A_SRC

NO RESPONSE → GO TO EAMAR9A_SRC

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

[IF EAMAR5 = 0 or NO RESPONSE, fill “consume” and “consumía”

IF EAMAR5 = 1 or 2, fill “consumed” and “consumía”]

160. [EAMAR9A+SRC] Los días en que [consume/consumía] comestibles, bebidas o cápsulas de cannabis, ¿cuántas porciones [consume/consumía] **al día**?

|_|_| Número de porciones al día

77 No sé

[RANGE CHECK min= 1 max= 999]

IF (EAMAR4 = 3) OR ((EAMAR4 = 1, 2, OR 0) AND EAMAR5 = 1 AND EAMAR8C = 1) OR ((EAMAR4 = 1, 2, OR 0) AND EAMAR5 = 2 AND EAMAR8C = 1), GO TO EAMAR10_SRC

ELSE, GO TO EAMAR9B

161. [EAMAR9B] Al pensar en toda su vida, ¿alguna vez consumió comestibles, bebidas o cápsulas de cannabis **todos los días**?

0 No → GO TO EAMAR10_SRC

1 Sí → GO TO EAMAR9D

NO RESPONSE → GO TO EAMAR10_SRC

162. [ELMAR9D] ¿Cuántos años tenía cuando dejó de consumir comestibles, bebidas o cápsulas de cannabis **todos los días**?

|_|_| Edad que tenía cuando dejó de consumir comestibles, bebidas o cápsulas de cannabis todos los días

NO RESPONSE → GO TO EAMAR9C_SRC

[RANGE CHECK min= REGEAMAR_AGE IF REGEAMAR_AGE HAS A RESPONSE, or min= EAMAR2 IF REGEAMAR_AGE IS NULL AND EAMAR2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if REGEAMAR_AGE AND EAMAR2 ARE NULL, max= (Current year - RcrUP_YOB_v1r0 +1)]

163. [EAMAR9C_SRC] Cuando consumía a diario comestibles, bebidas o cápsulas de cannabis, ¿cuántas porciones consumía **al día**?

|_|_| Número de porciones al día → **GO TO EAMAR10_SRC**

77 No sé → **GO TO EAMAR10_SRC**

[RANGE CHECK min= 1 max= 99]

[IF EAMAR5 = 0 or NO RESPONSE, fill “consume”

IF EAMAR5 = 1 or 2, fill “consumía”]

164. [EAMAR10_SRC] ¿Por qué [consume/consumía] comestibles, bebidas o cápsulas de cannabis en alimentos o bebidas?

- 0 Como actividad de recreo
- 1 Como medicamento
- 2 Como actividad de recreo y como medicamento
- 55 Otro motivo: describa [cuadro de texto]
- 99 Prefiero no responder

NO RESPONSE → GO TO EAMARLIFEA

IF (EAMAR1 = 3 AND EAMAR4 = 3) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN REGEAMAR_AGE AND AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF EAMAR3_SRC = 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE, GO TO THMAR1.

IF (EAMAR1 = 3 AND EAMAR8C = 1) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN REGEAMAR_AGE AND EAMAR8_AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF (EAMAR3_SRC = 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE) OR (EAMAR8= NON-RESPONSE), GO TO THMAR1. ELSE, GO TO THMAR1

NON-RESPONSE TO ANY AGE GROUP THAT ISN'T THE LAST ⌚ GO TO NEXT ITEM IN EAMARLIFE SERIES

NON-RESPONSE TO THE LAST RELEVANT AGE GROUP → GO TO THMAR1

[RANGE CHECK: min= 0 (min= 1 IN VERSIONS 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), max= 99]

[NOTE FOR PROGRAMMERS: CURRENT AGE = age]

165. [EAMARLIFEA – EAMARLIFEH] Los días que consumía comestibles, bebidas o cápsulas de cannabis cuando tenía de [X] a [Y] años de edad, ¿aproximadamente cuántas porciones consumía **al día**?

De [X / 17] a [Y / 17] años |__|__| NÚM. DE PORCIONES AL DÍA [X= [VALUE AT REGEAMAR_AGE]
Y= [IF EAMAR4=3 THEN 17 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF EAMAR8C=1 THEN
SET TO VALUE AT EAMAR8]]

De [X / 18] a [Y / 24] años |__|__| NÚM. DE PORCIONES AL DÍA [X= [VALUE AT REGEAMAR_AGE OR 18,
WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF EAMAR4=3 THEN 24 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST
VALUE] OR [IF EAMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT EAMAR8]]

De [X / 25] a [Y / 29] años |__|__| NÚM. DE PORCIONES AL DÍA [X= [VALUE AT REGEAMAR_AGE OR 25,
WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF EAMAR4=3 THEN 29 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST
VALUE] OR [IF EAMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT EAMAR8]]

De [X / 30] a [Y / 39 años / edad actual] |__|__| NÚM. DE PORCIONES AL DÍA [X= [VALUE AT
REGEAMAR_AGE OR 30, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF EAMAR4=3 THEN 39 OR CURRENT AGE,
WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF EAMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT EAMAR8]]

De [X / 40] a [Y / 49 años / edad actual] |__|__| NÚM. DE PORCIONES AL DÍA [X= [VALUE AT
REGEAMAR_AGE OR 40, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF EAMAR4=3 THEN 49 OR CURRENT AGE,
WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF EAMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT EAMAR8]]

De [X / 50] a [Y / 59 años / edad actual] |__|__| NÚM. DE PORCIONES AL DÍA [X= [VALUE AT
REGEAMAR_AGE OR 50, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF EAMAR4=3 THEN 59 OR CURRENT AGE,
WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF EAMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT EAMAR8]]

De [X / 60] a [Y / 69 años / edad actual] |__|__| NÚM. DE PORCIONES AL DÍA [X= [VALUE AT
REGEAMAR_AGE OR 60, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF EAMAR4=3 THEN 69 OR CURRENT AGE,
WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF EAMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT EAMAR8]]

Mayor de [X / 70] años |__|__| NÚM. DE PORCIONES AL DÍA DAY [X= [VALUE AT REGEAMAR_AGE OR 70,
WHICHEVER IS HIGHEST VALUE]]

[THMAR1] Hacer dabbing con concentrados de THC (como wax, shatter, o rosin)
[DISPLAY IF MARIJUANA = 4 OTHERWISE → GO TO ALCOHOL SECTION]

166. Las siguientes preguntas tratan sobre hacer dabbing con concentrados de THC (como wax, shatter o rosin).

¿Cuántos días ha hecho dabbing con concentrados de THC en su vida?

- 0 10 o menos → GO TO ALCOHOL SECTION
- 1 De 11 a 49 → GO TO ALCOHOL SECTION
- 2 De 50 a 99
- 3 100 o más

NO RESPONSE → GO TO ALCOHOL SECTION

167. [THMAR2] ¿Cuántos años tenía la primera vez que hizo dabbing con concentrados de THC?

|__|__| Edad que tenía cuando hizo dabbing con concentrados de THC por primera vez

NO RESPONSE → GO TO THMAR3_SRC

[RANGE CHECK min= 0, max= age]

168. [THMAR3_SRC] ¿Cuántos años tenía cuando empezó a hacer dabbing con concentrados de THC con regularidad? [Entendemos que el término “con regularidad” puede significar algo distinto para diferentes personas. Cuando responda a esta pregunta, piense en lo que “con regularidad” significa para usted].

|_|_| Edad que tenía cuando empezó a hacer dabbing con concentrados de THC con regularidad

44 Nunca hizo dabbing con concentrados de THC con regularidad

NO RESPONSE → GO TO THMAR4

[RANGE CHECK min= THMAR2 IF THMAR2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if THMAR2 IS NULL, max= age]

169. [THMAR4] ¿Actualmente hace dabbing con concentrados de THC?

0 No, para nada → **GO TO THMAR5**

1 Sí, pero rara vez → **GO TO THMAR5**

2 Sí, algunos días → **GO TO THMAR5**

3 Sí, todos los días → **GO TO THMAR9A_SRC**

NO RESPONSE → GO TO THMAR5

170. [THMAR5] ¿Cuándo fue **la última vez** que hizo dabbing con concentrados de THC?

0 En el último mes → **GO TO THMAR6**

1 Hace más de un mes, pero en el último año → **GO TO THMAR7A**

2 Hace más de 1 año → **GO TO THMAR8**

NO RESPONSE → GO TO THMAR9A_SRC

171. [THMAR6] ¿En cuántos de los últimos 30 días hizo dabbing con concentrados de THC?

|_|_| Número de días en que hizo dabbing con concentrados de THC en los últimos 30 días → **GO TO THMAR9A_SRC**

NO RESPONSE → GO TO THMAR9A_SRC

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

172. [THMAR7A] ¿Hace cuántos meses hizo dabbing con concentrados de THC **por última vez**?

|_|_| Número de meses desde que consumió por última vez aceites concentrados de THC para fumar [dabbing] → **GO TO THMAR8C**

NO RESPONSE → GO TO THMAR8C

[RANGE CHECK min= 1 max= 11]

173. [THMAR8] ¿Cuántos años tenía **la última vez** que hizo dabbing con concentrados de THC?

|_|_| Edad que tenía la última vez que hizo dabbing con concentrados de THC

NO RESPONSE → GO TO THMAR8C

[RANGE CHECK min= REGTHMAR_AGE IF REGTHMAR_AGE HAS A RESPONSE, or min= THMAR2 IF REGTHMAR_AGE IS NULL AND THMAR2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if REGTHMAR_AGE AND THMAR2 ARE NULL, max= age]

174. [THMAR8C] Durante la última temporada en que hizo dabbing con concentrados de THC, ¿los consumía **todos los días**?

0 No → **GO TO THMAR8D**

1 Sí → **GO TO THMAR9A_SRC**

NO RESPONSE → GO TO THMAR8D

175. [THMAR8D] Durante ese tiempo, ¿cuántos días (de 1 a 30) hacía dabbing con concentrados de THC en un mes habitual?

|_|_| Número de días en que hacía dabbing con concentrados de THC en un mes habitual → **GO TO THMAR9A_SRC**

NO RESPONSE → GO TO THMAR9A_SRC

[RANGE CHECK min= 1 max= 30]

[IF THMAR5 = 0 or NO RESPONSE, fill “hace” and “consume”

IF THMAR5 = 1 or 2, fill “hacía” and “consumía”]

176. [THMAR9A_SRC] Los días en que [hace/hacía] dabbing con concentrados de THC para fumar [dabbing], ¿cuántas porciones [consume/consumía] **al día**?

|_|_|_| Número de porciones al día

77 No sé

[RANGE CHECK min= 1 max= 999]

IF (THMAR4 = 3) OR ((THMAR4 = 1, 2, OR 0) AND THMAR5 = 1 AND THMAR8C = 1) OR ((THMAR4 = 1, 2, OR 0) AND THMAR5 = 2 AND THMAR8C = 1), GO TO THMAR10_SRC

ELSE, GO TO THMAR9B

177. [THMAR9B] Al pensar en toda su vida, ¿alguna vez hizo dabbing con concentrados de THC **todos los días**?

0 No → **GO TO THMAR10_SRC**

1 Sí → **GO TO THMAR9D**

NO RESPONSE → GO TO THMAR10_SRC

178. [THMAR9D] ¿Cuántos años tenía cuando dejó de hacer dabbing con concentrados de THC **todos los días**?

|_|_| Edad que tenía cuando dejó de hacer dabbing con concentrados de THC todos los días

NO RESPONSE → GO TO THMAR9C_SRC

[RANGE CHECK min= REGTHMAR_AGE IF REGTHMAR_AGE HAS A RESPONSE, or min= THMAR2 IF REGTHMAR_AGE IS NULL AND THMAR2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if REGTHMAR_AGE AND THMAR2 ARE NULL, max= age]

179. [THMAR9C_SRC] Cuando hacía dabbing a diario con concentrados de THC, ¿cuántas porciones consumía **al día**?

|_|_|_| Número de porciones al día → **GO TO THMAR10_SRC**

77 No sé → **GO TO THMAR10_SRC**

[RANGE CHECK min= 1 max= 999]

[IF THMAR5 = 0 or NO RESPONSE, fill “hace”

IF THMAR5 = 1 or 2, fill “hacía”]

180. [THMAR10_SRC] ¿Por qué [hace/hacía] dabbing con concentrados de THC?

- 0 Como actividad de recreo
- 1 Como medicamento
- 2 Como actividad de recreo y como medicamento
- 55 Otro motivo: describa [cuadro de texto]
- 99 Prefiero no responder

NO RESPONSE → GO TO THMARLIFEA

IF (THMAR1 = 3 AND THMAR4 = 3) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN REGTHMAR_AGE AND AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF THMAR3_SRC = 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE, GO TO ALCOHOL.

IF (THMAR1 = 3 AND THMAR8C = 1) DISPLAY ONLY QUESTIONS THAT INCLUDE AT LEAST ONE AGE (BETWEEN REGTHMAR_AGE AND THMAR8_AGE) THAT FALLS BETWEEN X AND Y. IF (THMAR3_SRC= 44 (NEVER) OR NON-RESPONSE) OR (THMAR8= NON-RESPONSE), GO TO ALCOHOL. ELSE, GO TO ALCOHOL

[THMARLIFE AGE RANGE: IF RESPONDENT'S CURRENT AGE IS 2 YEARS OR LESS FROM THE BOTTOM OF THE SPECIFIED AGE RANGE, THEY SHOULD NOT BE GIVEN THE QUESTION AND INSTEAD ROUTED TO ALCOHOL SECTION.]

**NON-RESPONSE TO ANY AGE GROUP THAT ISN'T THE LAST ☺ GO TO NEXT ITEM IN THMARLIFE SERIES
NON-RESPONSE TO THE LAST RELEVANT AGE GROUP → GO TO ALCOHOL SECTION**

[RANGE CHECK: min= 0 (min= 1 IN VERSIONS 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), max= 99]

[NOTE FOR PROGRAMMERS: CURRENT AGE = age]

181. [THMARLIFEA – THMARLIFEH] Los días en que hacía dabbing con concentrados de THC cuando tenía de [X] a [Y] años de edad, ¿aproximadamente cuántas porciones consumía **al día**?

De [X] a [Y / 17] años |_|_|_| NÚM. DE PORCIONES AL DÍA [X= [VALUE AT REGTHMAR_AGE]

Y= [IF THMAR4=3 THEN 17 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF THMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT THMAR8]

De [X / 18] a [Y / 24] años |__|__| NÚM. DE PORCIONES AL DÍA [X= [VALUE AT REGTHMAR_AGE OR 18, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF THMAR4=3 THEN 24 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF THMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT THMAR8]]

De [X / 25] a [Y / 29] años |__|__| NÚM. DE PORCIONES AL DÍA [X= [VALUE AT REGTHMAR_AGE OR 25, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF THMAR4=3 THEN 29 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF THMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT THMAR8]]

De [X / 30] a [Y / 39] años / edad actual] |__|__| NÚM. DE PORCIONES AL DÍA [X= [VALUE AT REGTHMAR_AGE OR 30, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF THMAR4=3 THEN 39 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF THMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT THMAR8]]

De [X / 40] a [Y / 49] años / edad actual] |__|__| NÚM. DE PORCIONES AL DÍA [X= [VALUE AT REGTHMAR_AGE OR 40, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF THMAR4=3 THEN 49 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF THMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT THMAR8]]

De [X / 50] a [Y / 59] años / edad actual] |__|__| NÚM. DE PORCIONES AL DÍA [X= [VALUE AT REGTHMAR_AGE OR 50, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF THMAR4=3 THEN 59 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF THMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT THMAR8]]

De [X / 60] a [Y / 69] años / edad actual] |__|__| NÚM. DE PORCIONES AL DÍA [X= [VALUE AT REGTHMAR_AGE OR 60, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE] Y= [IF THMAR4=3 THEN 69 OR CURRENT AGE, WHICHEVER IS LOWEST VALUE] OR [IF THMAR8C=1 THEN SET TO VALUE AT THMAR8]]

Mayor de [X / 70] años |__|__| NÚM. DE PORCIONES AL DÍA DAY [X= [VALUE AT REGTHMAR_AGE OR 70, WHICHEVER IS HIGHEST VALUE]]

[INTROALC] Bebidas alcohólicas

A continuación, le haremos algunas preguntas sobre el consumo de bebidas alcohólicas. En muchas preguntas, se le pedirá que indique cuántos años tenía cuando empezó a consumir un producto o dejó de hacerlo. Si no está seguro de la edad que tenía cuando empezó a consumir un producto o dejó de hacerlo, indique la mejor aproximación posible.

No se olvide de que protegemos su privacidad. Eliminamos de sus respuestas al cuestionario la información que pueda identificarlo antes de dárselas a los investigadores.

182. [ALCOHOL1] ¿Ha tomado alguna vez en su vida una **bebida alcohólica** (cerveza, vino, sangría casera o comercial, licor, cóctel o una bebida preparada)?

- 1 Sí
0 No → **GO TO SUN EXPOSURE SECTION**

NO RESPONSE → GO TO SUN EXPOSURE SECTION

183. [ALCOHOL2] ¿Cuántas bebidas alcohólicas ha tomado en su vida?

- 0 10 o menos → **GO TO SUN EXPOSURE SECTION**
1 De 11 a 49 → **GO TO SUN EXPOSURE SECTION**
2 De 50 a 99

3 100 o más

NO RESPONSE → GO TO SUN EXPOSURE SECTION

184. [ALCOHOL3] ¿Cuántos años tenía **la primera vez** que tomó una bebida alcohólica?

|_|_| Edad que tenía cuando tomó una bebida alcohólica por primera vez

[RANGE CHECK min= 0, max= age]

185. [ALCOHOL4_SRC] ¿Cuántos años tenía cuando empezó a tomar bebidas alcohólicas con regularidad?

[Texto de ayuda: entendemos que el término “con regularidad” puede significar algo distinto para diferentes personas. Cuando responda a esta pregunta, piense en qué significa “con regularidad” para usted].

|_|_| Edad que tenía cuando empezó a tomar bebidas alcohólicas con regularidad

[REGALCOHOL_AGE]

44 Nunca las tomó con regularidad

[RANGE CHECK min= ALCOHOL3 IF ALCOHOL3 HAS A RESPONSE, or min= 0 if ALCOHOL3 IS NULL, max= age]

186. [ALCOHOL5] Durante **los últimos 12 meses**, ¿tomó alguna bebida alcohólica?

1 Sí → **GO TO ALCOHOL8**

0 No

NO RESPONSE → GO TO ALCOHOL6

187. [ALCOHOL6] ¿Cuántos años tenía **la última vez** que tomó una bebida alcohólica?

|_|_| Edad que tenía cuando tomó una bebida alcohólica por última vez

[RANGE CHECK min= REGALCOHOL_AGE IF REGALCOHOL_AGE HAS A RESPONSE, or min= ALCOHOL3 IF REGALCOHOL_AGE IS NULL AND ALCOHOL3 HAS A RESPONSE, or min= 0 if REGALCOHOL_AGE AND ALCOHOL3 ARE NULL, max= age]

188. [ALCOHOL7] ¿Por qué dejó de tomar bebidas alcohólicas? Seleccione todas las opciones que correspondan.

0 Decisión personal → **GO TO ALCLIFE1**

1 Motivos de salud o médicos → **GO TO ALCLIFE1**

2 Interacciones con medicamentos → **GO TO ALCLIFE1**

55 Otra: describa [cuadro de texto] → **GO TO ALCLIFE1**

NO RESPONSE → GO TO ALCLIFE1

189. [ALCOHOL8] Durante los **últimos 12 meses**, ¿consumió alguno de estos tipos de bebidas alcohólicas? Seleccione todas las opciones que correspondan.

0 Cerveza o sidra

1 Licor o bebidas preparadas (cócteles)

2 Vino

- 55 Otras (como sangrías caseras o comerciales, refrescos embotellados con alcohol, agua de Seltz [agua con gas] embotellada con alcohol, Smirnoff® Ice, licor de malta o cócteles premezclados)

NO RESPONSE → GO TO ALCOHOL9

Cerveza y sidra

[DISPLAY IF ALCOHOL8=0. OTHERWISE → GO TO LIQUOR1]

190. [BEER1] En los **últimos 12 meses**, ¿qué tan a menudo solía beber **cerveza o sidra**?

- 0 Menos de una vez al mes
- 1 Una vez al mes
- 2 De 2 a 3 veces al mes
- 3 De 1 a 2 veces a la semana
- 4 De 3 a 4 veces a la semana
- 5 De 5 a 6 veces a la semana
- 6 A diario

191. [BEER2] En los **últimos 12 meses**, los días en que bebió cerveza o sidra, ¿cuántas cervezas o sidras de 12 onzas se bebió **al día**?

- 0 Una cerveza
- 1 Dos cervezas
- 2 Tres cervezas
- 3 Cuatro cervezas
- 4 Cinco cervezas
- 5 Seis o más cervezas

Licor y bebidas preparadas

[DISPLAY IF ALCOHOL8=1. OTHERWISE → GO TO WINE1]

192. [LIQUOR1] En los **últimos 12 meses**, ¿qué tan a menudo solía beber **licor o bebidas preparadas**?

- 0 Menos de una vez al mes
- 1 Una vez al mes
- 2 De 2 a 3 veces al mes
- 3 De 1 a 2 veces a la semana
- 4 De 3 a 4 veces a la semana
- 5 De 5 a 6 veces a la semana
- 6 A diario

193. [LIQUOR2] En los **últimos 12 meses**, los días en que bebió licor o bebidas preparadas, ¿cuántos tragos (chupitos) de licor (1 trago = 1.5 onzas) se bebió **al día**?

- 0 Un trago
- 1 Dos tragos
- 2 Tres tragos
- 3 Cuatro tragos
- 4 Cinco tragos
- 5 Seis o más tragos

Vino

[DISPLAY IF ALCOHOL8=2. OTHERWISE → GO TO OTHALC1]

194. [WINE1] En los **últimos 12 meses**, ¿qué tan a menudo solía beber **vino**?

- 0 Menos de una vez al mes
- 1 Una vez al mes
- 2 De 2 a 3 veces al mes
- 3 De 1 a 2 veces a la semana
- 4 De 3 a 4 veces a la semana
- 5 De 5 a 6 veces a la semana
- 6 A diario

195. [WINE2] En los **últimos 12 meses**, los días en que bebió vino, ¿cuántas copas de vino de 5 onzas se tomó **al día**?

- 0 Una copa
- 1 Dos copas
- 2 Tres copas
- 3 Cuatro copas
- 4 Cinco copas
- 5 Seis o más copas

Otras bebidas alcohólicas

[DISPLAY IF ALCOHOL8=55. OTHERWISE → GO TO ALCOHOL9]

196. [OTHALC1] En los **últimos 12 meses**, ¿qué tan a menudo solía tomar **otras bebidas alcohólicas** (como sangrías caseras o comerciales, refrescos embotellados con alcohol, agua de Seltz [agua con gas] embotellada con alcohol, Smirnoff® Ice, licor de malta o cócteles premezclados)?

- 0 Menos de una vez al mes
- 1 Una vez al mes
- 2 De 2 a 3 veces al mes
- 3 De 1 a 2 veces a la semana
- 4 De 3 a 4 veces a la semana
- 5 De 5 a 6 veces a la semana
- 6 A diario

197. [OTHALC2] Durante los **últimos 12 meses**, los días en que tomó otras bebidas alcohólicas, ¿cuántas porciones de estas bebidas (como sangrías caseras o comerciales, refrescos embotellados con alcohol, agua de Seltz [agua con gas] embotellada con alcohol, Smirnoff® Ice, licor de malta o cócteles premezclados) consumió **al día**?

- 0 Una porción
- 1 Dos porciones
- 2 Tres porciones
- 3 Cuatro porciones
- 4 Cinco porciones
- 5 Seis o más porciones

[DISPLAY ALCOHOL9 IF (ALCOHOL2= 3), (REGALCOHOL_AGE= #), AND (ALCOHOL5= 1)
ELSE, GO TO ALCLIFE1]

[If SEX=1, fill "5". If SEX=0, fill "4"]

198. [ALCOHOL9] En **los últimos 12 meses**, ¿con qué frecuencia tomó [4/5] o más bebidas alcohólicas en la misma sentada u ocasión? (Una bebida equivale a una cerveza de 12 onzas, a una copa de vino de 5 onzas, a una bebida preparada o a un trago [un chupito] de licor).

- 44 Nunca
- 1 De 1 a 5 veces al año
- 2 De 6 a 11 veces al año
- 3 Una vez al mes
- 4 De 2 a 3 veces al mes
- 5 Una vez a la semana
- 6 Dos veces a la semana
- 7 De 3 a 4 veces a la semana
- 8 De 5 a 6 veces a la semana
- 9 A diario

[DISPLAY ALCLIFE1 IF (ALCOHOL2= 3), (REGALCOHOL_AGE= #), AND
([ALCOHOL5= 1] OR [ALCOHOL5= 0 AND ALCOHOL6= #])
ELSE, GO TO INTROSE]

199. [ALCLIFE1] Las siguientes son preguntas sobre su cantidad de consumo de bebidas alcohólicas en distintos momentos de su vida. Recuerde que puede dar su mejor aproximación si no está seguro de qué tanto consumía bebidas alcohólicas durante cualquiera de estas épocas de su vida.

<ALCLIFE2: DISPLAY ONLY ROWS THAT INCLUDE AT LEAST 1 AGE THAT FALLS BETWEEN START AGE (REGALCOHOL_AGE) AND [STOP AGE (IF ALCOHOL6= #) OR CURRENT AGE (IF ALCOHOL5= 1)]>
<FILL FOR X: IF ROW CONTAINS START AGE (REGALCOHOL_AGE), USE AGE FROM (REGALCOHOL_AGE); ELSE USE LOWER BOUND OF ROW>

<FILL FOR Y: IF ROW CONTAINS STOP AGE (ALCOHOL6)/CURRENT AGE (IF ALCOHOL5= 1), USE AGE FROM (ALCOHOL6)/CURRENT AGE; ELSE USE UPPER BOUND OF ROW>

[DISPLAY ALCLIFE4 IF ANY ALCLIFE2A-H= 1-8.
ELSE, GO TO INTROSE]

[IF ALCLIFE2A= NR OR 0, DO NOT DISPLAY ALFLIFE4A.
IF ALCLIFE2B= NR OR 0, DO NOT DISPLAY ALFLIFE4B.
IF ALCLIFE2C= NR OR 0, DO NOT DISPLAY ALFLIFE4C.
IF ALCLIFE2D= NR OR 0, DO NOT DISPLAY ALFLIFE4D.
IF ALCLIFE2E= NR OR 0, DO NOT DISPLAY ALFLIFE4E.
IF ALCLIFE2F= NR OR 0, DO NOT DISPLAY ALFLIFE4F.
IF ALCLIFE2G= NR OR 0, DO NOT DISPLAY ALFLIFE4G.
IF ALCLIFE2H= NR OR 0, DO NOT DISPLAY ALFLIFE4H.]

<ALCLIFE4: DISPLAY ONLY ROWS THAT INCLUDE AT LEAST 1 AGE THAT FALLS BETWEEN START AGE (ALCOHOL4_SRC) AND [STOP AGE (IF ALCOHOL6= #) OR CURRENT AGE (IF ALCOHOL5= 1)]>
<FILL FOR X: IF ROW CONTAINS START AGE (ALCOHOL4_SRC), USE AGE FROM (ALCOHOL4_SRC); ELSE USE LOWER BOUND OF ROW>

<FILL FOR Y: IF ROW CONTAINS STOP AGE (ALCOHOL6)/CURRENT AGE (IF ALCOHOL5= 1), USE AGE FROM (ALCOHOL6)/CURRENT AGE; ELSE USE UPPER BOUND OF ROW

[NOTE FOR PROGRAMMERS: CURRENT AGE = age]

De [X] a [Y / 17] años	<p>200. [ALCLIFE2] [Durante el (los) año(s) en que bebía], cuando tenía entre [X] y [Y] años de edad, ¿con qué frecuencia consumía bebidas alcohólicas?</p> <p>[ALCLIFE2A]</p> <p>0 No bebía durante este tiempo</p> <p>1 Pocas veces al año</p> <p>2 Pocas veces al mes</p> <p>3 Una vez a la semana</p> <p>4 Pocas veces a la semana</p> <p>5 Una vez al día</p> <p>6 De 2 a 3 veces al día</p> <p>7 De 4 a 5 veces al día</p> <p>8 Seis o más veces al día</p>	<p>201. [ALCLIFE4] ¿Qué tipo(s) de bebidas alcohólicas solía tomar cuando tenía entre [X] y [Y] años de edad? Seleccione todas las opciones que correspondan.</p> <p>[ALCLIFE4A]</p> <p>0 Cerveza o sidra</p> <p>1 Licor o bebidas preparadas (cócteles)</p> <p>2 Vino</p> <p>55 Otras bebidas alcohólicas (como sangrías caseras o comerciales, refrescos embotellados con alcohol, agua de Seltz [agua con gas] embotellada con alcohol, Smirnoff® Ice, licor de malta o cócteles premezclados)</p>
De [X / 18] a [Y / 24] años	<p>[ALCLIFE2B]</p> <p>0 No bebía durante este tiempo</p> <p>1 Pocas veces al año</p> <p>2 Pocas veces al mes</p> <p>3 Una vez a la semana</p> <p>4 Pocas veces a la semana</p> <p>5 Una vez al día</p> <p>6 De 2 a 3 veces al día</p> <p>7 De 4 a 5 veces al día</p> <p>8 Seis o más veces al día</p>	<p>[ALCLIFE4B]</p> <p>0 Cerveza o sidra</p> <p>1 Licor o bebidas preparadas (cócteles)</p> <p>2 Vino</p> <p>55 Otras bebidas alcohólicas (como sangrías caseras o comerciales, refrescos embotellados con alcohol, agua de Seltz [agua con gas] embotellada con alcohol, Smirnoff® Ice, licor de malta o cócteles premezclados)</p>
De [X / 25] a [Y / 29] años	<p>[ALCLIFE2C]</p> <p>0 No bebía durante este tiempo</p> <p>1 Pocas veces al año</p> <p>2 Pocas veces al mes</p> <p>3 Una vez a la semana</p> <p>4 Pocas veces a la semana</p> <p>5 Una vez al día</p> <p>6 De 2 a 3 veces al día</p> <p>7 De 4 a 5 veces al día</p> <p>8 Seis o más veces al día</p>	<p>[ALCLIFE4C]</p> <p>0 Cerveza o sidra</p> <p>1 Licor o bebidas preparadas (cócteles)</p> <p>2 Vino</p> <p>55 Otras bebidas alcohólicas (como sangrías caseras o comerciales, refrescos embotellados con alcohol, agua de Seltz [agua con gas] embotellada con alcohol, Smirnoff® Ice, licor de malta o cócteles premezclados)</p>

Connect Core Baseline Questionnaire Module 3 Spanish

De [X / 30] a [Y / 39 años / edad actual]	[ALCLIFE2D] 0 No bebía durante este tiempo 1 Pocas veces al año 2 Pocas veces al mes 3 Una vez a la semana 4 Pocas veces a la semana 5 Una vez al día 6 De 2 a 3 veces al día 7 De 4 a 5 veces al día 8 Seis o más veces al día	[ALCLIFE4D] 0 Cerveza o sidra 1 Licor o bebidas preparadas (cócteles) 2 Vino 55 Otras bebidas alcohólicas (como sangrías caseras o comerciales, refrescos embotellados con alcohol, agua de Seltz [agua con gas] embotellada con alcohol, Smirnoff® Ice, licor de malta o cócteles premezclados)
De [X / 40] a [Y / 49 años / edad actual]	[ALCLIFE2E] 0 No bebía durante este tiempo 1 Pocas veces al año 2 Pocas veces al mes 3 Una vez a la semana 4 Pocas veces a la semana 5 Una vez al día 6 De 2 a 3 veces al día 7 De 4 a 5 veces al día 8 Seis o más veces al día	[ALCLIFE4E] 0 Cerveza o sidra 1 Licor o bebidas preparadas (cócteles) 2 Vino 55 Otras bebidas alcohólicas (como sangrías caseras o comerciales, refrescos embotellados con alcohol, agua de Seltz [agua con gas] embotellada con alcohol, Smirnoff® Ice, licor de malta o cócteles premezclados)
De [X / 50] a [Y / 59 años / edad actual]	[ALCLIFE2F] 0 No bebía durante este tiempo 1 Pocas veces al año 2 Pocas veces al mes 3 Una vez a la semana 4 Pocas veces a la semana 5 Una vez al día 6 De 2 a 3 veces al día 7 De 4 a 5 veces al día 8 Seis o más veces al día	[ALCLIFE4F] 0 Cerveza o sidra 1 Licor o bebidas preparadas (cócteles) 2 Vino 55 Otras bebidas alcohólicas (como sangrías caseras o comerciales, refrescos embotellados con alcohol, agua de Seltz [agua con gas] embotellada con alcohol, Smirnoff® Ice, licor de malta o cócteles premezclados)
De [X / 60] a [Y / 69 años / edad actual]	[ALCLIFE2G] 0 No bebía durante este tiempo 1 Pocas veces al año 2 Pocas veces al mes 3 Una vez a la semana 4 Pocas veces a la semana 5 Una vez al día 6 De 2 a 3 veces al día 7 De 4 a 5 veces al día 8 Seis o más veces al día	[ALCLIFE4G] 0 Cerveza o sidra 1 Licor o bebidas preparadas (cócteles) 2 Vino 55 Otras bebidas alcohólicas (como sangrías caseras o comerciales, refrescos embotellados con alcohol, agua de Seltz [agua con gas] embotellada con alcohol, Smirnoff® Ice, licor de malta o cócteles premezclados)

Mayor de [X / 70] años	[ALCLIFE2H] 0 No bebía durante este tiempo 1 Pocas veces al año 2 Pocas veces al mes 3 Una vez a la semana 4 Pocas veces a la semana 5 Una vez al día 6 De 2 a 3 veces al día 7 De 4 a 5 veces al día 8 Seis o más veces al día	[ALCLIFE4H] 0 Cerveza o sidra 1 Licor o bebidas preparadas (cócteles) 2 Vino 55 Otras bebidas alcohólicas (como sangrías caseras o comerciales, refrescos embotellados con alcohol, agua de Seltz [agua con gas] embotellada con alcohol, Smirnoff® Ice, licor de malta o cócteles premezclados)
------------------------	---	---

[INTROSE] Exposición al sol

La última serie de preguntas trata sobre su exposición al sol y el uso de camas de bronceado.

202. [SKINSUN] Después de varios meses sin exponerse al sol, ¿qué le pasaría a su piel si pasara 1 hora al sol en el verano **sin** ponerse protector (filtro) solar?

- 0 Una quemadura solar con ampollas
- 1 Una quemadura solar sin ampollas
- 2 Una quemadura solar leve que se convierte en bronceado
- 3 Un bronceado sin quemadura
- 4 No tendría cambios de color en la piel

203. [BLISTERING] ¿Cuántas quemaduras solares con ampollas (llenas de líquido) ha tenido en su vida?

- 0 Ninguna
- 1 De 1 a 2
- 2 De 3 a 4
- 3 De 5 a 9
- 4 Diez o más
- 77 No sé

204. [TANOUT12] En **los últimos 12 meses**, ¿con qué frecuencia se puso a tomar el sol al aire libre con el objetivo de broncearse?

- 44 Nunca
- 0 Rara vez
- 1 A veces
- 2 A menudo

205. [TANOUTADU] Durante su vida adulta, ¿con qué frecuencia se puso a tomar el sol al aire libre con el objetivo de broncearse?

- 44 Nunca
- 0 Rara vez
- 1 A veces
- 2 A menudo

206. [SUNSCREEN1] ¿Con qué frecuencia suele ponerse protector (filtro) solar cuando se expone al sol durante 1 hora o más?

- 44 Nunca → **GO TO COVERSKIN**
- 0 Rara vez
- 1 A veces
- 2 A menudo
- 3 Siempre

NO RESPONSE → GO TO COVERSKIN

207. [SUNSCREEN2] ¿En qué partes del cuerpo suele ponerse protector (filtro) solar?

- 0 En todas las zonas expuestas al sol
- 1 En algunas de las zonas expuestas al sol
- 2 Solo en la cara o la cabeza

208. [SUNSCREEN3] Cuando está expuesto al sol durante un período prolongado, o cuando está entrando y saliendo del agua (como cuando nada), ¿con qué frecuencia suele volver a ponerse el protector (filtro) solar?

- 44 Nunca
- 0 Rara vez
- 1 A veces
- 2 A menudo
- 3 Siempre

209. [SUNSCREEN4] ¿Cuál es el número de factor de protección solar (SPF) más alto del protector (filtro) solar que usa con más frecuencia?

- 0 Menor de 15
- 1 De 15 a 20
- 2 De 21 a 35
- 3 De 36 a 50
- 4 Superior a 50
- 77 No sé

210. [COVERSKIN] ¿Con qué frecuencia se pone ropa o un sombrero para cubrirse la piel cuando está expuesto al sol?

- 44 Nunca
- 0 Rara vez
- 1 A veces
- 2 A menudo
- 3 Siempre

211. [TANBED1] ¿Cuántas veces ha usado una cama de bronceado en interiores?

- 44 Nunca → **GO TO EYECOLORINTRO**
- 0 De 1 a 9 veces → **GO TO EYECOLORINTRO**
- 1 De 10 a 49 veces → **GO TO EYECOLORINTRO**
- 2 De 50 a 99 veces

- 3 De 100 a 249 veces
- 4 250 veces o más

NO RESPONSE → GO TO EYECOLORINTRO

212. [TANBED2] ¿Cuántos años tenía **la primera vez** que usó una cama de bronceado?

|_|_| Años de edad

213. [RANGE CHECK min= 0, max= age] [TANBED3] ¿Ha usado una cama de bronceado en los **últimos 12 meses**?

- 1 Sí → **GO TO TANBED5**
- 0 No

NO RESPONSE → GO TO TANBED5

214. [TANBED4] ¿Cuántos años tenía **la última vez** que usó una cama de bronceado?

|_|_| Años de edad

[RANGE CHECK min= TANBED2 IF TANBED2 HAS A RESPONSE, or min= 0 if TANBED2 IS NULL, max= age]

[IF TANBED3 = 0, fill “suele”. IF TANBED3 = 1, fill “solía”]

215. [TANBED5] ¿Con qué frecuencia [suele / solía] usar una cama de bronceado?

- 0 A diario o casi todos los días (de 20 a 31 días al mes)
- 1 Algunos días a la semana (de 5 a 19 días al mes)
- 2 Una vez a la semana
- 3 Unas veces al mes (de 1 a 4 días al mes)
- 4 Menos de 12 veces al año

[EYECOLORINTRO] Las siguientes preguntas tratan sobre el color de los ojos y el cabello, el tono de piel y las pecas. Estas características pueden estar relacionadas con la forma en que el cuerpo responde a la exposición al sol y a las camas de bronceado.

216. [EYECOLOR] ¿Cuál es el color natural de sus ojos?

- 0 Azules
- 1 Verdes
- 2 Color avellana [el avellana es una combinación de verde y castaño]
- 3 Castaños claros
- 4 Castaños oscuros
- 55 Otro

217. [HAIRCOLOR] ¿Cuál era el color natural de su cabello cuando tenía 20 años?

- 0 Rubio (güero)
- 1 Pelirrojo
- 2 Castaño rojizo
- 3 Castaño claro
- 4 Castaño medio
- 5 Castaño oscuro
- 6 Negro

Commented [AS1]: This looks to be a typo in the English questionnaire. I've used "TANBED3" here instead of "TABBED3"

55 Otro

218. [SKINCOLOR] ¿Cuál de estos describe mejor el color natural de su piel en las partes del cuerpo que **no** están expuestas al sol o a las camas de bronceado?

- 0 Muy clara
- 1 Clara
- 2 Media
- 3 Oscura
- 4 Muy oscura

219. [FRECKCHLD] ¿Recuerda haber tenido pecas antes de los 15 años de edad?

- 1 Sí
- 0 No


NO RESPONSE

220. [FRECKLING] ¿Cuántas pecas tiene ahora en la espalda y los hombros? Consulte las siguientes fotografías para ver algunos ejemplos. [Nos interesan las pecas en **la espalda y los hombros**, no en la cara ni en los brazos. La cara y los brazos están más expuestos al sol y pueden tener una cantidad diferente de pecas].

- 0 Sin pecas
- 1 Unas cuantas pecas




- 2 Algunas pecas



- 3 Muchas pecas

Connect Core Baseline Questionnaire Module 3 Spanish



NO RESPONSE → GO TO END OF MODULE

END OF MODULE

Respondió a todas las preguntas de este cuestionario. Para enviar sus respuestas, seleccione el botón “Enviar Encuesta” .