

RAPPORT CLIENT

Sécurité, stabilité & tests de charge

Plateforme digitale du Salon International du Bâtiment — site web et
application mobile

CLIENT

Urbacom Communication &
Événementiel

PRESTATAIRE

Elite Tech Holding SARL

DATE

Juillet 2026

ÉVÉNEMENT

25–29 novembre 2026, El Jadida

Synthèse

La plateforme SIB 2026 / UrbaEvent est **prête pour un grand salon** (jusqu'à 200 000 visiteurs), **sécurisée** et **testée en conditions réelles de production**, avec des tests de charge validés à **0 % d'erreur**.

SÉCURITÉ

Conforme

STABILITÉ

Validée

TESTS DE CHARGE

200 000 scans OK

PRÊT POUR LE SALON

Oui

Sécurité des données

La protection des informations des visiteurs, exposants et équipes repose sur des mécanismes professionnels éprouvés :

- **Accès personnalisé** — chaque utilisateur ne voit que ses propres données.
- **Connexions sécurisées** — toutes les communications passent par HTTPS (connexion chiffrée).
- **Badges vérifiés par le serveur** — la validation à l'entrée est contrôlée côté serveur, pas uniquement sur le téléphone.
- **Traçabilité des entrées** — chaque scan est enregistré (qui, quand, accepté ou refusé, zone, salon).
- **Statistiques fiables** — les comptages d'entrées, réseautage et stands sont centralisés pour l'administration.
- **Application production** — l'APK destiné au déploiement terrain n'inclut pas de connexions rapides de démonstration.

Accès par profil

Profil	Accès principal
Visiteur	Badge, programme, exposants, networking (selon formule)
Exposant	Stand, leads, rendez-vous, équipe
Administration	Contenus, statistiques, paiements, utilisateurs
Sécurité	Scanner d'entrée, historique des contrôles

Profil

Accès principal

Service clientèle

Inscription sur site et impression de badges

Tests de charge — résultats

Les tests ont été réalisés sur l'environnement réel de production (juin 2026), et non sur une simulation locale.

Test principal — affluence maximale

Indicateur	Résultat
Scans de badges simulés	200 000 / 200 000 (100 %)
Portiques actifs en parallèle	200
Durée totale du test	~9 minutes
Taux d'erreur	0 %
Enregistrement en base	100 %

Autres scénarios validés

Scénario	Volume testé	Erreurs	Résultat
Entrée badges imprimés	3 000 scans (100 portiques)	0 %	Validé
Consultation programme & exposants	5 000 lectures simultanées	0 %	Validé
QR application mobile	600 scans — 200 portiques	0 %	100 % enregistrés
Test distribué intermédiaire	5 000 scans	0 %	100 % enregistrés
Rafraîchissement badge QR app	1 200 requêtes (150 personnes)	0 %	Validé

Lecture métier

Réalité au salon	Capacité démontrée
~40 000 visiteurs par jour	Largement couvert
Pic d'entrée le matin (200 portiques)	Validé sans échec
Consultation mobile (programme, exposants)	759 lectures/seconde sans erreur
~200 QR app en parallèle	Validé
Total scans sur l'événement	200 000 simulés — succès

200 000 visiteurs sur 5 jours ne signifie pas 200 000 personnes en même temps. Les tests couvrent largement le pic réel d'affluence.

Stabilité de la plateforme

La robustesse repose sur une architecture en trois piliers indépendants :

1

Site web

Pages rapides, hébergées sur un réseau mondial (Vercel). Le site public ne surcharge pas la base de données.

2

Base de données

Inscriptions, badges, scans, statistiques et messages (Supabase Pro).

3

Application mobile

Mêmes données que le web. Fonctionne dans le hall même avec un réseau faible (cache local).

Infrastructure professionnelle

Service	Rôle
Supabase Pro	Données, authentification, badges, scans, statistiques
Vercel Pro	Site web rapide, disponible partout dans le monde
Railway Pro	Services complémentaires exposants

Liens & livrables

Élément	Accès
Site web	https://sib2026.vercel.app
Portail service clientèle	https://sib2026.vercel.app/service-client
Application mobile (production)	UrbaEvent-1.0.51-release.apk
Domaine officiel	www.sib2026.ma

Conclusion

DONNÉES PROTÉGÉES ?

Oui

200 000 VISITEURS ?

Oui — testé

200 PORTIQUES SIMULTANÉS ?

PRÊT NOVEMBRE 2026 ?

Oui — validé

Oui

Elite Tech Holding SARL — Rapport sécurité & stabilité SIB 2026 / UrbaEvent — Juillet 2026
Tests de charge exécutés en production — Juin 2026