



โรงพยาบาล อรธรรม

8/8 หมู่ 6 ต.แพรเทศ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร : 02-3342555 Fax.02-3342684

ผลตรวจสุขภาพประจำปี 2017

บริษัทคอมพิวเตอร์ เพอร์เฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด Office

ลำดับ

1

ชื่อ นามสกุล สุวิทย์ วงศ์สงวน

วันที่ตรวจ

26-12-2560

2/2/2018 9:03:07

ตรวจร่างกายทั่วไป

อายุ : 59 ปี

ส่วนสูง : 0 cms.

น้ำหนัก : 0 kgs.

ดัชนีมวลกาย :

ชีพจร : 49

ความดันโลหิต : 126/75 mm. Hg

Xray	ค่าปกติ	ผลการตรวจ ปกติ	การแปลผล
------	---------	-------------------	----------

สรุป

ประเภทการตรวจเลือดทั่วไป	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Hb	12.1-15.1 g/dl	14.3	ปกติ
Hct	36.1-44.3 %	42.5	ปกติ
WBC	4000-11000 cell/cu.mm	4800	ปกติ
Eosinophils	0.0-5.0 %	3	ปกติ
Basophils	0-2 %	0	
Lymphocyte	19.0-48.0 %	24	ปกติ
Monocyte	3.0-9.0 cell/cu/mm	5	ปกติ
RBC	4.2-5.4 Million/cu.mm ³	4.86	ปกติ
MCV	80-95 fl	87.5	ปกติ
MCH	27.0-31.0 pg/dl	29.4	ปกติ
MCHC	32.0-36.0 g/dl	33.6	ปกติ
Platelet Count	140000-400000 cell/cu.mm	368000	ปกติ
Platelet smear	Adequate		ผิดปกติ

สรุป

ประเภทการตรวจน้ำตาล	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
FBS	70-105 mg/dl	80	

สรุป

'AM



โรงพยาบาล อรวรรณ

8/8 หมู่ 6 ต.แพรรษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร : 02-3342555 Fax.02-3342684

ผลตรวจสุขภาพประจำปี 2017

บริษัทคอมพิวเตอร์ เพอร์เฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด Office

ลำดับ

1

ชื่อ นามสกุล สุวิทย์ วงศ์สงวน

วันที่ตรวจ 26-12-2560

2/2/2018 9:03:07

ประเภทการตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Color	Yellow	Yellow	ปกติ
Appearance	clear	Clear	ปกติ
pH.	5.0-9.0	6.5	ปกติ
Protein	Negative	Negative	ปกติ
SpGr	1.005-1.030	1.01	ปกติ
GLU	Negative	Negative	ปกติ
Bacteria	bact	Few	
Blood	Negative	Negative	ปกติ
Epithelium	0-5	0-1	แปลผลไม่ได้ 0-1
RBC	0-1	0-1	ปกติ
WBC	0-1	0-1	ปกติ
Ketone	Negative	Negative	ปกติ
Leu	Negative	Negative	

สรุป

ประเภทการตรวจ BUN	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Bun	8-23 mg/dl	17	ปกติ
Creatinine	0.57-1.11 mg/dl	0.92	ปกติ

สรุป

ประเภทการตรวจ Uric	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Uric Acid	2.4-5.7 mg/dl	5.3	ปกติ

สรุป

ประเภทการตรวจ Triglyceride	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Triglyceride	<150 mg/dl	79	

สรุป

ประเภทการตรวจ เอ็นไซม์ของตับ	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
SGOT	8-33 U/L	31	ปกติ
SGPT	3-35 U/L	21	ปกติ

สรุป

'AM



โรงพยาบาล อรรธรณ

8/8 หมู่ 6 ต.แพรเทศ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร : 02-3342555 Fax.02-3342684

ผลตรวจสุขภาพประจำปี 2017

บริษัทคอมพิวเตอร์ เพอร์เฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด Office

ลำดับ

1

ชื่อ นามสกุล สุวิทย์ วงศ์สงวน

วันที่ตรวจ 26-12-2560

2/2/2018 9:03:07

ประเภทการตรวจ Cholesterol	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Cholesterol	200 mg/dl	290	
สรุป			
ประเภทการตรวจ Cholesterol	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
LDL	100 Mg/dl	193	
สรุป			
ประเภทการตรวจ Cholesterol	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
HDL	45-61 Mg/dl	81	สูงกว่าปกติ
สรุป			
ประเภทการตรวจ HBsAg	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
HBsAg	Negative	Negative	ปกติ
สรุป HBsAg			
ประเภทการตรวจ CA AFP	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
CA AFP	0.89-8.78 ng/ml	10.7	สูงกว่าปกติ
CA CEA	0-5 ng/ml	4.1	ปกติ
CA 125	0-35 U/mL	1	ปกติ
ประเภทการตรวจ Eye	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
สายตาสอดสี	0	-	
สายตาทั่วไป	0	-	

'AM



โรงพยาบาล อรธรรม

8/8 หมู่ 6 ต.แพรเทศ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร : 02-3342555 Fax.02-3342684

ผลตรวจสุขภาพประจำปี 2017

บริษัทคอมพิวเตอร์ เพอร์เฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด Office

ลำดับ

2

ชื่อ นามสกุล วิชาส พูนพัฒนาทรัพย์

วันที่ตรวจ

26-12-2560

2/2/2018 9:03:07

ตรวจร่างกายทั่วไป

อายุ : 48 ปี

ส่วนสูง : 163 cms.

น้ำหนัก : 68 kgs.

ดัชนีมวลกาย :

ชีพจร : 81

ความดันโลหิต : 172/100 mm. Hg

Xray	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Xray		ปกติ	
สรุป			
ประเภทการตรวจเลือดทั่วไป	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Hb	12.1-15.1 g/dl	13	ปกติ
Hct	36.1-44.3 %	39.3	ปกติ
WBC	4000-11000 cell/cu.mm	5600	ปกติ
Eosinophils	0.0-5.0 %	4	ปกติ
Basophils	0-2 %	0	
Lymphocyte	19.0-48.0 %	30	ปกติ
Monocyte	3.0-9.0 cell/cu.mm	5	ปกติ
RBC	4.2-5.4 Million/cu.mm ³	5.78	สูงกว่ามาตรฐาน
MCV	80-95 fl	68.1	ต่ำกว่ามาตรฐาน
MCH	27.0-31.0 pg/dl	22.4	ต่ำกว่ามาตรฐาน
MCHC	32.0-36.0 g/dl	33	ปกติ
Platelet Count	140000-400000 cell/cu.mm	324000	ปกติ
Platelet smear	Adequate		ผิดปกติ
สรุป			
ประเภทการตรวจน้ำตาล	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
FBS	70-105 mg/dl	84	
สรุป			

'AM



โรงพยาบาล อรธรรม

8/8 หมู่ 6 ต.แพรรษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร : 02-3342555 Fax.02-3342684

ผลตรวจสุขภาพประจำปี 2017

บริษัทคอมพิวเตอร์ เพอร์เฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด Office

ลำดับ

2

ชื่อ นามสกุล วิชาส พูนพัฒนทรัพย์

วันที่ตรวจ

26-12-2560

2/2/2018 9:03:07

ประเภทการตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Color	Yellow	Yellow	ปกติ
Appearance	clear	Clear	ปกติ
pH.	5.0-9.0	5	ปกติ
Protein	Negative	Negative	ปกติ
SpGr	1.005-1.030	1.015	ปกติ
GLU	Negative	Negative	ปกติ
Bacteria	bact	Few	
Blood	Negative	Negative	ปกติ
Epithelium	0-5	0-1	แปลผลไม่ได้ 0-1
RBC	0-1	0-1	ปกติ
WBC	0-1	0-1	ปกติ
Ketone	Negative	Negative	ปกติ
Leu	Negative	Negative	

สรุป

ประเภทการตรวจ BUN	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Bun	8-23 mg/dl	14	ปกติ
Creatinine	0.57-1.11 mg/dl	0.7	ปกติ

สรุป

ประเภทการตรวจ Uric	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Uric Acid	2.4-5.7 mg/dl	5.5	ปกติ

สรุป

ประเภทการตรวจ Triglyceride	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Triglyceride	<150 mg/dl	118	

สรุป

ประเภทการตรวจ เอ็นไซม์ของตับ	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
SGOT	8-33 U/L	26	ปกติ
SGPT	3-35 U/L	29	ปกติ

สรุป

'AM



โรงพยาบาล อรธรรม

8/8 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร : 02-3342555 Fax.02-3342684

ผลตรวจสุขภาพประจำปี 2017

บริษัทคอมพิวเตอร์ เพอร์เฟกซ์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด Office

ลำดับ

2

ชื่อ นามสกุล วิชาส พูนพัฒนทรัพย์

วันที่ตรวจ

26-12-2560

2/2/2018 9:03:07

ประเภทการตรวจ Cholesterol	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Cholesterol	200 mg/dl	231	
สรุป			
ประเภทการตรวจ Cholesterol	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
LDL	100 Mg/dl	165	
สรุป			
ประเภทการตรวจ Cholesterol	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
HDL	45-61 Mg/dl	42	ปกติ
สรุป			
ประเภทการตรวจ HBsAg	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
HBsAg	Negative	Negative	ปกติ
สรุป HBsAg			
ประเภทการตรวจ CA AFP	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
CA AFP	0.89-8.78 ng/ml	12.8	สูงกว่าปกติ
CA CEA	0-5 ng/ml	1.3	ปกติ
CA 125	0-35 U/mL	2	ปกติ
ประเภทการตรวจ Eye	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
สายตาสอดสี	0	-	
สายตาทั่วไป	0	-	

'AM



โรงพยาบาล อรธรรม

8/8 หมู่ 6 ต.แพรक्षा อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร : 02-3342555 Fax.02-3342684

ผลตรวจสุขภาพประจำปี 2017

บริษัทคอมพิวเตอร์ เพอร์เฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด Office

ลำดับ 3

ชื่อ นามสกุล สมศักดิ์ จารุจฑารัตน์

วันที่ตรวจ 26-12-2560

2/2/2018 9:03:07

ตรวจร่างกายทั่วไป

อายุ : - ปี ส่วนสูง : 0 cms. น้ำหนัก : 0 kgs. ดัชนีมวลกาย : ชีพจร : 0

ความดันโลหิต : 0 mm. Hg

Xray	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Xray		-	
สรุป			
ประเภทการตรวจเลือดทั่วไป	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
WBC	4000-11000 cell/cu.mm	ไม่ตรวจ	แปลผลไม่ได้ ไม่ตรวจ
สรุป			
ประเภทการตรวจน้ำตาล	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
FBS	70-105 mg/dl		
สรุป			
ประเภทการตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
สรุป			
ประเภทการตรวจ BUN	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Bun	8-23 mg/dl		ไม่มีค่าตรวจ
Creatinine	0.57-1.11 mg/dl		
สรุป			
ประเภทการตรวจ Uric	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Uric Acid	2.4-5.7 mg/dl		
สรุป			
ประเภทการตรวจ SGPT	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
สรุป ไม่ได้รับการตรวจ			
ประเภทการตรวจ CA 125	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
CA 125	0-35 U/mL	3	ปกติ

'AM



โรงพยาบาล อรรณณ

8/8 หมู่ 6 ต.แพรเทศ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร : 02-3342555 Fax.02-3342684

ผลตรวจสุขภาพประจำปี 2017

บริษัทคอมพิวเตอร์ เพอร์เฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด Office

ลำดับ 3

ชื่อ นามสกุล สมศักดิ์ จารุจฑารัตน์

วันที่ตรวจ 26-12-2560

2/2/2018 9:03:07

ประเภทการตรวจ Eye	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
สายตาดูดสี	0	-	
สายตาทั่วไป	0	-	

'AM



โรงพยาบาล อรธรรม

8/8 หมู่ 6 ต.แพรเทศ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร : 02-3342555 Fax.02-3342684

ผลตรวจสุขภาพประจำปี 2017

บริษัทคอมพิวเตอร์ เพอร์เฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด Office

ลำดับ

4

ชื่อ นามสกุล สีนินาญ จิตคุติ

วันที่ตรวจ

26-12-2560

2/2/2018 9:03:07

ตรวจร่างกายทั่วไป

อายุ : 51 ปี

ส่วนสูง : 155 cms.

น้ำหนัก : 45 kgs.

ดัชนีมวลกาย :

ชีพจร : 80

ความดันโลหิต : 122/77 mm. Hg

Xray	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Xray		ปกติ	
สรุป			
ประเภทการตรวจเลือดทั่วไป	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Hb	12.1-15.1 g/dl	12.8	ปกติ
Hct	36.1-44.3 %	36.5	ปกติ
WBC	4000-11000 cell/cu.mm	5500	ปกติ
Eosinophils	0.0-5.0 %	8	สูงกว่ามาตรฐาน
Basophils	0-2 %	0	
Lymphocyte	19.0-48.0 %	24	ปกติ
Monocyte	3.0-9.0 cell/cu/mm	6	ปกติ
RBC	4.2-5.4 Million/cu.mm3	4.12	ต่ำกว่ามาตรฐาน
MCV	80-95 fl	88.7	ปกติ
MCH	27.0-31.0 pg/dl	31.5	สูงกว่ามาตรฐาน
MCHC	32.0-36.0 g/dl	35.6	ปกติ
Platelet Count	140000-400000 cell/cu.mm	211000	ปกติ
Platelet smear	Adequate		ผิดปกติ
สรุป			
ประเภทการตรวจน้ำตาล	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
FBS	70-105 mg/dl	95	
สรุป			

'AM



โรงพยาบาล อรธรรม

8/8 หมู่ 6 ต.แพรรษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร : 02-3342555 Fax.02-3342684

ผลตรวจสุขภาพประจำปี 2017

บริษัทคอมพิวเตอร์ เพอร์เฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด Office

ลำดับ

4

ชื่อ นามสกุล สีนินาญ จิตคุติ์

วันที่ตรวจ

26-12-2560

2/2/2018 9:03:07

ประเภทการตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Color	Yellow	Yellow	ปกติ
Appearance	clear	Turbid	ผิดปกติ
pH.	5.0-9.0	6	ปกติ
Protein	Negative	Negative	ปกติ
SpGr	1.005-1.030	1.03	ปกติ
GLU	Negative	Negative	ปกติ
Bacteria	bact	1+	
Blood	Negative	3+	ผิดปกติ
Epithelium	0-5	1-2	แปลผลไม่ได้ 1-2
RBC	0-1	20-30	สูงกว่ามาตรฐาน
WBC	0-1	1-2	สูงกว่ามาตรฐาน
Ketone	Negative	Negative	ปกติ
Leu	Negative	Negative	

สรุป

ประเภทการตรวจ BUN	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Bun	8-23 mg/dl	11	ปกติ
Creatinine	0.57-1.11 mg/dl	0.87	ปกติ

สรุป

ประเภทการตรวจ Uric	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Uric Acid	2.4-5.7 mg/dl	3.4	ปกติ

สรุป

ประเภทการตรวจ Triglyceride	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Triglyceride	<150 mg/dl	55	

สรุป

ประเภทการตรวจ เอนไซม์ของตับ	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
SGOT	8-33 U/L	19	ปกติ
SGPT	3-35 U/L	6	ปกติ

สรุป

'AM



โรงพยาบาล อรรณ

8/8 หมู่ 6 ต.แพรษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร : 02-3342555 Fax.02-3342684

ผลตรวจสุขภาพประจำปี 2017

บริษัทคอมพิวเตอร์ เพอร์เฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด Office

ลำดับ

4

ชื่อ นามสกุล สีนินา จิตคุดี

วันที่ตรวจ

26-12-2560

2/2/2018 9:03:07

ประเภทการตรวจ Cholesterol	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Cholesterol	200 mg/dl	236	
สรุป			
ประเภทการตรวจ Cholesterol	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
LDL	100 Mg/dl	146	
สรุป			
ประเภทการตรวจ Cholesterol	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
HDL	45-61 Mg/dl	81	สูงกว่าปกติ
สรุป			
ประเภทการตรวจ HBsAg	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
HBsAg	Negative	Negative	ปกติ
สรุป HBsAg			
ประเภทการตรวจ CA AFP	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
CA AFP	0.89-8.78 ng/ml	<5	แปลผลไม่ได้ <5
CA CEA	0-5 ng/ml	1.8	ปกติ
CA 125	0-35 U/mL	4	ปกติ
ประเภทการตรวจ Eye	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
สายตาสอดสี	0	-	
สายตาทั่วไป	0	-	

'AM



โรงพยาบาล อรธรรม

8/8 หมู่ 6 ต.แพรเทศ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร : 02-3342555 Fax.02-3342684

ผลตรวจสุขภาพประจำปี 2017

บริษัทคอมพิวเตอร์ เพอร์เฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด Office

ลำดับ

5

ชื่อ นามสกุล เต็มสิริ โชติสุข

วันที่ตรวจ

26-12-2560

2/2/2018 9:03:07

ตรวจร่างกายทั่วไป

อายุ : 52 ปี

ส่วนสูง : 160 cms.

น้ำหนัก : 67 kgs.

ดัชนีมวลกาย :

ชีพจร : 67

ความดันโลหิต : 125/80 mm. Hg

Xray	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Xray		ปกติ	
สรุป			
ประเภทการตรวจเลือดทั่วไป	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Hb	12.1-15.1 g/dl	12.3	ปกติ
Hct	36.1-44.3 %	35.5	ต่ำกว่ามาตรฐาน
WBC	4000-11000 cell/cu.mm	6400	ปกติ
Eosinophils	0.0-5.0 %	2	ปกติ
Basophils	0-2 %	0	
Lymphocyte	19.0-48.0 %	43	ปกติ
Monocyte	3.0-9.0 cell/cu/mm	6	ปกติ
RBC	4.2-5.4 Million/cu.mm3	3.91	ต่ำกว่ามาตรฐาน
MCV	80-95 fl	91	ปกติ
MCH	27.0-31.0 pg/dl	31.4	สูงกว่ามาตรฐาน
MCHC	32.0-36.0 g/dl	34.6	ปกติ
Platelet Count	140000-400000 cell/cu.mm	398000	ปกติ
Platelet smear	Adequate		ผิดปกติ
สรุป			
ประเภทการตรวจน้ำตาล	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
FBS	70-105 mg/dl	93	
สรุป			

'AM



โรงพยาบาล อรธรรม

8/8 หมู่ 6 ต.แพรฆา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร : 02-3342555 Fax.02-3342684

ผลตรวจสุขภาพประจำปี 2017

บริษัทคอมพิวเตอร์ เพอร์เฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด Office

ลำดับ

5

ชื่อ นามสกุล เต็มสิริ โชติสุด

วันที่ตรวจ

26-12-2560

2/2/2018 9:03:07

ประเภทการตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Color	Yellow	Yellow	ปกติ
Appearance	clear	Clear	ปกติ
pH.	5.0-9.0	6	ปกติ
Protein	Negative	Negative	ปกติ
SpGr	1.005-1.030	1.025	ปกติ
GLU	Negative	Negative	ปกติ
Bacteria	bact	Few	
Blood	Negative	Negative	ปกติ
Epithelium	0-5	0-1	แปลผลไม่ได้ 0-1
RBC	0-1	0-1	ปกติ
WBC	0-1	0-1	ปกติ
Ketone	Negative	Negative	ปกติ
Leu	Negative	Negative	

สรุป

ประเภทการตรวจ BUN	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Bun	8-23 mg/dl	14	ปกติ
Creatinine	0.57-1.11 mg/dl	0.59	ปกติ

สรุป

ประเภทการตรวจ Uric	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Uric Acid	2.4-5.7 mg/dl	3.4	ปกติ

สรุป

ประเภทการตรวจ Triglyceride	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Triglyceride	<150 mg/dl	123	

สรุป

ประเภทการตรวจ เอ็นไซม์ของตับ	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
SGOT	8-33 U/L	19	ปกติ
SGPT	3-35 U/L	17	ปกติ

สรุป

'AM



โรงพยาบาล อรรธรณ

8/8 หมู่ 6 ต.แพรเทศ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร : 02-3342555 Fax.02-3342684

ผลตรวจสุขภาพประจำปี 2017

บริษัทคอมพิวเตอร์ เพอร์เฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด Office

ลำดับ

5

ชื่อ นามสกุล เต็มสิริ โชติสุข

วันที่ตรวจ

26-12-2560

2/2/2018 9:03:07

ประเภทการตรวจ Cholesterol	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
Cholesterol	200 mg/dl	237	
สรุป			
ประเภทการตรวจ Cholesterol	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
LDL	100 Mg/dl	152	
สรุป			
ประเภทการตรวจ Cholesterol	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
HDL	45-61 Mg/dl	60	สูงกว่าปกติ
สรุป			
ประเภทการตรวจ HBsAg	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
HBsAg	Negative	Negative	ปกติ
สรุป HBsAg			
ประเภทการตรวจ CA AFP	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
CA AFP	0.89-8.78 ng/ml	6.6	ปกติ
CA CEA	0-5 ng/ml	<1	แปลผลไม่ได้ <1
CA 125	0-35 U/mL	5	ปกติ
ประเภทการตรวจ Eye	ค่าปกติ	ผลการตรวจ	การแปลผล
สายตาผู้สูงอายุ ชาย	0	+150	
สายตาผู้สูงอายุ ชาย	0	+150	
สายตาทั่วไป	0	ปกติ	
สายตาบอดสี	0	ปกติ	

'AM