

Obrazac za ocjenu projekta na predmetu "Napredne Web tehnologije i servisi" v2

Ime i prezime studenta/ice: _____

R.br.	Pitanje	Komentar	Bodova	Od
1.aplikacija				
1	automatsko startana dretva, korektnost intervala dretve, zaustavljanja dretve i sl.			1
2	preuzimanje podataka iz WeatherBug web servisa i spremanje u bazu podataka ¹			2
3	socket server za upravljanje dretvom, korektno primanje komandi, slanje email poruke ^{2 3}			5
4	web servis za meteorološke podatke			2
5	korisnički dio u JSP (filtriranje, straničenje, formatiranje podataka i sl)			3
6	zaštita pristupa putem kontejnera			1
7	aplikacijski filter i dnevnik			1
8	certifikat, SSL			1
9	broj preuzetih podataka iz WeatherBug web servisa u tablicama:			1
Ukupno				17
2.aplikacija				
1	automatsko startana dretva (EE6), korektnost intervala dretve, zaustavljanja dretve i sl.			1
2	preuzimanje i obrada email poruka iz poštanskog sandučića ⁴ , slanje JMS poruke ⁵			3
3	korisnički dio u JSF - višejezična podrška ⁶			2
4	javni korisnički dio u JSF (filtriranje, straničenje)			2
5	privatni korisnički dio u JSF - zaštićeni pristup, kreiranje i ažuriranje portfolia, pregled podataka, izračun udaljenosti, slanje JMS poruka ⁷			5
6	administratorov korisnički dio u JSF za pregled email poruka i dnevnika (filtriranje, straničenje) ⁸			3

7	RESTful web servis za aktivne korisnike ⁹			2
8	RESTful web servis za portfolio korisnika, zip kodove ¹⁰			3
Ukupno				21
3.aplikacija				
1	preuzimanje i spremanje JMS poruka ¹¹			1
2	provjera statusa i slanje poruka socket serveru			1
3	korisnički dio u JSF -pregled i brisanje spremljenih JMS poruka ¹²			3
4	serijalizacija i deserijalizacija JMS poruka ¹³			1
5	ispis aktivnih korisnika 2. aplikacije pozivom RESTful web servis ¹⁴			1
6	ispis portfolia i zip kodova korisnika 2. aplikacije pozivom RESTful web servis ¹⁵			2
Ukupno				9
Završni dio				
1	Prezentacija ¹⁶ :			3
2	Završni komentar:			0
UKUPNO:				50

Datum: _____

Potpis:

-
- ¹ Korištenje konfiguracijskih podataka za rad s bazom podataka, WeatherBug kod.
- ² Korištenje konfiguracijskih podataka za port, adresa poruke, predmet poruke.
- ³ Vrijedi samo ako radi slanje komandi za poslužitelja u 3. aplikaciji.
- ⁴ Korištenje konfiguracijskih podataka za adresu poslužitelja, korisničko ime, lozinku, predmet za NWTiS poruke
- ⁵ Vrijedi samo ako radi preuzimanje i pregled JMS poruka u 3. aplikaciji.
- ⁶ Vrijedi samo ako su podržana minimalno 2 jezika.
- ⁷ Vrijedi samo ako radi preuzimanje i pregled JMS poruka u 3. aplikaciji.
- ⁸ Korištenje konfiguracijskih podataka za adresu poslužitelja, korisničko ime, lozinku,
- ⁹ Vrijedi samo ako ispis korisnika u 3. aplikaciji.
- ¹⁰ Vrijedi samo ako ispis portfilia i zip kodova korisnika u 3. aplikaciji.
- ¹¹ Vrijedi samo ako radi slanje JMS poruka u 2. aplikaciji.
- ¹² Vrijedi samo ako radi slanje JMS poruka u 2. aplikaciji.
- ¹³ Vrijedi samo ako radi slanje JMS poruka u 2. aplikaciji.
- ¹⁴ Vrijedi samo ako radi povezani RESTful servis u 2. aplikaciji.
- ¹⁵ Vrijedi samo ako radi povezani RESTful servis u 2. aplikaciji.
- ¹⁶ Kvaliteta prezentiranja projektnog rješenja.