

프론트 마무리 발표



중고나라 (클론코딩)

Joonggonara

Q 어떤 상품을 찾으시나요? 카페상품, 앱상품 모두 검색

채팅하기 판매하기 마이

< > 16. 핫도이 17. 스티맥 18. 가죽 소파 19. 세이크 20. 삼성라이온즈

카테고리

이벤트

J쿠폰

사기조회

시세조회

출석체크

콘텐츠

찜한 상품

내 폰 팔기

실제 고객 만족도 ★★★★★ 5.0

< 95만원

인터넷+TV+유심
결합하면 95만원

지금만 가능한 통 큰 혜택

GoodRich Mail

개별 맞춤

김리치님의 월 납입
4세대 실비보험료는

원정한 보험

994,999원

,원

맞춤 보험료 완성!

보험료 낮춰주는
4세대 실비 어때?

#보험료 상승 주범 "실손"

중고나라 J쿠폰
쉽고,빠른 쿠폰거래

J쿠폰 바로 가기 >

당신을 위한 추천상품!

바로가기 >



클론코딩?

기존의 웹사이트나 애플리케이션을 그대로 복사하여 똑같이 만드는 코딩 방식

벤치마킹?

성공적인 웹사이트나 애플리케이션의 요소를 분석하고, 좋은 점과 개선할 점을 파악하여 자신의 프로젝트에 적용하는 방식

활용한 페이지



figma : UX / UI 디자인 도구
<https://www.figma.com/>



iconify : 오픈 소스 아이콘 프레임워크
<https://icon-sets.iconify.design/>




Google Fonts : 오픈 소스 웹 폰트 라이브러리
<https://fonts.google.com/?subset=korean&script=Kore>

UX 디자인


메인 페이지



상품 페이지




마이 페이지




UI 디자인 (메인 페이지)


메인 UI




메인 UI_2





메인 UI_2



메인 UI



UI 디자인 (마이 페이지)



헤더 (html)



추천상품

전자제품

가구

의류


```
<header>
  <div id="header_wrap">
    <div id="first_wrap">
      <!-- 로고 이미지 부분 -->
      

      <!-- 카테고리 버튼 -->
      <div id="category_wrap">
        
        <p id="category_text">카테고리</p>
        <!-- 카테고리 드롭다운메뉴 -->
        <div id="dropdown">
          <ul>
            <li class="dropdown_list">추천상품</li>
            <li class="dropdown_list">전자제품</li>
            <li class="dropdown_list">가구</li>
            <li class="dropdown_list">의류</li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div id="second_wrap">
      <!-- 검색창 -->
      <div id="search_wrap">
        <input type="text" id="search" placeholder="찾으시는 상품이 있으신가요? 모두 검색">
        
      </div>

      <!-- .search_list p 랜덤으로 줄 예정 -->
      <div id="search_list_wrap">
        <div id="left">&lt;div>
          <ul id="search_list_ul">
            <!-- <li class="search_list"><b>1.</b><p>갤럭시 산곡역</p></li>
            <li class="search_list"><b>2.</b><p>갤럭시 산곡역</p> </li>
            <li class="search_list"><b></b><p>갤럭시 산곡역</p></li>
            <li class="search_list"><b></b><p>갤럭시 산곡역</p></li>
            <li class="search_list"><b></b><p>갤럭시 산곡역</p></li> -->
          </ul>
          <div id="right">&lt;div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div id="third_wrap">
      
      <p id="profile_text">MyPage</p>
    </div>
  </div>
</header>
```

Javascript로 넣을 부분

헤더 (css)



position : sticky 를 통한 천장 고정

position: relative 인 부모요소
#category_wrap의 자식요소인
dropdown을 absolute로 고정

#category_wrap:hover #dropdown
을 통해 드롭다운 메뉴의 display 조정

```
css > # header.css > header
1  b {
2    font-weight: bold;
3  }
4  ul {
5    list-style: none;
6  }
7  header {
8    width: 100%;
9    height: 150px;
10   position: sticky;
11   top: 0;
12   background-color: #rgb(247, 243, 239);
13   padding: 30px 0 10px 0;
14   display: flex;
15   justify-content: center;
16   z-index: 100;
17 }
18 #header_wrap {
19   display: flex;
20 }
21 #logo {
22   cursor: pointer;
23 }
24 #logo {
25   width: 250px;
26   height: 50px;
27 }
28 #category_wrap {
29   display: flex;
30   width: 160px;
31   height: 50px;
32   background-color: #rgb(57, 42, 42);
33   color: #white;
34   padding: 0 20px;
35   box-sizing: border-box;
36   display: flex;
37   align-items: center;
38   justify-content: center;
39   border-radius: 10px;
40   cursor: pointer;
41   margin-top: 30px;
42   position: relative;
43 }
44 #category_img {
45   width: 35px;
46   height: 35px;
47   margin-right: 10px;
48 }
49 #dropdown {
50   position: absolute;
51   top: 50px;
52   left: 0px;
53   width: 260px;
54   height: 280px;
55   border: 1px solid;
56   text-align: left;
57   line-height: 70px;
58   background-color: #white;
59   display: none;
60 }
61 #dropdown.active {
62   display: block;
63 }
64 .dropdown_list {
65   width: 260px;
66   height: 70px;
67   cursor: pointer;
68   color: #rgb(75, 66, 66);
69   box-sizing: border-box;
70   padding: 0 20px;
71   font-weight: bold;
72 }
73 .dropdown_list:hover {
74   background-color: #aliceblue;
75 }
```


헤더 (js)

```
items.forEach((item, index) => {
  let list = document.createElement("li");
  list.innerHTML = `<b>${index+1}</b> <p>${item}</p>`;
  list.classList.add("search_list");
  $searchListUl.appendChild(list);
});

$headerLeft.addEventListener("click", () => {
  if (headerCurrentIndex > 0) {
    headerCurrentIndex--;
    console.log(headerCurrentIndex);
    let currentWidth = -headerCurrentIndex * headerUlWidth;
    $searchListUl.style.left = `${currentWidth}px`;
  } else {
    console.log("00|아");
  }
});


$headerRight.addEventListener("click", () => {
  if (headerCurrentIndex < 3) {
    headerCurrentIndex++;
    console.log(headerCurrentIndex);
    let currentWidth = -headerCurrentIndex * headerUlWidth;
    $searchListUl.style.left = `${currentWidth}px`;
  }
});
```

상단의 리스트 이동

```
let $dropdownList = document.querySelectorAll(".dropdown_list");
window.addEventListener("load", () => {
  $dropdownList[0].addEventListener("click", () => {
    window.scrollTo({
      top : 480,
      left : 0,
      behavior : "smooth"
    });
  });
  $dropdownList[1].addEventListener("click", () => {
    window.scrollTo({
      top : 912,
      left : 0,
      behavior : "smooth"
    });
  });
  $dropdownList[2].addEventListener("click", () => {
    window.scrollTo({
      top : 1344,
      left : 0,
      behavior : "smooth"
    });
  });
  $dropdownList[3].addEventListener("click", () => {
    window.scrollTo({
      top : 1776,
      left : 0,
      behavior : "smooth"
    });
  });
});
```

드롭다운 메뉴 선택
시 화면 스크롤

메인 페이지 (배너)



```
<main>  
<div id="main_wrap">  
  <div id="slide_wrap">  
      
      
    <ul id="slide">  
      <!-- 처음 3개와 끝 3개를 갈게 하고 마지막 요소에 닿을시 즉시 첫 부분으로 순환 -->  
      <!-- 조금 더 늘릴예정 -->  
      <li class="slide_item">  
          
        <div class="slide_item_box">  
          <h2 class="slide_h_type1">인터넷+TV+유심</h2>  
          <h2 class="slide_h_type2">결합하면 95만원</h2>  
          <h3 class="slide_h_type3">지금만 가능한 통 큰 혜택</h3>  
        </div>  
      </li>  
      <li class="slide_item">  
          
        <div class="slide_item_box">  
          <h2 class="slide_h_type1">보험료 낮춰주는</h2>  
          <h2 class="slide_h_type2">4세대 실비 언제?</h2>  
          <h3 class="slide_h_type3">#보험료 상승 주범 "실손"</h3>  
        </div>  
      </li>  
      <li class="slide_item">  
          
        <div class="slide_item_box">  
          <h2 class="slide_h_type1">중고나라 J쿠폰</h2>  
          <h2 class="slide_h_type2">쉽고, 빠른 쿠폰거래</h2>  
          <h3 class="slide_h_type3">J쿠폰 바로 가기 ></h3>  
        </div>  
      </li>  
      <li class="slide_item">  
          
      </li>  
    </ul>  
  </div>  
</div>
```

메인 페이지 (배너)

Javascript

```
function updateSlidePosition() {
  const offset = -currentIndex * (slideWidth + slideMargin); // 슬라이드 이동을 위한 offset 계산
  $slide.style.transform = `translateX(${offset}px)`;

  // console.log(`currentIndex = ${currentIndex}`);
  // console.log(`totalSlides = ${totalSlides}`);

  if (currentIndex === 0) {
    $prev.style.display = 'none';
  } else {
    $prev.style.display = 'block';
  }

  if (currentIndex === 5) {
    $next.style.display = 'none';
  } else {
    $next.style.display = 'block';
  }

  if (currentIndex === (totalSlides - 1)) {
    console.log("작동");
    setTimeout(reset, 500);
  } else {
    $slide.style.transition = 'transform 0.5s ease-in-out';
  }
}
```

Index값을 조절해서
transform 값 조정

Index값에 따라
prev, next 버튼
활성화 및 비활성화

Index값이 최대치에 도
달하면 즉시 최초 이미
지로 이동

```
function goToNextSlide() {
  $orders[currentIndex].classList.remove("active");
  currentIndex = (currentIndex + 1) % totalSlides;
  $orders[currentIndex].classList.add("active");
  updateSlidePosition();
}

function goToPrevSlide() {
  $orders[currentIndex].classList.remove("active");
  currentIndex = (currentIndex - 1 + totalSlides) % totalSlides;
  $orders[currentIndex].classList.add("active");
  updateSlidePosition();
}

function startAutoSlide() {
  autoSlideTimer = setInterval(goToNextSlide, autoSlideInterval);
}

function stopAutoSlide() {
  clearInterval(autoSlideTimer);
}

// 버튼 클릭 이벤트
$prev.addEventListener("click", () => {
  goToPrevSlide();
});

$next.addEventListener("click", () => {
  goToNextSlide();
});

// 슬라이드 랩의 호버 이벤트
$slideWrap.addEventListener('mouseenter', () => {
  isHovered = true;
  stopAutoSlide();
});

$slideWrap.addEventListener('mouseleave', () => {
  isHovered = false;
  startAutoSlide();
});

// 초기 슬라이드 위치 설정 및 자동 슬라이드 시작
updateSlidePosition();
startAutoSlide();
```

메인 페이지 (컨텐츠)

당신을 위한 추천상품!



[105~110]커스텀멜로
우 구스다운 캐시미어
울코트

300,000원



서피스랩탑5 15인치
512 램16G 미개봉

1,150,000원



빠니칼레 남성 반팔 빈
티지 티셔츠 95

15,000원



보컨셉 이스트라 3인용
소파

800,000원



나이키 드라이핏 XXL
티셔츠

10,000원



카페의자 식당의자 중고
업소용가구 원목의자

50,000원

메인 페이지 (컨텐츠)

```
<div class="content_box_wrap" id="content_box1_wrap">
  <div class="content_prev_wrap" id="prev1">
    
  </div>
  <div class="content_next_wrap" id="next1">
    
  </div>
  <h1>당신을 위한 추천상품!</h1>
  <ul id="box1_wrap" class="content_box">
    <!-- <li class="box1">
      <img src="" class="box_img">
      <p class="box_name"></p>
      <p class="box_price"></p>
    </li> -->
  </ul>
</div>
```

html


createElement
를 통해 일괄적으로 추가

```
$prev1.addEventListener("click", () => {
  currentIndex1--;
  if (currentIndex1 == -1) {
    leftValue1 = -currentIndex1 * slideWidth1;
    $box1Wrap.style.transform = `translateX(${leftValue1}px)`;
    currentIndex1 = 2;
  } else {
    $prev1.style.display = "flex";
    $next1.style.display = "flex";
  }
  leftValue1 = -currentIndex1 * slideWidth1;
  $box1Wrap.style.transform = `translateX(${leftValue1}px)`;
});
$next1.addEventListener("click", () => {
  currentIndex1++;
  if (currentIndex1 == 3) {
    leftValue1 = currentIndex1 * slideWidth1;
    $box1Wrap.style.transform = `translateX(${leftValue1}px)`;
    currentIndex1 = 0;
  } else {
    $prev1.style.display = "flex";
    $next1.style.display = "flex";
  }
  leftValue1 = -currentIndex1 * slideWidth1;
  $box1Wrap.style.transform = `translateX(${leftValue1}px)`;
});
```

javascript

prev, next 버튼을
통해 ui 이동

메인 페이지 (바닥)



```
<div id="main_bottom">
  
  <p id="bottom_text">앱을 활용하여 더 쉽고 빠르게 거래해보세요!</p>
  <div id="bottom_btn_wrap">
    
    
  </div>
</div>
```

html

```
#main_bottom {
  width: 1140px;
  height: 360px;
  /* border: 1px solid; */
  margin-top: 40px;
  background-image: url(../../../images/background.jpg);
  background-position: 0;
  background-size: cover;
  position: relative;
}
```

CSS

Background 활용

```
#bottom_logo {
  margin-left: 160px;
  margin-top: 80px;
}
```

```
#bottom_text {
  margin-left: 160px;
  margin-top: 10px;
  font-weight: bold;
  font-size: 18px;
}
```

```
#bottom_btn_wrap {
  margin-left: 160px;
  margin-top: 20px;
}
```

```
.bottom_btn {
  width: 140px;
  height: 50px;
  cursor: pointer;
  margin-right: 20px;
  font-weight: bold;
  font-size: 16px;
}
```


푸터

(주)로고 사업자 정보

(주)로고 | 대표자 : 최인욱

사업자 등록번호 : 215-87-87482

통신판매신고번호 : 제2019-서울서초-0097호

주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 301 동익성봉빌딩 7층

대표번호 : 1533-7861

메일 : logo@logo.co.kr

호스팅제공자 : 아마존웹서비스


Contact | 로고 셀러 회원 신청 | 로고 광고 문의

이용약관 | 개인정보처리방침 | 분쟁처리절차 | 청소년보호정책 | 사업자정보확인

게시글 수집 및 이용 안내 | 로고 고객센터

"로고" 상점의 판매상품을 제외한 모든 상품들에 대하여, (주)로고는 통신판매중개자로서 거래 당사자가 아니며 판매 회원 과 구매 회원 간의 상품거래 정보 및 거래에 관여하지 않고, 어떠한 의무와 책임도 부담하지 않습니다.

```
<footer>
  <div id="info_wrap">
    <ul id="icon_wrap">
      <li class="icon" id="icon1"></li>
      <li class="icon" id="icon2"></li>
      <li class="icon" id="icon3"></li>
      <li class="icon" id="icon4"></li>
      <li class="icon" id="icon5"></li>
    </ul>
    <p id="info_title">(주)로고 사업자 정보</p>
    <ul id="info_contents">
      <li class="info">(주)로고 <hr class="aplomb"> 대표자 : 최인욱</li>
      <li class="info">사업자 등록번호 : 215-87-87482</li>
      <li class="info">통신판매신고번호 : 제2019-서울서초-0097호</li>
      <li class="info">주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 301 동익성봉빌딩 7층</li>
      <li class="info">대표번호 : 1533-7861</li>
      <li class="info">메일 : logo@logo.co.kr</li>
      <li class="info">호스팅제공자 : 아마존웹서비스</li>
      <li class="info"><p>Contact</p> <a href="#">로고 셀러 회원 신청</a> <hr class="aplomb"><a href="#">로고 광고 문의</a></li>
    </ul>
    <hr id="hr1">
    <div id="footer_bottom">
      <div id="bottom_left">
        <ul id="bottom_anchor">
          <li class="anchor">이용약관 <hr class="aplomb"> </li>
          <li class="anchor" id="important">개인정보처리방침 <hr class="aplomb"></li>
          <li class="anchor">분쟁처리절차 <hr class="aplomb"></li>
          <li class="anchor">청소년보호정책 <hr class="aplomb"></li>
          <li class="anchor">사업자정보확인 <hr class="aplomb"></li>
          <li class="anchor">게시글 수집 및 이용 안내 <hr class="aplomb"></li>
          <li class="anchor">로고 고객센터</li>
        </ul>
        <p id="bottom_p">
          "로고" 상점의 판매상품을 제외한 모든 상품들에 대하여, (주)로고는 통신판매중개자로서 거래 당사자가 아니며 판매 회원 과 구매 회원 간의 상품거래 정보 및 거래에 관여하지 않고, 어떠한 의무와 책임도 부담하지 않습니다.
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>
</footer>
```



로그인 페이지

LOGIN

Email

Password

LOGIN

SIGN UP

```
<body>
<div class="login-container">
  <h3>L O G I N</h3>
  <form id="loginForm">
    <div class="formCss">
      <input type="email" id="email" placeholder="Email">
    </div>
    <div class="formCss passwordCss">
      <input type="password" id="password" placeholder="Password">
      <div class="error-message">
        
        이메일 또는 비밀번호를 확인해주세요
      </div>
    </div>
    <div class="formCss buttonCss">
      <input type="submit" value="LOGIN">
      <input type="button" value="SIGN UP" onclick="window.location='registerpage.html';">
    </div>
  </form>
</div>
</body>
</html>
```

html

회원가입 페이지

SIGN UP

User name

Nickname

Password

Confirm your Password

☐ [필수]서비스 이용약관

☐ [필수]개인정보 수집 · 이용 동
의

☐ [필수]제3자 마케팅 정보 수신
동의

☐ [필수] 14세 이상입니다

SIGN UP

회원가입 페이지

```
function validateForm() {
    let valid = true;
    const username = document.getElementById('username').value;
    const nickname = document.getElementById('nickname').value;
    const password = document.getElementById('password').value;
    const confirmPassword = document.getElementById('confirmPassword').value;
    const terms = document.getElementById('service-terms').checked;
    const privacy = document.getElementById('privacy-policy').checked;
    const marketing = document.getElementById('third-party').checked;
    const ageConfirmation = document.getElementById('age-confirmation').checked;
    if (nickname === "existingNickname") {
        document.getElementById('nicknameError').style.display = 'block';
        valid = false;
    } else {
        document.getElementById('nicknameError').style.display = 'none';
    }
    if (password.length < 6) {
        document.getElementById('passwordError').style.display = 'block';
        valid = false;
    } else {
        document.getElementById('passwordError').style.display = 'none';
    }
    if (password !== confirmPassword) {
        document.getElementById('confirmPasswordError').style.display = 'block';
        valid = false;
    } else {
        document.getElementById('confirmPasswordError').style.display = 'none';
    }
    if (!terms || !privacy || !marketing || !ageConfirmation) {
        alert('모든 필수 항목을 확인해주세요.');
```

html

경고메시지
출력

체크박스 확인

```
<div class="signup">
  <h1>SIGN UP</h1>

  <form id="signupForm" onsubmit="return validateForm()">
    <input type="text" id="username" placeholder="User name" required >
    <input type="text" id="nickname" placeholder="Nickname" required>
    <div class="error-message" style="display: none; id="nicknameError">
       이미 가입된 닉네임입니다
    </div>

    <input type="password" id="password" placeholder="Password" required>
    <div class="error-message" style="display: none; id="passwordError">
       비밀번호는 6자리 이상이어야 합니다
    </div>
    <input type="password" id="confirmPassword" placeholder="Confirm your Password" required>
    <div class="error-message" style="display: none; id="confirmPasswordError">
       비밀번호가 일치하지 않습니다
    </div>

    <div class="checkbox">
      <label class="checkbox-container">
        <input type="checkbox" id="service-terms" name="service-terms">
        <span class="checkbox-label">[필수]서비스 이용약관</span>
      </label>
      <label class="checkbox-container">
        <input type="checkbox" id="privacy-policy" name="privacy-policy">
        <span class="checkbox-label">[필수]개인정보 수집 · 이용 동의</span>
      </label>
      <label class="checkbox-container">
        <input type="checkbox" id="third-party" name="third-party">
        <span class="checkbox-label">[필수]제3자 마케팅 정보 수신 동의</span>
      </label>
      <label class="checkbox-container">
        <input type="checkbox" id="age-confirmation" name="age-confirmation">
        <span class="checkbox-label">[필수] 14세 이상입니다</span>
      </label>
    </div>

    <button type="submit" class="signup-button">SIGN UP</button>
  </form>
</div>
</body>
</html>
```

html

상품정보 페이지

LOGO
BRAND LOGO

찾으시는 상품이 있으신가요? 모두 검색



≡ 카테고리



1. 갤럭시 산곡역

2. 갤럭시 산곡역

3. 갤럭시 산곡역

4. 갤럭시 산곡역

5. 갤럭시 산곡역



MyPage



보컨셉 이스트라 3인용 소파

가구

800,000원

덴마크 보컨셉 이스트라 오리지날 3인용 소파입니다.

가족의 색상이 고급스런 연회색이고 다리는 스틸 재질로 모던한 스타일입니다. 동일한 색상의 쿠션 3개가 포함됩니다.

4년전 400만원 가까이 주고 구매한 제품으로 얼룩도 없고 가죽질이 최상급이라 부드럽습니다.

크기는 2060x960x860m이며, 팔걸이가 공간을 크게 차지하지 않아 앉는 자리가 넓습니다.

엘리베이터로 옮길 수 있는 사이즈입니다. 배송시 화물 운송비는 포함하지 않은 가격입니다.

거래하기

채팅하기

상품정보

각 박스에 저장된 게시물들
을 저장

첫번째는 랜덤으로 18개 상
품을 선택해서 진열

그 이후는 각 카테고리별로
나눠서 표시함

```
//제품 리스트 데이터 호출
function loadProducts() {
  let productListElement = document.getElementById("box1_wrap");
  let producListElect = document.getElementById("box2_wrap");
  let producListFurni = document.getElementById("box3_wrap");
  let producListCloth = document.getElementById("box4_wrap");

  let randomProducts = getRandomItems(item_list, 18); // 랜덤으로 18개의 상품 선택

  randomProducts.forEach((product) => {
    let productDiv = createProductElement(product, 1);
    productListElement.appendChild(productDiv);
  });

  //카테고리별 상품 추가
  item_list.forEach((product) => {
    console.log(product);
    if (product.category === "전자제품") {
      let productDiv = createProductElement(product, 2);
      producListElect.appendChild(productDiv);
    } else if (product.category === "가구") {
      let productDiv = createProductElement(product, 3);
      producListFurni.appendChild(productDiv);
    } else if (product.category === "의류") {
      let productDiv = createProductElement(product, 4);
      producListCloth.appendChild(productDiv);
    }
  });

  //배열을 랜덤하게 섞고 원하는 개수만큼 반환
  function getRandomItems(arr, count) {
    let shuffled = arr.slice(0); // 배열의 복사본 생성
    for (let i = shuffled.length - 1; i > 0; i--) {
      const j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));
      [shuffled[i], shuffled[j]] = [shuffled[j], shuffled[i]]; // Fisher-Yates shuffle 알고리즘
    }
    return shuffled.slice(0, count); // 지정한 개수만큼 잘라내기
  }
}
```


상품정보

```
let item_list = [
  {
    title: "이어폰 헤드폰 블루투스헤드셋",
    category: "전자제품",
    price: "16,500원",
    content:
      "제품상태:새상품 거래방식:택배 레노버 <br> TH30 무선 블루투스 접이식 헤드셋 250mAh. <br>마이크장착
    image: "/images/headset01.jpeg",
    isClicked: false,
  },
  {
    title: "펄스3D 무선헤드셋 미개봉 팝니다",
    category: "전자제품",
    price: "65,000원",
    content: "제품상태:새상품 거래방식:택배<br> 태포 65000원에 팝니다",
    image: "/images/headset02.jpeg",
    isClicked: false,
  },
],
```

isClicked는 배열중에서 어떤 객체가 클릭되어있는지 확인
createProductElement는 홈페이지에 상품게시물들을 표시
<li class="box2">
<p class="box_name"></p>
<p class="box_price"></p>
와 같은 형태로 저장하게 됨

```
//제품 데이터 리스트
> let item_list = [ ...
];
localStorage.setItem("item_list", JSON.stringify(item_list)); //상품 정보 저장

//제품 리스트 불러오기 위한 초기화 함수
function createProductElement(product, num) {
  let productList = document.createElement("li");
  let productLink = document.createElement("a");
  let productImg = document.createElement("img");
  let productTitle = document.createElement("p");
  let productPrice = document.createElement("p");

  productTitle.textContent = product.title;
  productLink.href = "item_info.html";
  productImg.src = product.image;
  productPrice.textContent = product.price;

  productList.setAttribute("class", `box${num}`);
  console.log(`box${num}`);
  productImg.setAttribute("class", "box_img");
  productTitle.setAttribute("class", "box_name");
  productPrice.setAttribute("class", "box_price");

  productLink.appendChild(productImg);
  productLink.appendChild(productTitle);
  productLink.appendChild(productPrice);
  productList.appendChild(productLink);

  productLink.addEventListener("click", function () {
    product.isClicked = true;
    localStorage.setItem("item_list", JSON.stringify(item_list));
  });

  return productList;
}
```

해서 정보를 불러오기 위한 변수
하기 위해서

상품정보

로컬스토리지에 저장되어있는 리스트중에서
isClicked가 true인 하나의 상품을 찾고
정보를 갖고옴

갖고오고 나서는 isClicked를 다시 false로 바꾸고
리스트를 다시 저장함

```
<footer></footer>
</body>
<script>
  let title = document.getElementById("title");
  let category = document.getElementById("category");
  let price = document.getElementById("price");
  let content = document.getElementById("content");
  let image = document.getElementById("content_img");

  function init() {
    getInfo();
  }

  function getInfo() {
    let item = localStorage.getItem("item_list");
    let result = JSON.parse(item);
    result.forEach(function (item, i) {
      if (result[i].isClicked) {
        //클릭이 된 데이터를 확인 true인 게시글을 찾아서 로드
        title.innerHTML = result[i].title;
        category.innerHTML = result[i].category;
        price.innerHTML = result[i].price;
        content.innerHTML = result[i].content;
        image.setAttribute("src", result[i].image);
        result[i].isClicked = false; //데이터 호출 후 isClicked 초기화
        localStorage.setItem("item_list", JSON.stringify(result)); //초기화한 배열 저장
      }
    });
  }
</script>
</html>
```

마이 페이지

거래 정보

판매내역

구매내역

택배내역

찜한 상품

내 정보

계좌 관리

배송지 관리

거래 후기

탈퇴하기

닉네임

앱에서 가게 소개 작성하고 신뢰도를 높여 보세요.

안전거래 0	거래후기 0	단골 0	예코마일 0 M
-----------	-----------	---------	-------------

눌렀을때 모달창이 나옴

내 상품

누를 때 탭이 바뀜

전체	판매중	예약중	판매완료
----	-----	-----	------

총 1개

선택된 조건에 해당하는 상품이 없습니다.

```
// 내상품 탭 영역
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  const tabs = document.querySelectorAll('.tab-button');
  const contents = document.querySelectorAll('.tab-content');
  tabs.forEach(tab => {
    tab.addEventListener('click', function() {
      const target = this.getAttribute('data-tab');
      tabs.forEach(t => t.classList.remove('active'));
      contents.forEach(c => c.classList.remove('active'));
      this.classList.add('active');
      const activeContent = document.querySelector(`.tab-content.${target}`);
      activeContent.classList.add('active');
    });
  });
});
```

클릭한 부분 글자 굵기로 표시

최신순 | 낮은가격순 | 높은가격순

```
// sort 부분
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  const sortOptions = document.querySelectorAll('.filter .sort div');

  sortOptions.forEach(option => {
    option.addEventListener('click', function() {
      sortOptions.forEach(opt => opt.classList.remove('active'));
      this.classList.add('active');
    });
  });
});
```

```
// 모달창 부분
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var modal = document.getElementById("modal");
  var btn = document.getElementById("showModal");
  var span = document.getElementsByClassName("close")[0];
  if (btn) {
    btn.onclick = function() {
      modal.style.display = "block";
      modal.classList.add('fade-in');
    }
  }
  if (span) {
    span.onclick = function() {
      modal.style.display = "none";
      modal.classList.remove('fade-in');
    }
  }
  window.onclick = function(event) {
    if (event.target == modal) {
      modal.style.display = "none";
      modal.classList.remove('fade-in');
    }
  }
});
/* 모달창 애니메이션 */
.modal.fade-in {
  animation: fadeIn 0.5s ease-in-out;
}
@keyframes fadeIn {
  from {
    opacity: 0;
  }
  to {
    opacity: 1;
  }
}
```

모달창에
애니메이션 효과 부여

AND LOGO

<

1.골드스워프트

2.누아골드

3.리플버

4.터닝메카드

5.기어타이거즈

>

닉네임

앱에서 가게 소개 작성하고 신뢰도를 높여 보세요.

안전거래
0

거래후기
0

단골
0

예코마일
0 M

찜한 상품

내 정보

계좌 관리

배송지 관리

거래 후기

탈퇴하기

내 상품

전체

판매중

예약중

판매완료

총 1개

최신순

낮은가격순

높은가격순

선택된 조건에 해당하는 상품이 없습니다.

후기

<

이런점이 좋았어요

My

...

받은 평가가 없습니다.

상세한 후기도 있어요

...

작성된 후기가 없습니다.

감사합니다!

감사합니다