경력기술서

이영주 · 대용량 렌더링 최적화와 앱 출시·운영 경험을 가진 5년차 프론트엔드 개발자

epww1502@gmail.com github.com/epww1502 이력서 → 포트폴리오 →

경력 요약

총 경력	2022.01 – 현재 (5년차)
관악연구소	2025.01 – 현재 · 프론트엔드 파트장 · GLAB 앱·관리자 웹, LG CNS COP
티맥스가이아	2022.01 – 2025.01 · 연구원 · GAIA OFFICE Chart·Cell
주력 기술	TypeScript, React, React Native(Expo), TanStack Query, Zustand, Tailwind/NativeWind

- **대용량 렌더링 개선** · 차트 렌더링 10,000ms → 100ms, 시트 전체(약 170억 셀) 병합 시 멈춤 해결
- **앱 출시와 운영** · Expo 한 코드베이스로 iOS·Android·웹 출시, 빌드·OTA·웹 배포 자동화와 스토어 심사 대응
- **운영 도구와 공통 기반** · ADMIN·관리자 웹 설계, 인증·오류 처리 공통화, 팀 코드리뷰

경력 상세

관악연구소 2025.01 – 현재 · AIX팀 · 프론트엔드 파트장

웹·앱 프론트엔드 개발. LG CNS 고객사 프로젝트(COP)를 마친 뒤 자사 서비스 GLAB의 프론트엔드 파트장을 맡음.

GLAB · AI 디지털 PB 앱

2025.11 – 현재

개요	개인 투자자에게 AI 투자 상담과 종목·포트폴리오 분석을 제공하는 앱. 2026.07 정식 출시
역할	프론트엔드 파트장 · 기획, 빌드, 배포, 운영
팀 구성	프론트엔드 4명, 백엔드 2명, AI 2명
기술	Expo, React Native, TypeScript, TanStack Query, Zustand, NativeWind, Firebase Auth, EAS, AWS S3·CloudFront, GitHub Actions, PostHog
서비스	App Store · Google Play · glab.gwanaklab.com

주요 업무

- 디자인 산출물 없이 기획과 개발을 함께 시작해, 공통 컴포넌트와 테마·컬러 토큰을 먼저 만들고 화면을 그 위에 구성. 로그인 → 채팅 → 분석 결과 흐름을 기준으로 MVP 범위 정리
- Expo 한 코드베이스로 iOS·Android·웹(PWA) 출시, v1.1 → v1.5까지 4개월간 정식 릴리스 5회
- 도메인·S3·CloudFront로 웹 인프라를 구성하고, GitHub Actions로 개발·운영·디버그 환경의 웹 배포와 OTA 발행 자동화
- Kakao·Google·Apple 로그인과 계정 연결 해제를 포함한 탈퇴 구현. Android의 Apple 탈퇴는 웹에서 code와 id_token을 받아 딥링크로 넘기는 브릿지로 해결
- 운영·개발·디버그 앱 환경 분리(앱 설정, EAS 프로필, Firebase 설정, 배포 대상)
- 코드리뷰(동료 PR 149건 머지), PR 템플릿 도입, 팀 기능 PR 약 540개 중 278개 작성
- 홈 대시보드, AI 채팅, 탐색 실시간 랭킹, 포트폴리오 매매·편집·복사, 마이페이지 개발
- 다국어(i18n) 체계, 점검 모드, PostHog 분석, PWA와 스토어 설치 유도, 앱 만족도 피드백 팝업

문제 해결

OTA 업데이트로 구버전 앱이 종료되던 위험

문제 스토어 심사 없이 수정을 내보내려 OTA를 쓰면, 네이티브 코드가 다른 옛 앱이 새 JS 번들을 받아 없는 네이티브 기능을 찾다가 종료될 수 있었습니다.

해결 네이티브 버전이 다른 앱은 업데이트 대상에서 빼고, 업데이트는 백그라운드에서 받아 두었다가 앱으로 돌아올 때 적용했습니다. 복귀 시 확인 요청에는 15분 간격을 두었습니다.

결과 **릴리스 사이의 수정은 심사 없이 OTA로 반영하면서 구버전 크래시 방지**

AI 채팅 스트리밍 중 화면 전체 리렌더링

문제 답변이 스트리밍되는 동안 토큰이 올 때마다 store와 채팅 화면 전체가 다시 그려졌고, 다른 대화가 스트리밍 중일 때도 보고 있는 화면이 다시 그려졌습니다.

원인 기존 throttle은 대기 값이 할당되지 않아 실제로는 동작하지 않았고, 대화 목록 구독이 채팅 화면 전체에 걸려 있었습니다.

해결 스트리밍 중에는 store 동기화를 건너뛰고 마지막 메시지만 다시 그리게 했습니다. 대화 목록 구독은 사이드바로 옮기고, 채팅 화면에 freezeOnBlur를 적용해 보이지 않을 때는 렌더링을 멈췄습니다.

배포 후에도 옛 화면이 남던 웹

문제 CloudFront와 서비스 워커 캐시 때문에 배포한 뒤에도 사용자에게 이전 버전 화면이 보였습니다.

해결 해시가 붙은 파일은 길게 캐시하고, HTML과 서비스 워커는 매번 확인하도록 캐시 정책을 나눴습니다. 배포 때마다 CloudFront 캐시 무효화까지 자동으로 실행합니다.

성과

- 2026.07 iOS·Android·웹 정식 출시, 머니투데이 보도
- push 한 번으로 웹 빌드·배포·캐시 무효화·OTA 발행까지 처리하는 배포 구조 확립

GLAB 관리자 웹

2026.08 – 현재

개요 GLAB 앱 운영용 관리자 웹. 사용자, 공지, 약관, 앱 버전, 추천 질문, 고객 지원 등 21개 화면

역할 기획·설계·구현, API 연동

기술 Vite, React 19, React Router 7, Zustand, React Hook Form, Zod, TipTap

주요 업무

- 관리자 웹에서 바꾼 내용이 그대로 앱 사용자에게 나가므로, 운영 실수가 나기 쉬운 지점을 화면과 입력 검증 규칙으로 정리
- 공지는 지난 시각으로 예약할 수 없고, 게시된 공지는 게시일·푸시 설정을 바꿀 수 없게 제한. 사용 중인 약관 유형은 삭제 차단
- 앱 버전을 iOS·Android·웹별로 등록하고 최신/이전 목록을 분리. 규칙은 Zod 스키마로 작성·수정 시 다르게 적용
- TipTap 에디터 하나를 출력 형식만 바꿔 재사용(공지는 Markdown, 약관은 앱 렌더러에 맞춘 HTML)
- 사용자 목록·고객 지원 화면의 이메일·닉네임을 기본으로 마스킹하고 필요한 행만 열람. 고객 지원은 미처리/처리 완료 목록을 나누고 처리일·처리자 표시
- 목록은 제목·검색·필터와 표 머리글을 고정하고 행만 스크롤, 검색은 버튼을 눌렀을 때만 제목·본문 조회. 브라우저 기본 영문 검증 대신 해당 입력 아래에 한국어 오류 표시

LG CNS COP · 생성형 AI 이미지 편집 플랫폼

2025.01 – 2025.11

개요	텍스트로 이미지를 만들고 배경 확장·제거, 부분 편집, 업스케일링, 이미지 속 텍스트 편집까지 하는 웹 서비스 (LG CNS 고객사 프로젝트)
역할	ADMIN 프론트엔드 전체 설계·구현, 서비스 프론트엔드 공통 기반과 배포 자동화
팀 구성	프론트엔드 3명, 백엔드 2명
기술	React, TypeScript, TanStack Query·Table, Zustand, Zod, Tailwind, husky, GitHub Actions, AWS S3·CloudFront

주요 업무

- 사용 현황·크레딧 발급·계정·그룹·공지·정책·퀵 프롬프트 등 ADMIN 전 화면 구현, 역할 4종에 따라 메뉴·탭·접근 경로 분리
- 크레딧 발급은 마스터에게만 노출하고, 발급량 10~9,999 범위 검증과 확인 모달로 운영 실수 방지
- 사용 현황 필터를 URL에 담아 새로고침·뒤로 가기에도 유지, 그룹 → 사용자 드릴다운과 엑셀 내보내기
- 로그인과 공통 컴포넌트 설계. 서버 오류를 쿼리 캐시에서 한곳으로 모아 코드별로 안내하고, 응답은 Zod로 검증
- husky·lint-staged로 커밋·push 전 lint와 타입 검사, main push 시 S3 배포와 CloudFront 캐시 무효화 자동화
- DTO·서비스 문서를 작성해 백엔드와 API 형식 합의, 마이페이지·텍스트 편집 기능 구현, 테이블 툴팁 등 편의 기능 제안

문제 해결

토큰 만료 시점에 동시에 발생하는 401

문제	토큰이 만료되는 순간 이미지 생성·편집 요청이 여러 개 나가면 한꺼번에 401을 받았고, 갱신 요청이 중복되거나 옛 토큰으로 다시 요청하거나 요청이 유실됐습니다. 내부망 인증 서버와 브라우저 호출이 맞물려 CORS·쿠키 처리도 프론트에 몰려 있었습니다.
해결	refresh token 재발급은 백엔드로 옮겨 인증 흐름을 하나로 만들었습니다. 프론트에서는 공통 인터셉터가 401을 모아 갱신을 한 번만 실행하고, 기다리던 요청은 큐에 두었다가 새 토큰으로 다시 보냅니다. 갱신이 실패하면 큐를 비우고 로그인 만료 상태로 전환합니다.
결과	**동시 요청 상황에서도 인증 실패 복구가 일관되게 동작, 서비스와 ADMIN에 같은 구조 적용**

성과

- AI 페스타에서 공개, 디지털타임스 보도
- 산돌구름 AI Studio 베타 오픈 (2025.09 – 12, 이용자 약 2천 명)
- ADMIN 전체(사용 현황, 크레딧 발급, 계정·그룹, 공지, 정책)를 테스트 일정 안에 완료

티맥스가이아

2022.01 – 2025.01 · 연구원

웹오피스 GAIA OFFICE의 스프레드시트(Cell)와 차트(Chart) 프론트엔드 개발. 팀 구성 프론트엔드 6명, 백엔드 4명.

GAIA OFFICE Chart

2022.01 – 2025.01

개요	웹오피스 문서에 들어가는 차트 (Victory 기반). NTIS 국가 R&D 과제(12859502) 참여
역할	차트 모델·컴포넌트 설계, 2022.09 팀 개편 이후 차트 기능 전체 개발·유지보수, 신규 입사자 멘토링
팀 구성	차트 담당 3명
기술	React, TypeScript, MobX, Victory

주요 업무

- Chart 모델·컴포넌트 트리·데이터 관리 구조 설계, OOXML 기준 Import/Export

- 차트 삽입·종류 변경·데이터 선택 다이얼로그, 요소 추가 메뉴, 행/열 전환, Multi-Range·Multi-Category 데이터
- 오차 막대(2022.03 – 05): 고정값·백분율·표준오차·표준편차 4종을 계열 모델 안에 두고 별도 그룹으로 겹쳐 그림. Victory가 지원하지 않는 형태(cap 없음, 한 축만 표시)는 path 값을 수정해 구현하고, 오차량 계산식을 MS Excel 2021과 같은 값으로 맞춤
- 차트 종류 변경·행/열 전환: 모델을 복제·전치해 오차 막대·데이터 레이블·스타일을 유지하고 Undo/Redo 지원
- 데이터 참조를 문자열("A1:B4")에서 셀 주소 객체로 바꾸고, 2차원 배열로 Multi-Level Category와 여러 범위 선택(Multi-Range) 지원
- 데이터 선택 다이얼로그: 범위를 바꾸면 미리보기에 바로 반영하고, 계열·항목 범위가 맞지 않으면 오류를 띄우고 미리보기를 멈춤
- 미니 셀: Word·Point 문서에 차트를 넣기 위해 데이터용 셀 문서를 링크 방식으로 연결하는 구조를 설계하고 삽입·삭제·선택 명령을 공통화

문제 해결

대용량 차트 렌더링 (2023.01 – 03)

문제	데이터가 많을수록 급격히 느려져, 100×100 차트 하나를 그리는 데 약 10초가 걸렸습니다.
원인	데이터 포인트마다 컴포넌트를 만들어 100×100 차트면 컴포넌트가 10,000개 생겼습니다.
해결	계열(series) 하나를 path 하나로 그리도록 구조를 바꿔 컴포넌트를 100개로 줄였습니다. 데이터 포인트는 모델의 자식으로 만들지 않고 목록으로 관리해, 서버로 보내던 메시지 수를 줄이고 메시지가 몰려 생기던 서버 데드락도 해결했습니다. 오차 막대, 데이터 레이블, 선택, 행/열 전환, 종류 변경도 모두 새 구조에 맞췄습니다.
결과	**100×100 차트 렌더링 10,000ms → 100ms, 30×30 차트 삽입 11초 → 2초**

GAIA OFFICE Cell · 웹 스프레드시트

2022.06 – 2025.01

개요	웹오피스 스프레드시트. NTIS 국가 R&D 과제(12859502) 참여
역할	표시 형식·병합·피벗 테이블·그래픽 요소 개발과 유지보수
기술	React, TypeScript, Canvas, Java, SQL

주요 업무

- 표시 형식(Number Format): numfmt 기반 홈 탭·서식 다이얼로그·사용자 정의 UI 구축, 라이브러리가 지원하지 않는 한국 날짜·경과 시간([h]:mm:ss)·원화·소수점 증감 규칙 구현
- 회계 서식은 Canvas measureText로 글자 폭을 재서 통화 기호와 숫자 간격을 셀 너비에 맞춤. 사용자 지정 서식은 입력하면 바로 미리보기
- 명령마다 반복되던 Canvas 렌더링을 명령이 끝날 때 한 번으로 모아, 병합·스타일 적용 시 렌더 호출 5회 → 1회
- 값 입력·표시 형식 적용 시 열 너비 자동 맞춤, 전체 열 선택 시에는 데이터가 있는 범위로 제한해 멈춤 방지
- 2년간 이슈 약 555건 처리 (약 35%는 담당 기능 밖)
- 문서 자동 완성 TFT(2023.06 – 08, 5명): 외부 데이터(사고 접수 등)를 문서 구역에 채우는 기능에서 Word·Point·Cell 공통 구역 관리 구조와 DB 테이블 설계, 구역·태그 CRUD와 편집 UI 구현 (Spring·MyBatis·MySQL, MERGE INTO로 중복 태그 처리). 배달서비스공제조합에 제공

문제 해결

시트 전체를 병합하면 멈추는 문제 (2024.03 – 05)

문제	시트 전체(약 170억 셀)나 행·열 전체를 병합하면 오피스가 멈췄습니다.
원인	병합 전 값을 백업하면서 범위 안의 데이터를 빈 칸까지 전부 복사하고 있었습니다.
해결	빈 데이터는 건너뛰고 실제 데이터가 있는 최소 범위만 복사하도록 바꿨습니다. 셀마다 만들던 서버 메시지는 범위 단위로 묶고, 하나로 섞여 있던 병합·병합 해제 명령을 분리했습니다. 선택 방식에 따라 스타일 적용 범위를 다시 계산하고, Excel 2021의 병합 스타일 규칙에 맞췄습니다.
결과	**멈추던 전체 병합을 2초 안에 처리, 넓은 범위 병합 평균 10초 → 1.5초**

개인 프로젝트

DoIt2 · 함께 쓰는 버킷리스트 앱

2026.10 – 현재

개요	연인·친구·가족이 공간을 만들어 버킷리스트를 함께 모으고 기록하는 앱. 기획부터 스토어 등록·App Store 심사까지 진행
기술	Expo SDK 58, Supabase, Zustand, Jest · GitHub

- 여러 명이 동시에 고쳐도 유실되지 않도록 변경 단위로 기록해 서버 최신 상태 위에 다시 적용, Jest로 시나리오 검증
- RLS 정책 63개로 공간 멤버만 접근하도록 설계, App Store 심사에서 요구한 신고·차단 기능도 RLS로 추가
- OTA·강제 업데이트·오류 수집, 사진 크기 축소와 저장소 경로 기준 캐시

Month · 복약 알림 앱

2026.10 – 현재

개요	약과 복용 시간을 등록하면 알림과 홈 화면 위젯에서 바로 복용을 기록하는 iOS·Android 앱
기술	Expo SDK 58, expo-widgets, Kotlin, SQLite, Jest, GitHub Actions

- 앱을 열지 않아도 날짜가 바뀌는 위젯: Android는 Kotlin 네이티브 모듈과 자정 알람, iOS는 0시 타임라인으로 처리
- iOS 예약 알림 64개 제한과 Android 14 정확한 알람 권한에 맞춰 7일치를 날짜별로 예약
- Jest 단위 테스트 66개, PR마다 GitHub Actions CI