INSIDE STUDIO SP · VST3

MASTER DOS MAGOS

MASTERING WIZARD

Manual passo a passo

Versão 0.2.0 · Windows e macOS · VST3 e AU



insidestudiosp.com.br/magos · contato@insidestudiosp.com.br

O que é o MASTER DOS MAGOS

O MASTER DOS MAGOS é um masterizador "de um clique". Ele vai **por último no master**, ouve o drop da sua música (e, se você quiser, uma música de referência) e, com o botão `CAST`, monta uma cadeia de master completa:

- **TONE MATCH**: acerta o equilíbrio de frequências com a referência ou com a curva do STYLE (9 bandas, até ±6 dB).
- **DYNAMIC EQ**: corta MUD (240 Hz), HARSH (3,3 kHz) e DE-ESS (7,5 kHz) só nos picos, e realça LOW PUNCH (63 Hz) e AIR (12,5 kHz) só quando faltam.
- **MULTIBAND COMP**: compressor de 4 bandas (cortes em 120 Hz, 1,2 kHz e 6,5 kHz), com limiar automático.
- **Grave em MONO** abaixo de 120 Hz.
- **Limitador true peak** com teto de −0,3 dBTP, levando a música ao **TARGET** de loudness.

Tudo em **fase linear**: o transiente do kick sai inteiro e a soma das bandas é exata. Você ainda pode dosar tudo com 5 knobs e, se quiser, assumir o controle manual do compressor e da DYNAMIC EQ.

Antes de começar

ITEM	DETALHE
Formato	VST3 e AU, Windows e macOS. Entrada mono ou estéreo.
Onde vai	No **master**, como o **último** plugin da cadeia.
Latência	Cerca de 55 ms (2640 amostras a 48 kHz). O DAW compensa sozinho. Só se nota tocando ou gravando ao vivo pelo master.
Par com o MAESTRO	Com o MAESTRO nos 8 grupos do mesmo projeto, o MAGOS mostra de qual grupo vem cada problema (veja a página 9).

Instalação e ativação

1. Baixe o instalador pelo link do e-mail de compra e escolha Windows ou Mac.
2. Rode o instalador e abra o DAW (se precisar, peça para ele procurar plugins novos).
3. Na primeira vez, digite o **e-mail da compra** e o **token** (ISP-XXXX-...) que chegou junto.


LICENÇA. O token vale em até 2 computadores. Para trocar de máquina, desative no computador antigo e a vaga fica livre. Internet só na ativação; depois a licença se confirma sozinha a cada 45 dias. Para ver a licença: clique no logo `MASTER DOS MAGOS` › `License…`.

SEM ATIVAR, o plugin abre mas passa o som direto, sem processar (com a mesma latência, para o projeto não desalinhar).

PASSO 1

1 Coloque por último no master

Insira o MASTER DOS MAGOS no canal master, **depois de todos os outros plugins**. Ele tem o limitador final, então nada deve vir depois dele.



Topo da janela: MAESTRO (link), REFERENCE, STYLE e TARGET.

PASSO 2

2 Escolha o alvo: REFERÊNCIA ou STYLE

Com referência: arraste uma música de referência (WAV, AIFF, FLAC, OGG ou MP3) para a janela do plugin, ou clique em `REFERENCE ▼` › *Load a reference…*. O MAGOS passa a mirar o timbre e o loudness dela.

Sem referência: o alvo é a curva do `STYLE ▼`:

STYLE	LOUDNESS DO ESTILO	STYLE	LOUDNESS DO ESTILO
PSYTRANCE	−7,5 LUFS	**HOUSE**	−8,0 LUFS
PROG PSY	−8,5 LUFS	**DRUM & BASS**	−7,0 LUFS
TECHNO	−8,0 LUFS	**POP**	−9,0 LUFS

Com referência carregada, duas chaves embaixo decidem o que copiar dela: `MATCH TONE TO REFERENCE` (timbre) e `MATCH LOUDNESS TO REFERENCE` (volume). As duas vêm ligadas. Para voltar à curva do STYLE: `REFERENCE ▼` › *Remove the reference*.

PASSO 3

3 Confira o TARGET

Clique em `TARGET ▼`. O padrão é **AUTO**: o loudness da referência ou, sem ela, o do STYLE. Também dá para fixar: −14 LUFS (seguro para streaming), −11, −9, −8, −7 (club alto), −6 (muito alto) ou −5 (extremo). O teto é sempre −0,3 dBTP (true peak).

> **IMPORTANTE.** STYLE e TARGET novos só valem no **próximo CAST**.

PASSO 4

4 LISTEN: deixe ele ouvir o drop

1. Posicione a música na parte mais alta (o **drop**).
2. Clique em `LISTEN` (ANALYZE TRACK + REF). O botão fica laranja e mostra o tempo: `LISTENING · 0:12`.
3. Dê play e deixe tocar **20 a 30 segundos**.



Barra de baixo: LISTEN, CAST, os 5 knobs, as chaves de referência e A / B / REF / BYPASS.

PASSO 5

5 CAST: o master em um clique

Depois dos 20–30 s, clique em `✦ CAST ✦` (ONE CLICK MASTER). Ele mostra `CASTING… 5 s` enquanto monta a cadeia:

- acerta o timbre (TONE MATCH);
- regula o compressor de 4 bandas pelo que ouviu;
- liga a DYNAMIC EQ;
- leva o limitador ao TARGET.

Nos primeiros ~20 s o nível se acerta sozinho. Se o limitador precisasse tirar **mais de 5 dB** para chegar ao alvo, ele para antes e avisa (`TARGET TOO LOUD FOR THIS MIX`): é sinal de que a mix pede menos volume ou mais ajuste na origem.

Depois do CAST o botão mostra `CAST · CLICK TO RECAST`. Mudou a música, a referência, o STYLE ou o TARGET? Faça LISTEN e CAST de novo.

> **CAST SEM LISTEN?** O plugin avisa: "Press LISTEN first and play the loudest part of your track (the drop) for 20–30 s. Then CAST."

> **RECOMEÇAR.** Logo › `Reset (clear the CAST)` apaga o CAST.

PASSO 6

6 Compare: A / B / REF / BYPASS

BOTÃO	O QUE VOCÊ OUVE
A	O master do MAGOS.
B	A sua mix original, **no mesmo loudness** do master (assim o "mais alto" não engana o ouvido).
REF ›	A música de referência, também no mesmo loudness.
BYPASS	A mix original, sem nada.

LOUDER ≠ BETTER. As plataformas de streaming abaixam o volume de qualquer jeito. Por isso o A/B é sempre no mesmo loudness.

PASSO 7

7 Dose com os 5 knobs

KNOB	FAIXA / PADRÃO	O QUE FAZ
AMOUNT	0–100% · **72%**	Intensidade de tudo o que o CAST faz.
CHARACTER	0–100% · **30%**	De limpo a quente: mostra CLEAN (abaixo de 20%), CLEAN · WARM ou WARM (acima de 70%).
PUNCH	−5 a +5 · **0.0**	Ataque do compressor: mais lento = mais transiente (mais "soco").
WIDTH	0–200% · **100%**	Abertura estéreo das bandas de cima. O grave segue em MONO abaixo de 120 Hz.
TONE TILT	−3 a +3 dB · **0.0**	Inclina o timbre: mais escuro (−) ou mais brilhante (+).

Como mexer nos knobs

- **Arraste** para cima e para baixo; com **Shift** o ajuste fica fino.
- **Duplo clique** volta ao padrão; a **roda do mouse** também ajusta.


GRAVE MONO. O "Bass mono < 120 Hz" vem ligado e é um parâmetro do DAW (dá para automatizar). Ligado, aparece o selo `BASS MONO < 120 Hz` no LOUDNESS.

PASSO 8

8 Ajuste fino no MANUAL (opcional)

O MULTIBAND COMP e a DYNAMIC EQ trabalham no **AUTO**. Para assumir o controle, clique em `MANUAL` no painel. O manual começa do que o AUTO estava fazendo, então o som não pula. Os valores com moldura viram ajustáveis: **arraste para cima ou para baixo** (Shift = fino, duplo clique = padrão, roda do mouse também). `AUTO` volta ao automático.


MULTIBAND COMP · 4 bandas



LOW (KICK + BASS GLUE), LOW-MID (TAMES THE BOX), HIGH-MID (HARSHNESS) e HIGH (SMOOTH HATS), em MANUAL.

VALOR	FAIXA	O QUE FAZ
THRESH	−60 a 0 dB	Nível a partir do qual a banda comprime.
RATIO	1:1 a 20:1	Quanto comprime.
ATTACK	0,1 a 300 ms	Rapidez para começar a comprimir.
RELEASE	5 a 3000 ms	Rapidez para soltar.
GAIN	−12 a +12 dB	Volume da banda depois da compressão.

DYNAMIC EQ · 5 pontos



- **Clique no nome** do ponto (LOW PUNCH, MUD, HARSH, DE-ESS, AIR) para ligar ou desligar.
- **MAX CUT** (MUD, HARSH, DE-ESS) ou **MAX LIFT** (LOW PUNCH, AIR): de 0 a 8 dB, o máximo que o ponto pode cortar ou realçar.
- **THRESH**: de 0 a 12 dB, quanto o som precisa estar fora do alvo antes de o ponto agir.

AUTOMAÇÃO. Tudo do MANUAL fica salvo no projeto e pode ser automatizado no DAW.


Lendo a tela

TONAL BALANCE



- **BEFORE** (cinza): a mix antes. **AFTER** (ciano): depois do MAGOS.
- **STYLE** ou **REFERENCE** (tracejado amarelo) e a **TARGET ZONE** em volta dela: onde o espectro deveria ficar.
- **DYN EQ** (rosa): os pontos da DYNAMIC EQ; a linha DYNAMIC EQ · LIVE embaixo mostra quanto cada um está mexendo agora.
- **MATCH 79% · was 64%**: o quanto o resultado se parece com o alvo, depois e antes.

LOUDNESS · LIMITER · TRUE PEAK



- **INTEGRATED**: loudness da música (LUFS), com o BEFORE (antes) e o da REFERENCE.
- **TRUE PEAK**, **SHORT-TERM** e **LIMITER GR** (quanto o limitador tira).
- **PLR (PUNCH)**: distância entre pico e loudness. **OK** ou **SQUASHED** (esmagado).
- Selos: **NO CLIPPING** / **CLIPPED**, **BASS MONO < 120 Hz** e **TARGET TOO LOUD FOR THIS MIX**.



STEREO

Largura estéreo de cada banda (LOW, LOW-MID, HIGH-MID, HIGH) e a **CORRELATION**: **MONO-SAFE**, **WIDE** ou **PHASE!** (risco de sumir som em mono).

WHERE IT WILL PLAY

Quanto Spotify, YouTube (−14 LUFS), Apple Music (−16 LUFS) e Beatport / club vão abaixar a sua música, e quanto grave um **PHONE SPEAKER** perde.


HEAR IT ON

`PHONE` `EARBUDS` `CAR` `MONO`: simulam onde a música vai tocar, só para ouvir.

> **ANTES DE EXPORTAR**, desligue o HEAR IT ON. Enquanto ele está ligado aparece o aviso `MONITOR SIMULATION ON · TURN OFF BEFORE EXPORT`.

MAESTRO LINKED

Se o **MAESTRO** está nos 8 grupos do mesmo projeto, o MAGOS se liga a ele sozinho: o topo mostra `MAESTRO LINKED · 8 GROUPS` e aparece o painel abaixo. A ideia é **corrigir na origem, não no master** (FIX IT AT THE SOURCE, NOT ON THE MASTER).



- **À esquerda**: o nível de cada grupo (KICK, BASS, DRUMS, HATS, SYNTHS, AMBIENCE, VOCAL, FX) contra o equilíbrio do STYLE do MAESTRO, em dB.
- **À direita**: cada problema do master, de que grupo ele vem e o que fazer. Ex.: *MUD 240 Hz · 99% COMES FROM BASS › ON THE BASS GROUP: −0.9 dB @ 240 Hz*, ou *SYNTHS +2.0 dB › IN MAESTRO › SYNTHS: TRIM −2.0 dB*.
- Sem problemas, aparece **ALL CLEAR**. Sem MAESTRO no projeto, o MAGOS corrige sozinho no master (pela DYNAMIC EQ).

> **COMBO.** MAESTRO + MASTER DOS MAGOS são vendidos juntos no site. Não precisa configurar nada: o link é automático e o som do MAESTRO não muda.

Dúvidas e problemas comuns

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
O CAST não faz nada / pede LISTEN	Clique em LISTEN e toque o drop por 20–30 s antes do CAST.
O som não mudou	Confira se está em **A** (não em B, REF ou BYPASS), se já fez o CAST e se a licença está ativa (logo › License…).
Aparece TARGET TOO LOUD FOR THIS MIX	O limitador teria que tirar mais de 5 dB. Escolha um TARGET mais baixo ou ajuste a mix (o MAESTRO LINKED mostra de onde vem o problema).
Ficou exagerado	Baixe o AMOUNT. Para algo pontual, use o MANUAL na banda ou no ponto da DYNAMIC EQ.
Falta "soco" / PLR SQUASHED	Suba o PUNCH ou escolha um TARGET mais baixo.
Troquei STYLE ou TARGET e nada mudou	Eles só valem no próximo CAST. Faça LISTEN e CAST de novo.
REF não toca	O arquivo da referência mudou de lugar ("File not found"). Carregue de novo em REFERENCE ▼.
Atraso ao tocar ao vivo	É a latência de ~55 ms (fase linear + limitador). Desligue o plugin enquanto grava pelo master.
Exportei com som de celular	O HEAR IT ON estava ligado. Desligue e exporte de novo.
MAESTRO NOT LINKED	O MAESTRO não está no mesmo projeto, ou o DAW isola os plugins (ex.: Bitwig com sandbox).

Resumo em 30 segundos

1. MAGOS **por último** no master.
2. Arraste uma **referência** ou escolha o **STYLE**; confira o **TARGET**.
3. **LISTEN** + play no drop por 20–30 s → **CAST**.
4. Compare com **A / B / REF** (mesmo loudness).
5. Dose com AMOUNT, CHARACTER, PUNCH, WIDTH e TONE TILT.
6. Se quiser, ajuste fino no **MANUAL**.
7. Desligue o HEAR IT ON e exporte.

SUPORTE. Dúvidas, sugestões ou problemas: **contato@insidestudiosp.com.br** · **insidestudiosp.com.br**