```
library(foreign)
df<-read.dta("HOLLABACK DATA_1_Livingston.dta")

table(df$verbalwork,df$verbalstreet)

##
##       0    1
##   0 9791 3992
##   1  229 2595

str(df)

## 'data.frame': 16607 obs. of  253 variables:
##  $ SITE              : num  21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 ...
##  $ VAR00002          : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##  $ closestsite       : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##  $ siteopen          : chr  " " " " " " " " ...
##  $ VAR00001          : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##  $ datestart         : Date, format: "2014-10-24" "2014-10-28" ...
##  $ datefinish        : Date, format: "2014-10-25" "2014-10-28" ...
##  $ Q1                : num  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ Q37               : num  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ age               : num  NA 2 NA NA NA 2 NA NA NA NA ...
##  $ gender            : num  NA 2 NA NA NA 3 NA NA NA NA ...
##  $ genderother       : chr  " " " " " " " " ...
##  $ gendernow         : num  NA 3 NA NA NA 3 NA NA NA NA ...
##  $ gendernowother    : chr  " " "Agender" " " " " ...
##  $ Q52               : num  1 NA 1 1 1 NA 1 1 NA 1 ...
##  $ sexorientation    : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##  $ opensexorient     : chr  " " " " " " " " ...
##  $ visitedholla      : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##  $ racemajority      : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ racenotmajor      : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ recentimm         : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ indiginous        : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ temporaryres      : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ visitor           : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ otherrace         : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ otherracetext     : chr  " " " " " " " " ...
##  $ minority          : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##  $ minorityother     : chr  " " " " " " " " ...
##  $ Q53               : num  1 NA 1 1 1 NA 1 1 NA NA ...
##  $ education         : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##  $ educationother    : chr  " " " " " " " " ...
##  $ fulltime          : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ unemployed        : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
```

```
##  $ student          : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ retired          : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ homemaker        : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ selfemployed     : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ parttime         : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ money            : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##  $ Q13              : num  1 NA 1 1 1 NA 1 1 NA NA ...
##  $ ageharass        : num  NA NA NA NA NA NA 3 NA NA NA ...
##  $ verbalyear       : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##  $ nonverbalyear    : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##  $ Q54              : num  1 NA 1 1 1 NA 1 1 NA NA ...
##  $ exposeyear       : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##  $ gropeyear        : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##  $ followyear       : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##  $ exposestreet     : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ exposepark       : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ exposetransit    : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ exposestation    : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ exposework       : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ exposeschool     : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ exposesocial     : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ exposecampus     : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ exposelit        : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ exposepoorlit    : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ gropestreet      : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ gropepark        : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ gropetransit     : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ gropestation     : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ gropework        : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ gropeschool      : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ gropesocial      : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ gropecampus      : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ gropelit         : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ gropepoorlit     : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ followstreet     : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ followpark       : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ followtransit    : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ followstation    : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ followwork       : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ followschool     : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ followsocial     : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ followcampus     : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ followlit        : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ followpoorlit    : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ verbalstreet     : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
```

```
##  $ verbalpark              : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ verbaltransit           : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ verbalstation           : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ verbalwork              : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ verbalschool            : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ verbalsocial            : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ verbalcampus            : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ verballit               : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ verbalpoorlit           : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ nonverbalstreet         : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ nonverbalpark           : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ nonverbaltransit        : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ nonverbalstation        : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ nonverbalwork           : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ nonverbalschool         : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ nonverbalsocial         : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ nonverbalcampus         : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ nonverballit            : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ nonverbalpoorlit        : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ exposecity              : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ exposesuburb            : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##   [list output truncated]
##  - attr(*, "datalabel")= chr ""
##  - attr(*, "time.stamp")= chr ""
##  - attr(*, "formats")= chr  "%10.0g" "%10.0g" "%10.0g" "%120s" ...
##  - attr(*, "types")= int  255 255 255 120 255 253 253 255 255 255 ...
##  - attr(*, "val.labels")= chr  "" "" "" "" ...
##  - attr(*, "var.labels")= chr  "SITE: SEE CODE GUIDE for numbers" "" "SITE: SEE CODE GUII
##  - attr(*, "version")= int 8
##  - attr(*, "label.table")=List of 1
##   ..$ filter__: Named int  0 1
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "Not Selected" "Selected"
```