


INOVAWEB

INOVAWEB Tracking

Manual de uso: visitas, fontes de tráfego, funis e conversões no WordPress



Sumário

1	Para que serve		Configurações e resultados do funil
2	Como funciona	7	Conversões e atribuição
3	Instalação e atualização	8	Relatórios
4	Primeiros passos	9	Custos e ROAS
5	Visão geral	10	Integrações
6	Funis		Webhooks das plataformas
	Criar um funil		WooCommerce
	O editor visual		Meta — API de Conversões
	Tipos de etapa	11	Configurações e modo noturno
	Conexões e links	12	Páginas fora do WordPress
	Fontes de tráfego e UTMs	13	Ajuda e diagnóstico
	Temperatura do tráfego (frio, morno, quente)	14	Privacidade e LGPD
	Checkout e código de rastreio	15	Dúvidas e solução de problemas
	Teste A/B: divisão do tráfego e resultados	16	Glossário
	Condição, distribuição e script	A	Variáveis, parâmetros e API
	Funis de obrigado e de WhatsApp		

Como ler este manual

Quem vai só acompanhar resultados pode ler os capítulos 1, 2, 5, 7 e 8. Quem vai configurar funis e integrações deve ler tudo, na ordem. Os números das imagens vêm de um site de demonstração.

1 Para que serve

O INOVAWEB Tracking responde, dentro do próprio WordPress, às três perguntas de quem investe em tráfego: **de onde vêm as visitas, por onde elas passam e o que vira resultado.**

O que ele mede

- **Visitas e visitantes** de todas as páginas do site.
- **Origem** de cada visita: Meta Ads, Google Ads, Google orgânico, Instagram, e-mail, WhatsApp, ChatGPT, direto...
- **Campanha, anúncio e público** (pelas UTMs).
- **Cliques** em WhatsApp, telefone, e-mail e checkout.
- **Funis**: quantas pessoas passam por cada etapa.
- **Conversões**: vendas, leads e contatos no WhatsApp.
- **Investimento, ROAS e custo por conversão.**

O que dá para fazer com isso


- Saber qual campanha e qual anúncio **vendem de verdade**, não só quais têm cliques.
- Testar duas páginas (teste A/B) e ver qual leva mais gente ao checkout.
- Mandar o público do celular direto para o WhatsApp e o do computador para a página.
- Enviar as vendas para o Meta (API de Conversões) e melhorar a otimização das campanhas.
- Mostrar ao cliente um relatório claro do retorno sobre o investimento.

Seus dados ficam no seu site

Tudo é gravado no banco do próprio WordPress. O plugin não depende de servidor externo, não cobra por acesso e não envia dados de visitantes ou compradores para ninguém, exceto para o Meta, e só se você ativar essa integração.

2 Como funciona

São duas formas de medir, que trabalham juntas: o **script** nas páginas do site e os **links rastreáveis** dos funis.



O script

É instalado automaticamente em todas as páginas do site. Registra cada visita com a origem (UTMs, Google, Instagram, direto...), as páginas vistas e os cliques em WhatsApp, telefone, e-mail e checkout. Nos links de checkout que já existem no site (Hotmart, Kiwify, Eduzz...), ele acrescenta o código do visitante, para a venda voltar atribuída mesmo sem funil.

Os links rastreáveis (funis)

No editor de funis você desenha o caminho: *fonte de tráfego* → *página* → *checkout*. Cada ligação entre duas etapas vira um link, como `seusite.com.br/go/foto-meta`. Quem clica é registrado e levado ao destino em milissegundos. É por esses links que o plugin sabe exatamente de qual anúncio veio cada visitante, faz testes A/B e divide o tráfego por dispositivo.

As conversões

O que conta como conversão é escolhido em cada funil: **venda** (a plataforma de pagamento avisa o plugin pelo webhook), **chegada na página de obrigado** ou **contato no WhatsApp**. Cada conversão guarda de onde a pessoa veio na primeira vez, no último clique e no último anúncio pago.

3 Instalação e atualização

Instalar

- 1 Baixe o arquivo `inovaweb-tracking.zip` (a INOVAWEB envia, ou baixe em `github.com/equipe-ux/inovaweb-tracking-dist`).
- 2 No WordPress: **Plugins** → **Adicionar novo** → **Enviar plugin**, escolha o zip e clique em **Instalar agora**.
- 3 Clique em **Ativar**. O menu **Tracking** aparece na lateral do painel.

Requisitos: WordPress 5.9 ou mais novo e PHP 7.4 ou mais novo. Recomendado: links permanentes ligados (*Configurações* → *Links permanentes* → *Nome do post*) para os links ficarem no formato `/go/123`.

Logo depois de ativar

O script já está registrando visitas. Visitas de quem está logado como administrador ou editor **não contam**, para a equipe não atrapalhar os números. Para conferir, abra o site numa janela anônima e veja a Visão geral alguns minutos depois.

Atualizar

As atualizações chegam sozinhas. Quando a INOVAWEB publica uma versão nova, a tela **Plugins** mostra "*Há uma nova versão do INOVAWEB Tracking disponível*", como acontece com qualquer plugin.

☐ **INOVAWEB Tracking**
[Painel](#) | [Deactivate](#)

Rastreamento de visitas, fontes de tráfego, funis por redirecionamento e conversões (checkout, página de obrigado e WhatsApp), com envio para a API de Conversões do Meta.
Version 0.2.0 | By [Inova Web Design](#) | [View details](#) | [Verificar atualizações](#)

[Enable auto-updates](#)

Tela Plugins. "Verificar atualizações" força a consulta na hora. "Ver detalhes" mostra o que mudou em cada versão.

- **Atualizar agora** instala a versão nova. Dados, funis e configurações são preservados.
- **Ativar atualizações automáticas** (na mesma linha) faz o WordPress instalar as próximas versões sozinho.
- O WordPress procura atualizações a cada 12 horas. O link **Verificar atualizações** força a consulta na hora.

Desinstalar

Desativar o plugin para tudo, mas mantém os dados. *Excluir* também mantém os dados, a menos que a opção **Apagar todos os dados ao excluir o plugin** esteja marcada em Configurações. Atenção: links de funil param de funcionar com o plugin desativado.

4 Primeiros passos

Roteiro para deixar um site medindo tudo em cerca de 15 minutos.


- 1 **Confira o diagnóstico.** Em *Tracking* → *Ajuda e diagnóstico*, todos os itens devem estar verdes (veja o capítulo 13).
- 2 **Crie o primeiro funil** em *Tracking* → *Funis* → *Novo funil* e escolha o objetivo: venda, página de obrigado ou WhatsApp (capítulo 6).
- 3 **Configure as etapas** no editor: a fonte de tráfego (ex.: Meta Ads), a URL da página e a URL do checkout (ou da página de obrigado, ou o número do WhatsApp). Salve.
- 4 **Copie os links.** O link que sai da fonte de tráfego vai no anúncio; o que sai da página vai no botão "comprar" ou "quero agendar" dela.
- 5 **Funil de venda?** Em *Integrações*, copie a URL do webhook da sua plataforma e cadastre no painel dela (capítulo 10).
- 6 **Teste** abrindo o link do anúncio com `?iwt_test=1` no final: o caminho funciona sem registrar nada. Depois faça um clique de verdade numa janela anônima e confira em Visão geral e no próprio funil.
- 7 **Opcional:** configure o Meta (API de Conversões) em *Integrações* e lance o investimento em Custos para ver ROAS e CPA.

Erro mais comum

Colocar no anúncio o endereço da página em vez do link do funil. Só o link `/go/...` registra a fonte, a campanha e o anúncio de forma exata e coloca o código de rastreo no checkout.

5 Visão geral

A primeira tela do menu Tracking: o resumo de tudo no período escolhido.



Visão geral. Período e funil no canto superior direito; indicadores; gráfico diário; outros números; quebras por canal, campanha, fonte, página e dispositivo.

Período e filtros

No alto escolha o período (hoje, ontem, 7, 30 ou 90 dias, este mês, mês passado ou personalizado) e, se quiser, um funil. O período escolhido vale para todas as telas. Clicar num item das tabelas (por exemplo, o canal "Social pago") aplica um **filtro**, que aparece como etiqueta acima dos indicadores e pode ser removido no "x".

Indicadores



Cada indicador compara com o período anterior de mesmo tamanho. Verde = melhorou, vermelho = piorou, cinza = neutro (investimento).

INDICADOR	O QUE SIGNIFICA
Visitas	Quantas vezes alguém chegou ao site ou ao funil. Uma visita termina após 30 minutos sem atividade ou quando a pessoa volta por outra origem.
Visitantes únicos	Quantas pessoas (navegadores) diferentes visitaram no período.
Conversões	Vendas aprovadas, leads e contatos no período (pela data da aprovação).
Taxa de conversão	$\text{Conversões} \div \text{visitantes únicos}$.
Receita	Soma das vendas aprovadas (e do valor estimado de leads, se configurado no funil).
Investimento	Custo por clique configurado nas fontes + custos lançados na tela Custos.
ROAS	$\text{Receita} \div \text{investimento}$. 8,20x = cada R\$ 1 investido voltou R\$ 8,20.
Custo por conversão	$\text{Investimento} \div \text{conversões}$ (CPA). Aqui, cair é bom.

Clique em Visitas, Visitantes, Conversões, Receita ou Investimento para ver aquele número dia a dia no gráfico. Passe o mouse no gráfico para ver o valor de cada dia.

Outros números e quebras

Abaixo do gráfico ficam páginas vistas, cliques nos links dos funis, cliques no WhatsApp, em telefone e e-mail, quantas pessoas **chegaram ao checkout**, vendas aprovadas e ticket médio, vendas **pendentes** (boleto ou pix gerado e ainda não pago) e reembolsos/chargebacks.

Canais

Canal	Visitas	Conv.	Receita	
Social pago		775	80	R\$ 14.610,00
Busca orgânica		338	0	—
Busca paga		323	39	R\$ 4.819,00
Social orgânico		203	33	R\$ 3.545,00
Direto		158	0	—
E-mail		115	41	R\$ 492,00
Assistentes de IA		40	0	—
Sites de referência		16	0	—

Campanhas

Campanha (utm_campaign)	Visitas	Conv.	Receita	
(sem campanha)		552	0	—
lançamento-foto-out		304	17	R\$ 8.049,00
leads-ebook-lentes		248	50	R\$ 6.000,00
pesquisa-curso-fotografia		147	5	R\$ 2.385,00
link-bio		123	5	R\$ 2.285,00
newsletter-semanal		115	41	R\$ 492,00
lookalike-compradores		113	10	R\$ 4.470,00
remarketing-30d		110	3	R\$ 1.491,00

Páginas de entrada

Página de entrada	Visitas	Conv.	Receita	
127.0.0.1/curso-fotografia		433	15	R\$ 6.955,00
127.0.0.1/ebook-lentes		363	91	R\$ 1.092,00
127.0.0.1/		310	0	—
127.0.0.1/curso-fotografia-b		288	23	R\$ 10.831,00
127.0.0.1/blog/regra-dos-tercos/		146	0	—
127.0.0.1/curso-fotografia-c		143	4	R\$ 1.888,00
wa.me/5511987654321		125	48	R\$ 2.160,00
127.0.0.1/blog/melhores-lentes-para-retrato/		96	0	—

Estágio do visitante

Quem já conhecia o site

Estágio do visitante	Visitas	Conv.	Receita	
Primeira visita		1.629	170	R\$ 20.249,00
Já visitou antes		295	21	R\$ 2.675,00
Já é lead		31	1	R\$ 45,00
Já comprou		13	1	R\$ 497,00

Temperatura do tráfego

Frio, morno, quente e orgânico

Temperatura	Visitas	Conv.	Receita	
Orgânico		870	74	R\$ 4.037,00
Frio		665	77	R\$ 13.119,00
Morno		323	39	R\$ 4.819,00
Quente		110	3	R\$ 1.491,00

Fontes

Fonte (utm_source)	Visitas	Conv.	Receita	
facebook		775	80	R\$ 14.610,00
google		661	39	R\$ 4.819,00
instagram		203	33	R\$ 3.545,00
(direto)		158	0	—
newsletter		115	41	R\$ 492,00
chatgpt		24	0	—
perplexity		16	0	—
blogdefotografia.com.br		16	0	—

Dispositivos

Dispositivo	Visitas	Conv.	Receita	
Celular		1.291	142	R\$ 16.168,00
Computador		567	45	R\$ 5.905,00
Tablet		110	6	R\$ 1.393,00

Últimas conversões

Ver todas

WhatsApp R\$ 45,00

Aprovada

Ensaio — Agendamento pelo WhatsApp · Social orgânico · instagram · stories-agenda — 02/10/2026 23:41

Página de obrigado R\$ 12,00

Aprovada

Captação — E-book Guia de Lentes · Social pago · facebook · leads-ebook-lentes — 02/10/2026 22:24

WhatsApp R\$ 45,00

Aprovada

Ensaio — Agendamento pelo WhatsApp · Busca paga · google · pesquisa-ensaio-fotografico — 02/10/2026 21:12

WhatsApp R\$ 45,00

Aprovada

Ensaio — Agendamento pelo WhatsApp · Busca paga · google · pesquisa-ensaio-fotografico — 02/10/2026 19:35

Página de obrigado R\$ 12,00

Aprovada

Captação — E-book Guia de Lentes · Social pago · facebook · leads-ebook-lentes — 02/10/2026 17:54

Venda R\$ 497,00

Aprovada

Lançamento — Curso de Fotografia · Social pago · facebook · lançamento-foto-out — 02/10/2026 13:30

WhatsApp R\$ 45,00

Aprovada

Ensaio — Agendamento pelo WhatsApp · Social orgânico · instagram · stories-agenda — 02/10/2026 10:11

Venda R\$ 397,00

Pendente (boleto/pix)

Lançamento — Curso de Fotografia · Social orgânico · instagram · link-bio — 02/10/2026 08:39

WhatsApp R\$ 45,00

Aprovada

Ensaio — Agendamento pelo WhatsApp · Busca paga · google · pesquisa-ensaio-fotografico — 02/10/2026 07:46

Venda R\$ 497,00

Aprovada

Lançamento — Curso de Fotografia · Social pago · facebook · remarketing-30d — 02/10/2026 00:44

Quebras por canal, temperatura do tráfego, campanha, fonte, página de entrada, dispositivo e estágio do visitante, e as últimas conversões.

O cartão **Temperatura do tráfego** separa as visitas em frio, morno, quente e orgânico (veja o capítulo 6). O cartão **Estágio do visitante** mostra quem já conhecia o site quando chegou:

ESTÁGIO	QUANDO
Primeira visita	A pessoa nunca tinha vindo ao site (neste navegador).
Já visitou antes	Voltou, mas ainda não converteu.
Já é lead	Já tinha virado lead ou contato (obrigado, WhatsApp) antes desta visita.
Já comprou	Já tinha uma venda aprovada antes desta visita.

6 Funis

Um funil é o desenho do caminho do seu público: de onde ele vem, por quais páginas passa e onde converte. Cada ligação do desenho vira um link rastreável.

Funis										
Cada conexão do funil gera um link rastreável. Use os links nos anúncios e nos botões das páginas.										
Últimos 30 dias ▾ 03/09/2026 – 02/10/2026 + Novo funil										
Seus funis Mostrar arquivados										
Funil	Objetivo	Status	Visitas	Checkout	Conversões	Taxa	Receita	Investimento	ROAS	
Lançamento — Curso de Fotografia	Venda no checkout Hotmart	Ativo	864	215	42	5,02%	R\$ 19.674,00	R\$ 2.247,55	8,75x	<button>Abrir</button> <button>Duplicar</button> <button>Pausar</button> <button>Arquivar</button>
Captação — E-book Guia de Lentes	Página de obrigado	Ativo	363	—	91	25,63%	R\$ 1.092,00	R\$ 153,76	7,10x	<button>Abrir</button> <button>Duplicar</button> <button>Pausar</button> <button>Arquivar</button>
Ensaio — Agendamento pelo WhatsApp	Contato no WhatsApp	Ativo	189	—	60	32,09%	R\$ 2.700,00	R\$ 228,90	11,80x	<button>Abrir</button> <button>Duplicar</button> <button>Pausar</button> <button>Arquivar</button>

Lista de funis com visitas, quantos chegaram ao checkout, conversões, taxa, receita, investimento e ROAS no período.

Na lista: **Abrir** leva ao editor; **Duplicar** cria uma cópia (útil para um novo lançamento); **Pausar** faz os links continuarem levando ao destino, mas sem contar; **Arquivar** tira da lista (os links continuam funcionando, para não quebrar anúncios antigos).

Criar um funil

Novo funil

Nome do funil

Black Friday — Curso de Fotografia

O que conta como conversão?

☒ Venda no checkout

☐ Página de obrigado

☐ Contato no WhatsApp

Plataforma do checkout

Hotmart

Moeda

BRL

O funil já nasce com fonte → página → etapa final. Depois é só ajustar no editor.

Cancelar


Criar e abrir o editor

Janela "Novo funil".

Em Funis → Novo funil:

- 1 Dê um nome que identifique o projeto (ex.: "Black Friday — Curso de Fotografia").
- 2 Escolha o que conta como conversão:
 - **Venda no checkout:** a venda chega pelo webhook da plataforma ou pelo pedido do WooCommerce;
 - **Página de obrigado:** conta quando a pessoa chega na página de agradecimento (formulário, inscrição);
 - **Contato no WhatsApp:** conta quando a pessoa clica para falar no WhatsApp.
- 3 Se for venda, escolha a **plataforma do checkout**.
- 4 Clique em **Criar e abrir o editor**. O funil já nasce com fonte → página → etapa final, prontas para ajustar.

O editor visual



Editor. Barra de etapas no alto; desenho com números do período; painel de configuração à direita. Abaixo do desenho ficam o cartão de cada teste A/B, os resultados, o desempenho por fonte e a lista de links.

PARA...	FAÇA
Adicionar uma etapa	Clique no tipo na barra (Fonte de tráfego, Página, Checkout...). Ela aparece no centro, já selecionada.
Conectar duas etapas	Arraste da bolinha à direita de uma etapa até a etapa seguinte. Na Condição há duas bolinhas: <i>Sim</i> e <i>Não</i> .
Configurar	Clique na etapa ou na linha da conexão: o painel da direita mostra os campos.
Mover	Arraste a etapa. Arraste o fundo para mover o desenho todo.
Zoom	Botões + e – no canto, ou Ctrl + rolagem do mouse. O botão ↗ enquadra o funil inteiro.
Apagar	Selecione e use o botão vermelho do painel, ou a tecla Delete.
Salvar	Botão Salvar alterações no alto (ou Ctrl + S). Só depois de salvar as conexões novas ganham link.
Ver números	"Mostrar números" exhibe visitantes por etapa e cliques por conexão no período escolhido.

Tipos de etapa

ETAPA	PARA QUE SERVE	O QUE CONFIGURAR
Fonte de tráfego	Onde o link será divulgado: anúncio, bio do Instagram, e-mail, QR Code. Sempre o começo do funil.	Plataforma (define o canal), se é mídia paga, custo por clique.
Página	Landing page, VSL, página de vendas, advertorial.	URL da página.
Checkout	Página de pagamento. O plugin acrescenta o código de rastreo que volta na venda.	URL do checkout, plataforma, ID do produto (opcional).
Página de obrigado	Página de agradecimento. Conta conversão nos funis de "Página de obrigado".	URL e como reconhecer (mesmo caminho, começa com, URL exata).
WhatsApp	Abre a conversa. Conta conversão nos funis de "Contato no WhatsApp".	Número, mensagem pronta, código de referência.
Condição	Divide o tráfego por uma regra: dispositivo, país, idioma, hora, dia da semana, app, canal ou parâmetro da URL.	Campo, operador e valor; ligar as saídas Sim e Não.
Teste A/B	Divide o tráfego por porcentagem entre duas ou mais páginas.	Peso de cada saída; variação fixa por visitante.
Distribuição	Manda um número de acessos para cada saída (ex.: 100 para cada vendedor).	Limite por saída, modo sequencial ou equilibrado, saída padrão.
Página com script	Página rápida intermediária que roda um código (pixel, tag) e segue para a próxima etapa.	Código, tempo de espera, mensagem.

Conexões e links

 **Conexão**
Meta Ads → Teste A/B da VSL

Link rastreável
 

No anúncio / divulgação de "Meta Ads"

Apelido do link (opcional)

Deixa o link legível: `http://127.0.0.1:9401/go/apelido`.
Números puros ficam reservados ao ID.

☒ Repassar os parâmetros da URL (UTMs, fbclid, gclid...) para o destino

Parâmetros extras (opcional)

No período: 527 cliques · 513 visitantes · R\$ 447,95

 **Remover conexão**

Painel de uma conexão.

Cada conexão é um **link rastreável**. O painel mostra o link pronto para copiar e onde ele deve ser usado:

- link que sai de uma **Fonte de tráfego** → vai no **anúncio** (ou bio, e-mail, QR Code);
- link que sai de uma **Página** → vai no **botão** daquela página;
- links depois de condição, teste A/B ou distribuição são **internos** e não precisam ser usados.

Apelido deixa o link legível: `/go/foto-meta` em vez de `/go/12`. Os dois continuam funcionando.

Repassar parâmetros (ligado por padrão) leva UTMs, fbclid e gclid até o destino, o que mantém o pixel e o Analytics funcionando.

Parâmetros extras acrescentam algo fixo ao destino, como `cupom=BLACK`.

Links não quebram

Se você apagar uma conexão ou etapa que já estava em anúncios, o link antigo continua levando ao mesmo destino. Mas evite mudar o **prefixo** dos links (Configurações): isso muda todos os endereços de uma vez.

Fontes de tráfego e UTMs

**Fonte de tráfego**
Onde o link será divulgado (anúncio, bio, e-mail...). Sempre o começo do funil.

Nome

Meta Ads

Plataforma

Meta Ads (Facebook/Instagram) ▼

☒ É mídia paga (entra em "último clique pago" e no ROAS)

Temperatura do público

Automática (pela campanha e público da l ▼

Fixe aqui quando este link for usado para um público só (ex.: uma fonte "Meta — Frio" e outra "Meta — Quente"). Na automática, o plugin procura frio, quente, remarketing, lookalike... no nome da campanha e do conjunto (veja Configurações).

Custo por clique (CPC)

0.85

Opcional. Para custo real por dia use a tela Custos.

Parâmetro da URL com o custo

ex: cost

Fonte "Meta Ads" com o link do anúncio e o botão de UTMs sugeridas.

A **plataforma** escolhida na fonte define o canal nos relatórios (Meta Ads = Social pago, Google Ads = Busca paga, Instagram orgânico = Social orgânico...). Marque **é mídia paga** para a fonte entrar em "última mídia paga" e no ROAS.

Custo por clique (opcional) soma um valor fixo a cada clique. Para o custo real do dia, use a tela Custos.

As **UTMs** identificam campanha, anúncio e público. O botão *Copiar com UTMs sugeridas* monta o link com as variáveis da plataforma, que ela preenche sozinha:

PLATAFORMA	PARÂMETROS SUGERIDOS (COLE NO CAMPO DE URL DO ANÚNCIO)
Meta Ads	<code>utm_source=facebook&utm_medium=paid&utm_campaign={{campaign.name}}&utm_content={{ad.name}}&utm_term={{adset.name}}</code>
Google Ads	<code>utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign={campaignid}&utm_content={creative}&utm_term={keyword}</code>
TikTok Ads	<code>utm_source=tiktok&utm_medium=paid&utm_campaign=__CAMPAIGN_NAME__&utm_content=__CID_NAME__</code>
Kwai Ads	<code>utm_source=kwai&utm_medium=paid&utm_campaign={{campaign_name}}</code>
Orgânico	Escreva à mão, ex.: <code>?utm_source=instagram&utm_medium=bio&utm_campaign=lancamento</code>

Uma fonte por lugar de divulgação

Crie uma etapa de fonte para cada lugar onde o link vai aparecer (Meta Ads, Google Ads, bio, e-mail...). Assim o funil mostra visitas, conversões, receita, investimento, ROAS e CPA **por fonte** na tabela "Por fonte de tráfego".

Temperatura do tráfego (frio, morno, quente)

Cada visita recebe uma **temperatura**, que diz o quanto aquele público já conhecia você quando clicou. É o mesmo conceito usado pelos gestores de tráfego (e pelo Smart Funnel) para comparar campanhas de prospecção com as de remarketing.

TEMPERATURA	QUEM É	EXEMPLOS DE PÚBLICO
Frio	Nunca ouviu falar de você.	Interesses, lookalike/semelhante, público aberto (broad).
Morno	Já interagiu, mas não visitou a página de venda.	Engajamento no Instagram, quem viu vídeos, seguidores.
Quente	Já visitou, chegou ao checkout ou é cliente.	Remarketing de visitantes, carrinho abandonado, lista de compradores.
Orgânico	Visita que não veio de anúncio.	Busca do Google, bio do Instagram, e-mail, acesso direto.
Pago sem temperatura	Veio de anúncio, mas o plugin não conseguiu descobrir o público.	Campanha com nome sem pista (ex.: "campanha-01").



Fonte de tráfego

Onde o link será divulgado (anúncio, bio, e-mail...). Sempre o começo do funil.

Nome

Google Ads

Plataforma

Google Ads

☒ É mídia paga (entra em "último clique pago" e no ROAS)

Temperatura do público

Morno

Fixe aqui quando este link for usado para um público só (ex.: uma fonte "Meta — Frio" e outra "Meta — Quente"). Na automática, o plugin procura frio, quente, remarketing, lookalike... no nome da campanha e do conjunto (veja Configurações).

Fonte "Google Ads" com a temperatura fixa em Morno.

Como o plugin decide

1. **Temperatura fixa na fonte.** No painel da fonte de tráfego, o campo *Temperatura do público* pode ser Frio, Morno, Quente ou Orgânico. Use quando o link for divulgado para um público só: crie uma fonte "Meta — Frio" e outra "Meta — Quente", cada uma com seu link.
2. **Automática (padrão).** O plugin lê o nome da **campanha** e do **conjunto/público** (`utm_campaign` e `utm_term`). Se estiver escrito frio, morno ou quente, vale o que está escrito. Senão, procura as palavras de cada lista (lookalike, interesse... = frio; engajamento, visitantes... = morno; remarketing, carrinho, compradores... = quente).
3. **Sem nenhuma pista: Orgânico** se a visita não é paga, **Pago sem temperatura** se é.

As listas de palavras podem ser trocadas em *Configurações* → *Temperatura do tráfego*.

Dica para as campanhas

Coloque a temperatura no nome da campanha ou do conjunto: `lançamento-frio`, `[QUENTE] remarketing 30d`. Com as UTMs sugeridas do Meta (`utm_campaign={{campaign.name}}` e `utm_term={{adset.name}}`), tudo é classificado sozinho.

Temperatura do tráfego

Frio, morno, quente e orgânico

Temperatura	Visitas		Conv.	Receita
Orgânico		870	74	R\$ 4.037,00
Frio		665	77	R\$ 13.119,00
Morno		323	39	R\$ 4.819,00
Quente		110	3	R\$ 1.491,00

Temperatura do tráfego na Visão geral. Clique numa linha para filtrar a tela inteira por aquela temperatura. Em Relatórios, agrupe por "Temperatura" para ver investimento, ROAS e CPA de cada uma.

Checkout e código de rastreio

**Checkout**
Link de pagamento. O plugin acrescenta o código de rastreio que volta no webhook.

Nome

URL do checkout

Plataforma

Hotmart ▼

O código de rastreio entra automaticamente em `sck`, `xcod` e volta no webhook da venda.

ID do produto (opcional)

Ajuda a atribuir ao funil vendas que chegarem sem o código de rastreio.

URL reserva (opcional)

No período: **215** visitantes · 215 acessos · **42** conversões (R\$ 19.674,00)

Etapas Checkout (Hotmart).

Na etapa **Checkout**, cole a URL de pagamento (ex.:

`https://pay.hotmart.com/K4821933?off=lançamento`) e escolha a plataforma.

Quando alguém passa pelo link, o plugin acrescenta um **código de rastreio** no parâmetro certo da plataforma (`sck` e `xcod` na Hotmart, `sck` e `src` na Kiwify, `trk3` na Eduzz...). A plataforma devolve esse código no webhook da venda, e o plugin sabe exatamente de qual clique, anúncio e campanha veio a compra.

ID do produto (opcional): vendas desse produto que chegarem sem código ficam neste funil, sem origem.

Sem webhook, o funil já mede quantas pessoas **chegaram ao checkout**. O webhook acrescenta as vendas confirmadas.

Teste A/B: divisão do tráfego e resultados

**Teste A/B**
Divide o tráfego por porcentagem entre as saídas.

Nome

Teste A/B da VSL

Divisão do tráfego

A VSL — versão A

40

%

B VSL — versão B

40

%

C VSL — versão C (curta)

20

%

✓ Total: 100%

Dividir igualmente

☒ Fixar variação: o mesmo visitante sempre vê a mesma versão

↓ Ver resultados e divisão em tela cheia

No período: 718 visitantes · 741 acessos

Ligue o bloco **Teste A/B** a quantas páginas quiser (2, 3, 4 ou mais). Cada página vira uma **versão** com uma letra (A, B, C...), e as setas do desenho mostram a letra e a porcentagem (ex.: "A · 40%").

Definir a porcentagem

- Clique no bloco **Teste A/B**: o painel lateral mostra a **divisão do tráfego**, com um controle deslizante e um campo de % para cada versão. A mesma divisão aparece em tamanho grande no cartão *Teste A/B* abaixo do desenho.
- O **total** aparece embaixo. Se não somar 100%, o aviso mostra a soma e o botão **Ajustar para 100%** corrige mantendo a proporção. **Dividir igualmente** reparte em partes iguais.
- Ao ligar uma página nova, o tráfego é redividido sozinho; ao remover, as outras voltam a somar 100%.
- **0% pausa a versão**: ela para de receber visitantes, mas os números dela continuam no cartão.
- Depois de mexer, clique em **Salvar alterações**.

Com **variação fixa por visitante** (recomendado), cada pessoa vê sempre a mesma versão, mesmo que você mude a divisão depois. Só troca de versão quem estava numa versão pausada (0%) ou removida.

Painel do bloco Teste A/B: uma linha por versão, com a porcentagem.

Teste A/B: Teste A/B da VSL							3 versões · cada visitante sempre vê a mesma versão			
Versão	Divisão do tráfego	Visitantes	Vendas	Taxa	Receita por visitante	Chance de ser a melhor				
A VSL — versão A 127.0.0.1:9401/curso-fotografia	40 %	308	12	3,9%	R\$ 18,39	1%				
B VSL — versão B 127.0.0.1:9401/curso-fotografia-b	40 %	286	23	8,0%	R\$ 37,87	96%				
C VSL — versão C (curta) 127.0.0.1:9401/curso-fotografia-c	20 %	141	4	2,8%	R\$ 13,39	2%				
✓ Total: 100%							Dividir igualmente			
✓ Versão B (VSL — versão B) venceu em vendas, com 96% de chance de ser a melhor.										
Mandar 100% para a versão B 90% para ela (continuar observando)										
Números do período escolhido no topo. "Chance de ser a melhor" compara a taxa de vendas de cada versão com estatística bayesiana. Quem já visitou continua vendo a mesma versão mesmo se você mudar a divisão (exceto se ela for pausada com 0%).										

Cartão do teste A/B abaixo do desenho: divisão, visitantes, vendas, taxa, receita por visitante e a chance de cada versão ser a melhor, com a recomendação.

Como decidir: o que o cartão recomenda

O cartão compara as versões pela **taxa de conversão** do objetivo do funil (vendas, leads ou contatos; num funil de venda ainda sem webhook, compara quem chegou ao checkout). A coluna **Chance de ser a melhor** é

INOVAWEB Tracking — Manual de uso · versão 0.2.0

18 / 39

calculada com estatística bayesiana: 83% quer dizer que, com os dados de hoje, há 83% de probabilidade de aquela versão ter a maior taxa de verdade.

O CARTÃO DIZ	O QUE FAZER
Ainda é cedo para decidir	Não mexa. Cada versão precisa de pelo menos 100 visitantes e o teste de pelo menos 20 conversões (10 por versão quando há 3 ou mais).
Empate técnico	As versões estão parecidas. Continue, ou troque por uma diferença maior entre as páginas (outra oferta, outro título).
Está à frente (80% a 94%)	Boa pista, mas pode virar. Continue o teste; se precisar, pause (0%) as versões que estão bem atrás.
Venceu (95% ou mais)	Use <i>Mandar 100% para a versão</i> e salve. Ou <i>90% para ela</i> para continuar observando com pouco tráfego na outra.

Qual porcentagem usar

- **Começo do teste:** divida igualmente (50/50, 34/33/33, 25/25/25/25). É o jeito mais rápido de chegar a uma resposta.
- **Página nova contra uma que já vende bem:** 80/20 ou 70/30 protege o faturamento enquanto a nova é testada (o teste demora mais).
- **Muitas versões:** cada uma recebe menos visitas e o teste demora mais. Com 4 ou mais, pause (0%) as que ficarem para trás e redivida o tráfego entre as que sobraram.
- Rode o teste por pelo menos **7 dias** (uma semana inteira), mesmo que o cartão diga "venceu" antes: o público de segunda-feira não é o de sábado.

Condição, distribuição e página com script

Distribuição

Envia um número de acessos para cada saída. No modo **sequencial**, enche a primeira e depois passa para a próxima; no **equilibrado**, sempre manda para a que tem menos acessos. Quando todas lotam, vai para a saída marcada como padrão. Use para dividir leads entre vendedores ou controlar vagas.

Condição


Testa uma regra e segue pela saída **Sim** ou **Não**. Exemplos:

REGRA	USO
Dispositivo = mobile	Celular direto para o WhatsApp; computador para a página.
País não está em BR, PT	Visitantes de fora para uma página em outro idioma.
Hora do dia < 18	Horário comercial para o WhatsApp; fora dele para um formulário.
Parâmetro utm_campaign contém black	Campanha da Black Friday para a página com o cupom.
App = Instagram	Quem está no navegador do Instagram para uma página mais leve.

Página com script


Mostra uma mensagem rápida ("Carregando..."), executa um código (pixel, tag de remarketing) e segue para a próxima etapa depois do tempo definido. Só administradores podem editar o código.

Funis de página de obrigado e de WhatsApp



Funil de captação. Duas fontes → página do e-book → página de obrigado. A conversão conta quando a pessoa abre a página de obrigado.

A página de obrigado é reconhecida de duas formas: quando a pessoa passa por um link do funil que aponta para ela, ou quando abre a página e o script do plugin está nela. Assim, o formulário pode redirecionar direto para a página de obrigado. Para isso, cole a URL dela no campo "redirecionar após envio" do formulário.



Funil de WhatsApp. A condição manda quem está no celular direto para o WhatsApp e quem está no computador para a página de ensaios.

Na etapa **WhatsApp**, informe o número com DDD (sem o +55, que o plugin acrescenta) e a mensagem pronta. A mensagem aceita variáveis, como `{utm_campaign}`. Marcando **acrescentar código de referência**, a mensagem leva um código (ex.: `ref: iwh3k9`) que ajuda a identificar de qual anúncio veio a conversa.

Nos funis de obrigado e de WhatsApp, cada pessoa conta **uma vez por funil** (recarregar a página não duplica), e você pode definir um **valor estimado por conversão** nas configurações do funil para calcular receita estimada, ROAS e CPA.

Configurações e resultados do funil

Configurações do funil

Plataforma do checkout

Hotmart

Define em qual parâmetro do link do checkout vai o código de rastreo.

IDs de produto (opcional)

4821933

Vendas desses produtos que chegarem sem código de rastreo ficam neste funil.

Moeda

BRL

Meta — API de Conversões

☒ Enviar as conversões deste funil para o Meta

Evento

Padrão (Purchase)

Pixel específico deste funil (opcional)

Em branco usa o pixel padrão das Integrações.

Anotações

Cancelar

Aplicar

O botão **Configurações do funil** (alto da tela) reúne:

- **Plataforma do checkout e IDs de produto** (funis de venda);
- **Valor estimado de cada conversão** (funis de obrigado e WhatsApp);
- **Moeda**;
- **Meta — API de Conversões**: enviar ou não as conversões deste funil, qual evento (padrão: Purchase, Lead ou Contact) e um pixel específico, se o funil for de outro negócio;
- **Anotações da equipe**.

Depois de aplicar, clique em **Salvar alterações**.

Configurações do funil.

Visitas	Visitantes únicos	Chegaram ao checkout	Conversões	Taxa de conversão
864	836	215 · 25,7%	42	5,02%
Receita	Pendentes	Investimento	ROAS	CPA
R\$ 19.674,00	5 · R\$ 2.185,00	R\$ 2.247,55	8,75x	R\$ 53,51

Resultados do funil no período: visitas, quantos chegaram ao checkout, conversões, taxa, receita, pendentes, investimento, ROAS e CPA.

Por fonte de tráfego						
Fonte	Visitas	Conv.	Receita	Invest.	ROAS	CPA
Meta Ads	527	30	R\$ 14.010,00	R\$ 447,95	31,28x	R\$ 14,93
Google Ads Morno	214	7	R\$ 3.379,00	R\$ 299,60	11,28x	R\$ 42,80
Instagram (bio)	123	5	R\$ 2.285,00	R\$ 1.500,00	1,52x	R\$ 300,00

Links do funil Cada conexão é um link rastreável.

Meta Ads → Teste A/B da VSL · 527 cliques · 513 visitantes http://127.0.0.1:9401/go/foto-meta
No anúncio / divulgação de "Meta Ads"
Google Ads → Teste A/B da VSL · 214 cliques · 212 visitantes http://127.0.0.1:9401/go/foto-google
No anúncio / divulgação de "Google Ads"
Instagram (bio) → VSL — versão A · 123 cliques · 123 visitantes http://127.0.0.1:9401/go/foto-bio
No anúncio / divulgação de "Instagram (bio)"
Teste A/B da VSL → VSL — versão A · 310 cliques · 308 visitantes http://127.0.0.1:9401/go/4
Link interno, gerado automaticamente.
Teste A/B da VSL → VSL — versão B · 288 cliques · 286 visitantes http://127.0.0.1:9401/go/5
Link interno, gerado automaticamente.
Teste A/B da VSL → VSL — versão C (curta) · 143 cliques · 141 visitantes http://127.0.0.1:9401/go/6
Link interno, gerado automaticamente.
VSL — versão A → Checkout Hotmart · 89 cliques · 89 visitantes http://127.0.0.1:9401/go/7
No botão da página "VSL — versão A"
VSL — versão B → Checkout Hotmart · 104 cliques · 104 visitantes http://127.0.0.1:9401/go/8
No botão da página "VSL — versão B"
VSL — versão C (curta) → Checkout Hotmart · 22 cliques · 22 visitantes http://127.0.0.1:9401/go/9
No botão da página "VSL — versão C (curta)"

Por fonte de tráfego (qual fonte traz retorno) e **Links do funil** (cada link com cliques e onde usar).

Testar sem sujar os números

Acrescente `?iwt_test=1` ao link (ex.: `seusite.com.br/go/foto-meta?iwt_test=1`). O caminho funciona normalmente, inclusive condições e testes A/B, mas nada é registrado.

7 Conversões e atribuição

Ctrl+K0+ New

Howdy, admin

Conversões

Vendas, leads e contatos com a origem de cada um.

Últimos 30 dias03/09/2026 – 02/10/2026Exportar CSV

Todos os statusTodos os tiposTodas as plataformasTodos os funilsAtribuição: último clique

Buscar e-mail, nome, produto, transação

Data	Tipo	Status	Valor	Produto / cliente	Funil	Origem	
02/10/2026 23:41	WhatsApp	Aprovada	R\$ 45,00	—	Ensaio — Agendamento pelo WhatsApp	Social orgânico instagram · stories-agenda	Detalhes
02/10/2026 22:24	Página de obrigado	Aprovada	R\$ 12,00	—	Captação — E-book Guia de Lentes	Social pago facebook · leads-ebook-lentes	Detalhes
02/10/2026 21:12	WhatsApp	Aprovada	R\$ 45,00	—	Ensaio — Agendamento pelo WhatsApp	Busca paga google · pesquisa-ensaio-fotografico	Detalhes
02/10/2026 19:35	WhatsApp	Aprovada	R\$ 45,00	—	Ensaio — Agendamento pelo WhatsApp	Busca paga google · pesquisa-ensaio-fotografico	Detalhes
02/10/2026 17:54	Página de obrigado	Aprovada	R\$ 12,00	—	Captação — E-book Guia de Lentes	Social pago facebook · leads-ebook-lentes	Detalhes
02/10/2026 13:30	Venda Hotmart	Aprovada	R\$ 497,00	Curso Completo de Fotografia Diego Martins	Lançamento — Curso de Fotografia	Social pago facebook · lancamento-foto-out	Detalhes
02/10/2026 10:11	WhatsApp	Aprovada	R\$ 45,00	—	Ensaio — Agendamento pelo WhatsApp	Social orgânico instagram · stories-agenda	Detalhes
02/10/2026 08:39	Venda Hotmart	Pendente (boleto/pix)	R\$ 397,00	Curso Completo de Fotografia Marcelo Pires	Lançamento — Curso de Fotografia	Social orgânico instagram · link-bio	Detalhes
02/10/2026 07:46	WhatsApp	Aprovada	R\$ 45,00	—	Ensaio — Agendamento pelo WhatsApp	Busca paga google · pesquisa-ensaio-fotografico	Detalhes
02/10/2026 00:44	Venda Hotmart	Aprovada	R\$ 497,00	Curso Completo de Fotografia Marcelo Pires	Lançamento — Curso de Fotografia	Social pago facebook · remarketing-30d	Detalhes
01/10/2026 23:00	Página de obrigado	Aprovada	R\$ 12,00	—	Captação — E-book Guia de Lentes	Social pago facebook · leads-ebook-lentes	Detalhes

Conversões com filtros por status, tipo, plataforma, funil e busca por e-mail, nome, produto ou transação.

Tipos e status

TIPO	ORIGEM	STATUS	SIGNIFICADO
Venda	Webhook da plataforma ou pedido do WooCommerce.	Aprovada	Paga. Conta em conversões e receita.
Lead	Webhook genérico configurado como lead.	Pendente	Boleto ou pix gerado, ainda não pago.
Página de obrigado	Chegada na página de obrigado de um funil.	Reembolsada / Chargeback	Devolvida. Sai da receita.
WhatsApp	Passagem pelo link de WhatsApp de um funil.	Cancelada	Recusada, expirada ou cancelada.

O status é atualizado sozinho quando a plataforma avisa: um boleto pendente que é pago vira aprovado; uma venda reembolsada sai da receita.

Detalhe e atribuição

WhatsApp #323

Status

Aprovada

Valor

R\$ 45,00

Líquido

R\$ 45,00

Funil

Ensaios — Agendamento pelo WhatsApp

Data

02/10/2026 23:41

Pelo clique no link do checkout (o código voltou no webhook). Atribuição exata.

Atribuição

PRIMEIRO CONTATO

Social orgânico

Fonte

instagram

Mídia

social

Campanha

stories-agenda

Entrada

wa.me/5511987654321

Quando

02/10/2026 23:40

ÚLTIMO CLIQUE

Social orgânico

Fonte

instagram

Mídia

social

Campanha

stories-agenda

Entrada

wa.me/5511987654321

Quando

02/10/2026 23:40

ÚLTIMA MÍDIA PAGA

—

Jornada do visitante

1. 02/10/2026 23:40 Social orgânico · instagram · stories-agenda

entrada: wa.me/5511987654321 · 0 páginas · 0 cliques

Excluir conversão

Fechar

Detalhe de uma venda: dados, como foi ligada ao visitante, as três origens e a jornada.

Detalhes mostra os dados da venda, como ela foi ligada ao visitante e de onde ele veio em três momentos:

- **Primeiro contato:** como a pessoa conheceu o site pela primeira vez;
- **Último clique:** a última origem antes de converter, ignorando acessos diretos;
- **Última mídia paga:** o último anúncio clicado. Evita que um clique no remarketing apague o mérito da campanha que trouxe a pessoa.

Abaixo fica a **jornada**: todas as visitas da pessoa, com origem, página de entrada e páginas vistas.

O seletor **Atribuição** (último clique, primeiro clique, último clique pago) muda qual dessas origens aparece na lista e nos relatórios.

Conversão "não atribuída"

Acontece quando a venda chega sem o código de rastreo: a pessoa abriu o checkout por um link que não passou pelo funil nem pelo site (ex.: link do checkout enviado direto no WhatsApp). Use sempre os links do funil e mantenha o script ativo nas páginas.

Exportar CSV baixa a lista (abre no Excel e no Google Sheets). Administradores podem excluir conversões de teste em Detalhes.

8 Relatórios

Ctrl+K0+New

Howdy, admin

Relatórios

Quebre visitas, conversões, receita e investimento por qualquer dimensão. Clique numa linha para filtrar.

Últimos 30 dias

03/09/2026 – 02/10/2026

Exportar CSV

Agrupar por

Campanha (utm_campaign)

Atribuição: último clique

Todos os funis

Campanha (utm_campaign)	Visitas	Visitantes	Páginas	Conversões	Taxa	Receita	Pendentes	Investimento	ROAS	CPA
(sem campanha)	552	520	1.327	0	0,00%	—	0	—	—	—
lançamento-foto-out	304	299	756	17	5,69%	R\$ 8.049,00	2	R\$ 258,40	31,15x	R\$ 15,20
leads-ebook-lentes	248	242	627	50	20,66%	R\$ 600,00	0	R\$ 153,76	3,90x	R\$ 3,08
pesquisa-curso-fotografia	147	146	338	5	3,42%	R\$ 2.385,00	1	R\$ 205,80	11,59x	R\$ 41,16
link-bio	123	123	289	5	4,07%	R\$ 2.285,00	1	—	—	—
newsletter-semanal	115	115	304	41	35,65%	R\$ 492,00	0	—	—	—
lookalike-compradores	113	111	284	10	9,01%	R\$ 4.470,00	0	R\$ 96,05	46,54x	R\$ 9,61
remarketing-30d	110	109	292	3	2,75%	R\$ 1.491,00	1	R\$ 93,50	15,95x	R\$ 31,17
pesquisa-ensaio-fotografico	109	109	100	32	29,36%	R\$ 1.440,00	0	R\$ 228,90	6,29x	R\$ 7,15
stories-agenda	80	79	59	28	35,44%	R\$ 1.260,00	0	—	—	—
marca-estudio	67	67	167	2	2,99%	R\$ 994,00	0	R\$ 93,80	10,60x	R\$ 46,90
Total	1.968	1.920*	4.543	193		R\$ 23.466,00	5	R\$ 1.130,21	20,76x	

* Visitantes no total somam as linhas; o número real de visitantes únicos está na Visão geral.

Visitas e visitantes contam pela data da visita; conversões e receita pela data da aprovação, atribuídas à visita escolhida no modelo de atribuição. Investimento soma o CPC dos links e os custos lançados.

Thank you for creating with [WordPress](#).

Version 7.1.2

Relatórios agrupados por campanha, com visitas, conversões, receita, investimento, ROAS e CPA.

Escolha **Agrupar por** e o relatório monta uma tabela com visitas, visitantes, páginas, conversões, taxa, receita, pendentes, investimento, ROAS e CPA de cada item. Clique no título de uma coluna para ordenar e num item para filtrar; por exemplo, clique numa campanha e mude o agrupamento para "Conteúdo / anúncio" para ver os anúncios daquela campanha.

AGRUPAR POR	RESPONDE
Canal	Social pago × Busca paga × Orgânico × Direto × E-mail × Assistentes de IA...
Fonte, Mídia, Fonte / mídia	facebook, google, instagram, newsletter... (utm_source e utm_medium)
Campanha · Conteúdo / anúncio · Termo / público	utm_campaign, utm_content e utm_term: qual campanha, anúncio e público vendem.
Site de origem · Página de entrada	De que site vieram e em que página caíram.
Funil · Fonte do funil	Desempenho de cada funil e de cada etapa de fonte.
Temperatura	Frio × Morno × Quente × Orgânico: quanto cada público custa e retorna (ROAS e CPA por temperatura).

AGRUPAR POR	RESPONDE
Estágio do visitante	Primeira visita × Já visitou × Já é lead × Já comprou: quanto da receita vem de quem já conhecia o site.
Dispositivo · Sistema · Navegador · País · Idioma	Perfil técnico e geográfico do público.
Dia · Hora do dia · Dia da semana	Quando o público visita e compra (bom para programar anúncios).

Como os números são contados

Visitas contam pela data da visita; conversões e receita, pela data da aprovação, atribuídas à visita do modelo de atribuição escolhido. Na linha "Total", os visitantes são a soma das linhas: uma pessoa que veio por dois canais aparece nas duas. O número exato de visitantes únicos está na Visão geral.

9 Custos e ROAS

Ctrl+K 0 + New

Howdy, admin

Custos

Lance o investimento em mídia para calcular ROAS, ROI e custo por conversão.

Últimos 30 dias 03/09/2026 – 02/10/2026

Lançar investimento

De

02/10/2026

Até (opcional)

dd/mm/aaaa

Valor

0,00

Com período, o valor é dividido igualmente entre os dias.

Funil

Sem funil (site todo)

Fonte do funil

—

Canal

—

Temperatura

—

Fonte (utm_source)

ex.: facebook

Campanha (utm_campaign)

Ex.: o valor gasto só nas campanhas de remarketing = Quente.

Observação

+ Lançar

Preencha os campos que identificam onde o dinheiro foi gasto: o investimento aparece nos relatórios por funil, fonte do funil, canal, temperatura, fonte e campanha. Para custo por clique fixo, configure o CPC na fonte de tráfego do funil.

Lançamentos do período

Data	Funil	Fonte do funil	Canal	Temperatura	Fonte	Campanha	Valor	Obs.
12/09/2026	Lançamento — Curso de Fotografia	Instagram (bio)	Social orgânico	—	instagram	parceria-influenciador	R\$ 1.500,00	Publi com influenciador

Custos. Lançamento do investimento por dia ou período, ligado a funil, fonte, canal ou campanha.

O investimento entra de duas formas:

1. **Custo por clique** configurado na etapa de fonte do funil, somado a cada clique. Bom para estimativas.
2. **Lançamento na tela Custos**, com o valor real que a plataforma de anúncios mostra. Informe a data (ou um período, e o valor é dividido entre os dias) e onde o dinheiro foi gasto: funil, fonte do funil, canal, temperatura, fonte (utm_source) e/ou campanha. Ex.: o gasto das campanhas de remarketing com temperatura *Quente*, para ver o ROAS de cada temperatura.

Com o investimento lançado, o plugin calcula **ROAS** (receita ÷ investimento), **ROI** ((receita – investimento) ÷ investimento) e **CPA** (investimento ÷ conversões) na Visão geral, nos funis e nos relatórios.

Rotina sugerida

Uma vez por semana, copie o gasto de cada campanha no gerenciador de anúncios e lance aqui com o período da semana, informando a fonte do funil e a campanha. Use os mesmos nomes de campanha das UTMs para o investimento aparecer na linha certa dos relatórios.

10 Integrações

Webhooks das plataformas de pagamento

Webhooks de checkout

Cadastre a URL abaixo no painel da plataforma de pagamento. A venda volta com o código de rastreio que o plugin colocou no link do checkout e é atribuída à origem do visitante.

Plataforma

Hotmart

URL do webhook

http://127.0.0.1:9401/wp-json/inovaweb-tracking/v1/webhook/hotmart?key=21232ece89ade9c252c91f6777e51e0a

Hotmart → Ferramentas → Webhook (API e notificações) → Cadastrar webhook, versão 2.0.0, com todos os eventos de compra. Copie o "Hottok de verificação" para as configurações do plugin.

Código de rastreio no link do checkout: `sck`, `xcod`

Hottok de verificação (recomendado)

***** (salvo)

Com o hottok salvo, webhooks sem o cabeçalho correto são recusados.

Salvar hottok

Todas as URLs levam a chave secreta do site. [Gerar nova chave](#) (as URLs antigas param de funcionar).

Escolha a plataforma para ver a URL do webhook e as instruções.

O webhook é o aviso que a plataforma de pagamento manda ao site a cada venda, boleto, reembolso ou chargeback. A URL de cada plataforma já vem pronta, com uma **chave secreta** do site; sem ela, o aviso é recusado.

Hotmart

- 1 Na Hotmart: **Ferramentas** → **Webhook (API e notificações)** → **Cadastrar webhook**.
- 2 Cole a URL de Integrações (plataforma Hotmart), escolha a versão **2.0.0** e marque todos os eventos de compra.
- 3 Copie o **Hottok de verificação** da Hotmart e salve no campo "Hottok" do plugin. A partir daí, avisos sem o hottok correto são recusados.

Kiwify

- 1 Na Kiwify: **Apps** → **Webhooks** → **Criar webhook**, com a URL do plugin (plataforma Kiwify).
- 2 Marque compra aprovada, recusada, reembolso, chargeback, boleto gerado e pix gerado.
- 3 Copie o **token** do webhook e salve no plugin: a assinatura de cada aviso passa a ser conferida.

Eduzz e demais plataformas

Cole a URL da plataforma correspondente no campo de webhook/postback dela e marque os eventos de venda. Monetizze, Braip, Perfect Pay, Ticto, Greenn, Guru, Doppus, Lastlink, CartPanda, Yampi e Stripe têm preset **beta**: depois da primeira venda, confira no log se ela foi processada e atribuída.

Outra plataforma (webhook genérico)

Para qualquer sistema que envie webhook em JSON ou formulário: informe em Integrações onde estão, no aviso, o código de rastreio, a transação, o status, o valor e os dados do comprador (ex.: `data.buyer.email`), e quais valores de status significam aprovado, pendente e reembolsado. O tipo pode ser *sale* (venda) ou *lead*. Isso permite registrar leads de ferramentas de formulário ou CRM.


Mesmo que a plataforma mude o formato

Se o código de rastreio não estiver no campo esperado, o plugin procura em todo o conteúdo do aviso. Os códigos começam com `iwh` ou `iwv` e são únicos.

WooCommerce

Se o site usa WooCommerce, nada precisa ser configurado: cada pedido vira uma conversão ligada ao visitante que comprou. Pedido em processamento ou concluído = aprovado; aguardando = pendente; reembolsado e cancelado atualizam o status. Para ligar o pedido a um funil, use a etapa Checkout com a URL do produto ou do carrinho e a plataforma "WooCommerce (este site)".

Meta — API de Conversões



The screenshot shows the 'Meta' configuration form in WooCommerce. It includes a checkbox for 'Enviar conversões para o Meta' (checked), a text field for 'ID do pixel (conjunto de dados)' with the value '1029384756473829', a text field for 'Token de acesso' with masked characters, and a text field for 'Código de evento de teste (opcional)' with the value 'TEST12345'. Below these fields is a note about testing events. There is another checkbox for 'Enviar InitiateCheckout quando o visitante clicar no checkout de um funil' (checked). At the bottom, there is a 'Versão da Graph API' dropdown set to 'v23.0' and two buttons: 'Salvar' and 'Enviar evento de teste'.

Configuração do Meta.

Envia as conversões do site para o Meta diretamente do servidor, sem depender do navegador (bloqueadores e iOS não interferem). Isso melhora a otimização e a atribuição das campanhas.

- 1 No **Gerenciador de Eventos** do Meta, abra o pixel (conjunto de dados) e copie o **ID**.
- 2 Em **Configurações → API de Conversões → Gerar token de acesso**, copie o token.
- 3 No plugin, marque "Enviar conversões para o Meta", cole o ID e o token e salve.
- 4 Para testar, copie o código de "Testar eventos" do Meta, salve no campo **Código de evento de teste** e clique em **Enviar evento de teste**. Depois, **apague o código de teste**: com ele, os eventos não contam nas campanhas.

QUANDO	EVENTO ENVIADO
Venda aprovada	Purchase, com valor, moeda, produto e número do pedido.
Página de obrigado / lead	Lead
Contato no WhatsApp	Contact
Clique no checkout do funil	InitiateCheckout (opcional)

E-mail, telefone e nome vão **criptografados** (SHA-256), como o Meta exige. Cada funil pode trocar o evento ou usar outro pixel. Os envios aparecem na **Fila de envio ao Meta**: falhas são reenviadas automaticamente (até 5 tentativas) e o botão "Reenviar" tenta na hora.

Log de webhooks

06/08/2026 17:26	Purchase iwt-c10	#10	Enviado	1
04/08/2026 19:43	Purchase iwt-c4	#4	Enviado	1
04/08/2026 19:10	Purchase iwt-c3	#3	Enviado	1
04/08/2026 22:48	Purchase iwt-c2	#2	Enviado	1
04/08/2026 23:33	Purchase iwt-c1	#1	Enviado	1

Log de webhooks recebidos

Atualizar

Data	Plataforma	Status	Resultado	
02/10/2026 22:08	Hotmart	Processado	Nova conversão · Aprovada · 497.00 BRL · atribuída pelo clique no checkout	Ver payload
02/10/2026 10:06	Hotmart	Processado	Nova conversão · Aprovada · 497.00 BRL · atribuída pelo clique no checkout	Ver payload

Cada aviso recebido, com o resultado. "Ver payload" mostra o conteúdo exato enviado pela plataforma.

Status: **Processado** (gravado), **Ignorado** (evento que não é venda, como carrinho abandonado), **Recusado** (chave, hottok ou assinatura errada) e **Erro**. O log é a primeira coisa a olhar quando uma venda não aparece.

11 Configurações e modo noturno

Ctrl+K0+ New

Howdy, admin

Configurações

Comportamento do rastreamento, links, retenção de dados e acesso.

Script de rastreamento

☒ Rastrear visitas em todas as páginas do site

Necessário para "Visitas", "Fontes" e páginas de obrigado. Os links dos funis funcionam mesmo sem o script.

☐ Contar também visitas de usuários logados que editam o site

☒ Registrar cliques em links de WhatsApp

☒ Registrar cliques em telefone (tel:) e e-mail (mailto:)

☒ Marcar links de checkout (Hotmart, Kiwify, Eduzz...) com o código do visitante

Assim vendas de quem chegou pelo site — mesmo sem passar por um funil — voltam atribuídas.

Consentimento (LGPD)

Rastrear sempre (interesse legítimo, dados próprios)

No modo consentimento o script espera CookieYes, Complianz, Cookiebot ou GDPR Cookie Compliance, ou uma chamada a `iwTracking.consent()`.

Fim da visita após inatividade (minutos)

30

Duração do cookie do visitante (dias)

365

IPs ignorados

Um por linha. Prefixo termina com ponto: 189.10.

Use para não contar o escritório da equipe.

Outros domínios de checkout

checkout.minhaloja.com=src

Um por linha, no formato domínio=parametro.

Salvar configurações

Configurações (primeira parte da tela).

GRUPO	OPÇÕES
Script	Ligar/desligar o rastreamento das páginas; contar ou não quem edita o site; registrar cliques em WhatsApp, telefone e e-mail; marcar links de checkout; modo de consentimento (LGPD); duração da visita e do cookie; IPs ignorados (ex.: escritório); outros domínios de checkout.
Links	Prefixo dos links (<code>go</code>); tipo de redirecionamento (302 recomendado); destino de link inexistente; passar o ID do visitante para outros domínios.
Temperatura do tráfego	As palavras que o plugin procura na campanha e no público para classificar em frio, morno e quente (separadas por vírgula, sem acento). Vale para as visitas novas.
Conversões	Moeda padrão; uma conversão de obrigado/WhatsApp por visitante; guardar ou não nome, e-mail e telefone dos compradores.
Retenção	Por quanto tempo guardar cliques, visitas e IPs; apagar tudo ao excluir o plugin.
Acesso	Quais papéis de usuário veem os relatórios (só administradores criam funis e mexem em integrações); token da API de leitura.

GRUPO	OPÇÕES
Aparência do painel	Tema Claro, Noturno ou Automático (segue o tema do computador ou celular). Vale só para o seu usuário.

Temperatura do tráfego

Quando a fonte do funil está em "Automática" (e para visitas que chegam direto ao site), o plugin procura estas palavras no nome da campanha e do conjunto/público (utm_campaign e utm_term). Se a temperatura estiver escrita (frio, morno, quente), ela vence. Sem palavra encontrada: "Orgânico" se não é pago, "Pago sem temperatura" se é.

Frio (público novo)

frio, cold, prospeccao, prospect, lookalike, lal, semelhante, interesse, interesses, aberto, broad, tof, topo

Morno (já interagiu)

morno, warm, engajamento, engajados, envolvimento, visitantes, seguidores, videoview, vv

Quente (remarketing, base, clientes)

quente, hot, remarketing, rmt, retargeting, rtg, carrinho, abandono, compradores, clientes

Palavras separadas por vírgula, sem acento. Vale para as visitas novas; as antigas mantêm a temperatura que tinham.


Configurações → Temperatura do tráfego.

Dar acesso ao cliente

Para o cliente acompanhar sem poder alterar nada, marque o papel dele (ex.: Editor) em "Quem pode ver os relatórios". Ele verá Visão geral, Funis (sem editar), Conversões, Relatórios e Custos.

Modo noturno

O botão da **lua**, no canto superior direito de cada tela do plugin, liga o modo noturno (o do **sol** volta ao claro). Em *Configurações* → *Aparência do painel* há também a opção **Automático**, que acompanha o tema do sistema. A escolha fica salva no seu usuário: cada pessoa da equipe usa a sua.



Editor de funil no modo noturno.

Token da API de leitura

Gera uma chave para outros sistemas lerem os números do site (painel da agência, planilhas, ferramentas de IA). É somente leitura e não inclui dados pessoais dos compradores. O token aparece uma única vez; gerar outro invalida o anterior.

12 Páginas fora do WordPress

Se uma landing page está em outro sistema (outro domínio, construtor de páginas externo), cole nela o código que aparece em *Ajuda e diagnóstico* → *Landing page fora deste WordPress*, antes do `</body>`. A página passa a registrar visitas e cliques e a marcar os links de checkout, como as páginas do site.

Quando um link do funil leva para outro domínio, o plugin acrescenta `iwt_vid` ao endereço, para a página externa continuar identificando o mesmo visitante. O parâmetro é removido da barra de endereço logo em seguida, para não ser copiado ao compartilhar o link.

13 Ajuda e diagnóstico

Ajuda e diagnóstico

Como o plugin funciona e se está tudo certo neste site.

[Baixar o manual \(PDF\)](#)

Diagnóstico

- ✓ **Tabelas do banco**
Todas as 10 tabelas existem (versão 0.2.0).
- ✓ **Links permanentes**
Ativos: links no formato `http://127.0.0.1:9401/go/123`
- ✓ **Tarefas agendadas**
WP-Cron ativo. Próxima execução: 02/10/2026 12:39
- ✓ **Script de rastreamento**
Última visita registrada: 02/10/2026 23:29
- ⚠ **HTTPS**
Sem HTTPS: navegadores podem descartar o cookie do visitante.
- ✓ **Plugins de cache**
Nenhum detectado.
- ✓ **Webhooks**
Último recebido: 02/10/2026 22:08
- ✓ **Meta CAPI**
Configurada.
- ✓ **Ambiente**
PHP 8.3.33 · WordPress 7.1.2 · fuso America/Sao_Paulo · plugin 0.2.0
- ✓ **Atualizações**
Última consulta: 02/10/2026 12:34 · versão publicada: 0.1.2 (há atualização em Plugins).

Registros: 2.648 visitantes · 3.197 visitas · 11.876 acontecimentos · 324 conversões.

Diagnóstico automático do site.

A tela confere o banco de dados, os links permanentes, as tarefas agendadas, se o script está registrando visitas, HTTPS, plugins de cache, webhooks recebidos e Meta, e mostra versão, PHP, WordPress e fuso horário. Um item vermelho traz a instrução para resolver. Abaixo ficam a explicação das variáveis e o código para páginas externas.

14 Privacidade e LGPD

- Os dados ficam no banco do próprio site. O cliente é o controlador; a INOVAWEB não recebe os dados.
- O visitante é identificado por um cookie próprio do site (`_iwt_vid`), sem cookies de terceiros.
- O IP é guardado só para a API de Conversões do Meta e apagado depois do prazo definido em Configurações (30 dias por padrão; 0 = não guardar).
- Nome, e-mail e telefone de compradores podem deixar de ser guardados (fica só um código criptografado para a atribuição).
- Com o **modo consentimento**, o script só começa depois que o visitante aceita os cookies no banner. São reconhecidos CookieYes, Complianz, Cookiebot e GDPR Cookie Compliance; outros banners podem chamar `iwtTracking.consent()`.
- Dados antigos são apagados automaticamente conforme a retenção configurada.

Política de privacidade

Inclua na política de privacidade do site que ele mede visitas, origem de tráfego e conversões para fins de marketing, e, se usar o Meta, que eventos de conversão são compartilhados com o Meta.

15 Dúvidas e solução de problemas

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
As visitas não aparecem.	Visitas de administradores/editores logados não contam: teste numa janela anônima. Veja em Ajuda e diagnóstico a "última visita registrada". Limpe o cache do site (plugins de cache podem servir páginas antigas sem o script).
O link /go/... dá erro 404.	Ative os links permanentes (Configurações do WordPress → Links permanentes) ou use o formato <code>?iwt_go=ID</code> . Confira se um plugin de segurança ou de cache bloqueia o caminho.
A venda não apareceu.	Abra Integrações → Log de webhooks. Nada lá: a URL não está cadastrada na plataforma ou a chave mudou. "Recusado": confira hottok/token. "Ignorado": o evento não era de venda.
A venda apareceu sem origem.	O checkout foi aberto sem passar pelo funil nem pelo site. Garanta que anúncios e botões usem os links do funil. Em "Ver payload" procure <code>iwh</code> ou <code>iwv</code> .
Os números são diferentes do Meta / Google Ads.	As plataformas contam cliques no anúncio (inclusive repetidos e de robôs) e conversões pela janela delas. O plugin conta visitas reais, sem robôs, e vendas confirmadas. Diferenças de 10% a 30% são normais.
Mudei o prefixo e os anúncios pararam.	O prefixo faz parte do link. Volte o prefixo anterior em Configurações.
Mudei a divisão do teste A/B. Quem já visitou muda de página?	Não, com "fixar variação" ligado. Só muda quem estava numa versão que ficou com 0% ou foi removida. Visitantes novos seguem a divisão nova.
Muitas visitas como "Pago sem temperatura".	O nome da campanha e do conjunto não tem pista do público. Fixe a temperatura na fonte do funil, inclua frio/morno/quente no nome, ou acrescente suas palavras em Configurações → Temperatura do tráfego.
Quero testar sem contar.	Use <code>?iwt_test=1</code> no link, ou cadastre o IP da equipe em "IPs ignorados".
O Meta recusou o evento de teste.	Confira o ID do pixel e gere um token novo no Gerenciador de Eventos. A mensagem de erro do Meta aparece no aviso e na fila de envio.
O redirecionamento ficou lento ou errado.	Exclua <code>/go/*</code> do cache no plugin de cache ou no CDN. O tipo de redirecionamento deve ser 302.

16 Glossário

Atribuição	Regra que define qual origem recebe o mérito da conversão (primeiro clique, último clique, último clique pago).
Chance de ser a melhor	No teste A/B, a probabilidade de uma versão ter a maior taxa de conversão de verdade, dados os números até agora.
Canal	Agrupamento da origem: Social pago, Busca paga, Display, Busca orgânica, Social orgânico, Assistentes de IA, E-mail, WhatsApp/mensageiros, Afiliados, Sites de referência, Direto.
Click ID	Código que a plataforma de anúncios põe no link (gclid do Google, fbclid do Meta, ttclid do TikTok).
Código de rastreo	Código que o plugin põe no link do checkout (iwh.../iwv...) e que volta no webhook da venda.
CPA	Custo por aquisição: investimento ÷ conversões.
Estágio do visitante	Se a pessoa estava na primeira visita, já tinha visitado, já era lead ou já tinha comprado quando chegou.
Funil	Desenho do caminho do público, com um objetivo de conversão.
Link rastreável	Endereço <code>/go/...</code> gerado por cada conexão do funil.
ROAS	Retorno sobre o investimento em anúncios: receita ÷ investimento.
Temperatura	O quanto o público já conhecia você: frio (novo), morno (interagiu), quente (remarketing, clientes) ou orgânico (sem anúncio).
UTM	Parâmetros no link que identificam fonte, mídia, campanha, conteúdo e termo.
Visita	Uma ida ao site; termina após 30 minutos sem atividade ou ao voltar por outra origem.
Visitante único	Uma pessoa (navegador) diferente no período.
Webhook	Aviso automático que a plataforma de pagamento manda ao site a cada venda ou mudança de status.

A Variáveis, parâmetros e API

Variáveis nas URLs e mensagens do funil

VARIÁVEL	É TROCADA POR
<code>{utm_source}</code> , <code>{utm_campaign}</code> ...	Qualquer parâmetro que chegou no link (vazio se não veio).
<code>{iwt_vid}</code>	ID do visitante.
<code>{iwt_token}</code>	Código de rastreo (o mesmo que vai para o checkout).
<code>{iwt_click}</code>	Código do clique.

Parâmetros especiais nos links

PARÂMETRO	EFEITO
<code>?iwt_test=1</code>	Navega pelo funil sem registrar nada.
<code>?iwt_go=ID</code>	Formato do link quando os links permanentes estão desligados.
<code>?iwt_vid=...</code>	Colocado pelo plugin para continuar o mesmo visitante em outro domínio.

API de leitura

Com o token gerado em Configurações:

```
GET {site}/wp-json/inovaweb-tracking/v1/api/overview?from=2026-09-01&to=2026-09-30
```

Cabeçalho: `Authorization: Bearer iwt_...`

ROTA	RETORNA
<code>/api/overview</code>	Indicadores do período e do período anterior.
<code>/api/timeseries</code>	Visitas, visitantes, conversões, receita e custo por dia.
<code>/api/breakdown</code>	Quebra por <code>dimension</code> (channel, source, campaign, content, device, day...).
<code>/api/funnels</code>	Resumo de cada funil.
<code>/api/conversions</code>	Lista de conversões com origem (sem dados pessoais).

Filtros aceitos: `funnel`, `channel`, `source`, `medium`, `campaign`, `content`, `device`, `country`; modelo de atribuição: `model=last|first|paid`.