



# Protocolo de entrega – Sprint 4

# **1.** Información general del equipo:

Nombre del equipo	JACM
Enlace de GitHub	https://github.com/equipoJACM/Sprint3
Enlace de tablero de control Kanban	https://github.com/orgs/equipoJACM/projects/1/views/1

## **2.** Integrantes del equipo y roles:

Rol	Nombres y apellidos	No. de identificación	E-mail	Grupo
Líder del equipo, Scrum master	Jesús Miguel Herrera Salazar	1001887467	herrerajisus@gmail.com	15-16
Diseñador de software	César Ivan Ávila Díaz	1067930961	ci.avila.diaz@gmail.c om	29-30
Diseñador UI	Marisol Olivia Molina Uribe	1067855569	solmolina20@hotmail	29-30
Tester	Andrés Felipe Muñoz Acevedo	1036663334	anmuce03@gmail.co m	29-0
Administrador configuración	Cristian Yohver Solarte Torres	1061785847	yo.vher@gmail.com	11-12

### 3. Ceremonias Scrum:

Evento	Fecha	
Sprint Planning	Lunes 26 de septiembre del 2022	
Daily Scrum	De lunes a viernes a las 18:00 (duración: 15 a 30 minutos).	









Sprint Review	Sábados de 8:00 a 11:00 am
Sprint Retrospective	No se pudo realizar
Refinement	Domingo 28 de agosto del 2022

#### **4.** Revisión de actividades realizadas:

Actividades Sprint 2	¿Se cumple?
Crear entidades y repositorios para la empresa	SI
Crear entidades y repositorios para los usuarios	SI
Crear entidades y repositorios para los movimientos	SI
Crear una interfaz para visualizar todos los movimientos de dinero de una empresa	SI
Crear una interfaz para que los usuarios puedan agregar un movimiento de dinero	SI
Crear una interfaz para que los usuarios puedan agregar un movimiento de dinero	
Repositorio en GitHub actualizado.	SI
Agregar autenticación	SI
Desplegar la interfaz	SI

5.	¿Qué preguntas o dificultades surgieron durante el desarrollo del Sprint?			









#### Nota:

Nombrar el archivo entregado de la siguiente manera: Sprinti\_NombreEquipo (i es el número del sprint y NombreEquipo es el nombre que le asignaron al equipo en el formulario de conformación). Por ejemplo, si el equipo se llama "JJMachine Learners" y hace entrega del Sprint 2, el documento se debe llamar Sprint1\_JJMachineLearners.


- 1. Implementar el frontend de la aplicación
  - Entidades y Repositorios para Empresa























Entidades y Repositorios para Empleado



















```
Sprint3 > Sprint3 > src > main > java > com > example > JACM > model > © Empleado
                                                                                                                    ampleado.html
              🏭 🤂 📵 📵 🖁 剩 🐚 坑
                                                                                                                                                                                   ¢
                package com.example.JACM.model;
                     EmpleadoController
                     © EmpresaController
                     MovimientoDineroController
                     PerfilController
                                                        @AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@Getter
@Setter
                     WebController
                > 🖿 enums

✓ Immodel

                                                       @_oString
| public class Empleado {
| @Id
                     Empleado
                     © Empresa
                     Perfil
                                                            private Long id;
                     Transaccion
                                                            private String nombre;
                repository
                     EmpleadoRepository
                                                            private String correo;
                     EmpresaRepository
                                                            private Enum_Rol rol;

✓ Image: Service

                     © EmpleadoService
                                                            1 usage
@ManyToOne
                     © EmpresaService
                     MovimientoDineroService
                                                            private Empresa empresa;
                     PerfilServices
                  © JacmApplication
                                                            @JsonIgnore
private List<MovimientoDinero> transaccion;
             > static
             private String createAt;
                   ## 404.html
                                                            private String updateAt;
                   4 500 html
 P Git ≡ TODO ⊕ Problems

☑ Terminal  Services  Dependencies

                                                                                                                                                16:14 CRLF UTF-8 4 spaces 🏲 feature/jesus 🦜
```


Entidades y Repositorios para Movimiento Dinero



















```
Sprint3 > Sprint3 > src > main > java > com > example > JACM > model > @ MovimientoDinero
                                                                                                                                                  JacmApplication ▼ ▶ 🇯 👣 🗏
   ■ Project ▼

✓ □ com.example.JACM

                                                                                                                                                                                                                          ☆
                                                            🟭 🤂 📵 📵 🖫 💋 惼 坑
                    package com.example.JACM.model;
                          EmpleadoController
                          © EmpresaController
                          MovimientoDineroController
                          PerfilController
                                                                     @AllArgsConstructor
                          WebController
                                                                    @NoArgsConstructor
@Getter
@Setter
                    > 🖿 enums

✓ Immodel

                                                                    @_DString
public class MovimientoDinero {
    @Id
                          © Empleado
                                                                          @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
@Column(name = "id", nullable = false)
                           MovimientoDinero
                          Perfil
                                                                          private Long id;
                          Transaccion
                                                                          private String concepto;
private float monto;
                          EmpleadoRepository
                          EmpresaRepository
                                                                          @ManyToOne
@JoinColumn(name = "usuario")
private Empleado usuario;
                          MoviminetoDineroRepository
                          PerfilRepository

✓ I service

                          © EmpleadoService
                                                                          private Empresa empresa;
private String createAt;
                          © EmpresaService
                          MovimientoDineroService
                          PerfilServices
                       © JacmApplication

✓ I resources

                 > static

✓ limit templates

                        #404.html

    P Git
    III
    TODO
    ● Problems
    ■ Terminal
    ● Services
    ● Dependencies

                                                                                                                                                                                13:14 CRLF UTF-8 4 spaces P feature/jesus
```


Interfaz empresa


















≡






Interfaz empleado























Interfaz Movimiento Dinero























#### 2. Autenticación



















Login with OAuth 2.0		
GitHub		
Google		









	Iniciar ses	sión
Ir a app-ja	acmmintic2022.	herokuapp.com
Correo electrónio	co o teléfono ————	
¿Has olvidado t	u correo electrónic	00?
		tu nombre, tu dirección
	onico, tu preferencia cmmintic2022.hero	a de idioma y tu foto de okuapp.com.
perm con app ja		

### 3. Se Despliega la Aplicación en Heroku









• https://app-jacmmintic2022.herokuapp.com/login

