

Proje: 19 THEHOUSE CAFE 150-300 m2


Müşteri: —

19 THEHOUSE CAFE 150-300 m2 · 208 m² · İstanbul

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
A- KURU DEPO										
01	A1	46-X-152-X-183	İSTİF RAFI	1520×460×1600	Portashelf			4	198,00 €	792,00 €
 • Portashelf 4 Katlı Raf INOX 201 LIGHT 46×152×183 cm • Malzeme: INOX 201 LIGHT • Kod: 46-X-152-X-183 • Ölçü (cm): 46 X 152 X 183										
01	A2	46-X-107-X-183	İSTİF RAFI	1070×460×1600	Portashelf			1	160,20 €	160,20 €
 • Portashelf 4 Katlı Raf INOX 201 LIGHT 46×107×183 cm • Malzeme: INOX 201 LIGHT • Kod: 46-X-107-X-183 • Ölçü (cm): 46 X 107 X 183										
B- SOĞUK ODA										
02	B1	EQ-SO-280x260x240	PANEL TİP SOĞUK ODA	260×280×240	Equsto	0.95 kW		1	6.003,71 €	6.003,71 €
 • Ölçü: 260*280*240										
02	B2	46-X-152-X-183	İSTİF RAFI	1520×460×1600	Portashelf			2	198,00 €	396,00 €


Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			• Portashelf 4 Katlı Raf INOX 201 LIGHT 46×152×183 cm • Malzeme: INOX 201 LIGHT • Kod: 46-X-152-X-183 • Ölçü (cm): 46 X 152 X 183							
02	B3	46-X-137-X-183	İSTİF RAFI	1370×460×1600	Portashelf			1	187,20 €	187,20 €
			• Portashelf 4 Katlı Raf INOX 201 LIGHT 46×137×183 cm • Malzeme: INOX 201 LIGHT • Kod: 46-X-137-X-183 • Ölçü (cm): 46 X 137 X 183							
C- DERİN DONDURUCU										
03	C1	EQ-DF-280x240x160	PANEL TİP DERİN DONDURUCU DEPO	160×280×240	Öztiryakiler	1.5 kW		1	5.509,26 €	5.509,26 €
			• Ölçü: 160*280*240							
03	C2	46-X-137-X-183	İSTİF RAFI	1370×460×1600	Portashelf			2	187,20 €	374,40 €
			• Portashelf 4 Katlı Raf INOX 201 LIGHT 46×137×183 cm • Malzeme: INOX 201 LIGHT • Kod: 46-X-137-X-183 • Ölçü (cm): 46 X 137 X 183							
D- ET & SEBZE HAZIRLIK										
04	D1	79K4.06NMV.00	DEPO TİPİ BUZDOLABI, TEK KAPILI	720×700×2050	Öztiryakiler	0.346 kW		1	1.003,16 €	1.003,16 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 * GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * 430 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10 °C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Monoblok tasarım * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Fan soğutmalı tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
04	D2	PIMAK.07070.91	ET KÜTÜĞÜ	700×700×850	Pimak			1	339,47 €	339,47 €
			• Et Kütüğü Polietilen Tablalı 700×700×850 mm • Ebat (mm): 700x700x850							
04	D3	118.BS.01	BIÇAK STERİL DOLABI	550×600×120	Şenox			1	150,00 €	150,00 €
			• Senox BS-01 Bıçak Sterilizatör, 10 Bıçaklık • Mutbex kodu: 118.BS.01 • Ölçü: 55x60x12 • PDF kod: BS01							
04	D4	EQ.KPTT04.10070	POLİETİLEN TABLALI ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN RAFLI	1000×700×850	Equsto			1	329,80 €	329,80 €
			• POLİETİLEN TABLALI TEZGAH, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFLI 1000×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 100×70×85 cm (1000×700×850 mm)							
04	D5	EQ.KDUVR01.10030	DUVAR RAFI	1000×300	Equsto			1	55,25 €	55,25 €
			• DUVAR RAFI, TEK SIRALI 1000×300×40 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 100×30×4 cm (1000×300×40 mm)							
04	D6	EQ.KCEVT01.12070	ÇİFT EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI	1200×700×850	Equsto			1	382,50 €	382,50 €


Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
	• ÇİFT EVYELİ TEZGAH, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ-KÇEVT01 1200×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 120×70×85 cm (1200×700×850 mm)									
	04	D7	EQ.KDUVR01.12030	DUVAR RAFI	1200×300	Equsto			1	66,30 €
	• DUVAR RAFI, TEK SIRALI 1200×300×40 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 120×30×4 cm (1200×300×40 mm)									
	04	D8	EQ.KCT04.12070	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN RAFLI	1200×700×850	Equsto			1	255,00 €
	• ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFLI 1200×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 120×70×85 cm (1200×700×850 mm)									
	04	D9	EQ.KDUVR01.12030	DUVAR RAFI	1200×300	Equsto			1	66,30 €
	• DUVAR RAFI, TEK SIRALI 1200×300×40 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 120×30×4 cm (1200×300×40 mm)									
	04	D10	MB126X	ÇÖP ARABASI	500×500	Portashelf			1	161,10 €
	• PASLANMAZ ÇÖP ARABASI									
E- PİZZA HAZIRLIK										
05	E1	118.DBE.01	DİZDEN KUMANDALI EL YIKAMA LAVABOSU	495×445×265	Şenox			1	125,00 €	125,00 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
	• Senox Dizden Basmalı Evye, Tek Su Girişli, DBE-01 • Mutbex kodu: 118.DBE.01 • Ölçü: 495 x 445 x 265 • PDF kod: DBE01									
	05	E2	79K4.06NMV.00	DEPO TİPİ BUZDOLABI, TEK KAPILI	720×700×2050	Öztiryakiler	0.346 kW	1	1.003,16 €	1.003,16 €
	* GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * 430 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10 °C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Monoblok tasarım * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Fan soğutmalı tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar									
	05	E3	8890.G1502.00	PİZZA FIRINI, ÇİFT KATLI	—	Öztiryakiler	13 kW	1	8.065,94 €	8.065,94 €
	* 1 brülörlü, kat sayısı 1 , ortalama yakıt kullanımı 0,65 m3/h, 150 °C-300°C Termostat aralığı, istenilen ısıya ulaşma süresi 13 dk, bant genişliği 455 mm, pişirme alanı 0,34 m2, Ürünün dış gövdesi paslanmaz 430 kalite paslanmaz çelik, Ürünün fırın odası çelik(galvaniz kaplı) , mikroişlemci ile kontrol									
	05	E4	EQ.KCT02.16090	FIRIN TEZGAHI	1600×1000×850	Equsto		1	379,95 €	379,95 €
	• ÇALIŞMA TEZGAHI ETRAFI AÇIK, RAFSIZ, TEK ÇEKMECELİ 1600×900×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 160×90×85 cm (1600×900×850 mm) • Taban fiyat (EUR): 432.0 • Ek modül (EUR): 15.0									
	05	E5	BHY.50	HAMUR YOĞURMA MAKİNASIİ DOMINO	970×650×770	Boğaziçi	0.55 kW	1	723,45 €	723,45 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 * Paslanmaz çelik kazan ve çatal * İsteğe bağlı çığköfte karıştırma aparat seçeneği * Güçlü Gövde Tasarımı							
05	E6	EQ.KDAVDT01.12580	PİZZA FIRINI DAVLUMBAZI	1220×920×200	Equsto			1	280,50 €	280,50 €
			 • FİLTRESİZ DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ 1250×800×600 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 125×80×60 cm (1250×800×600 mm)							
05	E7	79E3.37NMV.00	MAKE-UP PİZZA HAZIRLIK BUZDOLABI, 3 KAPILI, MERMER TABLALI	188×70×85/135	Öztiryakiler	0.455 kW		1	1.354,27 €	1.354,27 €
			 * GN 1/1 raflı 3 kapılı tezgah tipi buzdolabı * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * 304 Kalite paslanmaz çelik * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Monoblok soğutma sistemi * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
05	E8	EQ.KHCT04.09060	MERMER TABLALI, HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI	900×500×850	Equsto			1	303,45 €	303,45 €
			 • HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN VE ARA RAFLI, TEKERLEKLİ.-KHCT04 900×600×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×60×85 cm (900×600×850 mm)							
05	E9	118.YSO.100	SİNEK ÖLDÜRÜCÜ	—	Şenox			2	100,00 €	200,00 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
	• Senox Yapışkanlı Sinek Öldürücü, YSO 100 • Mutbex kodu: 118.YSO.100 • PDF kod: YSO100									
F- SOĞUK HAZIRLIK										
06	F1	118.DBE.01	DİZDEN KUMANDALI EL YIKAMA LAVABOSU	495×445×265	Şenox			1	125,00 €	125,00 €
	• Senox Dizden Basmalı Evye, Tek Su Girişli, DBE-01 • Mutbex kodu: 118.DBE.01 • Ölçü: 495 x 445 x 265 • PDF kod: DBE01									
06	F2	79K4.06NMV.00	DEPO TİPİ BUZDOLABI, TEK KAPILI	720×700×2050	Öztiryakiler	0.346 kW		1	1.003,16 €	1.003,16 €
	* GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * 430 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10 °C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Monoblok tasarım * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Fan soğutmalı tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar									
06	F3	EQ.KTEVT01.09070	TEK EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI	700×700×850	Equsto			1	278,80 €	278,80 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 • TEK EVYELİ TEZGAH, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm)							
06	F4	EQ.KDUVR01.09030	DUVAR RAFI	700×300	Equsto			1	51,00 €	51,00 €
			 • DUVAR RAFI, TEK SIRALI 900×300×40 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×30×4 cm (900×300×40 mm)							
06	F5	EQ.KCT04.12070	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN RAFLI	1200×700×850	Equsto			1	255,00 €	255,00 €
			 • ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFLI 1200×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 120×70×85 cm (1200×700×850 mm)							
06	F6	EQ.KDUVR01.12030	DUVAR RAFI	1200×300	Equsto			1	66,30 €	66,30 €
			 • DUVAR RAFI, TEK SIRALI 1200×300×40 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 120×30×4 cm (1200×300×40 mm)							
06	F7	EQ.KCT04.09060	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN RAFLI	800×400×850	Equsto			1	180,20 €	180,20 €
			 • ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFLI 900×600×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×60×85 cm (900×600×850 mm)							
06	F8	7919.28NTV.PJ	MAKE-UP ÜNİTESİ, 2 KAPILI	1430×700×850	Öztiryakiler	0.8 kW		1	3.153,96 €	3.153,96 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam										
	F9	79E3.37NMV.00	* İç ve dış gövde paslanmaz çelik.	2050×700×850	Öztiryakiler	0.455 kW		1	1.354,27 €	1.354,27 €										
			* Monoblok gövde ve 35-38 kg/m3 yoğunlukta çevre dostu CFC-Free poliüretan izolasyon.																	
			* Cihazın alt bölümünde bulunan buzdolabı Fanlı Soğutmalı, 2 kapılı ve 800 mm. derinliği ile geniş hacim sağlamaktadır.																	
			* Buzdolabı kısmında yer alan her bölümde 1'er adet tel raf mevcuttur.																	
			* Dijital Termometre Termostat kontrollü ve dış yüzeyde dijital derece göstergeli.																	
			* Kapılarda 90° ye kadar açıldığında otomatik yaylı kapanma ve 95° – 180° arasında açıldığında ise bırakıldığı yerde kalma özelliği.																	
			* Çalışma şartları; Dış ortam sıcaklığı: +43 °C ve % .																	
			* Koruma Sınıfı (IP2X)																	
			* Suya dayanıklı ön tasarım																	
			* Çift kontrollü soğutma sistemi sayesinde dolap ve garnitürlük bölümleri ayrı ayrı kontrol edilebilir. Kullanılmayan bölüm kapatılarak enerji tasarrufu sağlanabilir.																	
* Dijital termostat sayesinde kontrol edilen dolap ve garnitürlük sıcaklıkları -2/+8 °C arası ayarlanabilir.																				
* Garnitürlük bölümüne en fazla 10 adet GN 1/3*150 mm.'lik gastronom küvet sığmaktadır. (GN 1/1, GN 1/3 ve GN 1/6 ölçüsündeki gastronom küvetlerle farklı sayıda küvet konfigürasyonları yapılabilir.)																				
* Tel ızgara üzerine konulan pizza hamurlarına garnitürlük bölümünde yer alan gastronom küvetlerdeki garnitürler ilave edilir.																				
* Tel ızgaraların altında yer alan 550x350x50 mm. ölçüsündeki kırıntı tavaları sayesinde dökülen malzeme tekrar kullanılabilir.																				
* AISI 304 kalite paslanmaz çelik tel ızgaralar kolay temizlenebilme özelliğine sahiptir.																				
* Ergonomik garnitürlük kapısı kolay açılıp kapatılabilir.																				
* Yıkanebilir garnitürlük bölümü kolay temizlenebilir ve hijyen standartlarına uygundur. Ön kapak içinde yer alan gider borusu altına konulan kap ile atık su kolayca atılabilir. Gider borusundaki vana sayesinde atık su kaba boşaltılır.																				
* Öndeki 2 frenli ve arkadaki 2 frensiz teker sayesinde kolay taşınabilir.																				
06	F9	79E3.37NMV.00	SERVİS BUZDOLABI, 2 KAPILI	2050×700×850	Öztiryakiler	0.455 kW		1	1.354,27 €	1.354,27 €										
	F10	7897.19030.04	* GN 1/1 rafı 3 kapılı tezgah tipi buzdolabı	2050×400×850	Öztiryakiler			1	296,74 €	296,74 €										
			* Çalışma sıcaklığı -2/+8°C																	
			* 304 Kalite paslanmaz çelik																	
			* Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar.																	
			* Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı.																	
			* Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı																	
			* Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban																	
			* Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği																	
			* Yüksek verimli Monoblok soğutma sistemi																	
			* Fan yardımıyla hava sirkülasyonu																	
* Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta																				
* Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar																				
* Koruma Sınıfı (IP2X)																				
* Suya dayanıklı ön tasarım																				
* Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar																				
06	F10	7897.19030.04	SERVİS RAFI, ÇİFT SIRA	2050×400×850	Öztiryakiler			1	296,74 €	296,74 €										
	G1	79K4.06NMV.00	* Paslanmaz çelik gövdeli	720×700×2050	Öztiryakiler	0.346 kW		1	1.003,16 €	1.003,16 €										
			* Çift sıra bombe camlı servis rafı																	
			* Paslanmaz çelik borudan üst raf ayaklı																	
			* Ayakların üst tablaya montaj noktası paslanmaz çelik bilezik ile gizli																	
			G- PİŞİRME																	
			07								G1	79K4.06NMV.00	DEPO TİPİ BUZDOLABI, TEK KAPILI	720×700×2050	Öztiryakiler	0.346 kW		1	1.003,16 €	1.003,16 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			* GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * 430 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10 °C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Monoblok tasarım * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Fan soğutmalı tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
07	G2	AAT-470	NÖTR ARA TEZGAH, SETÜSTÜ	40×70×303	Equsto			2	145,00 €	290,00 €
			• Atalay AAT - 470 400 x 700 x 300 470 x 800 x 530 • Plaka: 400 x 700 x 300							
07	G3	7856.N1.80703.11	FRİTÖZ, ÇİFT SEPETLİ, ELK. SETÜSTÜ	800×700×300	Öztiryakiler	22 kW		1	1.215,21 €	1.215,21 €
			* Fritözün haznesi monoblok pres baskı ve köşeleri yuvarlatılmıştır. Yuvarlatılmış köşeler kolay temizleme imkanı ve hijyen imkanı sağlamıştır. * Hazne kapasitesi 12+12 litredir. * Fritöz haznesinin kullanıcı tarafında bulunan özel indirim formu taşmayı engellemektedir. Fritöz haznesi üst tablaya dikiş kaynak makinesi ile kaynak izleri belirgin olmayacak şekilde kaynatılmıştır. * Tamamı paslanmaz çelik gövdesi sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı yapıdadır. * Havuz içi yağ sıcaklığı termostat vasıtasıyla maksimum 190 °C'ye kadar ayarlanabilmektedir. Yağın aşırı ısınmasını önlemek için güvenlik termostatu mevcuttur. * Gazlı modellerde yüksek verimli özel tasarım paslanmaz çelik brülörler mevcuttur. Piezzo çakmaklı ateşleme sistemi ile güvenlik artırılmıştır. * Standart olarak her haznede bir adet geniş sepet mevcuttur. * Yağ havuzunun altına yerleştirilen tahliye vanası sayesinde kolay ve güvenli yağ tahliye imkanı sağlanmıştır. * Elektrikli fritözlerde havuza monte edilen özel tasarım ısıtıcı kendi etrafında dönebilmektedir. Böylece uygun yağ sıcaklığı ve kolay temizlik imkanı sağlanmaktadır. * Paslanmaz çelik ve güç yoğunluğu düşük ısıtıcılar sayesinde yağın uzun süre kullanılması sağlanmıştır.							
07	G4	7864.N1.80703.72	LAVTAŞLI IZGARA, GAZLI, SETÜSTÜ	800×700×300	Öztiryakiler		14 kW	1	1.074,64 €	1.074,64 €
			* 700 SERİ SET ÜSTÜ DOKUM IZGARA GAZLI V2 MODEL 80*70*30							

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
07	G5	EQ.KNSRVB01.18070	SETALTI ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN RAFLI	1800×700×560	Equsto			1	459,00 €	459,00 €
			• NÖTR SERVİS BANKOSU, ETRAFI KAPALI, TABAN RAFLI, GN 1/1, ÖNÜ AÇIK 1800×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 180×70×85 cm (1800×700×850 mm)							
07	G6	7865.N1.80903.20	4 AÇIK ALEVLİ OCAK, GAZLI, SETÜSTÜ	800×900×300	Öztiryakiler		32 kW	1	944,89 €	944,89 €
			* Üst ocak 4 brülörlüdür. * Gazlı fırınlarda piezo çakmaklı ateşleme mevcuttur. * Gazlı açık ocaklar ve gazlı fırınlarda emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupul kullanılmaktadır. * Tüm kuzine ve set üstü ocaklarda pres baskı yöntemi kullanılarak özel kalıplar kullanılarak üretilmiş 2 mm kalınlığında monoblok üst tablalar mevcuttur. Üst tabladaki yuvarlatılmış köşeler dayanıklılığı arttırmakta ve temizlik kolaylığı sağlamaktadır. * Özel tasarlanmış pirinç malzemeden brulorler , yüksek güç, yüksek yanma verimi ve düşük gaz emisyon değerlerine sahiptir. * Brülörlerdeki pilot alev sistemi sayesinde cihazları hızlı ve kolay kullanma imkanı sağlanmıştır.							
07	G7	7865.N1.80903.20	2 AÇIK ALEVLİ OCAK, GAZLI, SETÜSTÜ	400×900×300	Öztiryakiler		32 kW	1	944,89 €	944,89 €
			* Üst ocak 4 brülörlüdür. * Gazlı fırınlarda piezo çakmaklı ateşleme mevcuttur. * Gazlı açık ocaklar ve gazlı fırınlarda emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupul kullanılmaktadır. * Tüm kuzine ve set üstü ocaklarda pres baskı yöntemi kullanılarak özel kalıplar kullanılarak üretilmiş 2 mm kalınlığında monoblok üst tablalar mevcuttur. Üst tabladaki yuvarlatılmış köşeler dayanıklılığı arttırmakta ve temizlik kolaylığı sağlamaktadır. * Özel tasarlanmış pirinç malzemeden brulorler , yüksek güç, yüksek yanma verimi ve düşük gaz emisyon değerlerine sahiptir. * Brülörlerdeki pilot alev sistemi sayesinde cihazları hızlı ve kolay kullanma imkanı sağlanmıştır.							
07	G7A	EQ.KSADT02.12060	SETALTI ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN RAFLI	1200×900×600	Equsto			1	284,75 €	284,75 €
			• SET ALTI DOLAPLI TEZGAH, ETRAFI KAPALI, TABAN RAFLI, ÖNÜ KAPAKLI 1200×600×600 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 120×60×60 cm (1200×600×600 mm)							
07	G8	7858.N1.40703.11	MAKARNA PİŞİRİCİ, ELK., SETÜSTÜ	400×700×300	Öztiryakiler	5.5 kW		1	543,93 €	543,93 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
07	G9	EQ.KSADT01.04060	 * Derin çekme ile yapılmış monoblok havuz paslanmaz çelikten yapılmıştır. Havuz uzun ömürlü ve temizliği kolaydır. * Havuz üst tablaya dikiş kaynağı ile kaynatılmıştır. * Her havuz için üst tablaya tutturulabilen delikli tahliye saç parçası mevcuttur. Havuz içinden alınan basketler bu saç parça üzerine fazla suyun süzülmesi için bırakılır. * 20 litrelik havuz hacmi ile yüksek miktarda ürün alma imkanı sağlanmıştır. * Selenoid valf ile kontrol edilen su girişi ile havuza su doldurulabilmektedir. * Ön panelde bulunan tahliye vanası ile havuz hızlı şekilde boşaltılabilmektedir. * Paslanmaz çelik mikro delikli brülör maksimum verim sağlamaktadır. Güvenliği arttırmak için emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupl kullanılmıştır. Brülörlerdeki pilot alev sistemi sayesinde cihazı *ızlı ve kolay kullanma imkanı sağlanmıştır. Piezzo çakmaklı ateşleme mevcuttur. Alev denetleme için seramik camlı gözetleme bölümü her havuzda mevcuttur. * Güç yoğunluğu düşük paslanmaz çelik ısıtıcılar sayesinde ısıtıcı ömrü maksimuma çıkartılmıştır. * Paslanmaz çelik verimli ısıtıcılar sayesinde su sıcaklığı hızlı şekilde artmaktadır.	400×700×560	Equsto			1	123,25 €	123,25 €
			SET ALTI ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN RAFLI							
07	G10	EQ.KCT08.11070	 • SET ALTI DOLAPLI TEZGAH, ETRAFI KAPALI, TABAN RAFLI, ÖNÜ AÇIK 400×600×600 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 40×60×60 cm (400×600×600 mm)							
			ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI	1100×700×850	Equsto			1	315,35 €	315,35 €
07	G11	ATM-2745	 • ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN VE ARA RAFLI 1100×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 110×70×85 cm (1100×700×850 mm)							
			TOST MAKİNASI	270×450	Öztiryakiler			1	260,00 €	260,00 €
07	G13	118.MC30	 • Atalay ATM-2745 230 V 27 x 45 • Plaka: 230 V							
			MİKRODALGA FIRIN	—	Şenox	1 kW		1	160,00 €	160,00 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 • Senox Mikrodalga Fırın, 53,6x44,2x39 cm, 30 Litre, 900 W • Mutbex kodu: 118.MC30 • Ölçü: 20x39 cm • PDF kod: MC30							
07	G14	EQ.KDUVR01.17030	TAVA RAFI	370×35×25	Equsto			1	93,50 €	93,50 €
			 • DUVAR RAFI, TEK SIRALI 1700×300×40 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 170×30×4 cm (1700×300×40 mm)							
07	G15		DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ, FİLTRELİ	550×117×50	Equsto			1	945,36 €	945,36 €
			• Ölçü: 550*117*50							
07	G16	79E3.37NMV.00	TEZGAH TİPİ BUZDOLABI, 3 KAPILI, GÖMME SOĞUTMALI 18 AD. GN 1/6 KÜVET DAHİL	1880×700×850	Öztiryakiler	0.455 kW		1	1.354,27 €	1.354,27 €
			 * GN 1/1 raflı 3 kapılı tezgah tipi buzdolabı * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * 304 Kalite paslanmaz çelik * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Monoblok soğutma sistemi * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
07	G17	79E3.37NMV.00	TEZGAH TİPİ BUZDOLABI, 3 KAPILI	1880×700×850	Öztiryakiler	0.455 kW		1	1.354,27 €	1.354,27 €
			 * GN 1/1 raflı 3 kapılı tezgah tipi buzdolabı * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * 304 Kalite paslanmaz çelik * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Monoblok soğutma sistemi * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar							

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			* Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
07	G18	7897.19030.04	SERVİS RAFI, ÇİFT SIRA	1880×400×850	Öztiryakiler			2	296,74 €	593,48 €
			* Paslanmaz çelik gövdeli * Çift sıra bombe camlı servis rafı * Paslanmaz çelik borudan üst raf ayaklı * Ayakların üst tablaya montaj noktası paslanmaz çelik bilezik ile gizli							
07	G19	EQ.KDCT02.17070	SERVİS TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI, SICAK DOLAPLI	1700×700×850	Equsto			1	799,85 €	799,85 €
			• DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI KAPALI, TABAN VE ARA RAFLI, TEK ÇEKMECELİ-KDÇT02 1700×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 170×70×85 cm (1700×700×850 mm)							
07	G20	7897.16030.04	SERVİS RAFI, ÇİFT SIRA	1700×400×850	Öztiryakiler			1	286,23 €	286,23 €
			* Paslanmaz çelik gövdeli * Çift sıra bombe camlı servis rafı * Paslanmaz çelik borudan üst raf ayaklı * Ayakların üst tablaya montaj noktası paslanmaz çelik bilezik ile gizli							
I- BARISTA										
08	I1	EQ.KDCT02.14060	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI, DOLAPLI	1400×600×850	Equsto			2	650,25 €	1.300,50 €
			• DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI KAPALI, TABAN VE ARA RAFLI, TEK ÇEKMECELİ-KDÇT02 1400×600×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 140×60×85 cm (1400×600×850 mm)							
08	I3	9580.APPIA.3V	ESPRESSO KAHVE MAKİNASI, CİMBALI	1010×545×530	Nuova Simonelli	5 kW		1	5.103,00 €	5.103,00 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 * APPIA LIFE MODEL KAHVE MAKİNESİ ÜÇ GRUP TAM OTOMATİK * yüksek performanı ve fincanda yüksek kaliteyi garantiler.							
08	I4	9584.00MDX.00	KAHVE DEĞİRMENİ, MAZZER	212×250×585	Nuova Simonelli			1	783,82 €	783,82 €
			 * NUOVA SIMONELLI MDX (ON DEMAND) KAHVE DEĞİRMENİ OTOMATİK 230 V SİYAH AMXS 602230							
08	I5	8574.FM250.00	FİLTRE KAHVE MAKİNASI	—	Öztiryakiler	4 kW		1	178,38 €	178,38 €
			 * Cihaz susuz çalıştırıldığında rezistansın bozulmasını önleyen özel kontrol sistemine sahiptir. Su belirlenen seviyenin altına indiğinde cihaz otomatik olarak kapanır ve su sıcaklığı belli bir seviyeye indiğinde tekrar devreye girer. * Gövde ve demleme grubu paslanmaz çelikten imal edilmiştir. * Seviye göstergeleri ile cihazın içinde kalan çay ve su miktarı kontrol edilebilir. * Kullanımı kolay basmalı musluklar ile çayın demini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. * Ayarlanabilir otomatik ısı termostatu cihazın içindeki suyun kaynamasını ve istenilen ısıda kalmasını sağlar. * Sinyal lambaları cihazın çalışma durumunu gösterir. *Limit Termostat 130 °C *Isı Kontrol Termostat: 30-120 °C							
08	I6	8574.CM080.00	ÇAY OTOMATI	—	Öztiryakiler	1.25 kW		2	132,97 €	265,94 €
			 * Cihaz susuz çalıştırıldığında rezistansın bozulmasını önleyen özel kontrol sistemine sahiptir. Su belirlenen seviyenin altına indiğinde cihaz otomatik olarak kapanır ve su sıcaklığı belli bir seviyeye indiğinde tekrar devreye girer. * Gövde ve demleme grubu paslanmaz çelikten imal edilmiştir. * Seviye göstergeleri ile cihazın içinde kalan çay ve su miktarı kontrol edilebilir. * Kullanımı kolay basmalı musluklar ile çayın demini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. * Ayarlanabilir otomatik ısı termostatu cihazın içindeki suyun kaynamasını ve istenilen ısıda kalmasını sağlar. * Sinyal lambaları cihazın çalışma durumunu gösterir.							
08	I7	EQ.KDCT02.18060	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI, DOLAPLI	1900×600×850	Equsto			1	782,85 €	782,85 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
08	I8	79E4.37NMV.01		• DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI KAPALI, TABAN VE ARA RAFLI, TEK ÇEKMECELİ-KDÇT02 1800×600×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 180×60×85 cm (1800×600×850 mm)						
			CAM KAPILI TEZGAH TİPİ BUZDOLABI, 3 KAPILI	1880×600×850	Öztiryakiler	0.3 kW	4	1.234,13 €	4.936,52 €	
08	I9	EQ.KDCT02.18060		* GN 1/1 raflı 3 cam kapılı tezgah tipi buzdolabı * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * 430 Kalite paslanmaz çelik * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Monoblok soğutma sistemi * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar						
			ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI, DOLAPLI	1800×600×850	Equsto		1	782,85 €	782,85 €	
08	I10	EQ.KTEVT01.17060		• DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI KAPALI, TABAN VE ARA RAFLI, TEK ÇEKMECELİ-KDÇT02 1800×600×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 180×60×85 cm (1800×600×850 mm)						
			TEK EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI	1700×600×850	Equsto		1	357,00 €	357,00 €	
08	I11	INO-BYM042S		• TEK EVYELİ TEZGAH, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ 1700×600×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 170×60×85 cm (1700×600×850 mm)						
			BARDAK YIKAMA MAKİNASI, SETALTI	600×600×850	Inoksan	0.33 kW	1	831,02 €	831,02 €	



Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 * Setaltı kullanımına uygun * Elektromekanik kontrol * 3 farklı yıkama programına sahip, * Yıkama ve durulama kolları ile filtreler temizlik için kolayca sökülüp takılabilir yapıda, * Kapak açıldığında çalışmayı durduracak emniyet sistemi, * Sepet ebadı 400x400 mm boyutlarındadır. * Boyler için sıcaklık emniyet termostatları, * AISI 304 Cr-Ni paslanmaz çelik * 1 adet bardak kaseti * Gerektiğinde (su basıncının yeterli olmadığı yerlerde) makinarya durulama pompası ve gider seviyesinin yüksek olduğu yerlerde tahliye pompası takma imk&acirc;nı, * Durulama, tahliye, deterjan, parlatıcı pompaları opsiyoneldir. * Tank içindeki alt ve üst su seviyesi prosestat ile kontrol edilir, * Kapaktan start özelliği vardır.							
08	I12	VSC-40C	BUZ MAKİNASI, BREMA CB416	42 KG/gün	Vosco	0.44 kW		1	905,03 €	905,03 €
			 • Renk: Gri • Materyal: Metal • Buz Yapma Kapasitesi: 40 kg • Güç (Watt): 260 W • Hazne Kapasitesi: 22 kg • Buz Tipi: Küp • Ürün Boyutu: 50x58x80 cm • Buz Boyutu: 22x22x22 mm							
08	I13	251.1280	BAR BLENDER	—	PORTABIANCO	1.68 kW		1	138,36 €	138,36 €
			 • Portabianco 1280 Bar Blender, 2.5 L, 1680 W, Siyah							
08	I14	058.NO.54	BAR MİKSER	NO 54 N	Santos	0.23 kW		1	502,63 €	502,63 €
			 • 0,675 lt. • 220 - 240 V / 230 W • 8000 rpm - 16000 rpm / 50-60 Hz • 5,7 kg. • 6,4 kg. • 182 x 186 x 530 mm. • 244 x 215 x 600 mm.							
08	I15	118.PS.01	PORTAKAL SIKMA MAKİNASI	—	Şenox	0.25 kW		1	193,50 €	193,50 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 • Senox Motorlu Portakal Sıkma Makinesi • Mutbex kodu: 118.PS.01 • Mutbex kod: 118.PS.01							
08	I16	118.KMP.01	KATI MEYVE PRESİ, SANTOS	—	Şenox			1	258,00 €	258,00 €
			 • Senox KMP 01 Katı Meyve Sıkacağı • Mutbex kodu: 118.KMP.01 • Mutbex kod: 118.KMP.01							
08	I17	EQ.KDCT02.14060	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI, DOLAPLI	1400×600×850	Equsto			1	650,25 €	650,25 €
			 • DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI KAPALI, TABAN VE ARA RAFLI, TEK ÇEKMECELİ-KDÇT02 1400×600×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 140×60×85 cm (1400×600×850 mm)							
08	I18	PL/BM.F.1-08	KOKTEYL TEZGAHI	900×600×850	Equsto			1	2.959,50 €	2.959,50 €
			 * Entegre dondurucu çekmeces ve hızlı erişimli şişe speed rack'i ile bar modülü.							
08	I19	EQ.KDCT02.12060	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI, DOLAPLI	1200×600×850	Equsto			1	573,75 €	573,75 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 • DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI KAPALI, TABAN VE ARA RAFLI, TEK ÇEKMECELİ-KDÇT02 1200×600×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 120×60×85 cm (1200×600×850 mm)							
08	I20	EQ.KCT02.15060	KASA TEZGAHI	1500×600×850	Equsto			1	299,20 €	299,20 €
			 • ÇALIŞMA TEZGAHI ETRAFI AÇIK, RAFSIZ, TEK ÇEKMECELİ 1500×600×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 150×60×85 cm (1500×600×850 mm) • Taban fiyat (EUR): 337.0 • Ek modül (EUR): 15.0							
H- BULAŞIK YIKAMA										
09	H1	865310	BULAŞIK ALMA TEZGAHI	1800×500×850	Equsto			1	923,85 €	923,85 €
			 • Dış boyutlar, Genişlik: 1400 mm • Dış boyutlar, Derinlik: 745 mm • Dış boyutlar, Yükseklik: 1170 mm • Net ağırlık: 12 kg • Sırt boyutları, Yükseklik: 300 mm • Evye boyutları: 500x400x300h							
09	H2	EQ.KBULST02.17070	BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI	1700×700×850	Equsto			1	272,00 €	272,00 €
			 • BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ, SIYIRMA HUNİLİ 1700×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 170×70×85 cm (1700×700×850 mm)							
09	H3	EQ.KBASRAF.17050	BASKET RAFI	1700×400×450	Equsto			1	178,50 €	178,50 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
				• BASKET RAFI TEZGAHÜSTÜ, DİKMELERLE TEZGAHA MONTELİ 1700×500×600 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 170×50×60 cm (1700×500×600 mm)						
09	H4	MB126X	ÇÖP ARABASI	400×500	Portashelf			1	161,10 €	161,10 €
				• PASLANMAZ ÇÖP ARABASI						
09	H5	EQ.KCEVT02.14070	ÇİFT EVYELİ BYM GİRİŞ TEZGAHI	1400×750×850	Equsto			1	429,25 €	429,25 €
				• ÇİFT EVYELİ TEZGAH, ETRAFI AÇIK-KÇEVT02 1400×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 140×70×85 cm (1400×700×850 mm)						
09	H6	118.DM.02	ÖN YIKAMA DUŞU	—	Şenox			1	100,00 €	100,00 €
				• Duvara Monte Duş Spreyi, Ara Musluklu • Mutbex kodu: 118.DM.02 • PDF kod: DM02						
09	H7	7960.53347.02	YAĞ TUTUCU	520×300×470	Öztiryakiler			1	227,16 €	227,16 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 • Genişlik: 520 mm • Derinlik: 300 mm • Yükseklik: 470 mm • Ürün Adı: Yağ Tutucu • Ürün Tipi: Nötr • Ürün Markası: ÖZTIRYAKİLER • En (mm): 520.0 • Boy (mm): 300.0 • Yükseklik (mm): 470.0 • Net Ağırlık (kg): 20 • Brüt Ağırlık (kg): 22 • Paket Eni (mm): 690.0 • Paket Boyu (mm): 490.0 • Paket Yüksekliği: 590.0							
09	H8	INO-BYM102S	BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI, GİYOTİN TİP, NEO NSP80	760×780×1470	Inoksan	0.33 kW		1	1.395,46 €	1.395,46 €
			 * Elektromekanik kontrol, * Bulaşık çeşidine ve kirlilik derecesine göre 3 farklı yıkama programına sahip, * Yıkama ve durulama kolları ile filtreler temizlik için kolayca sökülüp takılabilir yapıda, * Maksimum 380mm yüksekliğindeki mutfak malzemelerini yıkama özelliğine sahip, * Kapak açıldığında çalışmayı durduracak emniyet sistemi, * Sepet ebadı 500x500 mm boyutlarındadır. * Boyler için sıcaklık emniyet termostatları, * Su ile temas eden bölgeler AISI 304 Cr-Ni paslanmaz çelik * 1 adet tabak kaseti * 1 adet çatal kaşık kaseti * Gerektiğinde (su basıncının yeterli olmadığı yerlerde) makinarya durulama pompası ve gider seviyesinin yüksek olduğu yerlerde tahliye pompası takma imkanı, * Durulama pompası, deterjan pompası, tahliye pompası, parlatıcı pompası opsiyoneldir. * Tank içindeki su seviyesi presostat ile otomatik olarak kontrol edilir, * Kapaktan start özelliği vardır.							
09	H9	EQ.KDAVDT01.10080	DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ	1000×970×500	Equsto			1	238,00 €	238,00 €
			 • FİLTRESİZ DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ 1000×800×600 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 100×80×60 cm (1000×800×600 mm)							
09	H10	PIMAK.12070.57	BYM ÇIKIŞ TEZGAHI	700×750×850	Pimak			1	383,99 €	383,99 €
			• Bulaşık Makinesi Giriş-Çıkış Tezgahı 1200×700×850 mm • Ebat (mm): 1200x700x850							
09	H11	INO-BYM042S	BARDAK YIKAMA MAKİNASI, SETALTİ, NEO DW53E	600×600×850	Inoksan	0.33 kW		1	831,02 €	831,02 €
			 * Setaltı kullanımına uygun * Elektromekanik kontrol * 3 farklı yıkama programına sahip, * Yıkama ve durulama kolları ile filtreler temizlik için kolayca sökülüp takılabilir yapıda, * Kapak açıldığında çalışmayı durduracak emniyet sistemi, * Sepet ebadı 400x400 mm boyutlarındadır. * Boyler için sıcaklık emniyet termostatları, * AISI 304 Cr-Ni paslanmaz çelik * 1 adet bardak kaseti * Gerektiğinde (su basıncının yeterli olmadığı yerlerde) makinarya durulama pompası ve gider seviyesinin yüksek olduğu yerlerde tahliye pompası takma imkanı,							

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			* Durulama, tahliye, deterjan, parlatıcı pompaları opsiyoneldir. * Tank içindeki alt ve üst su seviyesi prosestat ile kontrol edilir, * Kapaktan start özelliği vardır.							
09	H12	61-X-152-X-183	İSTİF RAFI	1520×610×1600	Portashelf			1	237,60 €	237,60 €
			• Portashelf 4 Katlı Raf INOX 201 LIGHT 61×152×183 cm • Malzeme: INOX 201 LIGHT • Kod: 61-X-152-X-183 • Ölçü (cm): 61 X 152 X 183							
Y- YER IZGARASI										
10	Y1	7960.02929.5O1	YER IZGARASI	300×300×140	Öztiryakiler			3	81,69 €	245,07 €
			* Paslanmaz çelik sacdan mamul (AISI 18/8 Cr-Ni) * Yer ızgarası tava kanal sacı sifonun olduğu bölüme doğru eğimli yapıdadır * Tava kanal sacı tek parça halinde olup 25 mm çerçevelidir * Tüm katlama ve ek yerleri argon kaynak metoduyla kaynatılmış olup sızdırmaz yapıdadır * Yer gider kanal sacı köşelerinden betona ankre edilecek bağlantı kulak sacları mevcuttur * Çıkarılabilir 25×25 mm aralıklı endüstriyel tip petek ızgaralı * Ø180*80 mm silindirik pres baskı ortadan sifonlu * Katı parçacıkların birikmesine uygun yapıda çıkarılabilir süzgeç sifon kapaklı * Sifon tesisattan koku gelmesini önleyici yapıdadır * Alttan çıkışlı olup Ø50 mm PVC boruya uygun çıkış çaplı yapılmaktadır							
10	Y2	7960.09429.5Y1	YER IZGARASI	950×300×140	Öztiryakiler			1	147,78 €	147,78 €
			* Paslanmaz çelik sacdan mamul (AISI 18/8 Cr-Ni) * Yer ızgarası tava kanal sacı sifonun olduğu bölüme doğru eğimli yapıdadır * Tava kanal sacı tek parça halinde olup 25 mm çerçevelidir * Tüm katlama ve ek yerleri argon kaynak metoduyla kaynatılmış olup sızdırmaz yapıdadır * Yer gider kanal sacı köşelerinden betona ankre edilecek bağlantı kulak sacları mevcuttur * Çıkarılabilir 25×25 mm aralıklı endüstriyel tip petek ızgaralı * Ø180*80 mm silindirik pres baskı kenardan sifonlu * Katı parçacıkların birikmesine uygun yapıda çıkarılabilir süzgeç sifon kapaklı * Sifon tesisattan koku gelmesini önleyici yapıdadır * Alttan çıkışlı olup Ø50 mm PVC boruya uygun çıkış çaplı yapılmaktadır							
						51.8 kW	91 kW		GENEL TOPLAM	76.050,71 €

ŞARTLARIMIZ

01. Teklifimiz 7 (YEDİ) gün geçerlidir.
02. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir, faturada ayrıca eklenecektir.
03. Faturamız TL olarak kesilecektir. Tutarlar TCMB Efektif Satış Kuru üzerinden hesaplanmıştır.
04. Ödeme; siparişte %50 peşin banka havalesi, kalanı mal tesliminden önce banka havalesi şeklindedir.
05. Ödeme şartlarının yerine getirilmesi ile birlikte teklif sipariş statüsüne geçer.
06. Montaj satıcıya aittir. Her türlü tesisat ve sarf malzemesi alıcıya aittir.
07. Nakliye ve nakliye sigortası alıcıya aittir.
08. Her türlü yatay ve dikey taşımacılık alıcıya aittir. Kamyon üstü teslimidir.
09. Teslim yeri müşteri adresidir.
10. Teslim süresi: kesin siparişinizi takiben 6-8 hafta (üretim programına göre teyit).
11. Soğuk odalarda dış ünite mesafesi 10-12 m olarak fiyatlandırılmıştır.
12. İş kapsamında değişiklik olması durumunda karşılıklı mutabakatla teklif revize edilir.
13. Ölçü bekler çözümünün sipariştten sonraki 1 ay içinde tamamlanması gerekir.
14. Zamanında ödenmeyen bedel için aylık %5 vade farkı uygulanır.
15. Depoda 1 aydan fazla bekleyen mallar için aylık sipariş bedelinin %5'i depo kirasıdır.
16. Dijital mutabakatlar yazılı mutabakat gibi sonuç doğurur.
17. Equsto.com yapay zekadan yardım alır; hata yapabilir. Nihai teyit satıcı onayındadır.

Form No: EQS-TKL-001

EQUSTO