

Proje: Türk Mutfağı — Lokanta · 200 m²

Müşteri: —

Türk Mutfağı — Lokanta · 200 m² · İstanbul · Avcılar

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
KURU DEPO										
01	A1	53-X-152-X-183	İSTİF RAFI, 4 KATLI, DEMONTE	1520×530×1600	Portashelf			1	221,40 €	221,40 €
			• Portashelf 4 Katlı Raf INOX 201 LIGHT 53×152×183 cm • Malzeme: INOX 201 LIGHT • Kod: 53-X-152-X-183 • Ölçü (cm): 53 X 152 X 183							
SOĞAN HAZIRLIK										
02	B1	EQ.KTEVDT01.090 60	TEK EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI	600×600×850	Equsto			1	334,05 €	334,05 €
			• TEK EVYELİ DOLAPLI TEZGAH ETRAFI KAPALI, TABAN RAFSIZ - KTEVT01 900×600×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×60×85 cm (900×600×850 mm)							
02	B2	EQ.KCT02.14060	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE RAFLI, TEK ÇEKMECELİ	1450×600×850	Equsto			1	289,00 €	289,00 €
			• ÇALIŞMA TEZGAHI ETRAFI AÇIK, RAFSIZ, TEK ÇEKMECELİ 1400×600×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 140×60×85 cm (1400×600×850 mm) • Taban fiyat (EUR): 325.0 • Ek modül (EUR): 15.0							
02	B3	9840.CL50D.00	SEBZE DOĞRAMA MAKİNASI, 8'li BİÇAK SETİ DAHİLDİR.	350×320×590	Robot Coupe	1.1 kW		1	1.545,90 €	1.545,90 €


Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 * Paslanmaz çelik motor şaftı 227cm² besleme ağızı * Diksiz teslim edilir. *Aşırı ısınmaya karşı motor koruyucu termal koruyucu * Manyetik kapak güvenlik sistemi ve motor freni *10 kg/dak işleme, 700 kg/sa çalışma ve 100-1000 küver kap. * Dilimleme doğrama rende parmak patates ve küp kesme * 1100 W trifaze Asenkron sanayi motoru, 2 hız 375-750 rpm * Otomatik sürekli çalışma imkanı. * Metalik Monoblok sebze doğrama makinesi *Ayarlanabilir ayak *Yüksekliği ayarlanabilir kol							
SEBZE HAZIRLIK										
03	C1	79K4.06NMV.00	DEPO TİPİ BUZDOLABI, TEK KAPILI	700×800×2050	Öztiryakiler	0.346 kW		1	1.003,16 €	1.003,16 €
			 * GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * 430 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10 °C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Monoblok tasarım * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Fan soğutmalı tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
03	C2	EQ.KCEVT01.12070	ÇİFT EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI	1200×700×850	Equsto			1	382,50 €	382,50 €
			 • ÇİFT EVYELİ TEZGAH, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ-KÇEVT01 1200×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 120×70×85 cm (1200×700×850 mm)							
03	C3	MB126X	ÇÖP ARABASI	400×500	Portashelf			1	161,10 €	161,10 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
	• PASLANMAZ ÇÖP ARABASI									
	03	C4	EQ.KSBST.12070	SEBZE BASMA TEZGAHI	1200×700×850	Equsto		1	344,25 €	344,25 €
	• SEBZE SÜZME TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ 1200×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 120×70×85 cm (1200×700×850 mm)									
	03	C5	EQ.KCT04.14070	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN RAFLI	1400×700×850	Equsto		1	286,45 €	286,45 €
	• ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFLI 1400×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 140×70×85 cm (1400×700×850 mm)									
	03	C6	EQ.KPTT05.09070	POLİETİLEN TABLALI ÇALIŞMA TEZ., TABAN RAFLI, TEK ÇEKMECELİ	1700×700×850	Equsto		1	382,50 €	382,50 €
	• POLİETİLEN TABLALI TEZGAH, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFLI, TEK ÇEKMECELİ 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm)									
	03	C7	EQ.KCT04.17070	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN RAFLI	1700×700×850	Equsto		1	332,35 €	332,35 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			• ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFLI 1700×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 170×70×85 cm (1700×700×850 mm)							
03	C8	EQ.KDUVR01.17030	DUVAR RAFI	1700×300×40	Equsto			2	93,50 €	187,00 €
			• DUVAR RAFI, TEK SIRALI 1700×300×40 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 170×30×4 cm (1700×300×40 mm)							
ET HAZIRLIK										
04	D1	79K4.06NMV.00	DEPO TİPİ BUZDOLABI, TEK KAPILI	700×800×2050	Öztiryakiler	0.346 kW		1	1.003,16 €	1.003,16 €
			* GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * 430 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10 °C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Monoblok tasarım * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Fan soğutmalı tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
04	D2	EQ.KTEVDT01.09070	TEK EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI	700×700×850	Equsto			1	352,75 €	352,75 €
			• TEK EVYELİ DOLAPLI TEZGAH ETRAFI KAPALI, TABAN RAFSIZ - KTEVT01 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm)							
04	D3	EQ.KDUVR01.09030	DUVAR RAFI	700×300×40	Equsto			1	51,00 €	51,00 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 • DUVAR RAFI, TEK SIRALI 900×300×40 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×30×4 cm (900×300×40 mm)							
04	D4	MB126X	ÇÖP ARABASI	400×500	Portashelf			1	161,10 €	161,10 €
			 • PASLANMAZ ÇÖP ARABASI							
04	D5	EQ.KPEK.07070	ET KÜTÜĞÜ	700×700×850	Equsto			1	318,75 €	318,75 €
			 • POLİETİLEN ET KÜTÜĞÜ ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ, POLİETİLEN BLOKLU 700×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 70×70×85 cm (700×700×850 mm)							
04	D6	PIMAK.20070.11	POLİETİLEN TABLALI ÇALIŞMA TEZ., TABAN RAFLI, TEK ÇEKMECELİ	2000×700×850	Pimak			1	439,64 €	439,64 €
			 • Tek Evyeli Taban Raflı Tezgah 2000×700×850 mm • Ebat (mm): 2000x700x850							
04	D7	8820.UHM35.TR	KÖFTE YOĞURMA MAKİNASI	—	Öztiryakiler	1.5 kW		1	1.085,59 €	1.085,59 €
			 * Un kapasitesi : 35 kg * Hamur kapasitesi :50 kg * Kazan ölçüsü : 60×30 cm							

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
04	D8	BPKM.32S	ET KIYMA MAKİNASI, SOĞUTMALI, KOMPLE PASLANMAZ	870×330×400	Boğaziçi	3 kW		1	1.725,15 €	1.725,15 €
			* Tamamen paslanmaz çelik * Kolay temizlenebilir tasarım * Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon * Dijital göstergeli soğutma sistemi							
04	D9	EQ.KHCT02.17060	HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN RAFLI	1900×600×850	Equsto			1	437,75 €	437,75 €
			* HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFLI, TEKERLEKLİ, TEK ÇEKMECELİ-KHÇT02 1700×600×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 170×60×85 cm (1700×600×850 mm)							
HAMUR HAZIRLIK										
05	E1	EQ.KTEVDT01.09060	TEK EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI	600×600×850	Equsto			1	334,05 €	334,05 €
			* TEK EVYELİ DOLAPLI TEZGAH ETRAFI KAPALI, TABAN RAFSIZ - KTEVT01 900×600×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×60×85 cm (900×600×850 mm)							
05	E2	EQ.KCT02.09070	MERMER TABLALI ÇALIŞMA TEZGAHI, TEK ÇEKMECELİ	250×80×85	Equsto			1	245,65 €	245,65 €
			* ÇALIŞMA TEZGAHI ETRAFI AÇIK, RAFSIZ, TEK ÇEKMECELİ 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm) • Taban fiyat (EUR): 274.0 • Ek modül (EUR): 15.0							
05	E3	7910.16040.00	DUVAR DOLABI	250×40×60	Equsto	1.5 kW		1	478,45 €	478,45 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm * Paslanmaz çelik ara rafli ve sürgü kapılı							
05	E4	BHY.50	HAMUR YOĞURMA MAKİNASI	970×650×770	Boğaziçi	0.55 kW		1	723,45 €	723,45 €
			 * Paslanmaz çelik kazan ve çatal * İsteğe bağlı çığköfte karıştırma aparat seçeneği * Güçlü Gövde Tasarımı							
05	E5	FC-100	UN ŞEKER ARABASI, POLYCARBON	460×740×760	Pimak			2	38,96 €	77,92 €
			 * Gıda temasına uygun PP malzeme Dayanıklı PC kayar kapak 2 sabit + 2 döner tekerlek * 40°C / +115°C kullanım aralığı Bulaşık makinesinde yıkanabilir Pürüzsüz ve hijyenik iç yüzey Hafif ve dayanıklı gövde							
PİŞİRME										
06	F1	79K4.12NMV.00	DEPO TİPİ BUZDOLABI, ÇİFT KAPILI	1400×800×2050	Öztiryakiler	0.545 kW		1	1.477,12 €	1.477,12 €
			 * GN 2/1 rafli iki kapılı buzdolabı * 430 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10 °C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Monoblok tasarım * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım							

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			* Fan soğutmalı tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
06	F2	EQ.KCT04.15070	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN RAFLI	1500×700×850	Equsto			1	295,80 €	295,80 €
			• ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFLI 1500×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 150×70×85 cm (1500×700×850 mm)							
06	F3	7865.N1.40903.20	İKİ AÇIK ALEVİLİ OCAK, TABAN RAFLI	1000×600×850	Öztiryakiler		16 kW	1	535,82 €	535,82 €
			* Üst ocak 2 brülörlüdür. * Gazlı fırınlarda piezo çakmaklı ateşleme mevcuttur. * Gazlı açık ocaklar ve gazlı fırınlarda emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupul kullanılmaktadır. * Tüm kuzine ve set üstü ocaklarda pres baskı yöntemi kullanılarak özel kalıplar kullanılarak üretilmiş 2 mm kalınlığında monoblok üst tablalar mevcuttur. Üst tabladaki yuvarlatılmış köşeler dayanıklılığı arttırmakta ve temizlik kolaylığı sağlamaktadır. * Özel tasarlanmış pirinç malzemeden brulorler , yüksek güç, yüksek yanma verimi ve düşük gaz emisyon değerlerine sahiptir. * Brülörlerdeki pilot alev sistemi sayesinde cihazları hızlı ve kolay kullanıma imkanı sağlamıştır.							
06	F4	7865.70705.44	YER OCAĞI	700×850×500	Öztiryakiler		32 kW	1	493,97 €	493,97 €
			* Paslanmaz çelik gövdeli * Sanayi tip dökümlü * Ocak brülörleri dört yanışlı * Emniyet ventilli valfli * Pilot ateşli * LPG veya doğalgaza uyumlu							
06	F5	EQ.KDAVDTF02.25 090	DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ, FİLTRELİ	2400×1170×500	Equsto			1	672,35 €	672,35 €
			• DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ, FİLTRELİ 2500×900×600 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 250×90×60 cm (2500×900×600 mm)							
SAC TAVA										
07	G1	EQ.KDCT01.09070	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI, DOLAPLI	2250×700×850	Equsto			2	429,25 €	858,50 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam	
			• DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI KAPALI,TABAN VE ARA RAFLI-KDÇT01 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm)								
	07	G2	SAC TAVA OCAĞI 4'LÜ	260×60×25	Equsto			1	—	—	
			• Ölçü: 260*60*25								
	07	G3	SAC TAVA OCAĞI 3'LÜ	1950×600×250	Equsto			1	—	—	
			• Ölçü: 195*60*25								
07	G4		DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ, FİLTRELİ	455×97×50	Equsto			1	945,36 €	945,36 €	
			• Ölçü: 455*97*50								
07	G5	EQ.KDCT01.09070	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI, DOLAPLI	2100×800×850	Equsto			2	429,25 €	858,50 €	
			• DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI KAPALI,TABAN VE ARA RAFLI-KDÇT01 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm)								
	07	G6	7865.N1.80903.20	4 AÇIK ALEVLİ OCAK, GAZLI, SETÜSTÜ	1800×500×250	Öztiryakiler		32 kW	1	944,89 €	944,89 €
				* Üst ocak 4 brülörlüdür.							
				* Gazlı fırınlarda piezo çakmaklı ateşleme mevcuttur.							
			* Gazlı açık ocaklar ve gazlı fırınlarda emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupul kullanılmaktadır.								
			* Tüm kuzine ve set üstü ocaklarda pres baskı yöntemi kullanılarak özel kalıplar kullanılarak üretilmiş 2 mm kalınlığında monoblok üst tablalar mevcuttur. Üst tabladaki yuvarlatılmış köşeler dayanıklılığı arttırmakta ve temizlik kolaylığı sağlamaktadır.								
			* Özel tasarlanmış pirinç malzemeden brulorler , yüksek güç, yüksek yanma verimi ve düşük gaz emisyon değerlerine sahiptir.								
			* Brülörlerdeki pilot alev sistemi sayesinde cihazları hızlı ve kolay kullanma imkanı sağlanmıştır.								
07	G7	EQ.KDAVDTF02.27590	DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ, FİLTRELİ	275×127×50	Equsto			1	726,75 €	726,75 €	
			• DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ, FİLTRELİ 2750×900×600 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 275×90×60 cm (2750×900×600 mm)								

Bölg.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
FIRIN SERVİS HATTI										
08	H1	EQ.KMERTT02.16080	MERMER TABLALI ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI	1800×800×850	Equsto			1	382,50 €	382,50 €
			• MERMER TABLALI TEZGAH, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ, BİR ÇEKMECELİ 1600×800×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 160×80×85 cm (1600×800×850 mm)							
08	H2	BHA.30	HAMUR AÇMA MAKİNASI	450×420×580	Boğaziçi	0.37 kW		1	667,80 €	667,80 €
			• Tamamen paslanmaz çelik • Merdane kalınlık ayarı • Çiftli merdane — 30 cm kapasite • Kapasite: 30 • Voltaj: 220 / 50-60 • Güç: 0,37 kW • Ağırlık: 40 • Ebat: 450x420x580							
08	H3	EQ.KCT07.17080	MERMER TABLALI ÇALIŞMA TEZGAHI	2000×800×850	Equsto			1	356,15 €	356,15 €
			• ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, KİSMİ TABAN RAFLI 1700×800×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 170×80×85 cm (1700×800×850 mm)							
08	H4	79E3.37NMV.00	TEZGAH TİPİ BUZDOLABI, CAM SÜRGÜ KAPILI	1900×700×850	Öztiryakiler	0.455 kW		1	1.354,27 €	1.354,27 €
			* GN 1/1 raflı 3 kapılı tezgah tipi buzdolabı * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * 304 Kalite paslanmaz çelik * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Monoblok soğutma sistemi * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X)							

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			* Suya dayanıklı ön tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
08	H5	EQ.KSRVB02.18070	SERVİS TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI	2000×700×850	Equsto			1	820,25 €	820,25 €
			• SICAK SERVİS BANKOSU, ETRAFI KAPALI, TABAN RAFLI, GN 1/1, ÖNÜ KAPAKLI, ELEKTRİK ISITMALI-KSC 1800×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 180×70×85 cm (1800×700×850 mm)							
08	H6	INO-KRC200	SERVİS RAFI, İKİ KATLI	2000×400×600	Inoksan			1	556,80 €	556,80 €
			* Çift sıra cam raf bulunmaktadır. * Üst sac 1,00 mm, Taşıyıcı borular Ø30*2 mm 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac'tan üretilmiştir. * 6 mm kalınlığındaki üst cam, bombeli ve taşıyıcı borulara bağlıdır.							
08	H7	EQ.KSRVB02.18070	SERVİS TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI	2000×700×850	Equsto			1	820,25 €	820,25 €
			• SICAK SERVİS BANKOSU, ETRAFI KAPALI, TABAN RAFLI, GN 1/1, ÖNÜ KAPAKLI, ELEKTRİK ISITMALI-KSC 1800×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 180×70×85 cm (1800×700×850 mm)							
08	H8	INO-KRC200	SERVİS RAFI, İKİ KATLI	2000×400×600	Inoksan			1	556,80 €	556,80 €
			* Çift sıra cam raf bulunmaktadır. * Üst sac 1,00 mm, Taşıyıcı borular Ø30*2 mm 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac'tan üretilmiştir. * 6 mm kalınlığındaki üst cam, bombeli ve taşıyıcı borulara bağlıdır.							
08	H9	EQ.KSRVB02.18070	SERVİS TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI	2000×700×850	Equsto			1	820,25 €	820,25 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 • SICAK SERVİS BANKOSU, ETRAFI KAPALI, TABAN RAFLI, GN 1/1, ÖNÜ KAPAKLI, ELEKTRİK ISITMALI-KSC 1800×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 180×70×85 cm (1800×700×850 mm)							
08	H10		ÇORBA POTU	—	Equsto			2	—	—
—			• Ölçü: 9 lt.							
08	H11	EQ-KANGAROO-F G-PI-EQ2	KARKAS ET TEŞHİR DOLABI, 4 TARAFLI CAMLI, HAREKETLİ	1400×800×2100	Çağlayan Soğutma	0.28 kW		1	2.526,70 €	2.526,70 €
			 • EQ-Kangaroo FG PI EQ2 · KANGAROO 800 FG PI — 1250×800×1250 mm • Ürünler: Et Ürünleri, İçecekler, Süt Ürünleri • Kabin Türü: Şarküteri Reyonları • Plug-in: Plug-in							
08	H12	EQ.KDCT02.10070	POLİETİLEN TABLALI ÇALIŞMA TEZ., TABAN RAFLI, TEK ÇEKMECELİ	1000×700×850	Equsto			1	548,25 €	548,25 €
			 • DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI KAPALI, TABAN VE ARA RAFLI, TEK ÇEKMECELİ-KDÇT02 1000×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 100×70×85 cm (1000×700×850 mm)							
BULAŞIKHANE										
09	J1	EQ.KBULST02.170 70	BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI	1700×700×850	Equsto			1	272,00 €	272,00 €
			 • BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ, SIYIRMA HUNİLİ 1700×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 170×70×85 cm (1700×700×850 mm)							
09	J2	EQ.KBASRAF.1705 0	BASKET RAFI	1700×400×600	Equsto			1	178,50 €	178,50 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
				• BASKET RAFI TEZGAHÜSTÜ, DİKMELERLE TEZGAHA MONTELİ 1700×500×600 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 170×50×60 cm (1700×500×600 mm)						
09	J3	MB126X	ÇÖP ARABASI	400×500	Portashelf			1	161,10 €	161,10 €
				• PASLANMAZ ÇÖP ARABASI						
09	J4	EQ.KTEVT02.13070	TEK EYELİ BYM GİRİŞ TEZGAHI	1200×750×850	Equsto			1	357,00 €	357,00 €
				• TEK EYELİ TEZGAH, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ 1300×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 130×70×85 cm (1300×700×850 mm)						
09	J5	118.DM.02	ÖN YIKAMA DUŞU	—	Şenox			1	100,00 €	100,00 €
				• Duvara Monte Duş Spreyi, Ara Musluklu • Mutbex kodu: 118.DM.02 • PDF kod: DM02						
09	J6	INO-BYM102S	BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI, GİYOTİN TİP	760×780×1470	İnoksan	0.33 kW		1	1.395,46 €	1.395,46 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 * Elektromekanik kontrol, * Bulaşık çeşidine ve kirlilik derecesine göre 3 farklı yıkama programına sahip, * Yıkama ve durulama kolları ile filtreler temizlik için kolayca sökülüp takılabilir yapıda, * Maksimum 380mm yüksekliğindeki mutfak malzemelerini yıkama özelliğine sahip, * Kapak açıldığında çalışmayı durduracak emniyet sistemi, * Sepet ebadı 500x500 mm boyutlarındadır. * Boyler için sıcaklık emniyet termostatları, * Su ile temas eden bölgeler AISI 304 Cr-Ni paslanmaz çelik * 1 adet tabak kaseti * 1 adet çatal kaşık kaseti * Gerektiğinde (su basıncının yeterli olmadığı yerlerde) makinarya durulama pompası ve gider seviyesinin yüksek olduğu yerlerde tahliye pompası takma imkanı, * Durulama pompası, deterjan pompası, tahliye pompası, parlaticı pompası opsiyoneldir. * Tank içindeki su seviyesi presostat ile otomatik olarak kontrol edilir, * Kapaktan start özelliği vardır.							
09	J7	EQ.KDAVDT01.10080	DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ	1000×970×500	Equsto			1	238,00 €	238,00 €
			 • FİLTRESİZ DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ 1000×800×600 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 100×80×60 cm (1000×800×600 mm)							
09	J8	PIMAK.12070.57	BYM ÇIKIŞ TEZGAHI	700×750×850	Pimak			1	383,99 €	383,99 €
			• Bulaşık Makinesi Giriş-Çıkış Tezgahı 1200×700×850 mm • Ebat (mm): 1200x700x850							
09	J9	61-X-152-X-183	İSTİF RAFI, DEMONTE, 4 KATLI	1520×610×1600	Portashelf			2	237,60 €	475,20 €
			 • Portashelf 4 Katlı Raf INOX 201 LIGHT 61×152×183 cm • Malzeme: INOX 201 LIGHT • Kod: 61-X-152-X-183 • Ölçü (cm): 61 X 152 X 183							
BAR VE PASTA TEŞHİR										
10	K1	EQ.KTEVT02.16060	TEK EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI	1850×600×850	Equsto			1	374,00 €	374,00 €




Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 • TEK EVYELİ TEZGAH, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ 1600×600×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 160×60×85 cm (1600×600×850 mm)							
10	K2	INO-BYM042S	BARDAK YIKAMA MAKİNASI	450×560×720	Inoksan	0.33 kW		1	831,02 €	831,02 €
			 * Setaltı kullanımına uygun * Elektromekanik kontrol * 3 farklı yıkama programına sahip, * Yıkama ve durulama kolları ile filtreler temizlik için kolayca sökülüp takılabilir yapıda, * Kapak açıldığında çalışmayı durduracak emniyet sistemi, * Sepet ebadı 400x400 mm boyutlarındadır. * Boyler için sıcaklık emniyet termostatları, * AISI 304 Cr-Ni paslanmaz çelik * 1 adet bardak kaseti * Gerektiğinde (su basıncının yeterli olmadığı yerlerde) makınaya durulama pompası ve gider seviyesinin yüksek olduğu yerlerde tahliye pompası takma imk&acirc;nı, * Durulama, tahliye, deterjan, parlatıcı pompaları opsiyoneldir. * Tank içindeki alt ve üst su seviyesi prosestat ile kontrol edilir, * Kapaktan start özelliği vardır.							
10	K3	9805.CB416.HC	BUZ MAKİNASI	40 KG/GÜN	Brema	0.45 kW		1	1.300,00 €	1.300,00 €
			 • BREMA KÜP BUZ MAKİNESİ CB416 44 KG/GÜN B-QUBE • Elektrik Girişi: 220-240V ~ 50Hz • Ortalama güç tüketimi: 450 W • Maks. Güç Tüketimi(kW): 0,45							
10	K4	118.KM01	KATI MEYVE SIKACAĞI	—	Şenox	1 kW		1	200,00 €	200,00 €
			 • Senox Km01 Katı Meyve Sıkacağı, 1000 w • Mutbex kodu: 118.KM01 • PDF kod: KM01							
10	K5	118.PS.01	PORTAKAL SIKMA MAKİNASI	—	Şenox	0.25 kW		1	193,50 €	193,50 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			• Senox Motorlu Portakal Sıkma Makinesi • Mutbex kodu: 118.PS.01 • Mutbex kod: 118.PS.01							
10	K6	9563.HBB90.80	BAR BLENDER	—	Hamilton Beach	0.746 kW		1	292,12 €	292,12 €
			* Polikarbon hazneli * Paslanmaz çelik bıçaklar * İki devirli * 1.25 lt * Parçalama karıştırma * 230 watt *1.0 HP *17 sn *Günlük 1-25 bardak *Kauçuk *Cocktails & Frozen çeşitleri *şeffaf plastik kavanoz							
10	K7	79E4.27NMV.00	TEZGAH TİPİ DERİN DONDURUCU, 2 KAPILI	1420×600×850	Öztiryakiler	0.39 kW		1	962,31 €	962,31 €
			* GN 1/1 raflı çift kapılı tezgah tipi buzdolabı * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * 430 Kalite paslanmaz çelik * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Monoblok soğutma sistemi * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
10	K8	8574.CM080.00	ÇAY OCAĞI	—	Öztiryakiler	1.25 kW		1	132,97 €	132,97 €
			* Cihaz susuz çalıştırıldığında rezistansın bozulmasını önleyen özel kontrol sistemine sahiptir. Su belirlenen seviyenin altına indiğinde cihaz otomatik olarak kapanır ve su sıcaklığı belli bir seviyeye indiğinde tekrar devreye girer. * Gövde ve demleme grubu paslanmaz çelikten imal edilmiştir. * Seviye göstergeleri ile cihazın içinde kalan çay ve su miktarı kontrol edilebilir. * Kullanımı kolay basmalı musluklar ile çayın demini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. * Ayarlanabilir otomatik ısı termostatu cihazın içindeki suyun kaynamasını ve istenilen ısıda kalmasını sağlar. * Sinyal lambaları cihazın çalışma durumunu gösterir.							

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
10	K9	EQ.KDAVDT01.110 80	ÇAY OCAĞI DAVLUMBAZI	1100×600×400	Equsto			1	259,25 €	259,25 €
			• FİLTRESİZ DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ 1100×800×600 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 110×80×60 cm (1100×800×600 mm)							
10	K10	EQ.KDCT01.16060	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI, DOLAPLI, KAHVE ÇEKME.	1650×600×850	Equsto			1	638,35 €	638,35 €
			• DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI KAPALI,TABAN VE ARA RAFLI-KDÇT01 1600×600×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 160×60×85 cm (1600×600×850 mm)							
10	K10A	EQ.KDCT01.16060	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI, DOLAPLI	1650×600×850	Equsto			1	638,35 €	638,35 €
			• DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI KAPALI,TABAN VE ARA RAFLI-KDÇT01 1600×600×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 160×60×85 cm (1600×600×850 mm)							
10	K11	9580.APPIA.CVG	ESPRESSO KAHVE MAKİNASI, M24	550×545×530	Nuova Simonelli	3 kW		1	3.001,92 €	3.001,92 €
			* APPIA LIFE II COMPACT MODEL YÜKSEK KAŞIKLI							
10	K12	9584.00MDX.00	KAHVE DEĞİRMENİ	212×250×585	Nuova Simonelli			1	783,82 €	783,82 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 * NUOVA SIMONELLI MDX (ON DEMAND) KAHVE DEĞİRMENİ OTOMATİK 230 V SİYAH AMXS 602230							
10	K13	79E4.27NMV.00	ŞİŞE SOĞUTUCU	—	Öztiryakiler	0.39 kW		2	962,31 €	1.924,62 €
			 * GN 1/1 raflı çift kapılı tezgah tipi buzdolabı * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * 430 Kalite paslanmaz çelik * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Yüksek hijyen standartlarına uygun özel kalıplarda imal edilmiş raf kızakları ve radüslü iç taban * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Monoblok soğutma sistemi * Fan yardımıyla hava sirkülasyonu * Üçlü yalıtım bölgesiyle ısı kaybını azaltan değiştirilebilir manyetik conta * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu CFC-Free poliüretan duvarlar * Koruma Sınıfı (IP2X) * Suya dayanıklı ön tasarım * Cihazların herhangi bir alana rahatça adapte edilebilmesi için yönü değiştirilebilir kapılar							
10	K14	EQ.KCT08.17060	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI	1900×600×850	Equsto			1	410,55 €	410,55 €
			 • ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN VE ARA RAFLI 1700×600×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 170×60×85 cm (1700×600×850 mm)							
10	K15	EQ.KCT08.13060	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI	1350×600×850	Equsto			1	325,55 €	325,55 €
			 • ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN VE ARA RAFLI 1300×600×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 130×60×85 cm (1300×600×850 mm)							
10	K16	EQ-AÇELYA-EQ6	BAKLAVA TEŞHİR DOLABI, MOBİLYA GRANİT HARIÇTİR	1200×850×1300	Çağlayan Soğutma	0.28 kW		1	—	—

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			• Özellikler: • Meat • Chicken • Cheese • Olive • Delicatessen • Dairy Products • High Efficiency Fans • LED Lighting • Ventilated • Off Cycle Defrost • UZUNLUK / LENGTH (mm) YÜKSEKLİK / HEIGHT (mm) SICAKLIK SINIFI / TEMPERATURE CLASS YÜKLEME ALANI / LOADING AREA (m²) PANEL KALINLIĞI / END THICKNESS (mm)							
										
10	K17	EQ-AÇELYA-EQ17	YAŞ PASTA TEŞHİR DOLABI, MOBİLYA GRANİT HARİÇTİR.	2000×850×1300	Çağlayan Soğutma	0.28 kW		1	—	—
			• Özellikler: • Meat • Chicken • Cheese • Olive • Delicatessen • Dairy Products • High Efficiency Fans • LED Lighting • Ventilated • Off Cycle Defrost • UZUNLUK / LENGTH (mm) YÜKSEKLİK / HEIGHT (mm) SICAKLIK SINIFI / TEMPERATURE CLASS YÜKLEME ALANI / LOADING AREA (m²) PANEL KALINLIĞI / END THICKNESS (mm)							
										
10	K18		DONDURMA DOLABI	—	Equsto			1	—	—
—			• Ölçü: 165 cm.							
10	K19	EQ.KBULAB.17090	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN VE ARA RAFLI	1950×900×850	Equsto			1	335,75 €	335,75 €
			• BULAŞIK ALMA BANKOSU ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ 1700×900×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 170×90×85 cm (1700×900×850 mm)							
										
10	K20		KÜNEFE OCAĞI, 5'LI	1650×400×250	Equsto			1	—	—
—			• Ölçü: 165*40*25							
10	K21	8477.KAM22.00	AYRAN MAKİNASI	—	Öztiryakiler	3.8 kW		1	1.208,43 €	1.208,43 €
			* Ayranın soğutulması ve dağıtılması için geliştirilmiş, köpüklü ayran veren özel musluk sistemi ile çalışan tezgah üstü dispenser. Sınıfında tek, kompakt, köpüklü ayran dispenseri.							
										
			* Özel musluk sistemi sayesinde ayran bardağa dökülürken köpürtüldüğü için ayranın kıvamı ve lezzeti bozulmaz, hızlı dolum sağlar.							
			* Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur.							
			* Bu sayede klasik ürünlere göre %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar.							
			* Yavaş çalışan manyetik paletli karıştırma sistemi sayesinde ayranın kıvamı ve lezzeti değişmez, hazne içinde köpük oluşumunu engeller.							
			* Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.							
			* Manyetik palet sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.							
			* Mükemmel temizlik ve hijyen için içেকেle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.							
			* Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.							
			* Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.							

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			* 304 kalite paslanmaz gövde * Polikarbon kase *ENERJİ TÜKETİMİ : 3,8 kWh/24h							
YER IZGARASI										
11	Y1	7960.02929.501	YER IZGARASI	300×300×140	Portashelf			5	81,69 €	408,45 €
			* Paslanmaz çelik sacdan mamul (AISI 18/8 Cr-Ni) * Yer ızgarası tava kanal sacı sifonun olduğu bölüme doğru eğimli yapıdadır * Tava kanal sacı tek parça halinde olup 25 mm çerçevesidir * Tüm katlama ve ek yerleri argon kaynak metoduyla kaynatılmış olup sızdırmaz yapıdadır * Yer gider kanal sacı köşelerinden betona ankre edilecek bağlantı kulak sacları mevcuttur * Çıkarılabilir 25×25 mm aralıklı endüstriyel tip petek ızgaralı * Ø180*80 mm silindirik pres baskı ortadan sifonlu * Katı parçacıkların birikmesine uygun yapıda çıkarılabilir süzgeç sifon kapaklı * Sifon tesisattan koku gelmesini önleyici yapıdadır * Alttan çıkışlı olup Ø50 mm PVC boruya uygun çıkış çaplı yapılmaktadır							
11	Y2	7960.11829.5Y1	YER IZGARASI	1200×300×140	Portashelf			1	174,20 €	174,20 €
			* Paslanmaz çelik sacdan mamul (AISI 18/8 Cr-Ni) * Yer ızgarası tava kanal sacı sifonun olduğu bölüme doğru eğimli yapıdadır * Tava kanal sacı tek parça halinde olup 25 mm çerçevesidir * Tüm katlama ve ek yerleri argon kaynak metoduyla kaynatılmış olup sızdırmaz yapıdadır * Yer gider kanal sacı köşelerinden betona ankre edilecek bağlantı kulak sacları mevcuttur * Çıkarılabilir 25×25 mm aralıklı endüstriyel tip petek ızgaralı * Ø180*80 mm silindirik pres baskı kenardan sifonlu * Katı parçacıkların birikmesine uygun yapıda çıkarılabilir süzgeç sifon kapaklı * Sifon tesisattan koku gelmesini önleyici yapıdadır * Alttan çıkışlı olup Ø50 mm PVC boruya uygun çıkış çaplı yapılmaktadır							
11	Y3	7960.16229.5Y1	YER IZGARASI	1500×300×140	Portashelf			1	221,96 €	221,96 €
			* Paslanmaz çelik sacdan mamul (AISI 18/8 Cr-Ni) * Yer ızgarası tava kanal sacı sifonun olduğu bölüme doğru eğimli yapıdadır * Tava kanal sacı tek parça halinde olup 25 mm çerçevesidir * Tüm katlama ve ek yerleri argon kaynak metoduyla kaynatılmış olup sızdırmaz yapıdadır * Yer gider kanal sacı köşelerinden betona ankre edilecek bağlantı kulak sacları mevcuttur * Çıkarılabilir 25×25 mm aralıklı endüstriyel tip petek ızgaralı * Ø180*80 mm silindirik pres baskı kenardan sifonlu * Katı parçacıkların birikmesine uygun yapıda çıkarılabilir süzgeç sifon kapaklı * Sifon tesisattan koku gelmesini önleyici yapıdadır * Alttan çıkışlı olup Ø50 mm PVC boruya uygun çıkış çaplı yapılmaktadır							
MEVCUT CAFE TEŞHİR DOLAPLARI										
12	N1		SİMİT POĞAÇA DOLABI	1200×850×1300	Equsto			1	—	—
			• Ölçü: 120*85*130							
12	N2		BÖREK DOLABI	1400×850×1300	Equsto			1	—	—
			• Ölçü: 140*85*130							
12	N3	118.SET.E.120S	KURU PASTA VE TATLI DOLABI	1200×850×1300	Şenox			1	1.290,00 €	1.290,00 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			• Senox SET E 120S Set Üstü Soğuk Pasta Teşhir Dolabı, Eğik Cam, 120x60x70 cm • Mutbex kodu: 118.SET.E.120S • Ölçü: 120x60x70 • Mutbex kod: 118.SET.E.120S							
										
12	N4		SÜTLÜ TATLI DOLABI	1000×850×1300	Equsto			1	—	—
—			• Ölçü: 100*85*130							
12	N5	EQ-YASEMİN-CL-E Q1	YAŞ PASTA DOLABI	1000×850×1300	Çağlayan Soğutma	0.28 kW		1	—	—
										
			• Özellikler: • Pastries • Cakes • Cookies • Drinks • High Efficiency Fans • LED Lighting • Ventilated • Remote Condensing Unit • Off Cycle Defrost • UZUNLUK / LENGTH (mm) YÜKSEKLİK / HEIGHT (mm) SICAKLIK SINIFI / TEMPERATURE CLASS YÜKLEME ALANI / LOADING AREA (m²) PANEL KALINLIĞI / END THICKNESS (mm) • SL (3M2) FL (3H1) DERİNLİK / DEPTH (mm)							
						23.2 kW	80 kW		GENEL TOPLAM	49.591,52 €

ŞARTLARIMIZ

01. Teklifimiz 7 (YEDİ) gün geçerlidir.
02. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir, faturada ayrıca eklenecektir.
03. Faturamız TL olarak kesilecektir. Tutarlar TCMB Efektif Satış Kuru üzerinden hesaplanmıştır.
04. Ödeme; siparişte %50 peşin banka havalesi, kalanı mal tesliminden önce banka havalesi şeklindedir.
05. Ödeme şartlarının yerine getirilmesi ile birlikte teklif sipariş statüsüne geçer.
06. Montaj satıcıya aittir. Her türlü tesisat ve sarf malzemesi alıcıya aittir.
07. Nakliye ve nakliye sigortası alıcıya aittir.
08. Her türlü yatay ve dikey taşımacılık alıcıya aittir. Kamyon üstü teslimdir.
09. Teslim yeri müşteri adresidir.
10. Teslim süresi: kesin siparişinizi takiben 6-8 hafta (üretim programına göre teyit).
11. Soğuk odalarda dış ünite mesafesi 10-12 m olarak fiyatlandırılmıştır.
12. İş kapsamında değişiklik olması durumunda karşılıklı mutabakatla teklif revize edilir.
13. Ölçü bekler çözümünün siparişten sonraki 1 ay içinde tamamlanması gerekir.
14. Zamanında ödenmeyen bedel için aylık %5 vade farkı uygulanır.
15. Depoda 1 aydan fazla bekleyen mallar için aylık sipariş bedelinin %5'i depo kirasıdır.
16. Dijital mutabakatlar yazılı mutabakat gibi sonuç doğurur.
17. Equsto.com yapay zekadan yardım alır; hata yapabilir. Nihai teyit satıcı onayındadır.