

Proje: 2025-018-1.pdf

Müşteri: —

2025-018-1.pdf · 78 m² · İstanbul

Sayı: EQS-2026-835

Tarih: 22.06.2026

EUR/TRY: 53,185

TCMB Efektif Satış Kuru – 22.06.2026

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
02. PİŞİRME										
02	A1	118.WN.1010	SIC.DOLABI, FANLI+RAF+TEK ÇARPMA KAPILI	Marka: sktürk · Ölçü: 100×60×90 · Meili (0.94): Senox WN-1010 Şarap Dolabı, Çarpma Kapılı, 200 Şişe Kapasiteli, Siyah	Şenox			1	1.350,00 €	1.350,00 €
 • Senox WN-1010 Şarap Dolabı, Çarpma Kapılı, 200 Şişe Kapasiteli, Siyah • Mutbex kodu: 118.WN.1010 • Ölçü: 98x74x214 • PDF kod: WN1010										
02	A2	118.SNX.25.G	ISITICI LAMBA	Marka: sktürk · Ölçü: 23×23 · Meili (0.94): Senox Askı Tip Isıtıcı Lamba, Altın SN× 25 G	Şenox	0.25 kW		5	165,00 €	825,00 €
 • Senox Askı Tip Isıtıcı Lamba, Altın SNX 25 G • Mutbex kodu: 118.SNX.25.G • Ölçü: 25 x 21 cm • PDF kod: SNX25G										
02	A3	EQ.KCT02.14070	SOĞUK TEZGAH 290LT, 4 ÇEKMECELİ-HD	Marka: sktürk · Ölçü: 140×70×85 · Meili (0.94): ÇALIŞMA TEZGAHI ETRAFI AÇIK, RAFSIZ, TEK ÇEKMECELİ 1400×700×850	Equsto			1	310,25 €	310,25 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			• ÇALIŞMA TEZGAHI ETRAFI AÇIK, RAFSIZ, TEK ÇEKMECELİ 1400×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 140×70×85 cm (1400×700×850 mm) • Taban fiyat (EUR): 350.0 • Ek modül (EUR): 15.0							
02	A5		TEZGAH ALTI DONDURUCU 110LT (-10/-15 C) (DONDURMA UYGUN)	Marka: sktürk · Ölçü: 60×60×82 · Katalogda bulunamadı · Eşleşme yok	Öztiryakiler			1	—	—
—			• Marka: sktürk · Ölçü: 60*60*82 · Katalogda bulunamadı · Eşleşme yok							
02	A6	EQ.KDCT01.10070	ÖNÜ AÇIK DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAH, TABAN RAFLI, SIRTISIZ	Marka: sktürk · Ölçü: 100×70×85 · Meili (0.94): DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI KAPALI,TABAN VE ARA RAFLI-KDÇT01 1000×700×850	Equsto			1	469,20 €	469,20 €
			• DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI KAPALI,TABAN VE ARA RAFLI-KDÇT01 1000×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 100×70×85 cm (1000×700×850 mm)							
02	A6.A	INO-7TE10	EVIYE	Marka: sktürk · Ölçü: 30×30×30 · Meili (0.94): İNOKSAN ARA TEZGAH, 1/2 MODÜL, DOLAPLI, EVİYELİ	Inoksan			1	469,58 €	469,58 €
			* ½ modül * 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan üretilmiştir. * Ebatlar: 400*730*850 mm							
02	A7	602180	SETÜSTÜ GAZ IZGARA, DÜZ KROM PLEYT 400MM	Marka: electrolux · Ölçü: 40×73×25 · Meili (0.6): Vakum Paketleme Makineleri Setüstü Vakum Paketleme Makinesi 16m3/saat	Electrolux	0.8 kW		1	2.828,25 €	2.828,25 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 • Güç: 0,8 kW • Voltaj: 220-240 V/1N ph/50-60 Hz • Toplam Watt: 0.8 kW • Doldurma tahtası numarası: 3 • Gaz nozulları: 2 • Dış boyutlar, Genişlik: 531 mm • Dış boyutlar, Derinlik: 594 mm • Dış boyutlar, Yükseklik: 440 mm • Net ağırlık (kg): 61 • Hazne kapasitesi: 25.2 lt • Pompa: 16 m³/h • Sızdırmazlık çubuğu konumu: Ön • Sızdırmazlık çubuğu uzunluğu: 410 mm • Maksimum hazne (hazne + kapak) boyutları: 440 x 448 x 170 mm • Hazne çalışma boyutları: 387 x 448 x 130 mm							
02	A8	7850.58575.70	SALAMANDER RAFİ	—	Öztiryakiler	3.2 kW		1	511,79 €	511,79 €
			 * Paslanmaz çelik gövdeli * Üstten ısıtılmalı * Rezistans ısı ayarı enerji regülatörü ile ayarlanmaktadır * Üst bölüm asansör sistemli ve istenilen seviyede durabilmektedir * İstenildiğinde duvara asılabilir * Ayakların yüksekliği ayarlanabilir							
02	A9	7850.58575.70	ELEKTRİKLİ SALAMANDER, 3 TARAFAI AÇIK, 400MM - 230V	Marka: electrolux · Ölçü: 10×55×51 · Meili (0.94): ELEKTRİKLİ SALAMANDER, 3 TARAFAI AÇIK, 400 - 230V	Öztiryakiler	3.2 kW		1	511,79 €	511,79 €
			 * Paslanmaz çelik gövdeli * Üstten ısıtılmalı * Rezistans ısı ayarı enerji regülatörü ile ayarlanmaktadır * Üst bölüm asansör sistemli ve istenilen seviyede durabilmektedir * İstenildiğinde duvara asılabilir * Ayakların yüksekliği ayarlanabilir							
02	A10		7LT SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ FRİTÖZ 400MM	Marka: electrolux · Ölçü: 40×73×25 · Meili (0.72): Modüler Pişirme Ekipmanları 700×P Elektrikli 1 Hazneli Setüstü Fritöz-7Lt	Öztiryakiler			1	—	—
—			• Marka: electrolux · Ölçü: 40*73*25 · Meili (0.72): Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli 1 Hazneli Setüstü Fritöz-7Lt							
02	A11	7911.N1.40703.00	SETÜSTÜ ARA TEZGAH, ÖNÜ KAPALI 400MM	Marka: electrolux · Ölçü: 40×73×25 · Meili (0.94): 700 SERİ SET ÜSTÜ ARA TEZGAH 40×70×30	Equsto			1	128,84 €	128,84 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			* Ara tezgahlarda kullanılan paslanmaz çelik yüzey hijyenik ve ağır şartlarda çalışma							
02	A12	391000	2 AÇIK ATEŞLİ GAZLI OCAK 400MM	Marka: electrolux - Ölçü: 40×73×25 - Meili (0.72): Modüler Pişirme Ekipmanları 900×P Gazlı 2-Açık Ateşli Setüstü Ocak - 400	Electrolux		12 kW	1	810,90 €	810,90 €
			• Güç: 12 kW • Doğal Gaz Basıncı: 7" w.c. (17.4 mbar) • LPG Gaz Basıncı: 11" w.c. (27.7 mbar) • Gaz Gücü: 12 kW • Standart gaz dağıtımı: Doğal Gaz • Gaz Tipi Seçeneği: LPG;Doğal Gaz • Gaz Girişi: 1/2" • If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted. • Net ağırlık: 43 kg • Ambalajlı ağırlık: 41 kg • Ambalaj yüksekliği: 520 mm • Ambalaj genişliği: 480 mm • Ambalaj derinliği: 1020 mm • Ambalajlı hacim: 0.25 m³ • Ön Brülörlerin Gücü: 6 - kW • Arka Brülörlerin Gücü: 6 - 0 kW • Sertifika grubu: N9CG • Arka brülörlerin boyutu-mm: Ø 60 • Ön brülörlerin boyutu-mm: Ø 60							
02	A13	INO-ZBC-BS	SETALTI BUZDOLABI, 8 ÇEKMECELİ R290	Marka: sktürk - Ölçü: 233×70×60 - Meili (0.6): İNOKSAN BAR STATION SETALTI BUZDOLABI, ÇEKMECELİ	Öztiryakiler			1	2.845,47 €	2.845,47 €
			* ZBC BS06 - BAR STATION SETALTI BUZDOLABI, ÇEKMECELİ							
02	A14	7912.N1.00014.00	GAZ SETÜSTÜ KAPALI ATEŞ OCAK 800MM	Marka: electrolux - Ölçü: 80×73×25 - Meili (0.41): STERİL BİÇAK DOLABI 14 BİÇAKLIK-EKO MODEL	Öztiryakiler	0.008 kW		1	143,87 €	143,87 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 * Paslanmaz çelik gövde ve çıkartılabilir sepet * Ergonomik dizayn * Kolay temizlenebilir * Uzun ömürlü * Mekanik zaman saati kapak açıldığında otomatik kapanır * Kilitlenebilir							
02	A15	PMK-ET45	DÖNER KOLLU BATARYA	Marka: cancan · Ölçü: 45×50×75 · Meili (0.39): PMK-ET45 Döner Eti Açma Makinesi	Pimak			1	8.069,25 €	8.069,25 €
			 • PMK-ET45 Döner Eti Açma Makinesi • Kapasite: Max 6 mm • Ebat: 85x80x95 • Ağırlık: 86 • Motor gücü: 230-380 / 180							
02	A16	EQ.KDUVR01.17030	TAVA RAFI	Marka: sktürk · Ölçü: 200×30×4 · Meili (0.94): TAVA RAFI	Equsto			1	374,00 €	374,00 €
			 • DUVAR RAFI, TEK SIRALI 1700×300×40 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 170×30×4 cm (1700×300×40 mm)							
02	A18	9890.XBC10.E1	ELECTRIC COMBI OVEN 6 X 2/3 GN ICOMBI PRO - LEFT-HINGED DOOR	Marka: rational · Ölçü: 65×55×57 · Meili (0.94): ELECTRIC COMBI OVEN 6 × 2/3 GN ICOMBI PRO - LEFT-HINGED DOOR	Öztiryakiler	15.2 kW		1	7.600,35 €	7.600,35 €
			 * 10 Tepsi 600×400 Tepsi Kapasiteli * Hamur ürünlerine uygun * Dijital dokunmatik panel * Buharla/Kuru pişirme sistemi * 256 program yükleme olanağı * Yapılacak ürüne göre program yapabilme özelliği * Faz hız ayarlanabilmesi * Dry Maxi/Steam Maxi özelliği * Yüksek ısıya dayanıklı ön cam * Kendini soğutma ve bekleme özelliği * Dahili prop özelliği * Plus Modellerinde ürünü tanıma ve Akıllı Pişirme özelliği * Otomatik yıkama ve temizleme özelliği							
02	A18.1	9890.XEBDC.01	FIRIN DUVARA MONTE RAFI	—	Unox			1	2.503,65 €	2.503,65 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			* UNOX DECKTOP COMBİ FIRIN 1 TEPŞİ 40*60							
										
02	A18.2	EQ.KCT02.09070	TEK EVİYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI	Marka: sktürk - Ölçü: 70×73×100 - Meili (0.94): ÇALIŞMA TEZGAHI ETRAFI AÇIK, RAFSIZ, TEK ÇEKMECELİ 900×700×850	Equsto			1	245,65 €	245,65 €
				• ÇALIŞMA TEZGAHI ETRAFI AÇIK, RAFSIZ, TEK ÇEKMECELİ 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm) • Taban fiyat (EUR): 274.0 • Ek modül (EUR): 15.0						
02	A20	EQ.KCT02.13070	SOĞUTMALI ALT DOLAP, 4 ÇEKMECELİ R290	Marka: sktürk - Ölçü: 134×70×85 - Meili (0.94): Dolaplı Çalışma Tezgahı – Ara Rafli Blok Çekmeceli 1200×700×850	Pimak			1	712,32 €	712,32 €
				• Dolaplı Çalışma Tezgahı – Ara Rafli Blok Çekmeceli 1200×700×850 mm • Ebat (mm): 1200x700x850						
02	A21	EQ.KCT02.12070	ÇALIŞMA TEZGAHI ÜST TABLA - KÖMÜR ÇEKMECELİ	Marka: sktürk - Ölçü: 200×770×85 - Meili (0.94): ÇALIŞMA TEZGAHI ETRAFI AÇIK, RAFSIZ, TEK ÇEKMECELİ 1200×700×850	Equsto			1	289,00 €	289,00 €
				• ÇALIŞMA TEZGAHI ETRAFI AÇIK, RAFSIZ, TEK ÇEKMECELİ 1200×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 120×70×85 cm (1200×700×850 mm) • Taban fiyat (EUR): 325.0 • Ek modül (EUR): 15.0						

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
02	A23	0270.03217.01	ÇİFT CİDARLI DUVAR TİP DAVLUMBAZ AYDINLATMALI	Marka: sktürk · Ölçü: 340×100×50 · Meili (0.43): ÇİFT CİDARLI TERMOS 10 LİTRE (32×17) 3 KLİPSLİ	Equsto			1	92,63 €	92,63 €
			• Kapasite (kazan): 10 lt • Ürün Adı: Çift Cidarlı Termos • Ürün Tipi: Nötr • Ürün Markası: Öztiryakiler • Net Ağırlık (kg): 5.7 • Hacim: 10 • Ürün Menşei: TURKEY							
02	A24	EQ.KDAVDT01.17580	ÇİFT CİDARLI DUVAR TİP DAVLUMBAZ AYDINLATMALI	Marka: sktürk · Ölçü: 175×100×50 · Meili (0.94): ÇİFT CİDARLI DUVAR TİP DAVLUMBAZ AYDINLATMALI	Equsto			1	476,00 €	476,00 €
			• FİLTRESİZ DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ 1750×800×600 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 175×80×60 cm (1750×800×600 mm)							
02	A25A		AHŞAP ÜST TABLA	Mevcut — fiyat beklenmez · Ölçü: 120×80×90	—			1	—	—
—			• Mevcut — fiyat beklenmez · Ölçü: 120*80*90							
02	A27	INO-KRC080	SERVİS RAFI İKİ KATLI DUVARA MONTE	Marka: sktürk · Ölçü: 80×40×60 · Meili (0.94): İNOKSAN SERVİS RAFI ÇİFT SIRA	Inoksan			1	332,36 €	332,36 €
			* Çift sıra cam raf bulunmaktadır. * Üst sac 1,00 mm, Taşıyıcı borular Ø30*2 mm 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac'tan üretilmiştir. * 6 mm kalınlığındaki üst cam, bombeli ve taşıyıcı borulara bağlıdır.							
02	A28	9890.XEBDC.01	KÖMÜRLÜ IZGARA FIRIN	Marka: vesta · Ölçü: 73×63×95 · Meili (0.94): KÖMÜRLÜ IZGARA FIRIN	Unox			1	2.503,65 €	2.503,65 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			* UNOX DECKTOP COMBİ FIRIN 1 TEPŞİ 40*60							
										
08. MUTFAK BULAŞIK										
08	B1	MB126X	ÇÖP ARABASI KAPAKLI	Marka: sktürk · Ölçü: 40x40 · Meili (0.94): Portashelf Paslanmaz Çöp Arabası MB126x	Portashelf			1	161,10 €	161,10 €
			• PASLANMAZ ÇÖP ARABASI							
										
08	B2	EQ.KCT02.09070	BULAŞIK GİRİŞ TEZGAHI SIYIRMA HUNILI	Marka: sktürk · Ölçü: 90x75x90 · Meili (0.94): ÇALIŞMA TEZGAHI ETRAFI AÇIK, RAFSIZ, TEK ÇEKMECELİ 900x700x850	Equsto			1	245,65 €	245,65 €
			• ÇALIŞMA TEZGAHI ETRAFI AÇIK, RAFSIZ, TEK ÇEKMECELİ 900x700x850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90x70x85 cm (900x700x850 mm) • Taban fiyat (EUR): 274.0 • Ek modül (EUR): 15.0							
										
08	B3	371271	DİRSEK KONTROLLU SPREY DUŞ 3/4	Marka: cancan · Meili (0.38): Modüler Pişirme Ekipmanları 60 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316, direk ısıtmalı, derinlik 730 - 800	Electrolux Professional	0.1 kW	14 kW	1	2.735,55 €	2.735,55 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 • No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained. • Kullanılabilir tava kapasitesi: 60 Lt • Kazan (yuvarlak) çapı: 420 mm • Net ağırlık: 95 kg • Ambalajlı ağırlık: 84 kg • Ambalaj yüksekliği: 1140 mm • Ambalaj genişliği: 820 mm • Ambalaj derinliği: 860 mm • Ambalajlı hacim: 0.8 m³ • Sertifika grubu: N7PG • Voltaj: 230 V/1N ph/50 Hz • Toplam Watt: 0.1 kW • Gaz Gücü: 14 kW • Standart gaz dağıtımı: Doğal Gaz • Gaz Tipi Seçeneği: LPG • Gaz Girişi: 1/2" • Su drenaj çıkış çapı: 1"1/2							
08	B4	INO-BYM102S	GİYOTİN BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI (DETERJAN VE PARLATICI DİSP. DAHİL) 1000 T/S	760×780×1470	Inoksan	11.3 kW		1	1.395,46 €	1.395,46 €
			 * Elektromekanik kontrol, * Bulaşık çeşidine ve kirlilik derecesine göre 3 farklı yıkama programına sahip, * Yıkama ve durulama kolları ile filtreler temizlik için kolayca sökülüp takılabilir yapıda, * Maksimum 380mm yüksekliğindeki mutfak malzemelerini yıkama özelliğine sahip, * Kapak açıldığında çalışmayı durduracak emniyet sistemi, * Sepet ebadı 500×500 mm boyutlarındadır. * Boyler için sıcaklık emniyet termostatları, * Su ile temas eden bölgeler AISI 304 Cr-Ni paslanmaz çelik * 1 adet tabak kaseti * 1 adet çatal kaşık kaseti * Gerektiğinde (su basıncının yeterli olmadığı yerlerde) makinarya durulama pompası ve gider seviyesinin yüksek olduğu yerlerde tahliye pompası takma imkanı, * Durulama pompası, deterjan pompası, tahliye pompası, parlatıcı pompası opsiyoneldir. * Tank içindeki su seviyesi presostat ile otomatik olarak kontrol edilir, * Kapaktan start özelliği vardır.							
08	B5	EQ.KDAVDT01.100 80	DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ FİLTRESİZ	Marka: sktürk · Ölçü: 90×90×50 · Meili (0.94): DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ FİLTRESİZ	Equsto			1	238,00 €	238,00 €
			 • FİLTRESİZ DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ 1000×800×600 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 100×80×60 cm (1000×800×600 mm)							
08	B6	EQ.KCT04.09070	BULAŞIK ÇIKIŞ TEZGAHI TABAN RAFLI	Marka: sktürk · Ölçü: 90×75×85 · Meili (0.94): ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFLI 900×700×850	Equsto			1	204,00 €	204,00 €
			 • ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFLI 900×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 90×70×85 cm (900×700×850 mm)							

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
08	B7	118.BBC.250	MALZEME DOLABI RAF ÇARPMA KAPI SIYAH BOYALI	Marka: sktürk - Ölçü: 90×50×200 - Meili (0.94): Senox 2 Kapılı Bar Altı Şişe Soğutucu , 90×50,5×85, Siyah	Şenox			1	625,00 €	625,00 €
 • Senox 2 Kapılı Bar Altı Şişe Soğutucu , 90x50,5x85 cm, Siyah • Mutbex kodu: 118.BBC.250 • Ölçü: 900x505x850 • PDF kod: BBC250										
03. HAZIRLIK										
03	Y1		YER SÜZGEÇİ	Marka: portasheld - Ölçü: 50×30×14 - Meili (0.41): YER ETEJERİ	—			2	—	—
• Marka: portasheld - Ölçü: 50*30*14 - Meili (0.41): YER ETEJERİ										
						35.1 kW	26 kW		GENEL TOPLAM	40.008,56 €

ŞARTLARIMIZ

01. Teklifimiz 7 (YEDİ) gün geçerlidir.
02. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir, faturada ayrıca eklenecektir.
03. Faturamız TL olarak kesilecektir. Tutarlar TCMB Efektif Satış Kuru üzerinden hesaplanmıştır.
04. Ödeme; siparişte %50 peşin banka havalesi, kalanı mal tesliminden önce banka havalesi şeklindedir.
05. Ödeme şartlarının yerine getirilmesi ile birlikte teklif sipariş statüsüne geçer.
06. Montaj satıcıya aittir. Her türlü tesisat ve sarf malzemesi alıcıya aittir.
07. Nakliye ve nakliye sigortası alıcıya aittir.
08. Her türlü yatay ve dikey taşımacılık alıcıya aittir. Kamyon üstü teslimidir.
09. Teslim yeri müşteri adresidir.
10. Teslim süresi: kesin siparişinizi takiben 6-8 hafta (üretim programına göre teyit).
11. Soğuk odalarda dış ünite mesafesi 10-12 m olarak fiyatlandırılmıştır.
12. İş kapsamında değişiklik olması durumunda karşılıklı mutabakatla teklif revize edilir.
13. Ölçü bekler çözümünün sipariştten sonraki 1 ay içinde tamamlanması gerekir.
14. Zamanında ödenmeyen bedel için aylık %5 vade farkı uygulanır.
15. Depoda 1 aydan fazla bekleyen mallar için aylık sipariş bedelinin %5'i depo kirasıdır.
16. Dijital mutabakatlar yazılı mutabakat gibi sonuç doğurur.
17. Equsto.com yapay zekadan yardım alır; hata yapabilir. Nihai teyit satıcı onayındadır.