

EQUSTO

PROFORMA FATURA

Sayı: EQS-2026-213

Tarih: 19.06.2026

EUR/TRY: 53,185

TCMB Efektif Satış Kuru – 19.06.2026

Proje: Personel Yemekhanesi · 500 m²

Müşteri: —



Personel Yemekhanesi (Catering) · 500 m² · İstanbul · Avcılar

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
SICAK MUTFAK										
01	A1		YER OCAĞI, ARABALI	700×800×500	Equsto			3	—	—
—			• Ölçü: 70*80*50							
01	A2	9890.XEBDC.01	FIRINI TEZGAHI	900×800×700	Equsto			1	2.503,65 €	2.503,65 €
 * UNOX DECKTOP COMBI FIRIN 1 TEPSİ 40*60										
01	A3	9890.X1011.E1	COMBI FIRIN (2. EL)	10 GN 1/1	Unox	18.5 kW		1	6.795,61 €	6.795,61 €
 * 10 Gn 1/1 Tepsî kapasiteli * Dijital dokunmatik panel * Buharla/Kuru pişirme sistemi * 256 program yükleme olanağı * Yapılacak ürüne göre program yapabilme özelliği * Faz hız ayarlanabilmesi * Dry Maxi/Steam Maxi özelliği * Yüksek ısıya dayanıklı ön cam * Kendini soğutma ve bekleme özelliği * Dahili prop özelliği * Plus Modellerinde ürünü tanıma ve Akıllı Pişirme özelliği * Otomatik yıkama ve temizleme özelliği *Programları USbye aktarabilme ve Usbden aktarma özelliği										
01	A4		DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ, FİLTRELİ	580×147×50	Equsto			1	945,36 €	945,36 €
—			• Ölçü: 580*147*50							
01	A5	EQ.KCT04.12070	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN RAFLI	1250×700×850	Equsto			1	255,00 €	255,00 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
	• ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFLI 1200×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 120×70×85 cm (1200×700×850 mm)									
	01	A6	EQ.KDUVR01.12030	DUVAR RAFI	1250×300×40	Equsto			1	66,30 €
	• DUVAR RAFI, TEK SIRALI 1200×300×40 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 120×30×4 cm (1200×300×40 mm)									
	01	A7	EQ.KCEVT01.12070	ÇİFT EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI	1200×700×850	Equsto			1	382,50 €
	• ÇİFT EVYELİ TEZGAH, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ-KÇEVT01 1200×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 120×70×85 cm (1200×700×850 mm)									
	01	A8	EQ.KDUVR01.16030	DUVAR RAFI	1600×300×40	Equsto			1	89,25 €
	• DUVAR RAFI, TEK SIRALI 1600×300×40 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 160×30×4 cm (1600×300×40 mm)									
	01	A9	EQ.KHCT02.14070	ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN RAFLI, HAREKETLİ	1400×700×850	Equsto			1	420,75 €
	• HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFLI, TEKERLEKLİ, TEK ÇEKMECELİ-KHÇT02 1400×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 140×70×85 cm (1400×700×850 mm)									
	01	A10	7912.07070.50	KUVER ÜNİTESİ, KAYDIRMA STANDLI, MOBİLYAİLYAİLYAİLYAİLYAİLYAİLYAİLYAİLYAİLYA VE KÜVETLER HARİÇ	700×700×1350	Öztiryakiler			1	491,97 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 * Paslanmaz çelik gövdeli * Ön tarafında pleksiglas öksürük perdesi bulunan servis raflıdır * Paslanmaz çelik borudan tepsi raylı * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayakların yüksekliği ayarlanabilir							
01	A11	7854.N1.80703.11	BAINMARIE, 3 GN 1/1, SERVİS RAFLI, KAYDIRMA STANDLI, MOBİLYAİLYAİLYAİLYAİLYAİLYAİLYAİLYAİLYAİLYA VE KÜVETLER HARIÇ	120×70×85/135	Öztiryakiler			1	460,74 €	460,74 €
			 * Benmariler sıcak su buharı ile pişmiş ürünlerin servis sıcaklığında bekletmek için kullanılır * Su havuza manuel olarak ilave edilir. * Ön panelde bulunan Tahliye vanası sayesinde suyu hızlı boşaltma imkanı sağlanmaktadır. * Elektrikli modellerde 30-90 °C arası sıcaklık kontrolü yapan termostat mevcuttur. Ayrıca aşırı ısınmayı önlemek için emniyet termostatu kullanılmıştır. * Elektrikli modellerde üzerinde 140 °C'lik emniyet termostatu bulunan silikon kılıf kaplı yapıştırma rezistans kullanılmaktadır. * Gazlı modellerde paslanmaz çelik brülör su havuzunun altına yerleştirilmiştir. Yüksek verimli brülör suyu hızlı ısıtma imkanı sağlar. * Cihaz ebatlarına göre benmari havuzu 1 veya 2 adet GN 1/1 küvet alır.40'lık ürünlerde 1 adet.80'lik ürünlerde 2 adet küvet kullanılır. * Gastronom küvetleri ayırmak için ayırma çitası kullanılmaktadır.							
BULAŞIK YIKAMA										
02	B1	EQ.KBULST02.11070	BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI	1150×700×850	Equsto			1	208,25 €	208,25 €
			 • BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, TABAN RAFSIZ, SIYIRMA HUNİLİ 1100×700×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 110×70×85 cm (1100×700×850 mm)							
02	B2	MB126X	ÇÖP ARABASI	400×500	Portashelf			1	161,10 €	161,10 €
			 • PASLANMAZ ÇÖP ARABASI							
02	B3	EQ.KMGTO2.14072	TEK EVYELİ MAKİNE GİRİŞ TEZGAHI	1500×750×850	Equsto			1	382,50 €	382,50 €

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
			 • TEK EVYELİ MAKİNA GİRİŞ TEZGAHI, ETRAFI AÇIK, KİSMİ IZGARA TABAN RAFLI 1400×720×850 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 140×72×85 cm (1400×720×850 mm)							
02	B4	118.DM.02	ÖN YIKAMA DUŞ BATARYASI	—	Şenox			1	100,00 €	100,00 €
			 • Duvara Monte Duş Spreyi, Ara Musluklu • Mutbex kodu: 118.DM.02 • PDF kod: DM02							
02	B5	INO-BYM102S	BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI, GİYOTİN TİP (2. EL)	760×780×1470	Inoksan	0.33 kW		1	1.395,46 €	1.395,46 €
			 * Elektromekanik kontrol, * Bulaşık çeşidine ve kirlilik derecesine göre 3 farklı yıkama programına sahip, * Yıkama ve durulama kolları ile filtreler temizlik için kolayca sökülüp takılabilir yapıda, * Maksimum 380mm yüksekliğindeki mutfak malzemelerini yıkama özelliğine sahip, * Kapak açıldığında çalışmayı durduracak emniyet sistemi, * Sepet ebadı 500x500 mm boyutlarındadır. * Boyler için sıcaklık emniyet termostatları, * Su ile temas eden bölgeler AISI 304 Cr-Ni paslanmaz çelik * 1 adet tabak kaseti * 1 adet çatal kaşık kaseti * Gerektiğinde (su basıncının yeterli olmadığı yerlerde) makinaya durulama pompası ve gider seviyesinin yüksek olduğu yerlerde tahliye pompası takma imkanı, * Durulama pompası, deterjan pompası, tahliye pompası, parlatıcı pompası opsiyoneldir. * Tank içindeki su seviyesi presostat ile otomatik olarak kontrol edilir, * Kapaktan start özelliği vardır.							
02	B6	EQ.KDAVDT01.10080	DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ	1000×970×500	Equsto			1	238,00 €	238,00 €
			 • FİLTRESİZ DAVLUMBAZ, DUVAR TİPİ 1000×800×600 mm • Malzeme: AISI 18/10 (304 kalite) paslanmaz çelik mamül • Ebat: 100×80×60 cm (1000×800×600 mm)							
02	B7	PIMAK.12070.57	BYM ÇIKIŞ TEZGAHI	700×750×850	Pimak			1	383,99 €	383,99 €
			• Bulaşık Makinesi Giriş-Çıkış Tezgahı 1200×700×850 mm • Ebat (mm): 1200x700x850							

Böl.	Poz	Stok no	Tanımı	Ölçü	Marka	Elk. kW	Gaz kW	Adet	Satış	Toplam
02	B8	MT132X2	TEPSİ TOPLAMA ARABASI, TABLDOT TEPSİYE GÖRE	—	Yüksel			2	261,45 €	522,90 €
			• TEPSİ TAŞIMA ARABASI – 50*70 TEPSİYE GÖRE							
YER IZGARASI										
03	Y2	7960.09429.5Y1	YER IZGARASI, YANDAN ÇIKIŞLI, ALTDAN SİFONLU	950×200×140	Öztiryakiler			1	147,78 €	147,78 €
			* Paslanmaz çelik sacdan mamul (AISI 18/8 Cr-Ni) * Yer ızgarası tava kanal sacı sifonun olduğu bölüme doğru eğimli yapıdadır * Tava kanal sacı tek parça halinde olup 25 mm çerçevelidir * Tüm katlama ve ek yerleri argon kaynak metoduyla kaynatılmış olup sızdırmaz yapıdadır * Yer gider kanal sacı köşelerinden betona ankre edilecek bağlantı kulak sacları mevcuttur * Çıkarılabilir 25×25 mm aralıklı endüstriyel tip petek ızgaralı * Ø180*80 mm silindirik pres baskı kenardan sifonlu * Katı parçacıkların birikmesine uygun yapıda çıkarılabilir süzgeç sifon kapaklı * Sifon tesisattan koku gelmesini önleyici yapıdadır * Alttan çıkışlı olup Ø50 mm PVC boruya uygun çıkış çaplı yapılmaktadır							
03	Y3	7960.11829.5Y1	YER IZGARASI, YANDAN ÇIKIŞLI, ALTDAN SİFONLU	1200×200×140	Öztiryakiler			3	174,20 €	522,60 €
			* Paslanmaz çelik sacdan mamul (AISI 18/8 Cr-Ni) * Yer ızgarası tava kanal sacı sifonun olduğu bölüme doğru eğimli yapıdadır * Tava kanal sacı tek parça halinde olup 25 mm çerçevelidir * Tüm katlama ve ek yerleri argon kaynak metoduyla kaynatılmış olup sızdırmaz yapıdadır * Yer gider kanal sacı köşelerinden betona ankre edilecek bağlantı kulak sacları mevcuttur * Çıkarılabilir 25×25 mm aralıklı endüstriyel tip petek ızgaralı * Ø180*80 mm silindirik pres baskı kenardan sifonlu * Katı parçacıkların birikmesine uygun yapıda çıkarılabilir süzgeç sifon kapaklı * Sifon tesisattan koku gelmesini önleyici yapıdadır * Alttan çıkışlı olup Ø50 mm PVC boruya uygun çıkış çaplı yapılmaktadır							
						18.8 kW			GENEL TOPLAM	16.473,71 €

ŞARTLARIMIZ

01. Teklifimiz 7 (YEDİ) gün geçerlidir.
02. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir, faturada ayrıca eklenecektir.
03. Faturamız TL olarak kesilecektir. Tutarlar TCMB Efektif Satış Kuru üzerinden hesaplanmıştır.
04. Ödeme; siparişte %50 peşin banka havalesi, kalanı mal tesliminden önce banka havalesi şeklindedir.
05. Ödeme şartlarının yerine getirilmesi ile birlikte teklif sipariş statüsüne geçer.
06. Montaj satıcıya aittir. Her türlü tesisat ve sarf malzemesi alıcıya aittir.
07. Nakliye ve nakliye sigortası alıcıya aittir.
08. Her türlü yatay ve dikey taşımacılık alıcıya aittir. Kamyon üstü teslimidir.
09. Teslim yeri müşteri adresidir.
10. Teslim süresi: kesin siparişinizi takiben 6-8 hafta (üretim programına göre teyit).
11. Soğuk odalarda dış ünite mesafesi 10-12 m olarak fiyatlandırılmıştır.
12. İş kapsamında değişiklik olması durumunda karşılıklı mutabakatla teklif revize edilir.
13. Ölçü bekler çözümünün sipariştten sonraki 1 ay içinde tamamlanması gerekir.
14. Zamanında ödenmeyen bedel için aylık %5 vade farkı uygulanır.
15. Depoda 1 aydan fazla bekleyen mallar için aylık sipariş bedelinin %5'i depo kirasıdır.
16. Dijital mutabakatlar yazılı mutabakat gibi sonuç doğurur.
17. Equsto.com yapay zekadan yardım alır; hata yapabilir. Nihai teyit satıcı onayındadır.

Form No: EQS-TKL-001

EQUSTO