

Tek dokunuşla lekesiz sonuçlar ve tasarruf

NeoBlue Touch Tezgahaltı Bulaşık Makinesi
ve Bardak Yıkama Makinesi



Siz anlattınız...

Bulaşıklarımı en kolay ve güvenilir şekilde yıkamaya, karmaşık seçenekler arasından seçim yapmamı gerektirmeyen bir çözüme ihtiyacım var. Kaliteli yıkama sonuçlarına, enerji, su ve kimyasal tüketiminde düşük işletme maliyetli bir çözüme ihtiyacım var. Temel bilgileri tek bir yerde görüntüleyen basit bir çözüme ve ihtiyaç halinde kolayca servise ulaşmaya ihtiyacım var.

...biz dinledik

Müşterilerden gelen geri bildirimlere daima öncelik verdik ve bu geri bildirimler doğrultusunda yıllar içinde yenilikçi teknolojik çözümler sunduk. Verimli ve düşük tüketimli ürünler geliştirmeyi hedefleyen sürdürülebilir yaklaşımımız çalışma zamanınızı optimize etmenizi, cihaz tüketiminizi izlemenizi ve maliyetten tasarruf etmenizi sağlıyor.



Akıllı tasarruf ve ergonomi

Enerji tüketiminizi ve buna bağlı olarak su ve kimyasal kullanımınızı %40'a kadar azaltın*. Stressiz bir çalışma ve temizlik sağlayın.



Olağanüstü yıkama sonuçları

360° su püskürtme kapsam alanı, doğru deterjan ve aksesuar kombinasyonu ile her seferinde kusursuz sonuçlara ulaşın. Daha fazla yükleme kapasitesi sayesinde verimliliği artırın.



Tek dokunuşla sadelik

Sezgisel dokunmatik düğme, renk kodlaması ve OnE Connected Uygulaması ile günlük çalışma deneyiminizi sorunsuzca basitleştirin. Bir kez dokunun, anında bağlanın.

*MyEco programı kullanılarak NeoBlue Touch tezgah altı bulaşık makinesi ile program başına 3 lt su tüketimine sahip önceki Electrolux Profesyonel Tezgah Altı serisi arasında karşılaştırma yapılarak EN 63136'e göre ölçülmüştür.

Sürdürülebilirliğe doğru bir adım



Electrolux Professional olarak müşterilerimize daha uzun kullanım ömrünü garantilemek için verimli ve güvenilir çözümler yaratmayı hedefliyoruz.

MyEco cycle consumes up to 40% less energy at 260 Wh/rack and 30% less water with 2,1 L consumption



Yılda 3.000 kWh'den fazla tasarruf yani yaklaşık 145 bin akıllı telefonu şarj etmeye eşdeğer



0,08Kg
EMİSYON/PROGRAM**

CO₂ emisyonunda yılda 7 bin kg'dan fazla düşüş, yani 469 binden fazla akıllı telefonu şarj etmeye eşdeğer***



**Ürünün kullanımı sırasında tüketilen enerjiye göre hesaplama, EFCEM profili (günde 36 program*yılda 300 gün), kalibre edilmiş AB veritabanı güncel değerlerine göre enerji kaynaklarının bir karışımı dikkate alınarak [kgCO₂eq /KWh] - - Kaynak: 2023'te yayımlanan IEA 2020 - EIA Emisyon Faktörleri, Elektrik ve Isı CO₂ emisyonları için belirtilmiştir ve 2021 yılına ait CH₄ ve N₂O faktörlerini içermektedir. MyEco programı kullanılarak NeoBlue Touch tezgah altı bulaşık makinesi ile program başına 3 lt su tüketimine sahip önceki Electrolux Profesyonel Tezgah Altı serisi arasında karşılaştırma yapılmıştır.

***EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı) tarafından hesaplanmıştır.



4 yıldızlık ergonomik tasarım

- Kullanıcı dostu arayüz sayesinde basit kullanım
- Ergonomik tasarım kullanıcıya minimum stres yaşamasını sağlar
- Kolay yükleme için yavaş açılır kapı
- Sorunsuz temizlik için renk kodlu parçalar



Ürün kullanım ömrünün uzatılması

- Servis teknisyeninden kolay bakım
- Özel teşhis desteği ve sorun giderme prosedürü
- En az 10 yıl yedek parça bulunabilirliği
- En az 10 yıl yedek parça bulunabilirliği



Sürdürülebilir ambalaj

- Tam döngüselliği sağlamak için %100 geri dönüştürülebilir
- %70 geri dönüştürülmüş karton ve FSC kağıdından yapılmış ambalaj*
- Su bazlı mürekkep

*Dünyanın sürdürülebilir ormancılık alanında lider örgütü olan Orman Yönetim Konseyi.

Performans için tasarlandı



NeoBlue Touch tezgahaltı bulaşık makinesi, hangi yıkama programını seçerseniz seçin, her seferinde lekesiz sonuçlar sunar. Artırılmış yükleme kapasitesiyle iş akışınızı iyileştirin.

Yüksek verimlilik

- İş gücü maliyetini azaltmak için **+%60*** daha fazla verimlilik
- Saatte **65**** sepete kadar (1170 tabak/saat)

*MyEco programı kullanarak NeoBlue Touch tezgahaltı bulaşık makinesi ile program başına 3 lt su tüketimine sahip önceki Electrolux Professional Tezgahaltı serisi arasında karşılaştırma yapılmıştır.

**Hızlı program ile "bu seçenek Ocak 2025'ten itibaren uygulama üzerinden kullanılabilir.




Üstün müşteri deneyimi için maksimum yükleme alanı


- Bulaşıkları yüklerken üstün esneklik sağlayan **~400 mm**'lik piyasadaki en iyi yükleme yüksekliğinden yararlanın
- Bira bardakları ve çapı 360 mm'ye kadar olan geniş pizza tabakları kolayca sığar

Fincanların ötesinde: Çok amaçlı yıkama

NeoBlue Touch tezgahaltı bulaşık makinesi, uzun bardaklardan ve kupalardan pizza tabaklarına ve tepsilerine kadar yıkamanız gereken her şeyi halledecek şekilde donatılmıştır.



GN 1/1




maksimum yükseklik 325 mm



Ø 360 mm

Performans, yenilik ve kontrol



1

► Kusursuz sonuçlar

Eşyaları nasıl yerleştirirseniz yerleştirin 360° püskürtme kapsamı alanı elde edin ve entegre yıkama kolu sayesinde 3 kat daha iyi kapsama alanıyla hiçbir köşenin atlanmadığından emin olun.



2


► En üstün performansı sürdürün

Yenilikçi renk kodlu filtrelerimizle tıkanıklığı azaltmak ve suyun her programda berrak kalmasını sağlamak için gelişmiş filtreleme.

3

► Kapsamlı kontrol


Enerji tüketimini azaltırken yüksek performans sunan elektronik sistemimizle hidrolik aksam üzerinde tam kontrolden yararlanın.



TEK DOKUNUŞLA BASİTLİK

Bulaşık makinenizin tüketimini takip etmek ve işinizi kolaylaştırmaya yardımcı olacak önemli bilgiler almak ister misiniz?

OnE Connected App
uygulamasını indirin



Tezgahaltı makinenizin ön tarafındaki karekodu tarayın.



OnE Connected App

NeoBlue Touch tezgahaltı bulaşık makinesinin potansiyelini açığa çıkarın:

- **Bağlanın** – tek tıklamayla UYGULAMA Bluetooth teknolojisini kullanarak tezgahaltı aktiviteyi yansıtmaya başlayacaktır
- **Kontrol** – Avuç içinizle gerçek zamanlı veri izlemeye erişin, parametrelerinizi ayarlayın, alarmları alın ve bir servis organize edin
- **Özelleştirin** – Çeşitli özelleştirilmiş programlar arasından seçim yapın veya işletmenizin özgün ihtiyaçlarına uygun özel programlar oluşturun



Dokunmatik Düğme

NeoBlue Touch tezgahaltı bulaşık makinesini çalıştırmak için tek bir düğme yeterli. Renk değişimi kullanıcıya mevcut durumu bildirir. İster ısıtma yapıyor, ister deterjan dolduruyor, isterse de bir program yürütüyor olsun, makinenizin durumunu birkaç saniyede öğrenin.



Minimum alanda sonuçları maksimuma çıkaran

Electrolux Professional S tek cidarlı bardak yıkama makinesi modeli, alan kısıtlamalarına bakılmaksızın işletmenizin başarısını sağlar.

Esnek ve yüksek performanslı



Kolay kullanımlı ve ergonomik tasarımı sayesinde **NeoBlue Touch S** bardak yıkama makinesini asgari eğitimle çalıştırın. İhtiyacınıza göre dört programdan birini seçin ve renk kodlu düğme sayesinde program durumlarını görselleştirin.

Güçlü üst durulama ve alt entegre yıkama ve durulama kollarının tasarımı sayesinde **mükemmel yıkama ve durulama sonuçları**.


Çift cidarlı kapak sayesinde sessiz çalışma ve yavaş kapı açılışının sağladığı sorunsuz kullanım.

Güvenilir ve uzun ömürlü tam paslanmaz çelik gövde, yıkama tankı ve hazne. Deterjan pompası, tahliye pompası ve tank filtreleri Tak-Çalıştır versiyonunda sunulmaktadır.

Farklı müşteriler, farklı ihtiyaçlar

S modelleri 400x400 mm sepetler için uygundur.

Daha fazla aksesuar için electroluxprofessional.com adresini ziyaret edin.



400x400mm



Segmentler

NeoBlue Touch tezgahaltı, kafe ve barlardan restoran alanlarına kadar çeşitli hızlı servis işletmelerinin ideal ortağıdır.



Kahve ve Unlu Mamuller



Barlar



Rahat yemek restoranları



Aksesuarlar

NeoBlue Touch tezgah altı makinenizi işletmenizin özgün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirin. İster bardak isterse de fincan veya tabak olsun, yıkamanız gereken eşyalara uygun doğru aksesuarı seçin. Electrolux Professional uzmanları aracılığıyla lekesiz sonuçlar ve yüksek hijyen elde etmenin yanı sıra ürün kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmak için doğru sarf malzemelerini tercih edin.

Electrolux Professional uzmanları tarafından yapılan zorlu testlerde verimliliği, dayanıklılığı ve kullanım güvenliği kanıtlanmış orijinal **Aksesuarları ve Sarf Malzemelerini** güvenle kullanabilirsiniz.



Aksesuar ve sarf malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için karekodu tarayın



Hadi beraber yolculuğa çıkalım

Kullanım kılavuzunu mu arıyorsunuz yoksa diğer destek materyallerine mi ihtiyacınız var?

Electrolux Professional'ın Dijital Hizmeti olan E-Tandem çok sayıda araca anında erişmenize yardımcı olur. Makinenin ön tarafındaki **karekodu tarayın** ve yolculuğunuzu başlatın.



*Seçili modellerde.

NeoBlue Touch Serisi



Bulaşık Makinesi

AÇIKLAMA	TOUCH L TEK CİDARLI - BASINÇLI BOYLERLİ BULAŞIK MAKİNESİ			
Versiyon	Temel	Tak&Çalıştır	Temel	Tak&Çalıştır
Kontrol paneli ve bağlantırlık	Dokunmatik, Renk kodlu düğmeler, LED göstergeler, Bağlantırlık ve Uygulama			
Ebatlar g*d*y (mm)	575*625*830			
Yükleme yüksekliği (mm)	~ 400			
Sepet ebatları (mm)	500*500			
Saatlik maksimum kapasite (sepet)	65*			
Yıkama programları (saniye)	120" / 100"			
Durulama suyu tüketimi (litre/program)	2 (MyEco) / 2,4			
Yıkama ve durulama kolları	Upper and lower integrated, in composite material, clip-on			
Tank filtresi	Opsiyonel	Dahil	Opsiyonel	Dahil
Parlatıcı dispenseri	Included			
Deterjan dispenseri	Hayır	Evet	Hayır	Evet
Drenaj pompası	Opsiyonel	Dahil	Opsiyonel	Dahil
Durulama takviye pompası	Opsiyonel			
Yumuşak açılır kapı	Hayır	Evet	Hayır	Evet
Kurulu Güç ve Güç Kaynağı	3,85 kW - 230V/1N/50Hz (schuko fiş)	3,85 kW - 230V/1N/50Hz (schuko fiş)	5,35 kW - 400V/3N/50Hz (ters çevrilebilir 1 faz)	5,35 kW - 400V/3N/50Hz (ters çevrilebilir 1 faz)
Dahili aksesuarlar	18 tabak kapasiteli sepet, çatal bıçak kutusu			

*Hızlı program ile; bu seçenek Ocak 2025'ten itibaren uygulama üzerinden kullanılabilir



Bardak yıkama makinesi

AÇIKLAMA	TOUCH S TEK CİDARLI - BASINÇLI BOYLERLİ BARDAK YIKAMA MAKİNESİ		
Versiyon	Temel	Tak&Çalıştır	
Kontrol panel	Elektronik, renkli kodlu düğme		
Ebatlar g*d*y (mm)	455*590*700		
Yükleme yüksekliği (mm)	290		
Sepet ebatları (mm)	400*400 (Ø400)		
Saatlik maksimum kapasite (sepet)	40		
Yıkama programları (saniye)	90" / 120" / 180" / 240"		
Durulama suyu tüketimi (litre/program)	2		
Yıkama ve durulama kolları	Upper rinsing and lower washing and rinsing integrated, in composite material, screwtype		
Tank filtresi	Opsiyonel	Dahil	Dahil
Parlatıcı dispenseri	Dahil		
Deterjan dispenseri	Opsiyonel	Dahil	Dahil
Drenaj pompası	Opsiyonel	Dahil	Dahil
Kurulu Güç ve Güç Kaynağı	2,7 kW - 230V/1N/50Hz (schuko fiş)	2,7 kW - 230V/1N/50Hz (schuko fiş)	2,7 kW - 230V/1N/60Hz
Dahili aksesuarlar	Bardaklar için kare sepet, tabaklar ve çatal bıçak kutusu için ek parça		

Doğru çözüm

1	2	3	4	5	
Ne yıkayacaksınız?	Su sertliği (°F)*	Su arıtma önerilir**	Arıtma sonrası su sertliği (°F)*	Kullanılacak deterjan	
 Bardaklar ve kristaller	Yumuşak 0 ÷ 7	Yok	Yumuşak 0 ÷ 7 Orta Sert 7 ÷ 25	 Bulaşık Makineleri için C13 Eco Deterjan	 Profesyonel Bulaşık Makineleri için C15 Eco Parlaticı
	Orta Yumuşak 7 ÷ 15	Kristaller için tam demineralizasyon kullanın			
	Orta Sert 15 ÷ 25	Kristaller için tam veya kısmi demineralizasyon , standart bardaklar içinse su yumuşatıcısı kullanın		 Bulaşık Makineleri için C11 Deterjan	 Bulaşık Makineleri için C12 Parlaticı
	Sert / Çok Sert 25 ÷ 45	Standart bardaklar için su yumuşatıcısı , kristaller içinse su yumuşatıcısı ve ters ozmoz kullanın			
 Fincanlar ve kupalar	Yumuşak 0 ÷ 7	Yok	Yumuşak 0 ÷ 7 Orta Sert 7 ÷ 25	 Bulaşık Makineleri için C13 Eco Deterjan	 Profesyonel Bulaşık Makineleri için C15 Eco Parlaticı
	Orta Yumuşak 7 ÷ 15				
	Orta Sert 15 ÷ 25	Kısmi demineralizasyon		 Bulaşık Makineleri için C11 Deterjan	 Bulaşık Makineleri için C12 Parlaticı
	Sert/ Çok Sert 25 ÷ 45	Su yumuşatıcı			
 Tabaklar ve çatal-bıçak	Yumuşak 0 ÷ 7	Yok	Yumuşak 0 ÷ 7 Orta Sert 7 ÷ 25	 Bulaşık Makineleri için C13 Eco Deterjan	 Profesyonel Bulaşık Makineleri için C15 Eco Parlaticı
	Orta Yumuşak 7 ÷ 15	Su yumuşatıcı opsiyoneldir			
	Orta Sert 15 ÷ 25			 Bulaşık Makineleri için C11 Deterjan	 Bulaşık Makineleri için C12 Parlaticı
	Sert / Çok Sert 25 ÷ 45	Su yumuşatıcı			
 Paslanmaz Çelik Tencereler	Yumuşak 0 ÷ 7	Yok	Yumuşak 0 ÷ 7 Orta Sert 7 ÷ 25	 Bulaşık Makineleri için C13 Eco Deterjan	 Profesyonel Bulaşık Makineleri için C15 Eco Parlaticı
	Orta Yumuşak 7 ÷ 15				
	Orta Sert 15 ÷ 25			 Bulaşık Makineleri için C11 Deterjan	 Bulaşık Makineleri için C12 Parlaticı
	Sert/ Çok Sert 25 ÷ 45	Su yumuşatıcı			

*Su sertliği yalnızca uzman teknisyenler için OW7PJK test şeritleri veya OS1701 ile ölçülür

**Yerel servis ortağınıza başvurun



Essentia Size hizmet için bir araya geldik. Her zaman, her yerde

Üst düzey Müşteri Hizmetlerinin kalbi olan Essentia, rekabet avantajı elde etmenizi sağlayan özel bir hizmettir. **Güvenilir hizmet ağı**, geniş yelpazede ihtiyaca özel hizmetler ve yenilikçi teknoloji ile ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlar ve süreçlerinizi yönetir.

2.200'den fazla yetkili servis ortağı, 149'dan fazla ülkedeki 10.000 servis mühendisi ve 170.000'den fazla yedek parça ile işiniz emin ellerde.

Her an ulaşılabilir hizmet ağı

İşinizi kolaylaştıran benzersiz hizmet ağımla her an sizi desteklemeye hazırız

Ekipmanınızın performansını koruyun

Beklenmedik sorunlardan kaçınmak için **Electrolux Professional Kılavuzlarına** ve tavsiyelerine uygun olarak doğru bakımın yapılması çok önemlidir. **Electrolux Professional Müşteri Hizmetleri** bir dizi özel servis paketi sunmaktadır. Daha fazla bilgi için tercih ettiğiniz Electrolux Professional **Yetkili Servis Ortağı** ile iletişime geçin.

Electrolux Professional uzmanları tarafından yapılan zorlu testlerde **verimliliği, dayanıklılığı ve kullanım güvenliliği kanıtlanmış** orijinal Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri en hızlı şekilde gönderilmektedir.



**Videoyu
izleyin**
ve daha fazla
bilgi alın



Her işimizde mükemmeliği hedefliyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek; çalışanlarımız, yeniliklerimiz, çözümlerimiz ve hizmetlerimiz ile Mükemmellik için çaba harcıyoruz. Müşterilerimizin çalışma hayatını daha kolay, daha kârlı ve her gün gerçekten sürdürülebilir kılan the OnE olmak için.

Bizi takip edin



www.electroluxprofessional.com

Mükemmellik çevreyi unutmadan

- ▶ Electrolux Professional Group fabrikalarının büyük kısmı, ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) standartları ISO 9001 ve ISO 14001'e göre üçüncü taraf sertifikalıdır; bazı fabrikalar ayrıca ISO 5001 ve ISO 45001 sertifikasına sahiptir.*
- ▶ Su, enerji ve deterjan tüketimini ve emisyon salınımını azaltmayı hedefleyen yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler tasarlıyoruz.
- ▶ Ergonomi ilkelerine dayalı olarak insan konforunu sağlamak üzere ve kullanıcının doğal iş akışına göre tasarlanan ürünlerimiz en az çaba ile azami verim elde etmeyi hedeflemektedir. Ayrıca belirli ürünlerimiz için üçüncü taraf ergonomi sertifikasyonları da (ERGOCERT) alıyoruz.
- ▶ Ürünlerimiz için malzeme ve teknoloji seçimini, insan sağlığının ve çevrenin korunmasına yönelik REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması) ve RoHS direktiflerine (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması - 2011/65/EU) uygun şekilde yapıyoruz.



*daha fazla bilgi almak için electroluxprofessionalgroup.com adresindeki yıllık Sürdürülebilirlik Raporuna bakınız.